



лето 2019
Жаналог
ECOGROUP

ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|------------------|---|
| Содержание | 3 |
| Коллектив | 4 |

ЭКИПИРОВКА

| | |
|---|----|
| Технологии (забродная экипировка) | 8 |
| Вейдерсы ALASKAN | 10 |
| Забродные куртки ALASKAN | 16 |
| Технологии (забродная обувь) | 21 |
| Забродная обувь ALASKAN | 21 |
| Забродные аксессуары ALASKAN | 25 |
| Технологии (термобелье) | 26 |
| Термобелье ALASKAN | 28 |
| Флисовые изделия ALASKAN | 30 |
| Оптика и аксессуары ALASKAN | 34 |
| Головные уборы ALASKAN / MAXIMUS | 39 |
| Перчатки ALASKAN | 41 |
| Носки ALASKAN | 43 |
| Обувь TORVI | 44 |

УДИЛИЩА

| | |
|--|-----|
| Технологии | 48 |
| Спиннинговые удилища MAXIMUS | 57 |
| Троллинговые удилища MAXIMUS | 120 |
| Морские лодочные удилища MAXIMUS | 122 |
| Поплавочные удилища MAXIMUS | 125 |
| Фидерные удилища MAXIMUS | 132 |
| Спиннинговые удилища LAGOON | 137 |
| Поплавочные удилища LAGOON | 141 |
| Фидерное удилище LAGOON | 142 |
| Троллинговое удилище TROLLING MASTER | 143 |

КАТУШКИ

| | |
|--|-----|
| Технологии | 146 |
| Катушки BLACK SIDE | 147 |
| Катушки фидерные BLACK SIDE | 152 |
| Катушки мультипликаторные BLACK SIDE | 153 |
| Катушки инерционные | 154 |
| Катушки LAGOON | 155 |
| Катушка TROLLING MASTER | 157 |
| Катушка мультипликаторная GLADIATOR | 157 |

ПРИМАНКИ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Блесны LUKRIS и RUBLEX | 160 |
| Приманки NILS MASTER и BETE | 161 |
| Вращающиеся блесны MEPPS | 162 |
| Колеблющиеся блесны MEPPS | 175 |
| Лягушки LUREMAX | 176 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Воблеры LUREMAX | 177 |
| Вибры ECOPRO | 182 |
| Воблеры HALCO | 186 |
| Колеблющиеся блесны HALCO | 200 |
| Микроколебалки LUREMAX | 202 |
| Колеблющиеся блесны MISTER CRO | 206 |
| Мягкие приманки LUREMAX | 218 |

ШНУРЫ / ЛЕСКИ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Шнуры BENKEI | 230 |
| Шнуры POWER PHANTOM | 232 |
| Лески, мононити POWER PHANTOM | 237 |
| Шнуры LAGOON | 239 |

ПОПЛАВКИ / БОМБАРДЫ

| | |
|---------------------------------|-----|
| Бомбарды ECOPRO | 242 |
| Поплавки из бальсы LAGOON | 243 |
| Антенны LAGOON | 251 |

КРЮЧКИ / ОСНАСТКА

| | |
|----------------------------------|-----|
| Крючки SAIKYO | 254 |
| Крючок LUREMAX | 278 |
| Мормышки ECOPRO | 280 |
| Поводки USHIWAKA | 282 |
| Грузила LUREMAX | 287 |
| Грузила ECOPRO | 287 |
| Заводные кольца SAIKYO | 289 |
| Вертлюги и застежки ECOPRO | 290 |
| Вертлюги и застежки HALCO | 295 |
| Вертлюги и застежки SAIKYO | 296 |
| Кормушки ECOPRO | 297 |
| Оснастка ECOPRO | 303 |

ТЕРМОСЫ / ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

| | |
|---------------------------------|-----|
| Термосы ZOJIRUSHI | 316 |
| Термоконтейнеры ZOJIRUSHI | 321 |

КОРОБКИ / СУМКИ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Рыболовные коробки LUREMAX | 326 |
| Рыболовные сумки LUREMAX | 331 |
| Рыболовные кошельки LUREMAX | 332 |

ПОДСТАВКИ / ПОДСАЧЕКИ / ИНСТРУМЕНТЫ

| | |
|-------------------------------|-----|
| Подставки ECOPRO | 336 |
| Подсачеки ECOPRO | 338 |
| Рыболовный кружок TORVI | 341 |
| Инструменты ECOPRO | 341 |



коммерческий директор
Алексей Михайлович Семенов
sam@eco-group.ru



генеральный директор
Борис Александрович Миренков
mba@eco-group.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

С момента основания в 1991 году ECOGROUP является лидером отрасли и предлагает рыболовные снасти только лучших мировых производителей. Это товары знаменитых торговых марок: NILS MASTER, HALCO, LUKRIS, MEPPS, ZOJIRUSHI и другие, а также современных передовых компаний: MAXIMUS, ALASKAN, POWER PHANTOM, ECOPRO, LUREMAX, SAIKYO и другие.

Посетив нашу фирму, Вы получите наилучшие условия сотрудничества и качественное обслуживание.
Всегда рады Вас видеть!

команда «ECOGROUP»

отдел продаж



руководитель
отдела продаж
Ольга Фадеева
fov@eco-group.ru
+7-981-818-30-36



ведущий менеджер
отдела продаж
Дмитрий Семешников
sds@eco-group.ru
+7-981-147-64-85



специалист
отдела продаж
Ольга Симонова
sim@eco-group.ru
+7-981-689-47-04



специалист
отдела продаж
Елена Соколова
sep@eco-group.ru
+7-981-818-37-02



консультант,
эксперт по рекламациям
Михаил Захаров
zmv@eco-group.ru
+7-911-947-08-69

отдел экспортных продаж



руководитель отдела
экспортных продаж
Александр Семенов
saa@eco-group.ru



менеджер
по экспорту
Екатерина Миренкова
meb@eco-group.ru

отдел развития



руководитель
отдела развития
Илья Лейкин
liv@eco-group.ru



бренд-менеджер Alaskan™
Олег Терехин
toa@eco-group.ru

секретариат



секретарь-переводчик
Наталья Евстигнеева
info@eco-group.ru

отдел рекламы



руководитель
отдела рекламы
Юлия Нежданова
pjv@eco-group.ru



менеджер
отдела рекламы
Александра Кожекина
kaa@eco-group.ru

складской отдел



руководитель
складского отдела
Вячеслав Яшин
info@eco-group.ru



главный специалист
складского отдела
Ольга Селезнева
sob@eco-group.ru



Руководитель отдела региональных продаж
Дмитрий Крайнов
kdi@eco-group.ru



Москва
Владимир Соловьев
moscow@eco-group.ru



Москва
Дмитрий Гудков
gdl@eco-group.ru



Самара
Александр Минюков
ecosamara@mail.ru



Нижний Новгород
Денис Демарин
n.novgorod@eco-group.ru



Волгоград
Дмитрий Иванов
volgograd@eco-group.ru



Иркутск
Евгений Костин
irkutsk@eco-group.ru



Красноярск
Александр Степанов
krasnoyarsk@eco-group.ru



Новосибирск
Евгений Ивочкин
novosibirsk@eco-group.ru



Казань
Степан Гребнев
kazan@eco-group.ru



Уфа
Руслан Гайнетдинов
ufa@eco-group.ru



Республика Беларусь, Минск
Евгений Ленчевский
minsk@eco-group.ru

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТЕ С НАМИ:


Обладая многолетним опытом работы, наши специалисты знают о рыболовных снастях и современных технологиях продаж все. Именно поэтому:

- На складах ECOGROUP широкий ассортимент товаров от производителей;
- ECOGROUP – эксклюзивный представитель ряда компаний на территории России;
- Ассортимент товаров регулярно растет за счет новинок;
- Обо всех новинках мы Вас информируем;
- Мы внимательно изучаем Ваши пожелания по совершенствованию товаров и доносим их до производителей;
- Вы можете круглосуточно оформлять заказы через сайт компании, e-mail или по факсу;
- Мы оперативно подбираем и отправляем заказы покупателям;
- Все товары обеспечиваются рекламно-информационной поддержкой.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ И ОПЛАТЫ:

- Заказы принимаются через сайт компании, e-mail, факс и в торговом зале;
- Срок подготовки заказанного Вами товара и выставления счета на его оплату не превышает 3 рабочих дней;
- Счет на оплату выставляется только после сборки заказа;
- Счета, выставленные на оплату, действительны в течение 5 рабочих дней. Если в течение указанного срока клиент не произвел оплату, заказ будет аннулирован;
- Отправка на следующий рабочий день после поступления денег на счет фирмы;
- Стоимость доставки и страхования груза (заказа) в сумму заказа не входит;
- Оплата может производиться безналичным или наличным платежом;
- СИСТЕМА СКИДОК приведена в прайс-листе. На отдельные виды торговых марок предлагается особая система скидок.

Схема проезда в торгово-выставочный зал в Санкт-Петербурге:



ЭКИПИРОВКА





НЕПРОМОКАЕМАЯ • ВЕТРОЗАЩИТНАЯ • ДЫШАЩАЯ • ЛЕГКАЯ • УДОБНАЯ • ТЕПЛАЯ!

Инструкция по уходу за изделиями с мембранной тканью

Мембранная ткань - это сочетание материала-основы (обычно из синтетического волокна, например, 100% полиэстера или нейлона) и, собственно, мембраны. Последняя представляет собой тончайшую пленку, толщина которой десятые или сотые доли миллиметра. Особенность мембраны в том, что она имеет микроскопические поры, пропускающие влагу с внутренней стороны и задерживающие её (практически до нулевой проницаемости) с внешней. При продолжительной и активной носке изделия из

мембранных тканей впитывают водный раствор солей (пот) и органических веществ, выделяемый сальными железами, что разрушительно влияет на ткань - мембрана засаливается и засоряется. Чтобы сохранить свойства мембраны более продолжительное время, необходимо соблюдать ряд процедур по уходу и ее очистке. Международные значки с рекомендациями по уходу обычно можно увидеть на ярлыке изделия.


Как ухаживать за изделиями с мембранной тканью

1. Перед стиркой необходимо застегнуть все молнии и застёжки.
2. Для стирки использовать только профессиональные стиральные средства для изделий из мембранной ткани, потому что использование обычного порошка засоряет ячеистую структуру мембраны, и она быстро теряет свои свойства.
3. Одежду из мембранных тканей рекомендовано стирать без предварительного замачивания при температуре 30° С.
4. Стирать мембранные материалы лучше вручную или использовать машинную стирку в "бережном" режиме. При стирке в машине необходимо учитывать, что изделия могут деформироваться, молнии и застёжки ломаться, а мембрана отслоиться или разрушиться, поэтому обязательно обращайте внимание на рекомендации ярлыков изделия.
5. После стирки необходимо использовать ополаскиватель с антистатиком.
6. Нельзя использовать химические очистители (особенно содержащие хлор) и растворители, т.к. они могут также разрушить структуру мембранной ткани.
7. Изделия из мембранных тканей нуждаются в регулярной очистке с помощью теплой воды (без использования моющих средств) и мягкой ворсистой щетки.

8. Мембранные материалы необходимо пропитывать. Для этого используют различные специальные аэрозоли или жидкости для стирки. Регулярное использование таких средств при уходе повышает продолжительность срока службы мембранной ткани и сохранение хороших водоотталкивающих свойств. Необходимо помнить, что пропитывать нужно только ЧИСТЫЕ вещи. Обратите внимание, что использование аэрозолей и жидкостей для пропитки может привести к незначительному изменению цвета одежды.
9. Для изделий из мембранной ткани рекомендуется сушка при комнатной температуре в расправленном виде и горизонтальном положении (желательно). Категорически запрещается сушить мембранные материалы на батареях, обогревателях, в стиральных машинах, вблизи открытого огня. Все это приводит к разрушению структуры ткани.
10. Ни в коем случае нельзя гладить мембранные изделия, так как это также влечет за собой разрушение мембранного слоя. Исключения составляют некоторые материалы, которые возможно гладить теплым утюгом (100-110 градусов) и только со стороны подкладки. Эта особенность ткани указывается производителем на ярлыке изделия.
11. Одежду из мембранных материалов категорически запрещено кипятить.

Хранение:

1. Изделия из мембранных тканей необходимо хранить в чистом виде.
2. Нельзя хранить их вместе с сильно-пахнущими вещами. Например, с одеждой, пахнущей нафталином.
3. Производителями рекомендовано хранение мембранных тканей в расправленном виде в сухих хорошо проветриваемых помещениях.
4. Запрещается хранение в сыром, непросушенном состоянии, а также сильно сжатом виде.



Свойства материала

AERO-TEX® – специальный высокотехнологичный легкий материал защищает от промокания, при этом позволяет телу дышать, способствуя испарению пота. Основу этого материала составляет специальная мембрана, которая имеет слоистую структуру, прилегающую к внутренней стороне основного материала одежды. Микроскопические поры мембраны не пропускают воду, однако идеально пропускают влагу тела, которая, испаряясь, легко проходит через них.

Структура одежды

Одежда AERO-TEX® является водонепроницаемой и ветронепродуваемой, с проклеенными швами, что обеспечивает полную защиту от ветра и осадков. Дышащая мембрана обеспечивает комфорт в холодный день на природе.

Применяемые технологии

RIGHT SEAM Technology. Отсутствие швов в зонах повышенной механической нагрузки обеспечивает износостойкость изделия. Отсутствие шаговых швов на вейдерсах позволяет избежать истирания ткани. Все швы проклеены и подвернуты, выдерживают высокий уровень нагрузок, имеют дополнительную проклейку в узловых точках (на концах и пересечении швов).

RIRI-AquaZip. Специальная абсолютно водонепроницаемая молния производства швейцарской компании RIRI.

ANTISTRESS Construction. Применение гипоаллергенного материала на элементах одежды, которые контактируют с участками кожи, наиболее подверженными натиранию и раздражению (таких как подбородок, шея, запястья и т.д.)

AERO-TEX. Современный, мембранный материал гарантирует 100% непромокаемость и отличные дышащие свойства изделия.

EDS-Ever Dry System. Каждое изделие перед продажей проходит контроль качества и проверку герметичности на специализированном оборудовании. Это исключает протекание новой пары вейдерсов или куртки.

TRAVEL Design. Использование современных материалов приводит к уменьшению веса экипировки, что играет немалую роль в рыболовных путешествиях.

USS-Ultra Sonic Sealing. Передовая технология сварных швов без проколов швейной иглой и ниток. Обеспечивает высочайший уровень герметичности швов.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАБРОДНЫХ КУРТК ALASKAN

| Размер | Объем груди, см | Объем шеи, см | Длина рукава, см |
|--------|-----------------|---------------|------------------|
| S | 91.5 - 96.5 | 37 - 38 | 84 - 86.5 |
| M | 99 - 104 | 39 - 41 | 86.5 - 89 |
| L | 107 - 114 | 42 - 43 | 89 - 91.5 |
| XL | 117 - 122 | 44.5 - 46 | 91.5 - 94 |
| 2XL | 124.5 - 129.5 | 47 - 48 | 94 - 96.5 |
| 3XL | 131 - 134 | 48 - 50 | 96.5 - 99 |

Как правильно выбрать размер вейдерсов

Для того, чтобы вейдерсы на рыбалке Вас только радовали и служили максимально долго и эффективно, очень важно выбрать правильный размер. При выборе размера обратите внимание, что вейдерсы не должны быть малы или слишком велики, т.к. это может привести к быстрому износу и протеканию. Для этого необходимо определить правильную длину и объем. Как это правильно сделать, показано на рисунке.

Как правильно примерять вейдерсы

Наденьте вейдерсы, застегните все застёжки и отрегулируйте длину подтяжек, затем застегните поясной ремень. Присядьте. Ваши движения ничто не должно сковывать. Если при приседании Ваши движения стеснены и Вы ощущаете дискомфорт, значит Вам нужно взять изделие на размер больше или примерить вейдерсы с увеличенной ростовкой.

1. Объем груди
2. Длина шагового шва
3. Размер носка




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЕЙДЕРСОВ ALASKAN

| Short* | SS | MS | LS | XLS | XXLS | XXXLS | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Обхват груди, см | 109 | 117 | 124,5 | 132 | 140 | 147 | | |
| Длина шагового шва, см | 82,5 | 87,5 | 90 | 93 | 95 | 99 | | |
| Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 42-43/9-10 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | | |
| Regular* | XS | S | M | L | LIS (увеличенный размер носка) | XL | XXL | XXXL |
| Обхват груди, см | 101.5 | 109 | 117 | 124.5 | 124.5 | 132 | 140 | 147 |
| Длина шагового шва, см | 82.5 | 87.5 | 90 | 93 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 41-42/8-9 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | 46-47/13-14 | 46-47/13-14 |
| Long* | ML | | LL | | XLL | | | |
| Обхват груди, см | 117 | | 124.5 | | 132 | | | |
| Длина шагового шва, см | 94 | | 96.5 | | 99 | | | |
| Размер носка Россия/США | 43-44/10-11 | | 44-45/11-12 | | 45-46/12-13 | | | |
| King* | SK | | MK | | LK | | | |
| Обхват груди, см | 122 | | 129.5 | | 145 | | | |
| Длина шагового шва, см | 87.5 | | 90 | | 95 | | | |
| Размер носка Россия/США | 41-42/8-9 | | 43-44/10-11 | | 44-45/11-12 | | | |

* пояснения к таблице

Short - низкий рост

Regular - стандартное телосложение

Long - высокий рост

King - вейдерсы увеличенного объема

ВЕЙДЕРСЫ JEEP HUNTER (с сапогами)

Цвет: Камуфляж
 Артикул: ADWJHC...*
 Технологии:
 AERO-TEX,
 EDS-Ever Dry System,
 Right Seam Technology

Вейдерсы JeepHunter идеально подходят для использования на рыбалке, охоте и поездок на квадроцикле. Эта модель изготовлена из трехслойной мембранной ткани AERO-TEX. Конструкция вейдерсов эргономичная, не стесняет движений, обеспечивает комфортный воздухообмен. Вмонтированные укороченные резиновые сапоги с неопреновыми вставками упрощают использование вейдерсов и делают их более универсальными.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- Слитные вейдерсы с короткими резиновыми сапогами;
- Сапоги комплектуются неопреновыми вставками;
- Эргономический крой;
- Регулируемые плечевые бретели;
- Два наружных кармана с водонепроницаемой застежкой-молнией;
- Пояс в комплекте.



| Доступные размеры вейдерсов | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------------------|----|----|----|----|-----|------|
| Российский размер обуви | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Американский размер обуви | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ADWJHCXXL)

ВЕЙДЕРСЫ ADVENTURE

Цвет: Песочный/Хаки
 Артикул: ASWAKH...*
 Технологии:
 AERO-TEX,
 EDS-Ever Dry System,
 Right Seam Technology

Классические вейдерсы Adventure имеют анатомический крой. Эластичные бретели оснащены плоскими пряжками. Для верхней части вейдерсов применяется трехслойная мембрана AERO-TEX, для брючин - пятислойная мембрана. Вейдерсы имеют большой вклеенный нагрудный карман и два боковых с водонепроницаемой застежкой-молнией.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- Комбинация 3-х и 5-слойного материала AERO-TEX;
- Носки из 4 мм неопрена скроены под правую и левую ступню;
- В комплекте регулируемый пояс;
- Встроенные манжеты (гарды);
- Застежки и молнии YKK;
- Множество функциональных карманов;
- В комплекте удобный мешок для транспортировки;
- Регулируемые X-образные бретели.



Доступные размеры XS S M MS MK L LS LK XL XLK XXL XXXL

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ASWAKHXXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ВЕЙДЕРСЫ RIVER MASTER

Цвет: Беж/Хаки
 Артикул: ARMW...*
 Технологии:
 AERO-TEX
 EDS-Ever Dry System
 RIGHT SEAM Technology
 RIRI-Zipper

Эта модель изготовлена из пяти- и трехслойных материалов AERO-TEX с повышенной дышащей способностью (15000 g/m²/24h). Верхняя часть вейдерсов изготовлена из трехслойного материала, а брючины усилены пятислойной мембраной. Главное достоинство вейдерсов AlaskaN River Master – наличие современной водонепроницаемой молнии RiRi, что заметно облегчает облачение в «рыболовные доспехи» и позволяет без промедления откликнуться на «звон природы». Удобный анатомический крой позволяет комфортно чувствовать себя в процессе рыбной ловли весь день. Отсутствие шаговых швов на брючинах предотвращает преждевременное протирание и позволяет прослужить вейдерсам намного дольше стандартных моделей.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 30000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 15000 g/m²/24h
- Комбинация 3-х и 5-слойной мембраны AERO-TEX;
- Анатомический крой без шагового шва;
- Водонепроницаемая молния RiRi;
- Носки из 4-х мм неопрена скроены под правую и левую ступню;
- Усиленная проклейка швов на носках специальной перфорированной лентой;
- В комплекте регулируемый пояс;
- Встроенные манжеты (гарды);
- Застежки-молнии YKK;
- Множество функциональных карманов;
- В комплекте удобный мешок для транспортировки;
- Регулируемые X-образные бретели.



Доступные размеры МК LIS LK XLS

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ARMWJXXL)

ВЕЙДЕРСЫ RIVER MASTER SONIC

Цвет: Серый/Хаки
 Артикул: AWRMS...*
 Технологии: AERO-TEX,
 Ultra Sonic Sealing,
 EDS-Ever Dry System,
 Right Seam Technology

В этой модели в полной мере воплощается наш девиз «INNOVATIONS IN ACTION». Вейдерсы сделаны по технологии «Ultra Sonic Sealing». Суть этой технологии в «сварных швах» без использования ниток. Вейдерсы River Master Sonic изготовлены из трехслойной ткани AERO-TEX. Модель оснащена внутренним перекидным двойным карманом, а также большим нагрудным карманом с микрофлисовой подкладкой и тремя водонепроницаемыми застежками-молниями. Этот карман можно использовать не только для хранения необходимых мелочей, но и для обогрева рук. Верхний край вейдерсов регулируется кулисой. Удобный анатомический крой этой модели позволяет Вам комфортно чувствовать себя, даже если Вы проведете в вейдерсах целый день. Отсутствие шаговых швов на брючинах предотвращает преждевременное протирание и позволяет вейдерсам служить намного дольше стандартных моделей.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- Анатомический крой без шагового шва;
- Носки из 4 мм неопрена скроены под правую и левую ступню;
- В комплекте регулируемый пояс;
- Встроенные манжеты (гарды);
- Застежки и молнии YKK;
- Множество функциональных карманов;
- В комплекте удобный мешок для транспортировки.



Доступные размеры

S M L LS LK XL XLS XXL

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWRMSXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ВЕЙДЕРСЫ SCOUT


Цвет: Хаки
 Артикул: AWSK...*
 Технологии:
 AERO-TEX
 EDS-Ever Dry System
 RIGHT SEAM Technology
 TRAVEL Design

Суперпредложение для рыбаков!

Облегченная модель вейдерсов Alaskan Scout - хороший выбор для любителей дальних переходов, когда требуется максимальный отвод влаги и минимальный вес. Легкие функциональные вейдерсы изготовлены из трехслойной мембранной ткани AERO-TEX в классическом цвете хаки. Полукомбинезон из этого материала не только защитит Вас от промокания, но и поможет сэкономить место в Вашей сумке. Все функциональные детали максимально удобны в эксплуатации. Брючины сшиты по принципу RIGHT SEAM TECHNOLOGY (отсутствует шаговый шов), благодаря этому вейдерсы защищены от быстрого протирания. Универсальная конструкция подтяжек позволяет пользоваться ими как ремнем.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- 3-слойная мембрана AERO-TEX;
- Анатомический крой без шагового шва;
- Носки из 4-х мм неопрена сшиты под правую и левую ступню;
- В комплекте регулируемый пояс;
- Встроенные манжеты (гарды);
- Внутренний функциональный карман;
- Регулируемые X-образные бретели.



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|---|----|---|----|----|-----|-----|------|
| Доступные размеры | XS | S | M | MK | L | LK | XL | XLK | XXL | XXXL |
|-------------------|----|---|---|----|---|----|----|-----|-----|------|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWSKXXXL)


ВЕЙДЕРСЫ SCOUT CAMO

Цвет: Камуфляж
 Артикул: AWSC...*
 Технологии:
 AERO-TEX
 EDS-Ever Dry System
 RIGHT SEAM Technology
 TRAVEL Design

Суперпредложение для рыбаков, охотников и квадроциклистов! Облегченная модель вейдерсов Alaskan Scout Camo - хороший выбор для любителей дальних переходов, когда требуется максимальный отвод влаги и минимальный вес. Легкие функциональные вейдерсы изготовлены из трехслойного материала AERO-TEX в камуфляжной расцветке. Полукомбинезон из этого материала не только защитит Вас от промокания, но и поможет сэкономить место в Вашей сумке. Все функциональные детали максимально удобны в эксплуатации. Брючины скроены по принципу Right seam technology (отсутствует шаговый шов), благодаря этому вейдерсы защищены от быстрого протирания. Универсальная конструкция подтяжек позволяет пользоваться ими как ремнем.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- 3- слойная мембрана AERO-TEX;
- Анатомический крой без шагового шва;
- Носки из 4-х мм неопрена скроены под правую и левую ступню;
- В комплекте регулируемый пояс;
- Встроенные манжеты (гарды);
- Внутренний функциональный карман;
- Регулируемые X-образные бретели.



Доступные размеры S M L XL XXL XXXL

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWSCXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА RIVER MASTER SONIC

Цвет: Серый
 Артикул: AJRMS...*
 Технологии:
 AERO-TEX,
 Ultra Sonic Sealing,
 EDS- Ever Dry System,
 Antistress Construction

В этой модели в полной мере воплощается наш девиз «INNOVATIONS IN ACTION». Куртка River Master Sonic сделана с применением технологии «Ultra Sonic Sealing». Суть этой технологии в «сварных швах» без использования ниток. Куртка выполнена из трехслойной современной мембранной ткани AERO-TEX, которая является долговечной и отлично справляется со своими основными функциями. Куртка оснащена двумя объемными нагрудными карманами, которые можно использовать как для обогрева рук, так и для хранения среднего размера коробки и подлесков. Воротник имеет микрофлисовую подкладку. Эргономичные рукава оформлены удобным манжетом. Забродная куртка River Master Sonic отвечает всем самым последним требованиям рыболовов как по функциональности, так и по качеству и удобству.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- Брызгозащитные молнии YKK с термоламинированием;
- Удобные регулировки капюшона по высоте и объему;
- Специальная водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет;
- Множество функциональных карманов для коробок, подлесков и т.д.;
- Большие нагрудные карманы с быстросохнущей флисовой подкладкой также могут служить для обогрева рук;
- Ретриверы;
- Застежка «Велкро» (липучка) на клапане нагрудного кармана;
- Внутренний непромокаемый карман для ключей или документов;
- Внутренний флисовый воротник.



| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|
| Доступные размеры | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AJRMSXXL)

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА RIVER MASTER

Цвет:
Песочный/Темно серый
Артикул: ARMWJ...*
Технологии:
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
ANTISTRESS Construction

Модель является «bestseller»-ом в линейке забродных курток. Куртка изготовлена из трехслойной современной мембранной ткани AERO-TEX, эффективной и долговечной. Куртка отвечает всем самым последним требованиям рыбаков как по функциональности, так и по качеству и удобству.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 30000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 15000 g/m²/24h;
- 3-слойная мембрана AERO-TEX;
- Брызгозащитные молнии YKK с термоламинированием;
- Удобные регулировки капюшона по высоте и объему;
- Специальная водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет;
- Множество функциональных карманов для коробок, подлесков и т.д.;
- Большие нагрудные карманы с быстросохнущей флисовой подкладкой могут также служить для обогрева рук;
- Встроенные ретриверы в нагрудной части;
- Застежка «Велкро» (липучка) на клапане нагрудного кармана;
- Вместительный герметичный карман на спине;
- Внутренний непромокаемый карман для ключей или документов;
- Полукольцо на спине куртки для крепления подсачека;
- Флисовый внутренний воротник.



| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|
| Доступные размеры | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ARMWJXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачени /
Инструменты

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА ADVENTURE

Цвет: Песочный
 Артикул: AAWJ...*
 Технологии:
 AERO-TEX
 EDS-Ever Dry System
 ANTISTRESS Construction

Одна из самых популярных моделей в линейке забродных курток. AlaskaN Adventure разработана профессиональными рыбаками. Удобная и прочная модель имеет анатомический крой, который обеспечивает свободу движений и привлекательный внешний вид. Куртка изготовлена из трехслойной современной мембранной ткани AERO-TEX, эффективной и долговечной. Она отвечает всем самым последним требованиям рыбаков.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- 3-слойная мембрана AERO-TEX;
- Брызгозащитные молнии YKK с термоламинированием;
- Удобные регулировки капюшона по высоте и объему;
- Специальная водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет;
- Множество функциональных карманов для коробок, подлесков и т.д.;
- Застежка «Велкро» (липучка) на клапане нагрудного кармана;
- Встроенные ретриверы в нагрудной части;
- Большие нагрудные карманы с быстросохнущей флисовой подкладкой могут также служить для обогрева рук;
- Дополнительные боковые карманы на брызгозащитных молниях для «мелочей»;
- Вместительный герметичный карман на спине;
- Внутренний непромокаемый карман для ключей или документов;
- Полукольцо на спине куртки для крепления подсачека;
- Внутренний флисовый воротник.



Доступные размеры S M L XL XXL XXXL

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AAWJXXL)


ЗАБРОДНАЯ КУРТКА STORM CAMO

Цвет: Камуфляж
 Артикул: ASJSC...*
 Технологии:
 AERO-TEX
 EDS-Ever Dry System
 ANTISTRESS Construction
 TRAVEL Design

Бесспорно универсальная модель как для рыбалки с лодки, нахлыстовой рыбалки, так и для охоты. Удобная, прочная и легкая куртка от Alaskan занимает мало места в сумке. Изготовлена из 100% водозащитной и дышащей 2,5-слойной мембраны AERO-TEX. Alaskan Storm Camo отвечает всем требованиям любителей охоты и рыбалки по функциональности и практичности.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 20000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 15000 g/m²/24h;
- 2,5-слойная мембрана AERO-TEX;
- Брызгозащитные молнии YKK;
- Удобные регулировки капюшона по высоте и объему;
- Специальная водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет;
- Множество функциональных карманов для коробок с приманками и инструментов;
- Встроенные ретриверы в нагрудной части;
- Центральная молния защищена ветрозащитной планкой;
- Большие нагрудные карманы с быстросохнущей флисовой; подкладкой могут служить для обогрева рук;
- Внутренний непромокаемый карман для ключей и документов;
- Полукольцо на спине куртки для крепления подсачека;
- Внутренний флисовый воротник;
- Низ куртки оформлен эластичным поясом.



Доступные размеры S M L XL XXL XXXL

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ASJSCXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты


ЗАБРОДНАЯ КУРТКА SCOUT

Цвет: Песочный
 Артикул: AWJS...*
 Технологии:
 AERO-TEX,
 EDS-Ever Dry System,
 Antistress Construction

Scout является бюджетной моделью забродных курток AlaskaN, но, несмотря на это, она очень функциональна. Удобная и прочная модель имеет анатомический крой, который обеспечивает свободу движений. Куртка оснащена большими нагрудными карманами для обогрева рук и хранения коробок, ретриверами, а также специальной «липучкой». Куртка изготовлена из 3-слойной современной мембранной ткани AERO-TEX, которая является долговечной и отлично справляется со своими основными функциями. Куртка отвечает всем самым последним требованиям рыболовов.

Особенности:

- Водонепроницаемость - 28000 mm (H₂O);
- Дышащая способность - 12000 g/m²/24h;
- Брызгозащитные молнии;
- Удобные регулировки капюшона по высоте и объему;
- Специальная водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет;
- Множество функциональных карманов для коробок, подлесков и т.д.;
- Застежка «Велкро» (липучка) на клапане нагрудного кармана;
- Большие нагрудные карманы с быстросохнущей флисовой подкладкой также могут служить для обогрева рук;
- Внутренний, непромокаемый карман для ключей или документов;
- Полукольцо на спине куртки для крепления подсачека;
- Внутренний флисовый воротник.



| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|
| Доступные размеры | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|---|---|---|----|-----|------|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWJSXXXL)

ОБУВЬ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ANTISHOCK Design. Литой носок ботинка для максимальной защиты пальцев от ударов о камни. Жесткая конструкция носка и пятки ботинка держит стопу, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки на ногу во время ходьбы.

FAST LACING System. Крючки, позволяющие быстро шнуровать ботинки. Система быстрого шнурования изготовлена из высококачественных антикоррозийных материалов.

STUD PORTS System. Система специальных посадочных отверстий для шипов, которая также служит для более надежной фиксации войлока на подошве ботинка.

TRAVEL Design. Использование современных легких материалов для уменьшения веса экипировки играет немалую роль в рыболовных путешествиях.

TRIPLE SEAM Construction. Тройная отстрочка шва для надежности и долговечности конструкции забродных ботинок.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ

| Соответствие размеров обуви | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Размер ноги (русский размер) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Размер забродных ботинок Alaskan (американский размер) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ
ALASKAN STORM X FELT

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Серый/Черный
Артикул: AWBSXF...*

Серия Storm X с войлочной подошвой является усовершенствованной версией модели Storm Felt. Ботинки Storm X изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества и продолжают традицию легких моделей забродной обуви. Полипропиленовая стелька хорошо выводит влагу. «Язычок» ботинка выполнен из неопрена, благодаря чему улучшается теплоизоляция. Вертикальная петля на пятке помогает быстро и удобно надеть ботинок. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. И, наконец, главное улучшение этой модели – ботинки оснащены металлическими петлями для быстрой и легкой шнуровки и регулировки. Модель предназначена для каменистого дна. Для продления срока службы ботинок необходимо следить за тем, чтобы ткань верха и войлочная подошва после каждого использования были хорошо высушены.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки для защиты ног от ударов о камни;
- Металлические петли для быстрой и удобной шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Вертикальная петля на пятке для удобства надевания;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Войлочная подошва;
- Легкий вес;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBSXF13)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ ALASKAN STORM X CAMO TRACKING

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Камуфляж
Артикул: AWBSXTC...*

Ботинки серии Storm X с резиновой протекторной подошвой являются усовершенствованной версией Storm Tracking. Ботинки Storm X изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества и продолжают традицию легких моделей забродной обуви. Полипропиленовая стелька хорошо выводит влагу. «Язычок» ботинка выполнен из неопрена, благодаря чему улучшается теплоизоляция. Вертикальная петля на пятке помогает быстро и удобно надеть ботинок. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. И, наконец, главное улучшение этой модели – ботинки оснащены металлическими петлями для быстрой и легкой шнуровки и регулировки. Эта модель предназначена для илистого и песочного дна. Для продления срока службы ботинок необходимо следить за тем, чтобы ткань верха после каждого использования была хорошо высушена.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки для защиты ног от ударов о камни;
- Металлические петли для быстрой и удобной шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Вертикальная петля на пятке для удобства одевания;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Резиновая (Tracking) подошва с оригинальным рисунком протектора;
- Легкий вес;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBSXTC13)

БОТИНКИ ЗАБРОДНЫЕ RIVER MASTER FELT

Технологии:
Antishock Design,
Triple Seam,
Fast Lacing System,
Travel Design

Цвет: Коричневый
Артикул: ARMWBF...*

Забродные ботинки Alaskan River Master Felt получили современное обновление как внешнего вида, так и функционала. River Master Felt – одна из самых легких и комфортных моделей ботинок для забродной рыбалки. Они изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества. Носок и пятка имеют серьезное усиление резиновыми деталями. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. В этой модели применена система быстрого шнурования (Fast Lacing System). Ботинки оснащены войлочной (felt) подошвой для использования в водоемах с каменистым дном. Для продления срока службы ботинок советуем очищать и просушивать подошву из войлока после каждой рыбалки.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки специальными резиновыми вставками для защиты ног от ударов о камни;
- Удобная система быстрой шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Горизонтальная петля для удобства надевания ботинок;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Войлочная подошва для каменистого дна;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: ARMWBF13)

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ ADVENTURE FELT

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Серый
Артикул: AWBFAG...*

Очень комфортная модель забродных ботинок линейки Alaskan Adventure Felt получила современное обновление как внешнего вида, так и функционала. Alaskan Adventure Felt – одна из самых легких моделей ботинок для забродной рыбалки. Ботинки изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. Ботинки оснащены войлочной (Felt) подошвой для использования в водоемах с каменистым дном. Для продления срока службы ботинок необходимо следить за тем, чтобы подошва из войлока после каждого использования была вычищена и высушена.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки специальными вставками для защиты ног от ударов о камни;
- Удобная система быстрой шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Горизонтальная петля для удобства надевания ботинок;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Войлочная подошва для каменистого дна;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBFAG13)

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ ADVENTURE TRACKING

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Серый
Артикул: AWBTAG...*

Модифицированная модель линейки Alaskan Adventure Tracking имеет универсальное применение. Эта комфортная модель может применяться как во время забродной рыбалки по дну с мягким грунтом (земля, глина, песок, ил), так и для охоты и активного отдыха на квадроциклах. Ботинки изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. Ботинки оснащены резиновой (Tracking) подошвой с оригинальным рисунком протектора.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки специальными вставками для защиты ног от ударов о камни;
- Удобная система быстрой шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Горизонтальная петля для удобства надевания ботинок;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Резиновая подошва для мягкого грунта (земля, глина, ил) с оригинальным протектором;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBTAG13)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ STORM CAMO TRACKING

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Камуфляж
Артикул: AWBTSC...*

Модифицированная модель линейки Alaskan Storm Tracking имеет универсальное применение. Эта комфортная модель может применяться как во время забродной рыбалки по илистому дну, так и для охоты и активного отдыха на квадроциклах. Ботинки изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества с камуфляжным рисунком. Язычок выполнен из неопрена для улучшения теплоизоляции. Вертикальные петли на пятке и язычке помогают быстро и удобно надеть ботинок. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. Ботинки оснащены резиновой (Tracking) подошвой с оригинальным рисунком протектора.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки специальными вставками для защиты ног от ударов о камни;
- Удобная система быстрой шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Вертикальные петли для удобства надевания ботинок;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Резиновая подошва для мягкого грунта (земля, глина, ил) с оригинальным протектором;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBTSC13)

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ STORM FELT

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction
FAST LACING System
TRAVEL Design

Цвет: Хаки
Артикул: AWBFSK...*

Alaskan Storm Felt – одна из самых легких моделей ботинок для забродной рыбалки. Ботинки изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества. Благодаря стельке из полипропилена происходит хорошее выведение влаги. Язычок выполнен из неопрена, что улучшает теплоизоляцию. Вертикальные петли на пятке и язычке помогают быстро и удобно надеть ботинок. Носок и пятка имеют усиление. Жесткий носок ботинка предохраняет ногу от случайных ударов о камни. Ботинки оснащены войлочной (Felt) подошвой для использования в водоемах с каменистым дном. Для продления срока службы ботинок необходимо следить за тем, чтобы подошва из войлока после каждого использования была вычищена и высушена.



Особенности:

- Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
- Усиление носка и пятки специальными вставками для защиты ног от ударов о камни;
- Удобная система быстрой шнуровки;
- Отверстия для слива воды;
- Вертикальные петли на пятке и язычке для удобства надевания;
- Прочные нейлоновые шнурки;
- Войлочная подошва для каменистого дна;
- Легко моются, быстро сохнут.

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|
| Доступные размеры | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|----|----|----|----|

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AWBFSK13)

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАБРОДНЫЙ ПОЯС (SUPPORTING WADING BELT)

Артикул: ASWB
 Цвет: Черный
 Размер: Один (талия до 120 см)



Разгрузите вашу поясницу во время рыбалки с помощью пояса Alaskan Support Wading Belt. Это универсальное решение для тех, кто предпочитает целый день стоять на ногах или сидеть в лодке. Быстрая регулировка размера.

ЗАБРОДНЫЙ ПОСОХ

Размер: 150 см
 Цвет: Черный
 Артикул: AWS-09E-091



Практичный четырехчастный складной посох. Раскладывается одним движением. В сложенном состоянии размещается в чехле на поясе. Удобная рукоятка из неопрена оснащена петлей. Под рукояткой крепится вытяжной шнур (120 см), который соединяет посох и ножны. Общая длина посоха 150 см. Наконечник-щуп выполнен из специального сплава. Ножны выполнены из неопрена со сливным отверстием внизу. Ножны крепятся на пояс.

Особенности:

- Длина посоха 150 см;
- Петля на рукоятке посоха;
- Вытяжной шнур, соединяющий посох и ножны (120 см);
- Ножны из неопрена со сливным отверстием.

ШИПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ЗАБРОДНОЙ ОБУВИ

Артикул: ААНМBSK28



Шипы для забродных ботинок с рабочей поверхностью в виде крестовины из твердого сплава. Эти шипы обладают повышенной устойчивостью к истиранию и улучшенным сцеплением с поверхностью. В комплект входят 24 шипа и ключ для удобства монтажа в походных условиях.

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ТЕРМОБЕЛЬЕ



Волокна **AEROWARM** имеют полую структуру, благодаря чему в ткани образуются воздушные полости, которые аккумулируют тепло. Ткань из таких волокон легкая и тактильно приятная. AEROWARM отличается от волокон других брендов тем, что обладает способностью быстро впитывать влагу и быстро высыхать, формируя комфортный микроклимат. Это особенно важно в холодное время года. Благодаря своей устойчивости к солнечному свету и стирке, волокна AEROWARM используются при изготовлении спортивной и верхней одежды.

Конкурентные преимущества:

- Великолепная теплоизоляция;
- Легкий вес;
- Феноменальная функция поглощения и выведения влаги от тела (за 0,5 сек.).



Волокна **CREORA** разработаны корейской компанией Hyosung, которая является поставщиком эластановых волокон. Эти волокна обладают феноменальной характеристикой растяжимости до 1200%. Другая важная функция волокон CREORA - придание ткани комфорта и мягкости.


Благодаря микропористой структуре излишки тепла в виде пара быстро отводятся от тела, равномерно распределяясь в виде влаги на поверхности термобелья для дальнейшего испарения.

Волокна применяются для создания спортивной одежды и нижнего белья.

Конкурентные преимущества:

- Высокая степень растяжимости;
- Гигроскопичность;
- Высокая устойчивость к воздействию хлора.


PolarFleece®



PolarFleece – это синтетическая ворсовая ткань, состоящая из тончайших полиэстеровых волокон. Эти волокна формируют поверхность, которая и определяет уникальные изоляционные свойства. Изделия из этого материала легки, прочны и прекрасно держат тепло благодаря большому количеству воздуха, содержащегося в так называемых «воздушных камерах». PolarFleece является высокотехнологичной материей, прошедшей особую антибактериальную и антипиллинговую обработку. Ткань PolarFleece используют для пошива спортивной одежды, одежды для туризма и т.д.

Конкурентные преимущества:


- гипоаллергенность и антибактериальность;
- воздухопроницаемость;
- терморегуляция;
- малый удельный вес;
- хорошо отводит влагу.



Thermaltech – Волокна Thermaltech уже несколько лет применяются при создании высокотехнологичных тканей, используемых при изготовлении одежды для спорта и активного отдыха. Его превосходные свойства оценены по достоинству многими производителями.


Основные свойства:

- Материал превосходно отводит влагу от тела и сохраняет кожу сухой;
- Даже после интенсивных нагрузок материал остается сухим и тактильно приятным;
- Высокая компрессионность изделий из Thermaltech держит мышцы «в тонусе», а также защищает суставы от повреждений;
- Так же изделия обладают малым весом, большой эластичностью и сохраняют комфортный температурный баланс.



МУЖСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

| № | Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Российский размер | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| 1 | Рост, см | 164 - 172 | 170 - 178 | 170 - 178 | 176 - 184 | 182 - 190 | 188 - 196 | 188 - 196 | 188 - 196 |
| 2 | Обхват груди, см | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| 3 | Обхват бедер, см | 98-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 113-116 | 116-119 | 119-122 |



ЖЕНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

| № | Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|----------------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| 1 | Рост, см | до 164 | | 164-170 | 170-176 | | 176-182 | |
| 2 | Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| 3 | Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-90 |
| 4 | Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |

В таблицах приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды. Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.

Экипировка

Удлища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Мужской комплект Polar+

Артикул: AUPPC...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Цвет: Черный/Красный



Универсальный компрессионный комплект Polar+ предназначен для использования в качестве гигиенического первого слоя в экстремально холодных условиях. Данная модель термобелья изготовлена из двух видов ткани. Первая (более плотная фактурная ткань) служит для быстрого выведения влаги в наружный слой и сохранения тепла. Вторая - более эластичная - предназначена для плотного облегания тела и быстрого выведения влаги в наружный слой. Анатомический крой, плоские швы и эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений. Волокна AEROWARM обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, гарантируют превосходный микроклимат и функциональность, не вызывают раздражения кожных покровов. Волокна CREORA придают ткани прекрасную эластичность и износостойкость.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUPPCXXL)

Мужской комплект ManGuide C

Артикул: AUGC...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Цвет: Черный/Красный



Универсальный компрессионный комплект ManGuide C предназначен для использования в качестве гигиенического первого слоя в экстремальных условиях (для активного отдыха, рыбалки, занятий спортом). В дизайн комплекта входит воротник-стойка и короткая застежка-молния. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений, благодаря чему не происходит раздражение кожных покровов. Волокна AEROWARM обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, гарантируют превосходный микроклимат и функциональность. Волокна CREORA придают ткани прекрасную эластичность, износостойкость и добавляют комфортных ощущений при носке.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUFMGBXXL)

Женский комплект LadyGuide

Артикул: AULGS...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Цвет: Серый/Розовый



Комплект термобелья LadyGuide спроектирован специально для женщин, ведущих активный образ жизни, увлекающихся рыбалкой или охотой. Модель предназначена для использования в качестве гигиенического первого слоя в экстремальных условиях. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений и избегая раздражения кожных покровов. Волокна AEROWARM обладают антибактериальными свойствами и гарантируют превосходный микроклимат и функциональность. Волокна CREORA придают ткани превосходную эластичность, износостойкость и добавляют комфортных ощущений при носке.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUFMGBXXL)

Мужской комплект FirstMission

Артикул: AUFMGB...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Цвет: Серый/Черный



Универсальный компрессионный комплект FirstMission предназначен для использования в качестве гигиенического первого слоя одежды. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений. Подходит для активного отдыха на природе, занятий спортом и ежедневного использования в городских условиях. Используемые в ткани волокна AEROWARM обладают отличной паропроницаемостью, влагоотведением, а также антибактериальными свойствами. Волокна CREORA придают ткани высокую эластичность, износостойкость и комфорт, поэтому предлагаемый комплект не только быстро высыхает без потери размера, но и сохраняет высокую мягкость и эластичность.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUFMGBXXL)

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

Микрофлисовый комплект Kenai

Артикул: AFSKG...*



Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Серый
 Технологии:
 материал: 100% полиэстер



Микрофлисовый комплект Kenai предназначен для межсезонного использования, а так же холодным летом как первый слой одежды. Комплект состоит из топа с короткой застежкой-молнией и штанов с эластичным поясом и карманами. Изделие декорировано вышивками с логотипом AlaskaN. Отлично подойдет в качестве первого слоя для забродной экипировки или лодочного костюма.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)

Особенности:

- Хорошая гигроскопичность;
- Хорошая теплозащита;
- Всесезонность.

Флисовый комплект RoyalFish

Артикул: ADSRF...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Черный
 Технологии:
 материал: PolarFleece 400, 100% полиэстер
 плотность: 400 гр/м




Флисовый комплект RoyalFish предназначен для использования как второй, утепляющий, слой одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией, с одним нагрудным и двумя боковыми карманами. Брюки с эластичным поясом и двумя боковыми карманами. Этот комплект рекомендован для использования на рыбалке, охоте и занятий активным отдыхом в любое время года.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Хорошая теплозащита;
- Всесезонность.



Флисовый комплект RoyalFish

Артикул: ADSRFB0...*

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Бордовый
 Технологии:
 материал: PolarFleece 400, 100% полиэстер
 плотность: 400 гр/м



Флисовый комплект RoyalFish предназначен для использования как второй, утепляющий, слой одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией, с одним нагрудным и двумя боковыми карманами. Брюки с эластичным поясом и двумя боковыми карманами. Этот комплект рекомендован для использования на рыбалке, охоте и занятий активным отдыхом в любое время года.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Хорошая теплозащита;
- Всесезонность.



Флисовый комплект RoyalFish

Артикул: ADSRFG...*

NEW

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Серый
 Технологии:
 материал: PolarFleece 400, 100% полиэстер
 плотность: 400 гр/м



Флисовый комплект RoyalFish предназначен для использования как второй, утепляющий, слой одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией, с одним нагрудным и двумя боковыми карманами. Брюки с эластичным поясом и двумя боковыми карманами. Этот комплект рекомендован для использования на рыбалке, охоте и занятий активным отдыхом в любое время года.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Хорошая теплозащита;
- Всесезонность.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты

Куртка флисовая Alaskan NorthWind



Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Технологии:
материал: PolarFleece 400, 100% полиэстер
плотность: 400 гр/м



Цвет: Черный
Артикул: AFJNWB...*



Цвет: Бордовый
Артикул: AFJNWC...*



Цвет: Серый
Артикул: AFJNWG...*



Куртка флисовая Alaskan NorthWind выполнена из поларфлиса весом 400 грамм. Это изделие предназначено для использования как второй, утепляющий, слой одежды. Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией, с одним нагрудным и двумя боковыми карманами. Рукав декорирован большим логотипом Alaskan. На груди круглая вышивка. Сзади воротник имеет вышивку названия модели. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. Куртка рекомендована для использования на рыбалке, охоте и занятий активным отдыхом в любое время года.

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Отличная теплозащита;
- Всесезонность.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)



Флисовый полукombineзон RiverRanger


Артикул: ADBRRB...*

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Черный
 Технологии:
 материал: 100% полиэстер
 плотность: 400 гр/м



Флисовый полукombineзон RiverRanger предназначен для использования в качестве второго, утепляющего слоя одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и способностью удерживать тепло тела за счет структуры ткани. Особенность кроя заключается в легком облегании тела, что облегчает использование комплекта с утепленной верхней одеждой. Отсутствие лишних складок и толщин в области голени обеспечивает комфортное ношение. Эластичные манжеты штанин не позволяют им «задираться» при надевании верхнего слоя, вейдерсов или обуви. В демисезонных температурных условиях RiverRanger можно использовать как первый слой (в комплекте с лодочным костюмом или вейдерсами). Комплект имеет центральную застежку-молнию с двумя замками, а также накладной карман с молнией на груди.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AUMCXXL)



Штаны флисовые с манжетами WarmWade

Артикул: AFTB...*

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL
 Цвет: Черный
 Технологии:
 материал: PolarFleece 400, 100% полиэстер
 плотность: 400 гр/м



Удобные и технологичные брюки (джоггеры) с манжетами превосходно подойдут для рыбалки, охоты и активного отдыха в различных погодных условиях. Модель произведена из материала PolarFleece 400. Этот материал имеет прекрасные тактильные и терморегулирующие свойства. Благодаря ему, брюки отлично отводят влагу, а удобный крой и приятный материал обеспечивают комфортное ношение. Брюки имеют эластичный пояс с регулировкой объема, два боковых кармана и длинные эластичные манжеты. Манжеты особенно удобны при надевании узких вейдерсов. Эта модель незаменима в холодных погодных условиях в качестве второго слоя одежды.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AFTBXXL)

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Отличная теплозащита;
- Всесезонность.

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы


Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ

Серия специальных очков с поляризационными фильтрами для рыбалки, спорта и отдыха.

- 100% защита от ультрафиолета;
- эргономичный дизайн оправы;
- многослойная конструкция фильтров;
- отличный дизайн для всех форм лица;
- подходят для всех видов рыбалки, занятий спортом и повседневного использования в любую погоду, в любых условиях освещенности;
- снимают поверхностный блик с воды, дают возможность заметить рыбу, коряги и камни в проточной воде;
- эффективны при езде на автомобиле (уменьшают блики от асфальта, стекла, торпеды автомобиля и т.д.), снимают отблики от песка летом и снега зимой.



Обычные линзы солнцезащитных очков уменьшают количество видимого света, поступающего в глаз, но не устраняют блики. Свет входит в атмосферу Земли и движется во многих направлениях. Когда этот свет попадает на отражающую поверхность, такую как вода, снег, асфальт, песок и др., он концентрируется, поляризуется и создается блик. Даже если Вы смотрите прямо, поляризованный свет от блика воздействует на Ваши глаза. Поляризованные линзы блокируют рассеянный свет и слепящий эффект от бликов, пропуская тем самым только полезный свет. Производятся такие линзы из специального пластика (иногда стекла), на который наносится поляроидная пленка.

| | | |
|--|---------------------------|---|
| | Желтый | Наилучшая контрастная картинка, улучшает восприятие в условиях плохой видимости днем и в сумерках, подходит для спиннинговой рыбалки и охоты на форель. |
| | Светло-желтый | Отрезает часть синего спектра света, повышая тем самым контрастность. Наиболее эффективны в пасмурную погоду и ночью. |
| | Коричневый | Обеспечивает высокую контрастность, сглаживает отблески солнца, успокаивающе действует на глаза. |
| | Серый | Идеально подходят для ясных солнечных дней. Серые линзы сохраняют цвета в их натуральном виде, уменьшают яркость солнечного света и световых бликов. |
| | Серо-зеленый | Идеально подходят для ясных солнечных дней. Серо-зеленые линзы сохраняют цвета в их натуральном виде, уменьшают яркость солнечного света и световых бликов. |
| | Зеркальный синий | Обеспечивает комфорт при ярком солнечном свете и ярких вспышках, подходит для ловли в солнечную погоду на море. |
| | Зеркальный красный | Обеспечивает высокую контрастность, сглаживает отблески солнца. |

Категории поляризационных линз:

Категория 1

43% светопропускания - для пасмурной погоды, в сумерках.

Категория 2

18% светопропускания - для средне-яркой погоды, переменной облачности и за рулем автомобиля.

Категория 3

8% светопропускания - для защиты от яркого дневного солнца и за рулем автомобиля при сильном освещении.

Категория 4

3% светопропускания - для максимальной защиты в условиях высокогорья. Не предназначены для использования за рулем автомобиля.



Характеристики линз поляризационных очков AlaskaN:

- Материал линз - ТАС (триацетат целлюлозы);
- ТАС - сверхпрочный материал, устойчивый к механическому воздействию и влаге;
- ТАС - сверхлегкий и экологически чистый материал по сравнению с поликарбонатом;
- Поляризационный фильтр поглощает до 99% отраженного света;
- 100% защита от ультрафиолета (UVA, UVB и UVC излучения) в диапазоне до 400НМ;
- Линзы не теряют свои свойства в любых температурных условиях.

| Модель | Фото | Артикул | Цвет линз | Цвет оправы | Комплектация | Экипировка |
|------------------------|---|---------|--|--|----------------------------|--------------|
| NEW Kvichak |  | AG25-01 |  | Black Matt (матовый черный) | | Удилища |
| | | AG25-02 |  | | | |
| NEW Nigu |  | AG26-03 |  | Matte Black+Red (матовый черный-красный) | | Катушки |
| | | AG26-05 |  | | | |
| NEW Bremner |  | AG27-01 |  | Matte Camo (матовый камуфляжный) | Мягкий чехол из микрофибры | Приманки |
| | | AG27-03 |  | | | |
| NEW Colville |  | AG28-04 |  | Matte black+Red (матовый черный-красный) | | Шнур / Леска |
| | | AG28-05 |  | | | |
| Kenai |  | AG14-01 |  | Brown Matt (матовый коричневый) | | Поплавки |
| | | AG14-02 |  | | | |
| | | AG14-03 |  | | | |
| | | AG14-04 |  | | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачени / Инструменты

| Модель | Фото | Артикул | Цвет линз | Цвет оправы | Комплектация |
|---------|---|---------|---|--|--|
| Tanana |  | AG15-01 |  | Black Matt+Red (матовый черный+ красный) | |
| | | AG15-02 |  | | |
| | | AG15-03 |  | | |
| | | AG15-04 |  | | |
| Gulkana |  | AG16-01 |  | Black (черный) | |
| | | AG16-02 |  | | |
| | | AG16-03 |  | | |
| | | AG16-04 |  | | |
| Alsek |  | AG17-01 |  | Black+Red (черный+красный) | Мягкий чехол из микрофибры |
| | | AG17-02 |  | | |
| | | AG17-03 |  | | |
| | | AG17-04 |  | | |
| Taku |  | AG18-01 |  | Black Matt (матовый черный) | |
| | | AG18-02 |  | | |
| | | AG18-03 |  | | |
| | | AG18-04 |  | | |
| Yukon |  | AG19-01 |  | Black (черный) | Мягкий чехол из микрофибры и жесткий кейс |
| | | AG19-02 |  | | |
| | | AG19-03 |  | | |
| | | AG19-04 |  | | |

| Модель | Фото | Артикул | Цвет линз | Цвет оправы | Комплектация | Экипировка |
|--------------|--|---------|--|--|-------------------------------|---|
| Beaver Creek |  | AG22-05 |  | Металлическая оправа Gold (золото) | | Удилища |
| | | AG22-02 |  | | | |
| Copper |  | AG23-01 |  | Black Matt+Red (матовый черный + красный) | | Приманки |
| | | AG23-07 |  | | | |
| Dog Salmon |  | AG24-02 |  | Brown Matt (матовый коричневый) | Мягкий чехол из микрофибры | Поплавки |
| | | AG24-08 |  | | | |
| Anvik |  с Диоптрией +2,5 | AG20-01 | + линза с диоптрией (+ 2,5) | Black (черный) | | Оснастка |
| Stikine |  с Диоптрией +2 | AG21-06 | + линза с диоптрией (+ 2) | Металлическая оправа Grey Metal (серый металл) | | Коробки / Сумки |
| | | | | | | Подставки / Подсачени / Инструменты |

| Модель | Фото | Артикул | Цвет линз | Цвет оправы | Комплектация |
|--------|------|---------|-----------|--|---|
| Delta | | AG10-01 | | Black+Red (черный+красный) | Мягкий чехол из микрофибры+жесткий кейс |
| | | AG10-02 | | | |
| | | AG10-03 | | | |
| | | AG10-04 | | | |
| Chena | | AG12-01 | | Black (черный) | |
| | | AG12-02 | | | |
| | | AG12-03 | | | |
| | | AG12-04 | | | |
| | | AG12-05 | | | |
| Alatna | | AG12-01 | | Black Matt+Red (матовый черный-красный) | Мягкий чехол из микрофибры |
| | | AG12-02 | | | |
| | | AG12-03 | | | |
| | | AG12-04 | | | |
| | | AG12-05 | | | |
| Innoko | | AG13-01 | | Black (черный) | |
| | | AG13-02 | | | |
| | | AG13-03 | | | |
| | | AG13-04 | | | |

АКСЕССУАРЫ

| | | | | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|--------|---|
| | AGC01 | Жесткий чехол для очков Alaskan | | AGS02 | Ремешок для очков Alaskan-02 |
| | AGS03 | Ремешок для очков Alaskan-03 | NEW | AGP-01 | Подставка для очков Alaskan, вместимость 10 шт. |
| NEW | AGT-01 | Наклейка-тестер поляризации Alaskan | | | |

КЕПКА ALASKAN SUMMER

Цвет: Беж/Хаки
 Артикул: ASCKHOS



Летняя кепка с жестким козырьком из специального быстросохнущего нейлона со свойствами «Sun Protect*». Отлично подходит для любого вида рыбалки в условиях теплого и даже жаркого лета.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

*Защита от ультрафиолета 30%

КЕПКА ALASKAN SUMMER

Цвет: Хаки
 Артикул: ASCKOS




Летняя кепка с жестким козырьком из специального быстросохнущего нейлона со свойствами «Sun Protect*». На лицевой части 3D-вышивка логотипа. Отлично подходит для любого вида рыбалки в условиях теплого и даже жаркого лета.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

*Защита от ультрафиолета 30%

КЕПКА MAXIMUS RAPTOR

Цвет: Черный
 Артикул: MRSCBOS



Кепка с жестким козырьком из непромокаемой 2-слойной мембранной ткани с проклеенными швами. Отлично подходит для любого вида рыбалки в пасмурную дождливую погоду.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

КЕПКА MAXIMUS DREAMER

Цвет: Красный
 Артикул: MDSCROS



Кепка с жестким козырьком из непромокаемой 2-слойной мембранной ткани с проклеенными швами. Отлично подходит для любого вида рыбалки в пасмурную дождливую погоду.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты

КЕПКА ALASKAN PROMO

Материал: 100% хлопок

Летняя кепка с жестким козырьком из 100% хлопка. На фронтальной части большая вышивка со слоганом «DON'T BE A POACHER» (что в переводе означает «не будь браконьером»). На правой стороне кепки вышивка «поймай и отпусти», на левой стороне - логотип «Alaskan». Край козырька декорирован вышивкой рыбы. Размер кепки регулируется сзади ремешком.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |



Цвет:
• Черный
Артикул
• ASCPB



Цвет:
• Серый
Артикул
• ASCPG



Цвет:
• Красный
Артикул
• ASCPR

КЕПКА ALASKAN САМО САР

Цвет: Камуфляж
Артикул: ASCFP-15H01



Кепка сделана из 100% хлопка в камуфляжной расцветке. Спереди 3D вышивка логотипа «Alaskan». Размер кепки регулируется встречными патями на застежке «Велкро» (липучка). Кепка подойдет для использования на рыбалке, охоте и просто прогулке.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

КЕПКА MAXIMUS САМО САР

Цвет: Камуфляж
Артикул: MSCFP-15H02



Кепка сделана из 100% хлопка в камуфляжной расцветке. Спереди 3D вышивка логотипа «Maximus». Сбоку вышивка малого логотипа «Maximus». Размер кепки регулируется встречными патями на застежке «Велкро» (липучка). Кепка подойдет для использования на рыбалке, охоте и просто на прогулке.

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Международный размер | L | Размер регулируется |
| Российский размер | 58 | |

ПЕРЧАТКИ СПИННИНГИСТА ALASKAN ДВУХПАЛЫЕ

Цвет: Красный/Черный
Артикул: AGWK-11...*



Удобные функциональные перчатки с двумя открытыми пальцами (указательный и большой), что очень удобно при манипуляции с леской. Перчатки изготовлены из специального высокотехнологичного трикотажа. Внутренняя сторона перчаток сделана из водоотталкивающей ткани. Ширина запястья перчаток регулируется патой на застежке «Велкро» (липучка).

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AGWK-11XL)

| | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Международный размер | M | L | XL |
| Российский размер (см) | 20-21 | 22-23 | 26-26,5 |

ПЕРЧАТКИ СПИННИНГИСТА ALASKAN ТРЕХПАЛЫЕ

Цвет: Черный
Артикул: AGSH...*



Перчатки рыболовные с тремя открытыми пальцами (указательный, средний и большой), что очень удобно при манипуляции с леской. Модель сделана из комбинации двух материалов: внешняя сторона - из тонкого эластичного неопрена, внутренняя – из тонкого специально обработанного неопрена «shark neoprene», водоустойчивого и противоскользящего.

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AGSHXL)

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|-----|
| Международный размер | M | L | XL | XXL |
| Российский размер (см) | 20-21 | 22-23 | 26-26,5 | 27 |

ПЕРЧАТКИ СПИННИНГИСТА ALASKAN БЕСПАЛЫЕ

Цвет: Бежевый/Черный
Артикул: AGWK-03...*



Стильные удобные функциональные перчатки с открытыми пальцами. Перчатки универсальны в применении: рыбалка, охота, спорт, активный отдых. Перчатки изготовлены из специального высокотехнологичного трикотажа. Внутренняя сторона перчаток сделана из водоотталкивающей ткани и усилена дополнительной накладной деталью. Ширина запястья перчаток регулируется патой на застежке «Велкро» (липучка).

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AGWK-03XL)

| | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Международный размер | M | L | XL |
| Российский размер (см) | 20-21 | 22-23 | 26-26,5 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты

ПЕРЧАТКИ СПИННИНГИСТА ALASKAN ALL FINGERS

Цвет: Черный
Артикул: AGWK-12...*



Стильные теплые перчатки для прохладной погоды. Эта модель сделана из флиса и специальной водонепроницаемой ткани с внутренней стороны. Перчатки имеют все пальцы, но есть возможность отогнуть верхнюю фалангу на указательном и большом пальцах. Ширина запястья перчатки регулируется патой на застежке «Велкро» (липучка).

*вместо точек вставьте необходимый размер (пример: AGWK-12XL)

| | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Международный размер | M | L | XL |
| Российский размер (см) | 20-21 | 22-23 | 26-26,5 |

НЕОПРЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Цвет: Желтый/Черный
Материал: неопрен

Модель изготовлена из высококачественного 2,5 мм неопрена с плоскими герметизированными швами и оснащена длинными манжетами. Анатомический крой с чуть согнутыми пальцами оптимален для использования в условия невысоких температур. Очень удобны как на рыбалке (в том числе нахлыстовой) и охоте, так и на отдыхе, при работе на природе.



Цвет:
• Черный / Желтый
Артикул
• ADGBY...*



Цвет:
• Черный / Красный
Артикул
• ADGBR... *



Цвет:
• Черный / Серый
Артикул
• ADGBG... *

| | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Международный размер | M | L | XL |
| Российский размер (см) | 20-21 | 22-23 | 26-26,5 |

*вместо точек вставьте необходимый международный размер

НОСКИ ALASKAN SUPER WARM

Состав:
45% шерсть мериноса,
50% нейлон, 5% спандекс

Цвет:
• Серый
• Артикул
• ASWS...*



Комфортные высокие носки Alaskan Super Warm. За счет особенностей вязки верхняя часть плотно облегает ногу, благодаря чему носок не сползает. Верхняя часть декорирована логотипом. Стрейч-вставка на подъеме стопы обеспечивает превосходное облегание и поддержку, а усиленная пятка - долговечность. Внутренняя часть имеет начес в виде петель для быстрого выведения влаги и сохранения тепла.

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Международный размер | M | L | XL |
| Российский размер | 35-39 | 38-43 | 43-47 |

НОСКИ ALASKAN

Состав:
40% шерсть, 40% акрил,
15% нейлон, 5% спандекс

ТМ "Alaskan" рекомендует ассортимент носков, которые можно использовать круглый год для всех видов рыбалки. Наша команда постоянно работает над улучшением теплосберегающих и влагоотводящих функций. Ваши ноги всегда будут оставаться сухими, как бы вы интенсивно не двигались.

Размер

M (35-39), L(38-43), XL(43-47)



Цвет:
• Черный
Артикул
• SBAL -...-...*



Цвет:
• Серый/Черный
Артикул
• SGAL -...-...*



Цвет:
• Черный/Красный
Артикул
• ATWS-BLK...*



Цвет:
• Серый/Черный
Артикул
• ATWS-GR...*

НОСКИ НЕОПРЕНОВЫЕ ALASKAN

Состав: 100% полиэстер



Цвет:
• Черный
Артикул
• ASNFH...*

Носки изготовлены из дышащего перфорированного неопрена «PoroPrene». Этот материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, а также хорошо отводит влагу. Подкладка из микрофлиса обеспечивает приятные тактильные ощущения. Благодаря эргономичному крою носки удобны в использовании и не натирают ногу.

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Международный размер | M | XL |
| Российский размер | 35-39 | 43-47 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты

Ботинки Torvi City

Цвет - черный
Средняя высота - 18 см
Средний вес - 280 г
Температура использования
от +15°C до -10°C



Ботинок - цельнолитой ЭВА
Подошва - направленный симметричный протектор ЭВА
Вкладыш - 3-слойный

Вкладыш:

1 слой - гипоаллергенная трикотажная ткань
2 слой - современный полимер губчатой структуры - удерживает тепло, создает амортизацию при движении
3 слой - гипоаллергенная трикотажная ткань

| Артикул | Подошва | Т режим | Доступные размеры |
|----------------------------------|---------|----------------|---|
| БВУ 01 10 вставьте размер | ЭВА | +15° С - 10° С | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47 |

Пример артикула: БВУ 01 10 37

Сапоги Torvi Универсал

Цвет - черный
Средняя высота - 40 см
Средний вес - 380 г
Температура использования
от +15°C до -5°C



ТЭП
(резиновая подошва)

Сапог - цельнолитой ЭВА
Подошва - направленный ассиметричные протектор ТЭП

Мультисезонная модель сапог Torvi Универсал выпускается с подошвой ТЭП (термоэластопласт) Современная ТЭП подошва и эластичная, обладает высокими показателями истираемости и устойчивостью к деформациям. Она придает обуви из ЭВА дополнительную антипрокольную защиту. А специальный рисунок протектора "зуб навстречу зубу" улучшает сцепление с любыми видами поверхностей. Сапоги Torvi Универсал можно приобрести в комплектации "без вкладыша".

| Артикул | Подошва | Т режим | Доступные размеры |
|-------------------------------------|---------|---------------|--|
| СМ 01 ТЭП 15 вставьте размер | ТЭП | +15° С - 5° С | 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47 47/48 |

Пример артикула: СМ 01 ТЭП 15 47/48

РЫБАЦКИЕ САПОГИ TORVI ЛИМАН

Цвет - олива
Средняя высота - 85 см
Средний вес - 580 г
Температура использования - до -3°C



Сапог - цельнолитой ЭВА
Верх - нейлон
Подошва - ТЭП (резиновая подошва)

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Доступные размеры | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Артикул
СМП_03-ТЭП_0_вставьте размер
Пример: СМП_03-ТЭП_0_41/42

ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ TORVI ПЕРЕКАТ

Цвет - олива
Температура использования - до -3°C



Сапог - цельнолитой ЭВА
Верх - нейлон
Подошва - ТЭП (резиновая подошва)



| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Сапог | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 |
| Размер бедер | L (52-54) | L (52-54) | XL (54-56) | XL (54-56) | XXL (56-58) | XXL (56-58) | XXXL (60-62) |
| Рост, см | 172-176 | 172-176 | 176-180 | 176-180 | 180-185 | 180-185 | 185-190 |

Артикул
ПКР_03-ТЭП_0_вставьте размер
Пример: ПКР_03-ТЭП_0_47/48

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы


Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

A scenic view of a river flowing through a forest. The water is dark and reflects the surrounding trees and sky. The banks are lined with trees showing autumn foliage in shades of yellow, orange, and green. A rocky bank is visible on the right side. A black horizontal bar is overlaid on the upper part of the image, containing the text 'УДИЛИЩА' in white.

УДИЛИЩА





HIGH MODULUS NANO GRAPHITE FIBER - это эксклюзивный высокомодульный графитовый материал с характерным минимальным содержанием связующего вещества и однонаправленным расположением графитовых волокон, что позволяет получить графит максимальной плотности. В результате мы получаем максимальную легкость бланка в сочетании с высочайшими прочностью и чувствительностью.



WXW-X-WRAPPING CARBON - бланки, изготовленные по технологии крестообразной намотки карбоновых слоев, обладают большей сопротивляемостью на изгиб и скручивание, что позволяет создавать более легкие, мощные и прочные удилища.



X-JOINT CONSTRUCTION – соединение для штекерных удилищ, при котором секции удилища соединяются между собой при помощи специальной графитовой трубки-вставки. Данный тип соединения не изменяет строй и траекторию изгиба бланка, обеспечивая удилищу надежность, чувствительность, функциональность и бросковые характеристики, присущие одночастным удилищам.



HSS-HYPER SENSITIVE SYSTEM - новейшая технология, позволяющая максимально раскрыть потенциал удилища в плане чувствительности. Высокая информативность достигается за счет применения в конструкции рукояти углеродных материалов, эффективно передающих вибрацию и колебания. Детали, изготовленные из этих материалов, монтируются в конструкцию и контактируют непосредственно с бланком, что существенно увеличивает информативность снасти.



SUPER SENSITIVE SYSTEM – это катушкодержатель специальной конструкции с элементами из материалов, хорошо передающих вибрацию (алюминий, графит). Это обеспечивает высочайшую информативность снасти, передачу момента касания дна или препятствия, малейшее изменение работы приманки и даже самую нежную поклевку прямо в нервные окончания руки.



SUPER SENSITIVE SYSTEM 2 – бланк сконструирован таким образом, что его верхняя часть плавно расширяется книзу и переходит в рукоять за счет специального перехода-конуса. Таким образом, бланк и рукоять удилища являются одним целым, что значительно снижает вес и добавляет чувствительность в конструкцию спиннинга. Катушкодержатель при такой конструкции бланка монтируется непосредственно на бланк удилища, что придает конструкции дополнительную чувствительность.



WARM REEL SEAT - катушкодержатель сконструирован таким образом, что его поверхность, соприкасающаяся непосредственно с ладонью рыбака, изготовлена из «теплых» материалов: пробки или неопрена. Это делает ловлю более комфортной, особенно в холодную погоду.



SST (SOFT SENSITIVE TIP) – технология, специально разработанная для увеличения чувствительности удилища. Применяется на бланках с быстрым и сверхбыстрым строем. Бланк, изготовленный с применением технологии SST, представляет собой следующее: комлевая и средняя часть жесткие, вершинка (примерно 1/3) мягкая и эластичная. При проводке мягкая эластичная вершинка всегда находится под нагрузкой, при касании же дна вершинка, так сказать, «отстреливает», моментально информируя рыбака в руку о касании дна. Технология SST позволяет существенно увеличить сенсорные характеристики снасти, дает возможность эффективнее контролировать приманку, информируя рыбака о малейших изменениях в проводке.



NONSLIP COATING – специальное покрытие, предотвращающее скольжение кисти рыболова по бланку удильца. На рукоятку наносится специальное покрытие с антифрикционными гранулами, препятствующее скольжению, улучшающее сцепление.



POWERED GRIP CONSTRUCTION – основная идея конструкции – улучшение сцепления кисти рыболова с рукояткой. Применяется на удильцах, рассчитанных на экстремальные нагрузки, где важно, чтобы рукоятка максимально надежно фиксировалась в руке рыболова. На верхнюю рабочую часть рукоятки, изготовленную из плотного мелкопористого неопрена (EVA), наносится определенный тип перфорации, которая препятствует прокручиванию и выскальзыванию и благодаря которой удильца надежно фиксируется в кисти. Это особенно важно, когда на другом конце снасти настоящий трофей, силы рыболова уже на исходе, а рыба еще не собирается сдаваться.



MULTI-TIP CONCEPT – удильца этой концепции комплектуются двумя вершинками разного назначения: а) Первая вершинка Interline (леска проходит внутри бланка) – для ловли на глубинах до 100 метров - силовая конструкция бланка за счет равномерного распределения нагрузки. б) Вторая вершинка с классическим оснащением колец (рама кольца LC) удобна для ловли на глубинах более 100 метров, где более важно быстрое погружение приманки, чем силовые характеристики бланка. В удильце этой серии в комплекте Вы получаете сразу два хлыста, что превращает его в настоящего универсала в хорошем смысле слова. Если Вы по каким-либо причинам утратили (сломали, потеряли) одну вершинку, вы не останетесь без рыбалки, а сможете воспользоваться второй. Фактически, Вы получаете два удильца в одном.



TRAVEL DESIGN – удильца концепции «Travel» отличаются особой компактностью в сложенном состоянии, что делает их незаменимыми для рыболовов, любящих дальние путешествия. Спиннинг, который «всегда с тобой». Его можно с легкостью упаковать в стандартный чемодан или дорожную сумку. Он станет Вам верным спутником в командировке, отпуске с семьей и любой поездке, в которую не вписывается громоздкий тубус со стандартными удильцами.



KIGAN INDUSTRY GROUP (KOREA) – лидер по производству высококачественных компонентов для рыболовных удильцев из Южной Кореи (пропускные кольца, рукоятки, катушкодержатели). Компания с 30-летним опытом производства. Занимается собственными высокотехнологичными разработками. За последние годы представила на рынке множество инновационных концепций и разработок. На всей оригинальной продукции фирмы стоит клеймо Kigan, гарантирующее высокое качество.



Fuji KOGYO CO LTD. (Japan) – бесспорный лидер в производстве высококачественной фурнитуры (пропускные кольца, пробковые рукоятки, катушкодержатели) в мире. Характерной особенностью является клеймо торговой марки FUJI на всех изделиях фирмы. На кольцах оно нанесено на боковую стойку рамы и является гарантом продукции высочайшего японского качества.

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты



TITANIUM
LIGHTER & STRONGER

ТАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНОЕ КОЛЬЦО


То, что мы ожидаем от идеального пропускного кольца из металла и керамики, - это увеличение возможностей спиннинга, катушки и лески. Недавно разработанная керамика прочнее, чем карбид кремния, и позволяет уменьшить форму колец и их вес. Новые кольца Torzite - лучшее, что Вы могли представить.

THE NEW DEVELOPED CERAMIC (новейшая керамика)



СУПЕРТОНКОЕ

SiC были лучшими керамическими пропускными кольцами с 1981. В 2013 открытие нового материала TORZITE позволяет создать пропускные кольца идеальной формы и уникальной тонкости.



Благодаря сверх тонкости кольца, уменьшен его вес и увеличен внутренний диаметр.



СУПЕРЛЕГКОЕ

Кольца Torzite весят приблизительно на 40% меньше по сравнению с кольцами SiC, а вместе с титановой рамой разница в весе составляет примерно 10%. Вдобавок внутренний диаметр колец Torzite больше на 15%, чем колец SiC.



СУПЕРНИЗКОЕ ТРЕНИЕ

У колец Torzite более плавно закругленная форма, что позволяет увеличить в два раза площадь контакта лески с поверхностью кольца. Благодаря этому, давление на кольцо снижено вдвое по сравнению с SiC.




Минимизация микропор материала Torzite, которые изнашивают леску. Зеркальное покрытие Torzite намного лучше, чем SiC.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКРУЧИВАНИЯ ЛЕСКИ

Форма внутренней поверхности вставки Torzite способствует сохранности лески. У лески имеется тенденция становиться плоской при контактном давлении. Если одна сторона лески станет плоской, то она начнет скручиваться, теряя при этом свои свойства. Это основная причина проблем с леской.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕСКИ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА



Кольцо конкурентов (незначительная ширина)

Кольцо конкурентов (с острыми гранями)

SiC

TORZITE™

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



KOREA T-ZIRCONIA SLIM RING


Прочное

Легкое

Низкое трение

ПРОЧНОЕ

Стойка и оправа кольца имеет специальный профиль для увеличения прочностных характеристик.




ЛЕГКОЕ

Новая супертонкая вставка кольца. По сравнению с вставками SiC приблизительно на 35% легче. Благодаря тонкости вставки внутренний диаметр кольца увеличился на 15%.



НИЗКОЕ ТРЕНИЕ

Благодаря правильной форме вставки кольца, давление на кольцо снижено вдвое по сравнению с классическими вставками SiC. Правильная форма внутренней поверхности вставки кольца уменьшает трение, что положительно влияет на дальность заброса.



TITANIUM FUJI SIC - сверхлегкие и прочные пропускные кольца в титановой оправе со вставкой из карбида кремния (SiC). Титан гораздо легче и прочнее нержавеющей стали. Такие кольца применяют на удилищах из современных высокомодульных графитов, тем самым избавляя удилище от остаточных «паразитивных» колебаний после заброса. Кольца в «титане» минимизируют вес изделия и приближают его бросковые характеристики к оптимальным. Вес всего комплекта колец TITANIUM FUJI SIC сопоставим по весу с одним кольцом из нержавеющей стали.



MINI GUIDE SYSTEM - современная концепция, для которой характерно использование колец минимально возможных размеров, значительно снижающих общий вес комплекта фурнитуры. Поскольку микрокольца располагаются очень близко к хлысту, то для обеспечения эффективной работы удилища таких колец требуется больше, чем обычных. Но за счет их минимальных размеров общая масса колец выходит чуть меньше, что положительно сказывается на динамике удилища.


Использование концепции Mini Guide System улучшает целый ряд показателей удилища:

- снижает вес удилища;
- улучшает баланс;
- увеличивает дальность заброса;
- увеличивает точность заброса;
- значительно улучшает чувствительность.

Применяется только в комплексе с KR-Guide Concept и 3D-Guide System.




AT-GUIDE – главным приоритетом при разработке оправы AT были легкость (снижение веса) и упругость (жесткость). Инженеры создали кольцо на одной стойке, которое только на 20% уступает в прочности традиционному кольцу на двух стойках. Рама кольца AT была специально сконструирована для удилещ сверхлегкого класса. Основная задача AT - максимально уменьшить вес комплекта колец для деликатных удилещ, чтобы эффективно использовать весь потенциал бланка, исключить «паразитные» колебания и позволить бланку моментально восстанавливаться после нагрузки во время заброса.



Изогнутая структура рамы: стойка и оправа кольца имеет вогнутый профиль для увеличения прочностных характеристик.




TANGLE FREE (англ. «свободная от запутывания»). Благодаря особой «овальной» форме оправы колец и правильно рассчитанному углу наклона, полностью исключается возможность перехлеста лески за оправу кольца при эксплуатации удилещ.



Петли, которые формируются во время заброса, автоматически распутываются, благодаря особой форме оправы Tangle Free.



ANTITWISTING TIP – конструкция «тюльпана» препятствует перехлесту лески при забросе. Тюльпан сконструирован таким образом, что при возникновении перехлеста лески за кончик удилещ, петля сваливается с кончика за счет специальных сферических ребер жесткости, тем самым избегая отстреливания приманки или поломки удилещ.



SIC – кольца удилещ имеют вставки из карбида кремния (SIC) – общепринятого гаранта минимального трения. Вставки SIC увеличивают дальность заброса без дополнительных усилий до 10% и позволяют использовать не только монофильные лески, но и любые виды плетеных шнуров.



ALCONITE – это пропускные кольца с идеально гладкими керамическими вставками из оксида алюминия. Кольца позволяют увеличить дальность заброса и не протираются любыми видами плетеных шнуров.



ZIRCONIA - сочетание оправы нового типа со сверхтвердыми вставками из диоксида циркония, которые делают пропускные кольца «Kigan Zirconia» одними из лучших на рынке. Их отличает высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость. Кольца «Kigan Zirconia» превосходят по этим характеристикам многие виды керамики.



GOLD CERMET - высокопрочная металлокерамика с покрытием из нитрида титана. Кроме твердости, идеально гладкой поверхности и прочности эта металлокерамика имеет небольшую массу. Нитрид титана - это высокотехнологичный твердый сплав золотистого цвета, отличительными особенностями которого являются высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость и небольшой вес.

Экипировка

Удилещ

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



KR-GUIDE CONCEPT (FUJI-JAPAN) - концепция снижения сопротивления при прохождении шнура вдоль бланка удилища через пропускные кольца. Досконально изучив поведение конуса разматывающейся лески, инженеры «Fuji Kogyo Co. Ltd» пришли к выводу, что первое со стороны катушки кольцо не обязательно должно быть большим, главное – расположить его на правильном удалении от бланка и под нужным углом. Основной принцип отдалить леску от бланка для снижения трения, максимально быстро погасить колебания нити за счет «короткого конуса», заодно разгрузив верхинку спиннинга, используя кольца гораздо более мелких размеров. Улучшенная схема прохода нити убирает биение, а общее уменьшение веса снижает инертность удилища, поэтому дальность заброса возрастает. Большое количество колец увеличивает чувствительность уже потому, что увеличивается количество точек контакта нити с бланком, колебания которой передаются на удилище через раму кольца. Кроме того, более низкие ножки колец на верхинке удилища приближают леску к бланку, то есть колебания от рамы проходят до бланка меньший путь и меньше затухают, следовательно, чувствительность возрастает. (Рис.А)



3D-ZH GUIDE SYSTEM (KIGAN-KOREA) - Корейская компания «Kigan Industry Co., Ltd.», представила новое поколение пропускных колец - «Kigan 3D-ZH Guide». Используя новейшую технологию объемной штамповки с трехмерным моделированием, инженерам удалось получить максимально легкую и прочную оправу. Сложный профиль оправы придает ей повышенную жесткость, позволяя использовать для производства оправы заданной прочности меньшее количество металла, а следовательно, существенно облегчая готовое изделие. При создании формы оправы колец стояла задача получить геометрию, которая позволяет без опаски использовать тонкие и мягкие плетеные лески, не боясь, что произойдет запутывание за раму кольца. Основная задача расстановки колец по системе 3D-ZH Guide System – снижение сопротивления при прохождении нити через пропускные кольца, и, как следствие, увеличение точности и дальности заброса. Более частая расстановка микро колец при данной системе существенно увеличивает чувствительность такой снасти. (Рис.А)



K-GUIDE SYSTEM - более демократичная реплика KR-Guide Concert. Уменьшение размера пропускных колец, снижение их веса, возможность установки большего их количества обеспечивают в результате более гармоничное использование возможностей бланка. Расстановка колец по системе K-Guide System позволяет максимально эффективно использовать возможности бланка при забросе и равномерно распределить нагрузку при вываживании. (Рис.А)



Рис. А



N-GUIDE SYSTEM - расстановка пропускных колец, рассчитанная на сверхдальний заброс. Предполагает более частую расстановку пропускных колец малого диаметра на высоких ножках, тем самым достигается улучшенная конусность входа и уменьшение сопротивления лески при прохождении через пропускные кольца, что обеспечивает более точный и дальний заброс. Расстановка колец по этой системе позволяет добиться более равномерного распределения нагрузки на бланк удилища. (Рис. В)






Рис. В




В концепции Interline леска конструктивно проходит внутри бланка удилища по системе множества внутренних колец. Такое конструктивное инженерное решение обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк удилища при максимальных нагрузках, что существенно повышает надежность снасти.

Еще одно неоспоримое преимущество концепции Interline - это полное отсутствие перехлестывания лески или шнура за «тюльпан» и кольца при работе с приманкой, что особенно актуально при морской ловле на пилькер и другие джиговые приманки. Удилища Interline становятся все более популярными для морской ловли, так как эта конструкция дает неоспоримые преимущества по сравнению с колечными удилищами.


Все удилища Interline комплектуются специальным тросиком для пропуска лески внутри бланка.



It prevents dusty and salt to attach on the inner wall
Предотвращает оседание пыли (грязи) и соли на внутренних стенках



Тестовые испытания модели Raptor-X



Перед поступлением нового удильца в производство, проводятся многоуровневые проверки и тесты на изгиб. Все удильца имеют гарантию производителя.

ACTION - строй удильца. Нагляднее всего различие удильц с разным строем представлено на схеме. Как видно, удильце с быстрым и сверхбыстрым строем довольно жесткое в комлевой части бланка. В момент заброса у удильца с таким строем «работает» только верхняя часть бланка. Удильце с медленным строем, наоборот, имеет меньшую жесткость нижней части бланка и при забросе бланк «работает» по всей длине. Быстрый строй хорош тем, что точно информирует рыбака о рельефе дна, осторожной поклевке и резок при подсечке. Еще немаловажный фактор, характерный для удильц с быстрым строем, это точный заброс. Медленный строй хорошо использовать при дальнем забросе и вываживании рыбы. За счет того, что удильце гнется по всей длине, значительно уменьшается вероятность обрыва лески, также оно хорошо выматывает и утомляет рыбу. Удильце же со средним строем является наиболее универсальным.



Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы





Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

 **Внимание!** Просим не нарушать следующие правила эксплуатации, соблюдение которых поможет Вам продлить жизнь Вашего удилища.

 Напоминаем Вам, что бережное отношение к Вашему удилищу поможет долго наслаждаться любимым увлечением - рыбалкой.

 **Транспортируйте** Ваши удилища в жестком тубусе. Это позволит избежать поломки удилища.



Внимание! Графитовые удилища являются прекрасными проводниками электрического тока, поэтому просим соблюдать следующие меры безопасности:



Не используйте удилища из углепластика вблизи высоковольтных и линий электропередач. Даже при отсутствии непосредственного контакта удилища с проводами может возникнуть электрическая дуга, в результате которой Вам могут быть нанесены тяжелые травмы.



Не используйте удилища из углепластика во время грозы, т.к. графит служит превосходным проводником и может притягивать к себе молнию.

Расшифровка артикула удилищ Maximus



| | |
|---|-----------------------|
| JS-Jig Special / Джиговое удилище | JS |
| SB-Sbirulino / Для ловли с бомбардой | SB |
| FR-Feeder Rod / Фидерное удилище | FR |
| JB-Jerk Bait / Джеркговое удилище | JB |
| TS-Twitching Special / Твичинговое удилище | TS |
| RF-RockFish / Удилище для ловли микроджигом | MRF SR702UL(*) |
| TR-Travel / Дорожное, компактное удилище | TR |
| TE-Tele / Телескопическое удилище | TE |
| TEGT-Tele GT / Удилище телескопическое с кольцами | TEGT |
| BR - Boat Rod / Удилище для ловли в отвес | BR |
| LE - Limited Edition / Ограниченная серия | LE |

Butcher



Эта серия спиннинговых удилищ сочетает в себе невысокую цену и безупречное качество сборки. Бланк изготовлен из графита IMF и оснащен кольцами со вставкой SIC. Спиннинг разработан как универсал, следовательно, им можно ловить, совмещая различные методы проводок, он прекрасно подойдет для ловли как джигвыми монтажами, так блеснами и воблерами. В каждом конкретном случае спиннинг покажет стабильные рабочие характеристики. Butcher обладает средне-быстрым строем, в статике он приближен к классическому быстрому, в динамике же работает как средний, отрабатывая по всей длине бланка и отлично справляясь со всеми рывками и прыжками рыб, минимизируя количество сходов. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет удобный хват. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при любых погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на различные виды приманок самой разнообразной хищной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец классическая

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSBU18L* | 180 | 90 | 95 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSBU21L* | 210 | 105 | 107 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSBU21ML* | 210 | 105 | 127 | 6 | 2 | 5-21 |
| MSBU21M* | 210 | 105 | 138 | 6 | 2 | 7-28 |
| MSBU24L** | 240 | 120 | 132 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSBU24ML** | 240 | 120 | 146 | 7 | 2 | 5-21 |
| MSBU24M** | 240 | 120 | 158 | 7 | 2 | 7-28 |
| MSBU24MH** | 240 | 120 | 176 | 7 | 2 | 10-42 |
| MSBU27ML** | 270 | 135 | 172 | 7 | 2 | 5-21 |
| MSBU27M** | 270 | 135 | 187 | 7 | 2 | 7-28 |
| MSBU27MH** | 270 | 135 | 198 | 7 | 2 | 10-42 |

* Тип рукоятки А

** Тип рукоятки В

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

WINNER



Серия бюджетных спиннинговых удилец быстрого строя. Разработана как универсальная для ловли на различные виды приманок: воблеры, вращающиеся и колеблющиеся блесны, различные виды джиговых оснасток. Отличный выбор для тех, кому нужно недорогое универсальное качественное спиннинговое удилище. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен облегченными кольцами со вставками SIC, эргономичным «теплым» катушкодержателем, практичной рукоятью из высококачественного неопрена (EVA). Современные легкие бланки с быстрым строем позволяют осуществлять точные «снайперские» забросы, обладают отличными сенсорными характеристиками. Мощная комлевая часть позволяет справляться с вываживанием крупного «хищника». Спиннинги этой серии прекрасно подойдут для ловли щуки и судака, форели и окуня как на реках, так и озерах.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец классическая

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSW18L | 180 | 90 | 148 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSW21L | 210 | 105 | 153 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSW21ML | 210 | 105 | 155 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSW21M | 210 | 105 | 174 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSW24L | 240 | 120 | 175 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSW24ML | 240 | 120 | 178 | 7 | 2 | 5-25 |
| MSW24M | 240 | 120 | 192 | 7 | 2 | 10-30 |
| MSW24MH | 240 | 120 | 196 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSW27L | 270 | 135 | 198 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSW27ML | 270 | 135 | 199 | 7 | 2 | 5-25 |
| MSW27M | 270 | 135 | 211 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSW27MH | 270 | 135 | 215 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSW27H | 270 | 135 | 219 | 7 | 2 | 15-50 |
| MSW30H | 300 | 150 | 228 | 8 | 2 | 15-50 |

Villain



Villain – серия спиннинговых удилищ, сочетающих в себе невысокую цену, высокое качество и современные технологии. Спиннинг разрабатывался как универсальный, следовательно, им можно ловить, совмещая различные методы проводок. Он прекрасно подойдет для ловли различными джиг-говыми оснастками, так как обладает быстрым строем. Впервые в спиннингах этого класса мы применили концепцию расстановки колец K-Guide System. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC в рамах Tangle Free. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при ловле в любых погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на различные виды приманок самой разнообразной хищной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSVI21L | 210 | 105 | 122 | 6 | 2 | 3-14 |
| MSVI21ML | 210 | 105 | 132 | 6 | 2 | 5-21 |
| MSVI21M | 210 | 105 | 140 | 6 | 2 | 7-28 |
| MSVI21MH | 210 | 105 | 173 | 6 | 2 | 15-40 |
| MSVI24L | 240 | 120 | 172 | 7 | 2 | 3-14 |
| MSVI24ML | 240 | 120 | 174 | 7 | 2 | 5-21 |
| MSVI24M | 240 | 120 | 175 | 7 | 2 | 7-28 |
| MSVI24MH | 240 | 120 | 176 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSVI24H | 240 | 120 | 189 | 7 | 2 | 20-60 |
| MSVI27ML | 270 | 135 | 186 | 7 | 2 | 5-21 |
| MSVI27M | 270 | 135 | 195 | 7 | 2 | 7-28 |
| MSVI27MH | 270 | 135 | 207 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSVI27H | 270 | 135 | 220 | 7 | 2 | 20-60 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

AXIOM



При проектировании спиннинговых удилищ Аxiom преследовались две основные задачи: добиться привлекательной цены и использовать самые современные технологии, материалы и комплектующие. Инженерам Maximus это удалось. На спиннингах установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной неопреновой (EVA) рукояткой и удобным теплым катушкодержателем Warm Reel Seat. Эти удилища по праву можно считать универсальными, т.к. высокий уровень оснащения серии Аxiom, при весьма невысокой стоимости, делает их невероятно привлекательными для всех категорий рыболовов.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:


- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSAX18UL | 180 | 90 | 83 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSAX18L | 180 | 90 | 91 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSAX18ML | 180 | 90 | 93 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSAX21UL | 210 | 105 | 104 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSAX21L | 210 | 105 | 117 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSAX21ML | 210 | 105 | 119 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSAX21M | 210 | 105 | 126 | 6 | 2 | 7-35 |
| MSAX24UL | 240 | 120 | 120 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSAX24L | 240 | 120 | 139 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSAX24ML | 240 | 120 | 140 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSAX24M | 240 | 120 | 147 | 6 | 2 | 7-35 |
| MSAX24MH | 240 | 120 | 151 | 6 | 2 | 10-40 |
| MSAX24H | 240 | 120 | 156 | 6 | 2 | 15-55 |
| MSAX27L | 270 | 135 | 160 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSAX27ML | 270 | 135 | 164 | 7 | 2 | 5-25 |
| MSAX27M | 270 | 135 | 166 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSAX27MH | 270 | 135 | 168 | 7 | 2 | 10-40 |
| MSAX27H | 270 | 135 | 171 | 7 | 2 | 15-55 |
| MSAX30MH | 300 | 150 | 210 | 8 | 2 | 10-42 |
| MSAX30H | 300 | 150 | 216 | 8 | 2 | 15-55 |

ZIRCON



На спиннингах этой серии использован уже хорошо знакомый бланк от популярной серии Axiom. Инженеры лишь слегка изменили дизайн модели, применив более современный разнесенный вид рукоятки и редкий черный цвет рамы колец. Спиннинги универсальной направленности с быстрым строем предназначены для широкого круга рыбаков. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен облегченными кольцами со вставкой SIC и удобным теплым катушкодержателем (Warm Reel Seat) из плотного мелкопористого неопрена (EVA). Кольца в рамках Tangle Free расставлены по современной системе K-Guide System. Спиннинги Maximus Zircon производятся в широкой размерной линейке, что позволяет подобрать удилище практически под любые условия лова. Благодаря великолепной балансировке модель кажется очень легкой, но при этом обладает невероятной мощностью и легко справляется с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSZI18UL | 180 | 90 | 85 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI18L | 180 | 90 | 93 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI18ML | 180 | 90 | 109 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI21UL | 210 | 105 | 103 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI21L | 210 | 105 | 112 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI21ML | 210 | 105 | 116 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI21M | 210 | 105 | 126 | 6 | 2 | 7-35 |
| MSZI24UL | 240 | 120 | 120 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI24L | 240 | 120 | 131 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI24ML | 240 | 120 | 137 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI24M | 240 | 120 | 139 | 6 | 2 | 7-35 |
| MSZI24MH | 240 | 120 | 142 | 6 | 2 | 15-40 |
| MSZI24H | 240 | 120 | 157 | 6 | 2 | 15-55 |
| MSZI27L | 270 | 135 | 137 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSZI27ML | 270 | 135 | 155 | 7 | 2 | 5-25 |
| MSZI27M | 270 | 135 | 160 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSZI27MH | 270 | 135 | 167 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSZI27H | 270 | 135 | 170 | 7 | 2 | 15-55 |
| MSZI30MH | 300 | 150 | 205 | 8 | 2 | 10-42 |
| MSZI30H | 300 | 150 | 212 | 8 | 2 | 15-55 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ZIRCON JIG



Основная задача джиговой снасти - эффективная сенсорика. Специализированная джиговая серия Zircon отличается от «универсала» тем, что в ней применен другой бланк и катушкодержатель. Серия Zircon Jig сконструирована по классическим принципам джигового удилища - бланки этой серии изготавливаются с более выраженной конусностью, а вершинка намного эластичнее. Катушкодержатель используется открытый SSS (Super Sensitive System) для максимального увеличения чувствительности. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен облегченными кольцами со вставками SIC в рамках Tangle Free, расставленных по концепции K-Guide System. Особого внимания заслуживает катушкодержатель. Благодаря специальной конструкции рыболов всегда имеет контакт пальцами непосредственно с бланком удилища, что отчасти и обеспечивает превосходную сенсорика. Рукоять разнесенная с удобным хватом. При этом спиннинг имеет великолепные бросковые характеристики, что очень востребовано при облове дальних бровок и свалов.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJSSZI21L | 210 | 105 | 113 | 6 | 2 | 4-16 |
| MJSSZI21ML | 210 | 105 | 115 | 6 | 2 | 7-25 |
| MJSSZI21M | 210 | 105 | 119 | 6 | 2 | 10-35 |
| MJSSZI22ML | 220 | 110 | 117 | 6 | 2 | 7-25 |
| MJSSZI22M | 220 | 110 | 118 | 6 | 2 | 10-35 |
| MJSSZI22MH | 220 | 110 | 120 | 6 | 2 | 17-45 |
| NEW MJSSZI23XH | 230 | 115 | 140 | 6 | 2 | 50-120 |
| MJSSZI24ML | 240 | 120 | 140 | 6 | 2 | 7-25 |
| MJSSZI24M | 240 | 120 | 145 | 6 | 2 | 10-35 |
| MJSSZI24MH | 240 | 120 | 134 | 6 | 2 | 17-45 |
| MJSSZI24H | 240 | 120 | 138 | 6 | 2 | 20-60 |
| MJSSZI24XH | 240 | 120 | 144 | 6 | 2 | 40-90 |
| NEW MJSSZI25XH | 250 | 125 | 150 | 6 | 2 | 50-120 |
| MJSSZI27M | 270 | 135 | 161 | 7 | 2 | 10-35 |
| MJSSZI27MH | 270 | 135 | 165 | 7 | 2 | 17-45 |
| MJSSZI27H | 270 | 135 | 169 | 7 | 2 | 20-60 |
| MJSSZI29MH | 290 | 145 | 203 | 8 | 2 | 17-45 |

ZIRCON CASTING



Zircon Casting - кастинговое удилище быстрого строя, позволяющее выполнять рыболову максимально дальние и точные забросы. Основным отличием от одноименного спиннинга является наличие «куркового» катушкодержателя с системой SSS (Super Sensitive System) и низкопрофильных пропускных колец. Кольца расставлены по системе K-Guide System, имеют слегка наклоненную раму Tangle Free и керамические вставки SIC, количество их увеличено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кастинговому удилищам. Бланк изготовлен из графита IMF. Разнесенная рукоятка выполнена из микропористого неопрена (EVA), катушкодержатель эргономичный теплый (Warm Reel Seat). Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяют рыболову осуществлять сверхдальние забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MCZI22L | 220 | 110 | 120 | 8 | 2 | 3-14 |
| MCZI22ML | 220 | 110 | 123 | 8 | 2 | 5-21 |
| MCZI24ML | 240 | 120 | 139 | 9 | 2 | 5-21 |
| MCZI24M | 240 | 120 | 149 | 9 | 2 | 7-35 |
| MCZI24MH | 240 | 120 | 150 | 9 | 2 | 10-42 |
| MCZI24H | 240 | 120 | 139 | 9 | 2 | 15-56 |
| MCZI27M | 270 | 135 | 160 | 9 | 2 | 7-35 |
| MCZI27MH | 270 | 135 | 162 | 9 | 2 | 10-42 |
| MCZI27H | 270 | 135 | 180 | 9 | 2 | 15-56 |
| MCZI29MH | 290 | 145 | 177 | 10 | 2 | 10-42 |
| MCZI29H | 290 | 145 | 181 | 10 | 2 | 15-56 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

BULLET



Maximus Bullet (анг. «пуля») - серия надежных спиннинговых удилищ быстрого строя. Разработана как универсальная для ловли на различные виды приманок. Серия имеет широкую линейку длин и тестов, позволяющую подобрать нужное удилище под различные условия ловли - будь это береговая ловля или ловля с лодки, ловля на тяжелую «колебалку» или небольшой воблер. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен облегченными кольцами южнокорейского производства со вставками SIC, эргономичной неопреновой (EVA) рукояткой и надежным классическим катушкодержателем. Кольца спиннинга расставлены по концепции N-Guide Concept, что существенно увеличивает дальнобойные характеристики данной серии. При весьма невысокой цене, спиннинги этой серии отличаются высоким качеством, отличными сенсорными характеристиками, великолепными бросковыми характеристиками бланка. Мощный, чувствительный бланк Bullet не оставит рыбе ни малейшего шанса.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе N-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSB18L | 180 | 90 | 114 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSB21L | 210 | 105 | 141 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSB21ML | 210 | 105 | 147 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSB21M | 210 | 105 | 157 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSB24L | 240 | 120 | 166 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSB24ML | 240 | 120 | 169 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSB27ML | 270 | 135 | 210 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSB27M | 270 | 135 | 218 | 7 | 2 | 7-35 |

Black Side TWITCHING



Специализированное бюджетное удилыще сверхбыстрого строя. Его основная задача - рывковая проводка воблеров, так называемый «твичинг». Спиннинг производится в одной длине, но в трех разных тестах по приманкам. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, в рамках Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), закрытый. Разнесенная конструкция рукоятки изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Благодаря своему «коловидному» строю спиннинг также нашел широкое применение при ловле в коряжниках, зарослях водной растительности и других сложных условиях лова. Модель обладает невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSSBS18L | 180 | 90 | 93 | 7 | 2 | 3-15 |
| MTSSBS18ML | 180 | 90 | 97 | 7 | 2 | 7-25 |
| MTSSBS18M | 180 | 90 | 107 | 7 | 2 | 10-30 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Workhorse-X



Сверхпопулярные спиннинговые удилища Work Horse прошли рестайлинг в 2016 году, но сохранили при этом отличное соотношение «цена-качество». На спиннингах установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной неопреновой (EVA) рукояткой и надежным классическим катушкодержателем. Эти удилища по праву можно считать универсальными, т.к. высокий уровень оснащения серии Work Horse-X, при весьма невысокой стоимости, делает их невероятно привлекательными для всех категорий рыболовов. Благодаря правильному быстрому строю спиннинг обладает невероятной мощностью, но при этом удивительно легок. «Живой» эластичный кончик спиннинга обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет отлично справляться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSWHX18L | 180 | 90 | 107 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSWHX21UL | 210 | 105 | 136 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSWHX21L | 210 | 105 | 138 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSWHX21ML | 210 | 105 | 140 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSWHX21M | 210 | 105 | 141 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSWHX21MH | 210 | 105 | 143 | 6 | 2 | 15-40 |
| MSWHX22UL | 220 | 110 | 138 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSWHX22L | 220 | 110 | 140 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSWHX22ML | 220 | 110 | 145 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSWHX22M | 220 | 110 | 147 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSWHX24L | 240 | 120 | 152 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSWHX24ML | 240 | 120 | 155 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSWHX24M | 240 | 120 | 159 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSWHX24MH | 240 | 120 | 164 | 6 | 2 | 15-40 |
| MSWHX27ML | 270 | 135 | 174 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSWHX27M | 270 | 135 | 181 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSWHX27MH | 270 | 135 | 185 | 7 | 2 | 10-40 |
| MSWHX27H | 270 | 135 | 191 | 7 | 2 | 15-50 |
| MSWHX30H | 300 | 150 | 220 | 8 | 2 | 15-50 |
| MSWHX33H | 330 | 165 | 273 | 9 | 2 | 15-50 |

Workhorse-X CORK



В 2017 году компания Maximus анонсировала лимитированную серию сверхпопулярных спиннинговых удилищ Work Horse-X с пробковой рукояткой в усеченной размерной линейке. На спиннингах установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной пробковой рукояткой и надежным классическим катушкодержателем. Эти удилища по праву можно считать универсальными, т.к. высокий уровень оснащения серии Work Horse-X, при весьма невысокой стоимости, делает их невероятно привлекательными для всех категорий рыболовов. Благодаря правильному быстрому строю спиннинг обладает невероятной мощностью, но при этом удивительно легкий. «Живой» эластичный кончик спиннинга обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет отлично справляться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MCESWHX21UL | 210 | 105 | 136 | 6 | 2 | 1-8 |
| MCESWHX21L | 210 | 105 | 138 | 6 | 2 | 3-15 |
| MCESWHX21ML | 210 | 105 | 140 | 6 | 2 | 5-20 |
| MCESWHX22L | 220 | 110 | 140 | 6 | 2 | 3-15 |
| MCESWHX22ML | 220 | 110 | 145 | 6 | 2 | 5-20 |
| MCESWHX22M | 220 | 110 | 147 | 6 | 2 | 10-30 |
| MCESWHX24L | 240 | 120 | 152 | 6 | 2 | 3-15 |
| MCESWHX24ML | 240 | 120 | 155 | 6 | 2 | 5-20 |
| MCESWHX24M | 240 | 120 | 159 | 6 | 2 | 10-30 |
| MCESWHX27M | 270 | 135 | 181 | 7 | 2 | 7-35 |
| MCESWHX27MH | 270 | 135 | 185 | 7 | 2 | 10-40 |

Экспировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Zenith-X



Это серия универсальных спиннингов с превосходными характеристиками. При весьма невысокой цене спиннинги этой серии отличаются высочайшим качеством сборки, отличными сенсорными возможностями и великолепными бросковыми характеристиками. Бланк удилища претерпел небольшие изменения: мы сделали его более «быстрым», теперь он классифицируется как средне-быстрый (Medium-Fast Action), в отличие от предыдущей версии со средним строем (Medium). Спиннинг получил современные кольца и высокотехнологичный теплый катушкодержатель Warm Reel Seat. Удилище изготовлено из графита IMF, оснащено эргономичной рукояткой из плотного мелкопористого неопрена (EVA). На спиннингах установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:


- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSZX18L | 180 | 90 | 116 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZX21L | 210 | 105 | 140 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZX21ML | 210 | 105 | 142 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSZX21M | 210 | 105 | 143 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSZX24L | 240 | 120 | 153 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZX24ML | 240 | 120 | 156 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSZX24M | 240 | 120 | 161 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSZX27ML | 270 | 135 | 177 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSZX27M | 270 | 135 | 184 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSZX27MH | 270 | 135 | 187 | 7 | 2 | 10-40 |
| MSZX30MH | 300 | 150 | 207 | 8 | 2 | 15-40 |

POINTER ROCK FISH



Maximus Pointer (Rock Fish) – младшая модель специализированных спиннинговых удилищ, ориентированных на ловлю на микроджигговые приманки. Чувствительная монолитная вершинка не только позволяет «прочитать» самую осторожную поклевку, но и обеспечивает качественный заброс микроприманок. Вершинка Pointer окрашена в белый цвет для наилучшего визуального контроля проводки. Бланк спиннинга изготовлен из графита IMF, оснащен микрокольцами со вставками SIC, в рамках Tangle Free, расставленными по концепции K-Guide System. Удобная разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Рукоять изготовлена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), использован проверенный теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), модель IPS. Сверхбыстрый и легкий бланк в сочетании с монолитной «вклейкой» обеспечивает максимальную обратную связь при работе с микроприманками. Pointer – это недорогой прекрасно сбалансированный спиннинг для тех, кто предпочитает деликатную ловлю на микроприманки.
Размер 2,1 м выпускается в трёхчастном и кастинговом исполнении.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Бланк с вклеенной монолитной вершинкой

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| Pointer | | | | | | |
| MRFSP021UL | 210 | 105 | 90 | 9 | 2 | 0,8-6 |
| MRFSP022UL | 220 | 110 | 91 | 9 | 2 | 0,8-6,5 |
| MRFSP023UL | 230 | 115 | 92 | 9 | 2 | 0,8-7 |
| Pointer Travel | | | | | | |
| NEW MTRRFSP021UL | 210 | 76 | 85 | 9 | 3 | 0,8-6 |
| Pointer Casting | | | | | | |
| NEW MRFCP021UL | 210 | 105 | 106 | 11 | 2 | 0,8-6 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

Ichiro



Бюджетная серия удилищ Ichiro от Maximus порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. Все удилища серии отличаются чувствительной вершинкой и средне-быстрым строем, что гарантирует отличную «чуйку» и точность заброса. Качественные бланки изготовлены из графита IMF, оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept. Разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Чувствительная вершинка позволяет «прочитать» самую осторожную поклевку, бланк обладает достаточным резервом мощности для сдерживания рывков достаточно крупных хищников. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, эффективно читать рельеф дна, получать удовольствие от вываживания.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- AT-Guide форма оправы Экстра и Ультралайт
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSI18UL | 180 | 90 | 78 | 6 | 2 | 1-7 |
| MSI18L | 180 | 90 | 80 | 6 | 2 | 2-9 |
| MSI20UL | 200 | 100 | 91 | 6 | 2 | 1-7 |
| MSI20L | 200 | 100 | 93 | 6 | 2 | 2-9 |
| MSI22UL | 220 | 110 | 95 | 7 | 2 | 1-7 |
| MSI22L | 220 | 110 | 97 | 7 | 2 | 2-9 |
| MSI24L | 240 | 120 | 99 | 7 | 2 | 2-9 |

SEA WOLF



Серия спиннингов Sea Wolf сочетает в себе невысокую цену и современные технологии. Бланк сверхбыстрого строя изготовлен из графита IMF, оснащён современными кольцами K-Series со вставками SIC. Благодаря особой форме оправы колец Tangle Free исключается перехлест лески при забросе приманки. Рукоятка изготовлена из высококачественного неопрена (EVA) и оснащена надежным классическим катушкодержателем. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли самой разнообразной рыбы на большинство видов приманок.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе N-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSSW18L | 180 | 90 | 130 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSSW21L | 210 | 105 | 150 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSSW21ML | 210 | 105 | 152 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSSW21M | 210 | 105 | 170 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSSW24L | 240 | 120 | 181 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSSW24ML | 240 | 120 | 179 | 6 | 2 | 5-20 |
| MSSW24M | 240 | 120 | 190 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSSW27ML | 270 | 135 | 196 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSSW27M | 270 | 135 | 204 | 7 | 2 | 7-35 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

WILD POWER-X



Хорошо знакомые спиннинговые удилища прошли рестайлинг в 2016 году, но сохранили при этом отличное соотношение «цена–качество», присущее этой серии. На спиннингах установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Рукоять и катушкодержатель также претерпели ряд существенных изменений. Рукоять теперь выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) двух цветов, катушкодержатель использован теплый (Warm Reel Seat) для более комфортных тактильных ощущений. Конструкция рукоятки дает рыбаку возможность пользоваться двумя видами хвата: первый - классический, второй - спортивный, когда указательный палец рыбака находится непосредственно на бланке удилища, тем самым значительно увеличивая сенсорные возможности бланка. Эти удилища по праву можно считать универсальными, т.к. высокий уровень оснащения серии Wild Power-X при весьма бюджетной стоимости делают их невероятно привлекательными для всех категорий рыбаков.

БЛАНК:

- Материал – графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:


- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSWPX18L | 180 | 90 | 100 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSWPX21L | 210 | 105 | 120 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSWPX21ML | 210 | 105 | 124 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSWPX21M | 210 | 105 | 127 | 7 | 2 | 10-30 |
| MSWPX24L | 240 | 120 | 135 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSWPX24ML | 240 | 120 | 137 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSWPX24M | 240 | 120 | 152 | 7 | 2 | 10-30 |
| MSWPX24MH | 240 | 120 | 154 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSWPX27ML | 270 | 135 | 154 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSWPX27M | 270 | 135 | 166 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSWPX27H | 270 | 135 | 210 | 7 | 2 | 15-50 |
| MSWPX30H | 300 | 150 | 250 | 8 | 2 | 15-50 |

Emissary



NEW



K-Guide



AT-Guide



На спиннингах новой серии Emissary использован хорошо зарекомендовавший себя бланк от серии Ichiro. Инженеры увеличили размерный ряд и применили нестандартный камуфляжный дизайн, использовали разнесенный дизайн рукоятки и разные типы колец для разных классов модели. Для удилищ класса ультралайт и лайт использовали облегченные кольца-AT, для средних и средне-легких более мощные кольца K-серии. Спиннинги универсальной направленности со средне-быстрым строем, предназначенные для широкого круга рыболовов. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен удобным теплым катушкодержателем (Warm Reel Seat) из плотного мелкопористого неопрена (EVA). Кольца расставлены по современной системе K-Guide System. Благодаря великолепной балансировке модели спиннинг кажется невероятно легким, при этом обладает достаточным запасом мощностью и легко справится с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- AT-Guide форма оправы (для UL, L)
- K-Guide форма оправы (для ML, M)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free) (для M, ML)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MSEM18UL | 180 | 90 | 78 | 6 | 2 | 1-7 | 2 - 6 |
| MSEM18L | 180 | 90 | 80 | 6 | 2 | 2-9 | 2 - 8 |
| MSEM20UL | 200 | 100 | 91 | 6 | 2 | 1-7 | 2 - 6 |
| MSEM20L | 200 | 100 | 93 | 6 | 2 | 2-10 | 2 - 8 |
| MSEM20ML | 200 | 100 | 99 | 6 | 2 | 4-17 | 4 - 12 |
| MSEM20M | 200 | 100 | 107 | 6 | 2 | 6-28 | 6 - 18 |
| MSEM22UL | 220 | 110 | 96 | 7 | 2 | 1-7 | 2 - 6 |
| MSEM22L | 220 | 110 | 97 | 7 | 2 | 2-10 | 2 - 8 |
| MSEM22ML | 220 | 110 | 106 | 7 | 2 | 4-17 | 4 - 12 |
| MSEM22M | 220 | 110 | 124 | 7 | 2 | 6-28 | 6 - 18 |
| MSEM24L | 240 | 120 | 112 | 7 | 2 | 2-10 | 2 - 8 |
| MSEM24ML | 240 | 120 | 117 | 7 | 2 | 4-17 | 4 - 12 |
| MSEM24M | 240 | 120 | 128 | 7 | 2 | 6-28 | 6 - 18 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

STEALTH-Z



Серия популярных телескопических удилищ получила обновление и вместе с ним индекс Z. Stealth-Z - телескопическое спиннинговое удилище короткого сложения, сохранившее все преимущества и достоинства штекерного спиннинга. Оно придется как нельзя кстати заядлым путешественникам. Материал бланка - графит IMS, катушкодержатель с системой SSS (Super Sensitive System), пропускные К-кольца с рамами (Tangle Free) - все это реализовано в новой модели. Спиннинг укомплектован качественными кольцами со вставками SIC, расстановка колец выполнена по концепции K-Guide System. Великолепное сочетание «цена-качество» и компактность сложения делают эти спиннинги лучшими среди аналогов.

БЛАНК:

- Материал - графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTESSZ21L | 210 | 67 | 118 | 6 | 6 | 4-16 |
| MTESSZ23ML | 230 | 70 | 134 | 6 | 6 | 5-25 |
| MTESSZ26M | 260 | 72 | 148 | 7 | 7 | 7-35 |

ANVIL TWITCHING



Серия спиннинговых удилищ специально сконструирована для рывковой (твичинговой) техники проводки. Удилища обладают сверхбыстрым строем и способны анимировать даже самый «упористый» воблер. Бланк спиннинга изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными мини-кольцами со вставками SIC, в рамках Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. На Anvil мы поставили уникальный катушкодержатель, в котором основание рамы и крепежная гайка выполнены как единое целое и не имеют никаких выступов и бортиков, что весьма удобно и комфортно для кисти рыбака, особенно при длительной эксплуатации. Катушкодержатель теплый закрытый (Warm Reel Seat). Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Удобная разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорику и улучшая баланс. Основательная продуманность и сбалансированность снасти позволяют рыбаку осуществлять точные забросы, уверенно работать при вываживании, эффективно «твичить».

БЛАНК:

- Материал - графит IMS
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MTSSAN18UL | 180 | 90 | 90 | 7 | 2 | 1-8 | 1-6 |
| MTSSAN19L | 190 | 95 | 93 | 7 | 2 | 2-10 | 2-8 |
| MTSSAN20L | 200 | 100 | 97 | 7 | 2 | 3-12 | 2-10 |
| MTSSAN20ML | 200 | 100 | 99 | 7 | 2 | 4-18 | 4-12 |
| MTSSAN21L | 210 | 105 | 102 | 7 | 2 | 3-14 | 2-10 |
| MTSSAN21ML | 210 | 105 | 106 | 7 | 2 | 5-21 | 4-18 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

STREETRACER STREET FISHING



За последние годы все большую популярность набирает рыбалка на сверхлегкие приманки с городских набережных. Воодушевленные этой идеей, мы разработали серию спиннинговых удилищ под названием Streetracer (анг. «уличный гонщик»). Это уникальная серия легких и ультралегких спиннинговых удилищ разной направленности специально разработана для мобильной рыбалки в черте города. Основными идеями при разработке модели были компактность сложения и узкая специализация. Все удилища серии имеют трехчастный бланк, что крайне важно при транспортировке в толчее городского транспорта. В серию вошли пять модификаций спиннингов, наиболее востребованные на городских водоемах:

Nano Jig – спиннинг среднего строя для ловли сверхлегкими микроджиг-выми приманками до 3,5 грамм.

Twitching – твичинговый спиннинг быстрого строя для ловли воблерами массой до 12 грамм.

Ultra Light – спиннинг средне-быстрого строя класса «ультралайт» до 7 грамм.

Light – спиннинг средне-быстрого строя класса «лайт» до 10 грамм.

Casting – кастинговые удилища средне-быстрого строя для ловли приманками массой до 16 грамм.

Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE со вставками SIC, расставленными по современной концепции K-Guide Concept. Все спиннинги серии имеют разнесенную рукоять и теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat).

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй:
 - Nano Jig- средний (Medium Action)
 - Twitching- быстрый (Fast Action)
 - Ultra Light&Light- средне-быстрый (Medium-Fast Action)
 - Rock Fish- средне-быстрый (Medium-Fast Action)
 - Casting- средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- AT-Guide –форма оправы
- K-Guide –форма оправы (Twitching & Casting)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| NANO JIG | | | | | | | |
| MNJSSR18XUL | 180 | 60 | 70 | 6 | 3 | 0,2-3,5 | 1-3 |
| TWITCHING | | | | | | | |
| MTSSSR19L | 190 | 64 | 78 | 7 | 3 | 3-12 | 2-10 |
| ULTRA LIGHT & LIGHT | | | | | | | |
| MULSSR20UL | 200 | 67 | 73 | 7 | 3 | 1-7 | 2-6 |
| MLSSR21L | 210 | 70 | 79 | 7 | 3 | 2-10 | 2-8 |
| CASTING | | | | | | | |
| MULCSR20L | 200 | 67 | 79 | 9 | 3 | 3-11 | 2-10 |
| MULCSR21ML | 210 | 70 | 86 | 9 | 3 | 4-16 | 4-12 |

STREETRACER

ROCK FISH



За последние годы все большую популярность набирает рыбалка на сверхлегкие приманки с городских набережных. Воодушевленные этой идеей, мы разработали серию спиннинговых удилищ под названием Streetracer (англ. «Уличный гонщик»). Это уникальная серия легких и ультралегких спиннинговых удилищ разной направленности была специально разработана для мобильной рыбалки в черте города. Основными идеями при разработке модели были - компактность сложения и узкая специализация. Все удилища серии имеют трехчастный бланк, что крайне важно при транспортировке удилища в толчее городского транспорта. Кроме перечисленных выше в серию вошла модификация:

Rock Fish – спиннинги средне-быстрого строя с вклеенными в основной бланк вершинками особого свойства для наилучшего восприятия ультра легких джиговых приманок до 5, 6 и 7 грамм.

Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, со вставками SIC, расставленными по современной концепции K-Guide Concept. Все спиннинги серии имеют разнесенную рукоять и теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat). Независимо какой способ ловли вы предпочитаете, будь это Rock Fish или Nano Jig, Twitching или Ultra Light, в ассортименте «Гонщика» вы найдете все эти модели. Спиннинг настолько продуман, что позволит вам без труда контролировать работу приманки, почувствовать момент самой осторожной поклевки.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй: средне-быстрый (Medium-Fast Action)
- Бланк с вклеенной монолитной вершинкой

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| ROCK FISH | | | | | | | |
| MRFSSR21SUL | 210 | 70 | 77 | 9 | 3 | 0,4-5 | 1-4 |
| MRFSSR22UL | 220 | 74 | 80 | 9 | 3 | 0,6-6 | 1-5 |
| MRFSSR23UL | 230 | 77 | 87 | 10 | 3 | 0,8-7 | 2-6 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Neon Spry



Серия спиннинговых удилищ собрана на бланке популярной серии Wild Power-X. Все удилища серии отличаются ярким креативным дизайном и великолепным техническим оснащением. На спиннингах серии установлены кольца со вставками SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Рукоять выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) и имеет «разнесенный дизайн», катушкодержатель использован теплый (Warm Reel Seat) для более комфортных тактильных ощущений. Дизайн рукоятки дает рыболову возможность пользоваться двумя видами хвата: первый - классический, второй - спортивный, когда указательный палец рыболова находится непосредственно на бланке удилища, тем самым значительно увеличивая сенсорные возможности бланка. Высокий уровень оснащения серии Neon Spry при весьма бюджетной стоимости делают их невероятно привлекательными для всех категорий рыболовов.

БЛАНК:

- Материал – графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| NEW MSNS20UL | 200 | 100 | 112 | 7 | 2 | 1-7 |
| NEW MSNS20L | 200 | 100 | 115 | 7 | 2 | 2-9 |
| MSNS21L | 210 | 105 | 115 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSNS21ML | 210 | 105 | 111 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSNS24L | 240 | 120 | 129 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSNS24ML | 240 | 120 | 124 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSNS27ML | 270 | 135 | 158 | 7 | 2 | 5-20 |

ADVISOR JIG



Специализация данного удилища – джиговая ловля. Advisor имеет максимально подходящий для джиговой ловли набор характеристик: сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, легкие и продуктивные кольца, катушкодержатель с повышенной сенсорикой. Все это усиливает сенсорные возможности удилища, обеспечивая высочайшую чувствительность и необычайный комфорт при джиговой ловле. Выбор по длине и тесту зависит от условий лова. Модельный ряд достаточно широк, чтобы вы нашли для себя удилище исходя из ваших предпочтений. Бланк удилища изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC в рамках Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Рамы колец Tangle Free толерантны к захлестам мягких плетеных шнуров, что очень важно при забросе компактных джиговых оснасток. Разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Несмотря на узкую специализацию данной модели, она прекрасно подойдет и для других способов лова, таких как ловля на колеблющиеся и вращающиеся блесны, короткими моделями вполне можно «твичить», благодаря сверхбыстрому строю он прекрасно продергивает «упористые» воблеры.

БЛАНК:

- Материал - графит IMS
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST(Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MJSSA22ML | 220 | 110 | 124 | 7 | 2 | 5-25 | 4-18 |
| MJSSA22M | 220 | 110 | 126 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MJSSA23MH | 230 | 115 | 128 | 7 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSA24M | 240 | 120 | 132 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MJSSA24MH | 240 | 120 | 136 | 7 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSA24H | 240 | 120 | 140 | 7 | 2 | 15-56 | 16-28 |
| NEW MJSSA24XH | 240 | 120 | 149 | 7 | 2 | 40-90 | 24-44 |
| MJSSA25MH | 250 | 125 | 134 | 7 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSA25H | 250 | 125 | 141 | 7 | 2 | 20-60 | 18-32 |
| MJSSA25XH | 250 | 125 | 165 | 7 | 2 | 50-100 | 26-50 |
| MJSSA26M | 260 | 130 | 139 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| NEW MJSSA26XH | 260 | 130 | 171 | 7 | 2 | 50-120 | 26-54 |
| MJSSA27MH | 270 | 135 | 151 | 8 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSA27H | 270 | 135 | 163 | 8 | 2 | 20-60 | 18-32 |
| MJSSA29MH | 290 | 145 | 171 | 8 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSA29H | 290 | 145 | 176 | 8 | 2 | 25-80 | 20-42 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



High Energy-X



Применение современных материалов и комплектующих позволило добиться великолепного баланса спиннинга по всем критериям, которые предъявляют опытные рыболовы к первоклассным спиннингам. Материал бланка - высокомодульный графит HME, «теплый» катушкодержатель (Warm Reel Seat), пропускные кольца с рамами последнего поколения (Tangle Free), предотвращающие перехлест лески во время заброса. Спиннинг укомплектован кольцами южнокорейского производства со вставками SIC. Расстановка колец по системе K-Guide System, великолепное сочетание «цена-качество» делают эти спиннинги лучшими среди аналогов других фирм. Неважно, какой способ ловли или тип приманки Вы предпочитаете и на какую рыбу охотитесь, спиннинг High Energy-X настолько сбалансирован, что позволяет без труда контролировать проводку приманки и дает почувствовать момент даже самой осторожной поклевки. За счет применения высокомодульного графита жесткий, но упругий бланк отлично справляется с вываживанием крупной рыбы, четко компенсируя каждый рывок хищника, практически исключая сход рыбы.

Бланк:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – быстрый (Fast Action)

Пропускные кольца:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

Рукоятка:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

Катушкодержатель:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSHEX18L | 180 | 90 | 106 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSHEX21L | 210 | 105 | 119 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSHEX21ML | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSHEX21M | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 10-30 |
| MSHEX24UL | 240 | 120 | 125 | 8 | 2 | 1-7 |
| MSHEX24L | 240 | 120 | 139 | 8 | 2 | 3-15 |
| MSHEX24ML | 240 | 120 | 148 | 8 | 2 | 5-20 |
| MSHEX24M | 240 | 120 | 148 | 8 | 2 | 10-30 |
| MSHEX27ML | 270 | 135 | 158 | 8 | 2 | 5-20 |
| MSHEX30ML | 300 | 150 | 198 | 9 | 2 | 5-20 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

High Energy-Z



Основной задачей при создании обновленной серии было вывести High Energy-Z на новый технологический уровень. И, надо сказать, инженерам это удалось. При использовании того же материала, что и в предыдущей серии, удилище получилось в среднем на 12% легче, причем толщина стенок бланка осталась без изменений. Инженеры отказались от покраски бланка, использовали более легкие кольца и уменьшили их размер, оснастили спиннинг разнесенной рукояткой. Результат - уменьшение веса и более правильная работа бланка. Практически исчезли остаточные колебания после заброса, бланк стал моментально восстанавливаться, строй получился более «быстрый». Материал бланка - высокомодульный графит HME, пропускные кольца в K-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept, уникальный катушкодержатель. Последнему компоненту уделим больше внимания, ведь его конструкция уникальна, все детали выполнены в одну линию и не имеют никаких выступов, бортиков и острых краев, что крайне удобно для кисти рыболова. Разнесенная конструкция рукоятки изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Спиннинг способен выполнять множество всевозможных задач и со всеми справиться по максимуму.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:


- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MSHEZ18UL | 180 | 90 | 99 | 7 | 2 | 1-7 | 2-6 |
| MSHEZ21UL | 210 | 105 | 108 | 7 | 2 | 1-7 | 2-6 |
| MSHEZ21L | 210 | 105 | 112 | 7 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSHEZ21ML | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 5-20 | 6-16 |
| MSHEZ21M | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 10-30 | 8-20 |
| MSHEZ24UL | 240 | 120 | 125 | 8 | 2 | 1-7 | 2-6 |
| MSHEZ24L | 240 | 120 | 139 | 8 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSHEZ24ML | 240 | 120 | 137 | 8 | 2 | 5-20 | 6-16 |
| MSHEZ24M | 240 | 120 | 148 | 8 | 2 | 10-30 | 8-20 |
| MSHEZ24MH | 240 | 120 | 156 | 8 | 2 | 15-40 | 12-24 |
| MSHEZ24H | 240 | 120 | 167 | 8 | 2 | 20-60 | 16-30 |
| MSHEZ27ML | 270 | 135 | 158 | 8 | 2 | 5-20 | 6-16 |
| MSHEZ27M | 270 | 135 | 157 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSHEZ27H | 270 | 135 | 189 | 8 | 2 | 15-50 | 12-26 |
| MSHEZ30M | 300 | 150 | 200 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSHEZ30H | 300 | 150 | 211 | 9 | 2 | 14-56 | 12-28 |

High Energy-Z JIG



NEW



Специализированная джиговая модель разработана при помощи профессиональных рыболовов, при её создании учитывались все особенности «хеви-джиговой» ловли. Джиговая «Энергия» сохранила свои фирменные черты и имеет полное визуальное сходство с универсальной серией High Energy-Z. На самом же деле спиннинг кардинально отличается от своего старшего брата: пропускные кольца, катушкодержатель и конусность самого бланка абсолютно другие. Спиннинг прекрасно сбалансирован и обладает максимальным набором опций для джиговой ловли: строй сверхбыстрый, легкие высокопродуктивные кольца, конструкция катушкодержателя с великолепной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). Бланк удилища изготовлен из высокомолекулярного графита HME, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. При забросе колебания бланка эффективно подавляются, он моментально восстанавливается, в результате качество заброса увеличивается. Спиннинг оснащен пропускными кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, расставленными по системе K-Guide Concept. Важная деталь катушкодержателя - 2 фиксирующие гайки, одна гайка подтягивает другую и не дает разбалтываться катушке в креплении при ловле тяжелыми весами. Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Благодаря правильному сверхбыстро строю спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет моментально произвести надежную подсечку.

БЛАНК:

- Материал – высокомолекулярный графит HMN
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MJSSHEZ22M | 220 | 110 | 134 | 8 | 2 | 6-28 | 8-20 |
| MJSSHEZ23MH | 230 | 115 | 143 | 8 | 2 | 10-45 | 8-24 |
| MJSSHEZ23H | 230 | 115 | 148 | 8 | 2 | 15-55 | 12-26 |
| MJSSHEZ24M | 240 | 120 | 149 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MJSSHEZ24MH | 240 | 120 | 154 | 8 | 2 | 12-45 | 10-25 |
| MJSSHEZ24H | 240 | 120 | 157 | 8 | 2 | 18-60 | 16-30 |
| MJSSHEZ24XH | 240 | 120 | 158 | 8 | 2 | 45-110 | 24-48 |
| MJSSHEZ25MH | 250 | 125 | 152 | 8 | 2 | 15-45 | 12-24 |
| MJSSHEZ25H | 250 | 125 | 160 | 8 | 2 | 40-80 | 22-42 |
| MJSSHEZ26XH | 260 | 130 | 195 | 8 | 2 | 40-100 | 22-46 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ENCORE



Серия спиннинговых удилищ с креативным дизайном. Собрана на бланке популярной серии High Energy-X. Применение современных материалов и технологий позволило добиться великолепного баланса спиннинга по всем критериям. Материал бланка высокомодульный графит HME, высокотехнологичный катушкодержатель Super Sensitive System с трещеткой, пропускные кольца с рамами последнего поколения (Tangle Free), предотвращающие перехлест лески во время заброса. На спиннингах серии установлены кольца со вставкой SIC южнокорейского производства, расставленные по ультрасовременной концепции K-Guide System. Благодаря правильному строю спиннинг обладает невероятной мощностью, но при этом удивительно легкий. «Живой» эластичный кончик спиннинга обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет отлично справиться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во сенций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSE21L | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSE21ML | 210 | 105 | 132 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSE24L | 240 | 120 | 138 | 8 | 2 | 3-15 |
| MSE24ML | 240 | 120 | 144 | 8 | 2 | 5-20 |
| MSE24M | 240 | 120 | 146 | 8 | 2 | 10-30 |
| MSE27M | 270 | 135 | 162 | 8 | 2 | 7-35 |

ESCAPE



Брат-близнец предыдущей серии Encore, выполненный в другом цвете и немного другой размерной линейке. Применение современных материалов и технологий позволило добиться великолепного баланса спиннинга по всем критериям. Материал бланка высокомодульный графит HME, высокотехнологичный катушкодержатель Super Sensitive System с трещеткой, пропускные кольца с рамами последнего поколения (Tangle Free), предотвращающие перехлест лески во время заброса. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC южнокорейского производства, расставленные по ультрасовременной концепции K-Guide System. Благодаря правильному, быстрому строю, спиннинг обладает невероятной мощностью, но при этом удивительно легкий. «Живой» эластичный кончик спиннинга обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет отлично справиться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSEP21L | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSEP21ML | 210 | 105 | 132 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSEP24L | 240 | 120 | 138 | 8 | 2 | 3-15 |
| MSEP24ML | 240 | 120 | 144 | 8 | 2 | 5-20 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

striker-X



Серия спиннинговых удилищ с отличным соотношением «цена - качество». Бланк удилища остался без изменений, изготовлен из высокомодульного графита HME. Спиннинг получил современные кольца и высокотехнологичный катушкодержатель. На спиннингах серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по ультрасовременной концепции K-Guide System. Катушкодержатель также получил серьезный рестайлинг. Производители сделали его конструкцию более чувствительной, усовершенствовав и без того удачную технологию Super Sensitive System. Пробковый удлинитель гайки катушкодержателя был заменен на графитовый, лучше передающий колебания. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить чрезвычайную посылистость, высокую информативность бланка и большой запас прочности.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй бланка - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (AntitwistingTip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:


- Эргономичный дизайн
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSSX21L | 210 | 105 | 126 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSSX21ML | 210 | 105 | 128 | 7 | 2 | 5-20 |
| MSSX21M | 210 | 105 | 130 | 7 | 2 | 10-30 |
| MSSX24L | 240 | 120 | 140 | 8 | 2 | 3-15 |
| MSSX24ML | 240 | 120 | 144 | 8 | 2 | 5-20 |
| MSSX24M | 240 | 120 | 152 | 8 | 2 | 10-30 |
| MSSX24MH | 240 | 120 | 156 | 8 | 2 | 15-40 |
| MSSX27ML | 270 | 135 | 158 | 8 | 2 | 5-20 |
| MSSX27M | 270 | 135 | 162 | 8 | 2 | 7-35 |
| MSSX27MH | 270 | 135 | 170 | 8 | 2 | 15-40 |
| MSSX30M | 300 | 150 | 190 | 9 | 2 | 7-35 |
| MSSX30H | 300 | 150 | 192 | 9 | 2 | 14-56 |

Legend Ultras



Серия удилищ Legend Ultras порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. Все удилища серии отличаются чувствительной вершинкой и быстрым строем, что гарантирует отличную «чуйку» и точность заброса. Качественные бланки изготовлены из высокомодульного графита IMSE, оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept. Разнесенная пробковая рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Эргономичный дизайн рукоятки, теплый катушкодержатель Warm Reel Seat, оснащенный карбоновым резонатором Super Sensitive System для повышения чувствительности в «руку», в сочетании с бланком быстрого строя делает спиннинги серии невероятно популярными у всех категорий рыболовов.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит IMSE
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MULSLU18UL | 180 | 90 | 80 | 7 | 2 | 1-7 |
| MULSLU19UL | 190 | 95 | 83 | 7 | 2 | 1-7 |
| MULSLU20UL | 200 | 100 | 86 | 7 | 2 | 1-7 |
| MULSLU20L | 200 | 100 | 92 | 7 | 2 | 2-9 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Legend-X



Это серия универсальных спиннингов с превосходными характеристиками. При весьма невысокой цене спиннинги этой серии отличаются высочайшим качеством сборки, отличными сенсорными возможностями и великолепными бросковыми характеристиками. Бланк изготовлен из высокомодульного графита IMSE, оснащен облегченными кольцами с рамой Tangle Free южнокорейского производства со вставками SIC, эргономичной пробковой рукояткой и надежным катушкодержателем Super Sensitive System. Удилища оснащены пробковой рукояткой с «тёплым» эргономичным катушкодержателем (Warm Reel Seat). Благодаря своей выносливости Legend-X добавит уверенности не только новичку, но и «ветерану» рыбной ловли.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит IMSE
- Строй бланка - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSLX21L | 210 | 105 | 129 | 7 | 2 | 3-10 |
| MSLX22L | 220 | 110 | 141 | 7 | 2 | 3-10 |
| MSLX23ML | 228 | 114 | 148 | 7 | 2 | 4-15 |
| MSLX23M | 228 | 114 | 152 | 7 | 2 | 10-28 |
| MSLX24ML | 244 | 122 | 160 | 7 | 2 | 5-21 |
| MSLX24M | 244 | 122 | 163 | 7 | 2 | 12-30 |
| MSLX26MH | 260 | 130 | 180 | 8 | 2 | 12-36 |
| MSLX27MH | 274 | 137 | 193 | 8 | 2 | 14-40 |

GRAVITY JIG



Серия специализированных удилищ сверхбыстрого строя специально разработана для джигговой ловли. Все элементы спиннинга сконструированы таким образом, чтобы добиться максимальной сенсорики при анимации джигговых приманок, эффективного чтения рельефа дна и восприятия поклевки. Бланк спиннинга изготовлен из высоко модульного графита HME и армирован особым образом (технология Hwxw) для повышения прочности и сопротивляемости на скручивании. Gravity оснащен суперлегкими и прочными кольцами T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой инновационной вставкой из диоксида циркония. Максимально производительные современные кольца в сочетании с эргономичным «скелетным» катушкодержателем TVS позволяют добиться великолепной сенсорики и обеспечивают удобный и надежный хват. Разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышает его чувствительность и улучшает баланс. Эластичная вершинка спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет уверенно справляться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:

- Материал – высоко модульный графит HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MJSSG22L | 220 | 110 | 106 | 7 | 2 | 3-12 | 2-8 |
| MJSSG23ML | 230 | 115 | 112 | 7 | 2 | 5-21 | 4-18 |
| MJSSG24M | 240 | 120 | 122 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MJSSG24MH | 240 | 120 | 123 | 7 | 2 | 15-45 | 14-26 |
| MJSSG245H | 245 | 123 | 129 | 7 | 2 | 20-55 | 18-28 |
| NEW MJSSG245XH | 245 | 123 | 145 | 7 | 2 | 40-100 | 24-46 |
| MJSSG25MH | 250 | 125 | 131 | 7 | 2 | 14-43 | 14-24 |
| MJSSG25H | 250 | 125 | 142 | 7 | 2 | 40-80 | 24-42 |
| NEW MJSSG25XH | 250 | 125 | 157 | 7 | 2 | 50-110 | 24-48 |
| MJSSG26H | 260 | 130 | 140 | 7 | 2 | 18-56 | 16-28 |
| MJSSG27M | 270 | 135 | 141 | 8 | 2 | 14-43 | 14-24 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

BLACK WIDOW



KIGAN



Black Widow (анг. «Черная вдова») - идеальный выбор для рыбака, ищущего универсальное высокотехнологичное удилище за весьма скромные деньги. Удачная попытка совместить высококачественный бланк и относительно небольшую цену. Быстрый строй, средняя жесткость, высокомодульный графит IMSE позволяют использовать его как для джига и твичинга, так и для ловли на блесны (колеблющиеся и вращающиеся) и воблеры. Высококачественные кольца Kigan Zirconia расставлены по современной концепции 3D-Guide System, с применением микроколец Mini Guide System, дополнены классическим катушкодержателем FUJI и рукоятью из «теплого» неопрена. Высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании делают этот спиннинг пригодным для ловли самых разнообразных видов рыб в разных стилях.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит IMSE
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Kigan со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе 3D-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во сенций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSBW21UL | 210 | 105 | 97 | 8 | 2 | 1-7 |
| MSBW21L | 210 | 105 | 99 | 8 | 2 | 3-14 |
| MSBW21ML | 210 | 105 | 102 | 8 | 2 | 4-18 |
| MSBW23L | 230 | 115 | 109 | 9 | 2 | 2-9 |
| MSBW23ML | 230 | 115 | 117 | 9 | 2 | 5-20 |
| MSBW24L | 240 | 120 | 115 | 9 | 2 | 3-15 |
| MSBW24ML | 240 | 120 | 119 | 9 | 2 | 7-25 |
| MSBW24M | 240 | 120 | 125 | 9 | 2 | 10-32 |
| MSBW24H | 240 | 120 | 137 | 9 | 2 | 15-55 |
| MSBW26ML | 258 | 129 | 118 | 9 | 2 | 4-18 |
| MSBW26M | 258 | 129 | 145 | 9 | 2 | 7-28 |
| MSBW27M | 270 | 135 | 154 | 10 | 2 | 7-30 |
| MSBW27MH | 270 | 135 | 168 | 10 | 2 | 10-40 |
| MSBW30MH | 300 | 150 | 170 | 10 | 2 | 10-40 |

BLACK WIDOW CASTING



Сверхпопулярное удильце «Черная вдова» теперь в кастинговом исполнении. Идеальный выбор для рыбака, ищущего универсальное высокотехнологичное удильце за весьма скромные деньги. Удачная попытка совместить высококачественный бланк, продвинутую фурнитуру и относительно невысокую цену. Быстрый строй, средняя жесткость, высокомодульный графит IMSE, качественные кольца Kigan южнокорейского производства позволяют эффективно использовать его как для джига и твичинга, так и для ловли на блесны и воблеры. Кольца со вставками из диоксида циркония расставлены по концепции 3D-Guide System, с применением микроколец Mini Guide System. Рукоять выполнена из высококачественного неопрена (EVA), комплектуется гиперчувствительным катушкодержателем с технологией Super Sensitive System.

Высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании делают этот спиннинг пригодным для ловли самых разнообразных видов рыб в различных стилях.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит IMSE
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Kigan со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе 3D-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| МСВW19ML | 190 | 95 | 85 | 9 | 2 | 5-20 |
| МСВW24ML | 240 | 120 | 110 | 10 | 2 | 7-25 |
| МСВW27MH | 270 | 135 | 135 | 11 | 2 | 10-40 |

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

SMUGGLER TRAVEL



Отличный выбор для тех, кому нужно компактное высокотехнологичное спиннинговое удилище для путешествий. Возить лишнее место багажа, путешествуя поездом или самолетом, становится накладно, да и просто неудобно, поэтому мы выпустили полноценную компактную штекерную модель спиннинга для таких условий. Спиннинг собран на бланке популярной у российских рыбаков серии High Energy-X, в четырехчастном исполнении, по концепции Travel. На спиннингах серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по ультрасовременной концепции K-Guide System, материал рукояти - плотный мелкопористый неопрен (EVA), катушкодержатель - максимально комфортный (Warm Reel Seat). За счет использования современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить чрезвычайную посылистость, высокую информативность бланка, большой запас мощности и, самое главное, невероятно малый транспортировочный размер. Модели с аббревиатурой «CASE» комплектуются полужестким тубусом на молнии для удобства транспортировки.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTRSS18UL | 180 | 64 | 99 | 7 | 3 | 1-7 |
| MTRSS20L | 200 | 55 | 112 | 7 | 4 | 2-10 |
| MTRSS21L | 210 | 58 | 119 | 7 | 4 | 3-14 |
| MTRSS21ML | 210 | 58 | 128 | 7 | 4 | 5-20 |
| MTRSS24L | 240 | 65 | 139 | 8 | 4 | 3-14 |
| MTRSS24ML | 240 | 65 | 145 | 8 | 4 | 5-20 |
| MTRSS24M | 240 | 65 | 148 | 8 | 4 | 10-30 |
| MTRSS27ML | 270 | 74 | 158 | 8 | 4 | 5-20 |
| MTRSS27M | 270 | 74 | 163 | 8 | 4 | 7-35 |
| CASE (комплектуются тубусом) | | | | | | |
| MTRCS21L | 210 | 58 | 119 | 7 | 4 | 3-14 |
| MTRCS21ML | 210 | 58 | 128 | 7 | 4 | 5-20 |
| MTRCS24L | 240 | 65 | 139 | 8 | 4 | 3-14 |
| MTRCS24M | 240 | 65 | 145 | 8 | 4 | 5-20 |
| MTRCS24ML | 240 | 65 | 148 | 8 | 4 | 10-30 |
| MTRCS27ML | 270 | 74 | 158 | 8 | 4 | 5-20 |

ULTIMATUM



Серия спиннинговых удилищ Ultimatum – идеальный выбор для рыбака, ищущего универсальное высокотехнологичное удилище за весьма небольшие деньги для данной комплектации. Сверхбыстрый строй, средняя жесткость, высокомодульный графит IMSE позволяют максимально эффективно использовать его как для джига и твитчинга, так и для ловли на воблеры и блесны. Высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании делают этот спиннинг пригодным для ловли самых разнообразных видов рыб, разными способами. Бланк Ultimatum оснащен пропускными кольцами Mini Guide Kigan Zirconia южно-кореянского производства, расставленными по концепции 3D Guide System. Эргономичный дизайн рукоятки, «теплый» катушкодержатель FUJI, оснащенный карбоновым резонатором Super Sensitive System для повышения чувствительности в «руку», в сочетании с бланком быстрого строя из высокомодульного графита делает спиннинги серии Ultimatum невероятно информативным инструментом для большинства видов рыбной ловли.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит IMSE
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Kigan со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе 3D-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSU19UL | 190 | 95 | 80 | 8 | 2 | 1-8 |
| MSU21L | 210 | 105 | 88 | 8 | 2 | 4-16 |
| MSU21ML | 210 | 105 | 90 | 8 | 2 | 5-22 |
| MSU23M | 230 | 115 | 102 | 9 | 2 | 7-28 |
| MSU24UL | 240 | 120 | 102 | 9 | 2 | 1-8 |
| MSU24L | 240 | 120 | 104 | 9 | 2 | 4-17 |
| MSU24ML | 240 | 120 | 110 | 9 | 2 | 5-22 |
| MSU24M | 240 | 120 | 116 | 9 | 2 | 7-30 |
| MSU27ML | 270 | 135 | 118 | 10 | 2 | 5-25 |
| MSU27M | 270 | 135 | 126 | 10 | 2 | 7-35 |
| MSU27MH | 270 | 135 | 136 | 10 | 2 | 12-42 |
| MSU30MH | 300 | 150 | 156 | 10 | 2 | 12-42 |
| MSU30H | 300 | 150 | 170 | 10 | 2 | 15-56 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

MANIC TWITCHING



Спиннинговое удилище сверхбыстрого строя. Специально разработано для рывковой «твичинговой» техники проводки, но также находит широкое применение для ловли в коряжнике, зарослях водной растительности и джиговой ловли. Благодаря сверхбыстрому строю спиннинг обладает невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании, ловле в коряжнике и других сложных условиях лова. Бланк изготовлен из высокомодульного графита HME, оснащен теплым катушкодержателем с технологией Super Sensitive System, увеличивающей чувствительность снасти. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSSM20L | 200 | 100 | 92 | 8 | 2 | 4-16 |
| MTSSM20ML | 200 | 100 | 98 | 8 | 2 | 5-25 |
| MTSSM21M | 210 | 105 | 114 | 8 | 2 | 7-35 |
| NEW MTSSM21MH | 210 | 105 | 117 | 8 | 2 | 10-42 |

MANIC CASTING TWITCHING



Кастинговое удилыще сверхбыстрого строя под мультипликаторную катушку. Специально разработано для рывковой «твичинговой» техники проводки, но также находит широкое применение для ловли в коряжнике, зарослях водной растительности и джиговой ловли. Благодаря сверхбыстрому строю спиннинг обладает невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании, ловле в коряжнике и других сложных условиях лова. Бланк изготовлен из высокомодульного графита HME, оснащен теплым катушкодержателем с технологией Super Sensitive System, увеличивающей чувствительность снасти. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSCM20ML | 200 | 100 | 106 | 9 | 2 | 5-25 |
| MTSCM21M | 210 | 105 | 126 | 9 | 2 | 7-35 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнурь / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

FISH POISON



Серия спиннингов легкого и ультралевого класса, разработана с применением самых современных технологий, материалов и комплектующих. Удилища обладают сверхбыстрым строем, сочетающим в себе мощь, посылность и высокую чувствительность. За счет применения в бланке высококомодульного графита HMN (46T) легкий, но упругий бланк отлично справляется с форсированным вываживанием достаточно крупных трофеев, не давая рыбе ни единого шанса. Бросковые характеристики модели также остаются на самом высоком уровне. Материал бланка - высококомодульный графит HMN, пробковая рукоять, эргономичный катушкодержатель FUJI с технологией Warm Reel Seat, пропускные кольца FUJI Alconite, Mini Guide System, расставленные по системе KR-Guide Concept. И все это за небольшие деньги для данной комплектации. Идеально подходит для ловли на мелкие вращающиеся и колеблющиеся блесны, некрупные воблеры, всевозможные легкие джиг-приманки и огруженные «мухи».

БЛАНК:

- Материал – высококомодульный графит HMN
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSFP21UL | 210 | 107 | 89 | 8 | 2 | 1-8 |
| MSFP21L | 210 | 107 | 91 | 8 | 2 | 2-11 |
| MSFP23UL | 230 | 115 | 94 | 9 | 2 | 1-8 |
| MSFP23L | 230 | 115 | 98 | 9 | 2 | 2-11 |
| MSFP24UL | 240 | 120 | 104 | 10 | 2 | 1-8 |
| MSFP24L | 240 | 120 | 106 | 10 | 2 | 2-11 |

Mescalito JIG LIMITED EDITION



NEW



Сразу стоит отметить, что данная модель производится лимитированной серией. Специализированная джиговая модель разработана при помощи профессиональных рыболовов-спортсменов для максимально комфортной и эффективной ловли. Mescalito - это легкое, удобное, крайне чувствительное удилище для ловли на всевозможные джиговые оснастки. Благодаря правильному сверхбыстрому строю спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет моментально произвести надежную подсечку. Спиннинг хорошо сбалансирован и обладает максимальным набором опций для профессиональной джиговой ловли: сверхбыстрый строй, легкие высокопродуктивные кольца, конструкция катушкодержателя с великолепной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). Бланк удилища изготовлен из высокомолекулярного графита HMN, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. Спиннинг оснащен пропускными кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, расставленными по системе K-Guide Concept. Количество и диаметр колец увеличены по отношению к стандартным моделям. Увеличение количества колец обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк, что способствует более качественной работе удилища при забросе и вываживании. Увеличение диаметра колец позволяет более комфортно использовать его в условиях отрицательных температур. Рабочая часть рукоятки сконструирована таким образом, что обеспечивает рыболова комфортным хватом при максимальной чувствительности.

БЛАНК:

- Материал – высокомолекулярный графит HMN
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- K-Guide форма оправы
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MJSSME782M | 234 | 117 | 138 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MJSSME802MH | 244 | 122 | 142 | 9 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MJSSME802H | 244 | 122 | 146 | 9 | 2 | 14-49 | 12-26 |
| MJSSME832MH | 251 | 126 | 145 | 10 | 2 | 12-45 | 12-28 |
| MJSSME832H | 251 | 126 | 151 | 10 | 2 | 14-56 | 12-28 |
| MJSSME862H | 259 | 130 | 167 | 10 | 2 | 21-63 | 18-32 |
| MJSSME862XH | 259 | 130 | 186 | 10 | 2 | 28-84 | 20-42 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

WARRIOR CASTING JERKBAIT



Специальное кастинговое удилище для ловли рывковой проводкой на средние и крупные джеркбейты. Жесткое со сверхбыстрым строем удилище обеспечит приманке необходимую рывковую проводку и погасит рывки самых крупных хищников. Армированная, силовая конструкция бланка в сочетании со сложением удилища 1+ (бланк + рукоятка) не боится экстремальных нагрузок и обладает колоссальным запасом прочности.

БЛАНК:

- Материал – графит
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе N-Guide System


РУКОЯТКА:

- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Байткастинговый (курковый) классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBCW16XH | 160 | 115 | 178 | 6 | 1+ | 50-120 |
| MJBCW18XH | 180 | 127 | 194 | 7 | 1+ | 80-180 |
| MJBCW20XH | 200 | 145 | 218 | 8 | 1+ | 90-220 |

WARRIOR JERKBAIT

Популярное удильще для ловли на джеркбейты под безынерционную катушку. Мощное удильще со сверхбыстрым строем для рывковой проводки джеркбейтов и воблеров великолепно подойдет для ловли на спиннербейты и крупные колеблющиеся блесны. Армированная силовая конструкция бланка в сочетании со сложением удильща по формуле 1+ (бланк + рукоятка) не боится экстремальных нагрузок и обладает колоссальным запасом прочности.

БЛАНК:

- Материал – графит
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по концепции N-Guide System

РУКОЯТКА:

- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBSW16XH | 160 | 115 | 184 | 5 | 1+ | 50-120 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачени / Инструменты

Destroyer CASTING JERKBAIT



Удилище специально разработано для ловли рывковой проводкой на средние и крупные джеркбейты. Стильное кастинговое удилище для ловли с мультипликатором имеют разнесенную рукоятку из неопрена (EVA), снижающую вес удилища, пропускные кольца со вставками SIC южнокорейского производства, расставленные по системе N-Guide System. Жесткое со сверхбыстрым строем удилище обеспечивает приманке необходимую рывковую проводку и гасит рывки самых крупных хищников. Силовая конструкция бланка в сочетании со сложением удилища 1+ (бланк+рукоятка) не боится экстремальных нагрузок и обладает колоссальным запасом прочности.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе N – Guide System

РУКОЯТКА:


- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Байткастинговый (курковый), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBСD15H | 150 | 117 | 123 | 8 | 1+ | 20-80 |
| MJBСD17XH | 170 | 139 | 138 | 9 | 1+ | 40-100 |

Destroyer JERKBAIT



Для тех, кто мечтает попробовать ловлю на «джерки», но не может приобрести и кастинговое удильще и мультипликаторную катушку сразу, мы выпустили спиннинговую версию этой популярной модели. Теперь, приобретая только удильще, Вы можете оснастить его своей проверенной «мясорубкой» (безынерционная катушка) и освоить технику ловли на приманки типа джеркбейт.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе N-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBSD15H | 150 | 117 | 111 | 6 | 1+ | 20-80 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Destroyer-X CASTING JERKBAIT



Серия удилищ Destroyer-X порадует любителей ловли на средние и крупные джеркбейты. На спиннингах серии установлены современные кольца со вставками SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Теперь можно не переживать, что во время заброса шнур запутается за кольца и произойдет «отстрел» или, того хуже, поломка удилища. При данной форме оправ колец это исключено. Кольца расставлены по концепции K-Guide System. Катушкодержатель также претерпел ряд изменений. В его конструкцию мы добавили карбоновый резонатор Super Sensitive System для повышения чувствительности. Качественные бланки изготовлены из высокомодульного графита HME. Разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Бланк, сконструированный по технологии 1 плюс, обладает колоссальным резервом мощности для сдерживания рывков крупных хищников.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Байткастинговый (курковый)
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBСDХ15Н | 150 | 113 | 124 | 8 | 1+ | 20-80 |
| MJBСDХ17ХН | 170 | 135 | 142 | 9 | 1+ | 40-100 |

Destroyer-X

JERKBAIT



Серия Destroyer-X в спиннинговом исполнении. На удилищах установлены современные кольца со вставками SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Теперь можно не переживать, что во время заброса шнур запутается за кольца и произойдет «отстрел» или, того хуже, поломка удилища. При данной форме оправ колец это исключено. Кольца расставлены по концепции K-Guide System. Катушкодержатель также претерпел ряд изменений. В его конструкцию мы добавили карбоновый резонатор Super Sensitive System для повышения чувствительности. Качественные бланки изготовлены из высокомодульного графита HME. Разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Бланк, сконструированный по технологии 1 плюс, обладает колоссальным резервом мощности для сдерживания рывков крупных хищников.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во сенций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MJBSDX15H | 150 | 113 | 126 | 6 | 1+ | 20-80 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Neon Midori TROUT



Серия высокотехнологичных спиннинговых удилищ. Специально разработана для максимально эффективной ловли форели. Серия состоит из четырех удилищ. Neon Midori Area Edition 602XUL с тестом до 4 г предназначено для ловли прудовой форели, классифицируется как Area Fishing. Neon Midori Stream Edition 622SUL с тестом до 5 г, 662UL и 702UL до 6 г предназначены для ловли на быстрых горных, малых реках со средне-быстрым течением и ручьях. Все удилища наилучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «анимации» в проводке воблеров, легких джиггов, микроколебалок, различных поводковых оснасток. Удилища данной серии характеризует среднебыстрый строй, чуть большая жесткость, чем у классических Area и Stream удочек, при этом высочайшая скорость восстановления бланка. Все основные характеристики сверхлегкого форелевого удилища сохраняются - дальний и точный заброс приманок во всем тестовом диапазоне, возможность осуществлять самые разнообразные приемы анимации, необычайная чувствительность, прекрасный баланс и сверхлегкий вес. Спиннинг изготовлен из высокомолекулярных NANO волокон. Сборка удилища произведена с использованием инновационной фурнитуры: суперлегкие и производительные кольца Korea T-Zirconia Slim Ring в суперлегкой оправе с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, эргономичный «скелетный» катушкодержатель TVS от FUJI. Благодаря сочетанию NANO волокон, колец Korea T-Zirconia Slim Ring и технологий Super Sensitive System и Mini Guide System удалось создать необычайно легкий спиннинг с невероятными чувствительностью и запасом мощности. Оптимально гибкий, эластичный бланк позволяет максимально продуктивно вываживать рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески.

БЛАНК:

- Материал – высокомолекулярный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - средний (Medium Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция

- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, кг | Тест лески, lb |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| MAESNM602XUL | 183 | 92 | 59 | 7 | 2 | 0,8-4 | 0,5-1,5 | 1-3 |
| MSESNM622SUL | 188 | 94 | 60 | 7 | 2 | 1-5 | 0,5-2 | 1-4 |
| MSESNM662UL | 198 | 100 | 62 | 7 | 2 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 1-5 |
| MSESNM702UL | 213 | 107 | 70 | 8 | 2 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 1-5 |

RANGER ROCKFISH



Серия спиннинговых удилищ сверхбыстрого строя для ловли на мелкие джиг-приманки класса UltraLight. Особо чувствительная монолитная вершинка не только отметит самую осторожную поклевку, но и обеспечит качественный заброс любимой мини-приманки. Вершинка спиннинга окрашена в белый цвет для лучшего визуального контроля проводки. Бланк изготовлен из высокомодульного графита HME, оснащен пропускными кольцами FUJI Alconite, расставленными по концепции KR-Guide Concept. Кольца Mini Guide System снижают инерцию бланка и повышают чувствительность снасти. Удобная разнесенная рукоять улучшает баланс, а катушкодержатель с опцией Super Sensitive System повышает информативность снасти. Спиннинг Ranger – это великолепный инструмент для тех, кто предпочитает изящную ловлю на ультралегкий джиг, микроколебалки и вертушки нулевых номеров.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Бланк с вклеенной монолитной вершинкой

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MRFSR702UL | 213 | 107 | 88 | 8 | 2 | 1-7 |
| MRFSR762UL | 228 | 114 | 93 | 9 | 2 | 2-9 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

Egoist-X



Серия удилищ EGOIST-X от Maximus порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. Все удилища серии отличаются чувствительной вершинкой и быстрым строем, что гарантирует отличную «чуйку» и точность заброса. Бланки изготовлены из высокомодульного графита HME, оснащены пропускными кольцами FUJI Alconite, расставленными по концепции KR-Guide Concept. Разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышает его чувствительность и улучшает баланс. Чувствительная вершинка позволяет «прочитать» самую осторожную поклевку, бланк обладает достаточным резервом мощности для сдерживания рывков крупных хищников.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:


- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSEX602UL | 183 | 92 | 79 | 7 | 2 | 1-5 |
| MSEX662UL | 198 | 99 | 91 | 7 | 2 | 1-7 |
| MSEX702UL | 213 | 107 | 92 | 7 | 2 | 1-7 |
| MSEX762L | 228 | 114 | 98 | 8 | 2 | 2-10 |
| MSEX802L | 244 | 122 | 103 | 8 | 2 | 3-14 |

Egoist-Z



NOTHING'S PERFECT,
EXCEPT ME!



NEW



Обновленная серия удилищ Egoist-Z порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить отличную информативность и высокую посылистость снасти. Удилище получило ряд технических изменений, в первую очередь это коснулось колец. На спиннингах с индексом «Z» мы применили максимально легкие кольца в оправках AT Южнокорейского производства. Хорошо продуманная форма вставки кольца позволяет эффективно пользоваться рыболовам всеми типами современных лесок: флюорокарбон, полиэстер, нейлон, и, конечно же, всеми видами плетеных шнуров. Бланк спиннинга изготовлен из высокомодульного графита HME и оснащен суперлегкими кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония. Максимально легкие кольца в сочетании с эргономичным «скелетным» катушкодержателем TVS позволяют добиться великолепного баланса снасти и обеспечивают удобный и надежный хват. Разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышает его чувствительность.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MSEZ662UL | 198 | 99 | 76 | 7 | 2 | 1-5 | 1-5 |
| MSEZ702UL | 213 | 107 | 84 | 8 | 2 | 1-7 | 2-6 |
| MSEZ762L | 228 | 114 | 96 | 8 | 2 | 2-10 | 2-8 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

Marauder TWITCHING



Великолепный спиннинг, ориентированный на любителей ловли в стиле твичинг. В этой серии продумана каждая деталь: максимально легкий, с коловидным (Ex-Fast Action) строем, из высокомодульного графита HMN+HME (комбинация 40T+46T), с фантастическим обвесом, кольца FUJI MINI GUIDE SYSTEM. Только реализовав все эти опции в одном бланке, мы получим идеальное удильще для твичинга. В этом случае мы будем ощущать каждое движение воблера, он будет играть правильно, и вершинка спиннинга не будет «проваливаться» при агрессивной манере твичинга. На спиннингах серии используются противозахлестные рамы колец Tangle Free, облегченные кольца FUJI Alconite, расставленные по концепции KR – Concept. Спиннинг обладает хорошими бросковыми характеристиками и идеален для форсированного вываживания добычи, в том случае, когда после подсечки нужно моментально достать рыбу из воды, не дав ей возможности нырнуть под корягу или запутаться в траве.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HMN+HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSSM662L | 198 | 99 | 86 | 9 | 2 | 3-14 |
| MTSSM662ML | 198 | 99 | 91 | 9 | 2 | 5-21 |
| MTSSM662M | 198 | 99 | 93 | 9 | 2 | 7-28 |

Marauder CASTING TWITCHING



Кастинговое удилище, ориентированное на любителей ловли в стиле твичинг. В этой серии продумана каждая деталь: максимально легкий, с коловидным (Ex-Fast Action) строем, из высокомодульного графита HMN+HME (комбинация 40T+46T), с фантастическим обвесом, кольца FUJI MINI GUIDE SYSTEM. Только реализовав все эти опции в одном бланке, мы получим идеальное удилище для твичинга. В этом случае мы будем ощущать каждое движение воблера, он будет играть правильно, и вершинка спиннинга не будет «проваливаться» при агрессивной манере твичинга. На спиннингах серии используются противозахлестные рамы колец Tangle Free, облегченные кольца FUJI Alconite, расставленные по концепции KR-Concept. Спиннинг обладает хорошими бросковыми характеристиками и идеален для форсированного вываживания добычи, в том случае, когда после подсечки нужно моментально достать рыбу из воды, не дав ей возможности нырнуть под корягу или запутаться в траве.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HMN+HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на двух опорах
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSCM662L | 198 | 99 | 103 | 10 | 2 | 3-14 |
| MTSCM662ML | 198 | 99 | 105 | 10 | 2 | 5-21 |
| MTSCM662M | 198 | 99 | 107 | 10 | 2 | 7-28 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Прикормки

Шнуров / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Marauder X TWITCHING



Великолепный твичинговый спиннинг получил обновление и артикул «X». Изменения в данной модели коснулись в основном эргономики рукоятки, инженеры ее доработали и придали ей законченный вид. Спиннинг конструировался под рывковую технику проводки, и в нем продумана каждая деталь. Бланк максимально легкий, с коловидным строем (Ex-Fast Action), из высокомодульного графита HMN+HME (комбинация 40+46T). Комлевая часть бланка армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивления на скручивание. На спиннингах использованы пропускные кольца FUJI со вставками Alconite. Кольца расставлены по современной концепции KR –Guide Concept. Только реализовав все эти опции в одном бланке, мы получили идеальное удилище для твичинга. Именно при работе с таким удилищем мы будем ощущать каждое движение воблера, он будет работать правильно, и вершинка спиннинга не будет «проваливаться» при агрессивной манере твичинга.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HMN+HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками ALCONITE
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:


- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка - спиннинг
- EVA (неопрен) - кастинг

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTSSMX662L | 198 | 99 | 86 | 9 | 2 | 3-14 |
| MTSSMX662ML | 198 | 99 | 91 | 9 | 2 | 5-21 |
| MTSSMX662M | 198 | 99 | 93 | 9 | 2 | 7-28 |
| MTSSMX662MH | 198 | 99 | 93 | 9 | 2 | 11-42 |
| CASTING | | | | | | |
| MTSCMX662L | 198 | 99 | 103 | 10 | 2 | 3-14 |
| MTSCMX662ML | 198 | 99 | 105 | 10 | 2 | 5-21 |
| MTSCMX662M | 198 | 99 | 107 | 10 | 2 | 7-28 |

Egoist LE LIMITED EDITION



Серия популярных спиннинговых удилищ Egoist LE поднимает планку спиннингостроения на новый уровень. Бланк удилища получил маркировку сверхбыстрый (Extra-FastAction), в отличие от своего «тезки» с маркировкой X, который обладает быстрым строем. На спиннингах серии установлены кольца FUJI со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по ультрасовременной концепции KR-Guide System. На данной серии производители применили новый тип катушкодержателя FUJI, конструкцию которого на сегодняшний день можно считать самой удачной с точки зрения чувствительности. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить чрезвычайную посылистость и высокую информативность снасти. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, получать удовольствие от вываживания.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MLESE602UL | 183 | 92 | 83 | 7 | 2 | 1-5 |
| MLESE662UL | 198 | 99 | 93 | 7 | 2 | 1-7 |
| MLESE762L | 228 | 114 | 107 | 8 | 2 | 2-10 |
| MLESE802L | 244 | 122 | 112 | 8 | 2 | 3-14 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Pulse ROCKFISH



Pulse - микроджиговое удилище, предназначенное для ловли на средние и ближние дистанции на микроприманки, требующие филигранной анимации в проводке. В спиннингах этой серии были протестированы и применены ряд уникальных технологий: Super Sensitive System2, новые кольца T-Zirconia Slim Ring, Stiff High Modulus Graphite Thin Solid Tip.

Super Sensitive System2 - бланк сконструирован таким образом, что его верхняя часть плавно расширяется книзу и переходит в рукоять за счет специального перехода-конуса. Таким образом, бланк и рукоять удилища являются одним целым, что значительно снижает вес и добавляет чувствительность в конструкцию спиннинга. Катушкодержатель FUJI SKSS посажен непосредственно на бланк удилища, что придает конструкции дополнительную чувствительность. Тестовые испытания этих удилищ доказали их состоятельность. Спиннинги обладают непревзойденной чувствительностью, имея вес всего 78 грамм при длине 2,22 метра.

T-Zirconia Slim Ring - суперлегкие и производительные кольца Korea T-Zirconia Slim Ring в суперлегкой оправе с новой ультратонкой вставкой из диоксида циркония. Данные кольца примерно на 35% легче, чем классические со вставкой SIC. Современные суперлегкие кольца - необходимый атрибут для удилищ сверхлегкого класса для максимального увеличения чувствительности и моментального восстановления бланка.

Stiff High Modulus Graphite Thin Solid Tip - тончайшая жесткая монолитная вершинка (вклейка) из высокомодульного графита. Позволяет делать акцентированную анимацию легчайших джиггов и обеспечивает невероятную чувствительность.

Бандажи колец вершинки спиннинга окрашены в оранжевый цвет для лучшего визуального контроля проводки. Благодаря сочетанию NANO волокон, колец Korea T-Zirconia Slim Ring в оправках AT-Guide и технологий Super Sensitive System2 и Mini Guide System удалось создать необычайно легкий спиннинг с невероятными чувствительностью и запасом мощности.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - быстрый (Fast Action)
- Бланк с вклеенной монолитной вершинкой для моделей 702 и 732

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная пустотелая конструкция
- Graphite

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System 2)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., р | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, р | Тест лески, кг | Тест лески, lb | Техн. вершинки |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|
| MRFSF702XUL | 213 | 107 | 77 | 9 | 2 | 0,5-4 | 0,5-2,5 | 1 - 5 | Solid Монолитная |
| MRFSF732SUL | 220 | 110 | 79 | 9 | 2 | 0,8-5 | 0,5-2,5 | 1 - 5 | Solid Монолитная |
| MRFSF762UL | 228 | 114 | 84 | 9 | 2 | 1,5-8 | 1-3 | 2 - 6 | Tubular Пустотелая |

DREAMER-X



Спиннинги серии Dreamer-X отличаются отличным соотношением легкости, чувствительности и мощности. Бланк изготовлен по системе Sandwich - это комбинация нескольких высокомодульных графитовых материалов в одном бланке. Благодаря наслоению разных материалов нам удалось, не изменяя диаметр бланка, увеличить мощность средней и комлевой частей, а вершинку оставить эластичной и очень чувствительной, что позволяет великолепно «читать» рельеф дна и контролировать проводку приманки вне зависимости от условий ловли. Бланк оснащен пропускными кольцами Mini Guide FUJI SIC, расставленными по концепции KR-Concept. Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза), эргономичный дизайн рукоятки, катушкодержатель, оснащенный карбоновым резонатором Super Sensitive System для повышения чувствительности «в руку», в сочетании с бланком сверхбыстрого строя из высокомодульного графита HMN+HME делает спиннинги серии Dreamer-X невероятно информативным инструментом для большинства видов рыбной ловли. Усиленная комлевая часть дает дополнительную уверенность в борьбе с могучим трофеем.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HMN+HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот - гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSDX802L | 244 | 122 | 156 | 8 | 2 | 3-14 |
| MSDX832ML | 251 | 126 | 166 | 8 | 2 | 5-21 |
| MSDX902M | 274 | 137 | 183 | 8 | 2 | 7-35 |
| MSDX1002MH | 305 | 153 | 192 | 9 | 2 | 10-42 |
| MSDX1002H | 305 | 153 | 222 | 9 | 2 | 20-70 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

DREAMER CASTING



Кастинговые спиннинги серии Dreamer отличаются отличным соотношением легкости, чувствительности и мощности. Бланк изготовлен по системе Sandwich - это комбинация нескольких высокомодульных графитовых материалов в одном бланке методом наложения. Благодаря этому нам удалось, не изменяя диаметр бланка, увеличить мощность средней и комлевой частей, а вершинку оставить эластичной и очень чувствительной, что позволяет великолепно «читать» рельеф дна и контролировать проводку приманки вне зависимости от условий ловли. Бланк оснащен пропускными кольцами FUJI, соединением колен X-Joint, эргономичной пробковой рукояткой и катушкодержателем с опцией Super Sensitive System. Удилища обладают быстрым строем и высокой чувствительностью, усиленная комлевая часть дает дополнительную уверенность в борьбе с могучим трофеем.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит HMN+HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе N-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка

Катушкодержатель:

- FUJI
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MCD902H | 274 | 137 | 176 | 10 | 2 | 14-56 |
| MCD1002H | 305 | 153 | 206 | 11 | 2 | 20-70 |



NEW

DREAMER-Z LIMITED EDITION



K-Guide



AT-Guide

*Dreams
Come
true*



Лимитированная серия спиннингов Dreamer-Z воплощает в себе технологический прогресс и относится к удилищам премиального класса. Спиннинги серии Z собираются исключительно на верхней линейке фурнитуры FUJI: для легких классов мы использовали мощные кольца FUJI TITANIUM SIC-AT, для средних классов более мощные кольца FUJI TITANIUM SIC-K, кольца расставлены по концепции KR-GUIDE CONCEPT. Катушкодержатель использован FUJI-VSS, соединение колен X – JOINT (шпигот-гильза). Бланк удилища изготовлен из высокомодульного графита HMN, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. Благодаря высокомодульному материалу бланка, последний удалось сделать минимального диаметра в комлевой части при сверхбыстром строе (Ex-Fast Action). «Мечтателя» оснастили новейшей конструкцией HSS (Hyper Sensitive System) с великолепной сенсорикой. Спиннинги этой серии отличаются отличным соотношением легкости, чувствительности и мощности.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит HMN
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками SIC
- Оправа колец-титан (Titanium)
- AT-Guide форма оправы (для 662UL, 762L)
- K-Guide форма оправы (для 802L, 832ML, 862M, 902H)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free) (для 802L, 832ML, 862M, 902H)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MSDZ662UL | 198 | 99 | 90 | 7 | 2 | 1-7 | 2-6 |
| MSDZ762L | 228 | 114 | 108 | 7 | 2 | 2-10 | 2-8 |
| MSDZ802L | 244 | 122 | 117 | 8 | 2 | 3-14 | 4-12 |
| MSDZ832ML | 251 | 126 | 120 | 8 | 2 | 5-21 | 4-18 |
| MSDZ862M | 259 | 130 | 138 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSDZ902H | 274 | 137 | 158 | 8 | 2 | 14-56 | 16-28 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Midori TROUT



Серия высокотехнологичных спиннинговых удилищ топ-класса специально разработана для максимально эффективной ловли форели. Серия состоит из трех удилищ: Midori Area Edition 60XUL предназначено для ловли прудовой форели, классифицируется как Area Fishing, Midori Stream Edition 62SUL и 66UL предназначены для ловли на быстрых горных речках, малых реках со средне-быстрым течением и ручьях. Все удилища данной серии наилучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «анимации» в проводке воблеров, легких джиггов, микроколебалок, различных поводковых оснасток. Удилища данной серии характеризует быстрый строй, чуть большая жесткость, чем у классических Area и Stream удочек, и, при этом, высочайшая скорость восстановления бланка (затухания «паразитных» колебаний). Все основные характеристики сверхлегкого форелевого удилища сохраняются: дальний и точный заброс приманок во всем тестовом диапазоне, возможность осуществлять самые разнообразные приемы анимации, необычайная чувствительность, прекрасный баланс и сверхлегкий вес. Спиннинг изготовлен из высокомодульных NANO волокон, армирован графитовой оплеткой L.W.G.Wrapping Carbon для дополнительной защиты деликатного бланка. Сборка удилища произведена с использованием фурнитуры Fuji премиум-класса: супер легкие и производительные кольца TORZITE в титановой оправе, эргономичный катушкодержатель и пробка высочайшего качества. Благодаря сочетанию NANO волокон, колец FUJI TORZITE и технологии Super Sensitive System и Mini Guide System удалось создать необычайно легкий спиннинг с невероятными чувствительностью и запасом мощности. Оптимально гибкий, эластичный бланк позволяет максимально продуктивно вываживать рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками TORZITE
- Оправа колец - титан (Titanium)
- AT-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:



- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, кг | Тест лески, lb |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| MAESM602XUL | 183 | 92 | 53 | 7 | 2 | 0,8-4 | 0,5-1,5 | 1 - 3 |
| MSESM622SUL | 188 | 94 | 57 | 7 | 2 | 1-5 | 0,5-2 | 1 - 4 |
| MSESM662UL | 198 | 99 | 66 | 7 | 2 | 1,5-6 | 0,5-2 | 1 - 4 |

Raptor-X



Серия Raptor-X - это универсальная, очень легкая и современная модель с хорошей чувствительностью и огромным запасом мощности. В Raptor-X реализованы почти все известные на сегодняшний день передовые технологии, используются самые продвинутые материалы и комплектующие. Бланк изготовлен из NANO волокон с применением технологии Sandwich. Sandwich - это комбинация нескольких высокомодульных графитовых материалов в одном бланке методом наслоения, благодаря чему нам удалось, не изменяя диаметр бланка, увеличить мощность средней и комлевой частей, а вершинку оставить эластичной и очень чувствительной, что позволяет великолепно «читать» рельеф дна и контролировать проводку приманки вне зависимости от условий ловли. Бланк оснащен облегченными пропускными кольцами FUJI в титановой оправе, расставленными по концепции KR-Guide Concept. Соединение колен X-Joint (шпигот - гильза) в сочетании с армированным графитовыми волокнами бланком придают удильцу невероятную мощность, сочетающуюся с легкостью модели. Эргономичная пробковая рукоятка и «теплый» катушкодержатель с системой Super Sensitive System обеспечивают высокую чувствительность снасти «в руку». Чувствительная вершинка не оставит незамеченной самую осторожную поклевку, а мощная комлевая часть гарантирует уверенную подсечку. Модель комплектуется жестким тубусом.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот - гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Оправа колец - титан (Titanium)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-----------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MSRX662UL | 198 | 99 / без тубуса | 103 | 8 | 2 | 1-7 |
| MSRX762L | 228 | 114 / без тубуса | 118 | 9 | 2 | 2-10 |
| MSRX802L | 244 | 122 / без тубуса | 126 | 9 | 2 | 3-17 |
| MSRX1002H | 305 | 153 / без тубуса | 184 | 10 | 2 | 14-56 |

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Raptor-Z

NEW



K-Guide



AT-Guide

Enjoy Every Moment



Обновленная серия удилещ Raptor-Z получила ряд серьезных технических изменений и представляет собой воплощение технологического прогресса. Премиальная серия спиннингов от Maximus собирается исключительно на топовой линейке фурнитуры FUJI: для легких классов мы использовали кольца FUJI TITANIUM TORZITE-AT, для средних классов более мощные кольца FUJI TITANIUM TORZITE-K, кольца расставлены по концепции KR-GUIDE CONCEPT. Катушкодержатель использован скелетный FUJI-TVS, соединение колен X – JOINT (шпигот-гильза). Бланк удилещ изготовлен из графита самого высокого модуля NANO GRAPHITE FIBER, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. Строй бланка сверхбыстрый Ex-Fast Action. Благодаря сверхсовременному материалу диаметр бланка удалось сделать минимальным. «Хищник» обладает невероятной чувствительностью благодаря доработанной технологии HSS (Hyper Sensitive System). В данной модели компании удалось применить максимальное количество передовых технологий и современных материалов.

БЛАНК:

- Материал - высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBER
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- FUJI со вставками TORZITE
- Оправа колец - титан (Titanium)
- AT-Guide форма оправы (для 662UL, 762L)
- K-Guide форма оправы (для 832ML, 862M)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free) (для 832ML, 862M)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- FUJI
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| MSRZ762L | 228 | 114 | 109 | 9 | 2 | 3-12 | 2-12 |
| MSRZ832ML | 251 | 126 | 123 | 10 | 2 | 4-22 | 4-18 |
| MSRZ862M | 259 | 130 | 135 | 10 | 2 | 7-35 | 8-20 |

ТУБУС

NEW



Телескопический тубус для нескольких удилищ. Изготовлен из современного пластика, который отличается малым весом, высокой прочностью и термостойкостью. В крышке тубуса закреплен толстый кусок паралона для предотвращения поломок кончиков удилищ. Надежная система фиксации длины тубуса. Прочный регулируемый ремень. Тубус предназначается для транспортировки двухчастных удилищ длиной до 2,8 метров.

| Артикул | Диаметр, см | Внутренний размер, см | Наружный размер, см |
|----------|-------------|-----------------------|---------------------|
| MTC83148 | 11,5 | 83 - 148 | 87 - 152 |



X-TYPE REEL



Инерционная катушка Maximus X-Туре 110 вытачивается из цельного куска авиационного алюминия марки А6061-Т6. Изделие производится на современном фрезерном и токарном оборудовании на заводе в Южной Корее. Катушка обладает современным дизайном, имеет прочное двойное анодирование с высокой степенью полировки для идеального внешнего вида и максимальной коррозионной устойчивости. При малом для своего размера весе 158 г катушка обладает невероятной прочностью как самой рамы, так и шпули. Шпуля катушки X-Туре установлена на два качественных шарикоподшипника компании NMB Япония. Дно шпули имеет специальный V-образный профиль для оптимизации укладки лески. Катушка снабжена стандартным тормозом-трещеткой и кнопкой для его включения. На шпуле установлены две ручки для удобства намотки лески и балансировки катушки. Катушка легка в эксплуатации и максимально понятна в настройках, к ее достоинствам также можно отнести надежность, простоту, прочность и долговечность. Идеально подходит для ловли в проводку на течении, отвесного блеснения, ловли джигом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Наружный диаметр шпули 108 мм;
- Изготовлена из цельного куска авиационного алюминия А6061-Т6;
- 2 высококачественных шарикоподшипника NMB Япония;
- Прочное двойное анодирование всех деталей катушки;
- V-образный дизайн шпули для качественной укладки лески;
- Вес катушки 158 г (шпуля 75 г/рама 83 г);
- Изготовлена в Корее;
- Комплектуется качественным чехлом из неперена (EVA).

| Артикул | Модель | Наружный диаметр шпули, мм | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Марка алюминия |
|----------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| MCRXT110 | X-Туре110 | 108 | 2 | 158 | A6061-T6 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки



Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

BOUNCER TROLLING



Серия удилищ BUONCER разработана специально для ловли троллингом. Это уникальное удилище не имеет равных в своем классе. Бланк изготовлен из высококачественного композитного материала, имеет характерный для троллинговых удилищ J-строй. Buoncser оснащен противозахлестными кольцами, имеющими высокую устойчивость к коррозии. Кольца расставлены по схеме, учитывающей максимальную разгрузку бланка и предотвращающую прилипание лески при самой тяжелой нагрузке. Чувствительная, яркоокрашенная вершинка, изготовленная по технологии Power Stick, показывает работу приманки, позволяет четко фиксировать поклевки. Специальное покрытие вершинки позволяет видеть поклевки даже в сумерках. Удилища оснащены классическим винтовым катушкодержателем и удобной рукояткой из неопрена. BUONCER - это надежное троллинговое удилище, которое можно использовать как для ловли в пресных водоемах, так и в море. Оно подходит рыболовам любого уровня.

БЛАНК:

- Композитный материал
- Строй - троллинговый (J- Action)
- Т Power Stick Top - чувствительная сверхпрочная вершинка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)

- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:


- Усиленная
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический, винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удили., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, lb |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| MTRLSB702MH | 210 | 105 | 254 | 9 | 2 | 10-25 |
| MTRLSB702H | 210 | 105 | 268 | 9 | 2 | 15-40 |
| MTRLSB802MH | 240 | 120 | 320 | 10 | 2 | 10-25 |
| MTRLSB802H | 240 | 120 | 320 | 10 | 2 | 15-40 |

JAZZ TROLLING



Серия удильца JAZZ - это профессиональная серия для ловли троллингом. Бланк изготовлен из высококачественного композитного материала, имеет характерный для троллинговых удильца J-строй. В новом удильце JAZZ применена технология Heavy Duty Guide Concept: мощные противозахлестные кольца, имеющие высокую устойчивость к коррозии, расставленные по схеме, учитывающей максимальную разгрузку бланка и предотвращающей прилипание лески при самой тяжелой нагрузке. Чувствительная, яркоокрашенная вершинка показывает работу приманки, позволяет четко фиксировать поклевки. Специальное покрытие вершинки позволяет видеть поклевки в сумерках. Удильца оснащены упорной крестовиной защищенной съемным колпачком, мощным катушкодержателем из анодированного алюминия, удобной рукояткой из высококачественного неопрена с противоскользким покрытием. JAZZ можно использовать как для ловли в пресных водоемах, так и в море. Удильца JAZZ - это профессиональное троллинговое удильца, которое сделано для экспертов в троллинге.

БЛАНК:

- Композитный материал
- Строй - троллинговый (J- Action)
- T Power Stick Top - чувствительная сверхпрочная вершинка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:

- Powered Grip Construction, технология качественной фиксации кисти с рукояткой
- Графитовая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, lb |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| MTRLSJ702MH | 210 | 105 | 286 | 10 | 2 | 10-25 |
| MTRLSJ702H | 210 | 105 | 302 | 10 | 2 | 15-40 |
| MTRLSJ802MH | 240 | 120 | 301 | 11 | 2 | 10-25 |
| MTRLSJ802H | 240 | 120 | 318 | 11 | 2 | 15-40 |

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

DEEP HUNTER BOAT



Специализированное удилище для морской отвесной ловли или так называемое удилище для вертикального джиггинга. Бюджетное, легкое удилище выполнено из композитного материала повышенной прочности. Бланк оснащен специальными кольцами в мощной оправе LRX, предназначенной для значительных нагрузок и глубоко посаженными вставками из материала Gold Cermet, которые превосходно защищены от ударов. Материал рукояти - плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена по технологии Powered Grip Construction. На верхнюю рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удилище надежно фиксируется в кисти рыбака. Мощный катушкодержатель изготовлен из твердого алюминиевого сплава, комлевая часть удилища оснащена специальной крестовиной для соединения с рыболовным поясом. Удилище идеально подходит для силовой отвесной ловли трофейной трески, зубатки, сайды и палтуса.

БЛАНК:

- Композитный материал

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками GOLD CERMET
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LRX, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:



- Powered Grip Construction, технология качественной фиксации кисти с рукояткой
- Графитовая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, Lb | Тест, г |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|
| NEW MBRDH190H | 190 | 100 | 490 | 7 | 2 | 50 | max 800 |
| NEW MBRDH190XH | 190 | 100 | 505 | 7 | 2 | 70 | max 1100 |
| MBRDH210MH | 210 | 105 | 465 | 8 | 2 | 30 | max 500 |
| MBRDH210H | 210 | 105 | 480 | 8 | 2 | 50 | max 800 |

FJORD BOAT



Специализированное морское удильще для ловли в отвес на тяжелые джигприманки. Надежное легкое удильще выполнено из графита IMFI. Оснащено специальными кольцами в мощной оправе LC (Low Rider Guide), предназначенными для значительных нагрузок. Материал рукоятки - плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена по технологии Powered Grip Construction. На верхнюю рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удильще надежно фиксируется в кисти рыбака. Мощный катушкодержатель изготовлен из твердого алюминиевого сплава и оснащен двумя гайками для надежной фиксации катушки. Нижняя часть рукоятки оснащена специальной алюминиевой крестовиной для соединения с рыболовным поясом. Силовая конструкция бланка в сочетании с соединением X-Joint (шпигот – гильза) предназначена для экстремальных нагрузок и обладает колоссальным запасом прочности. Идеальный выбор для поездок на морскую рыбалку за трофейной треской, зубаткой, палтусом.

БЛАНК:

- Материал – графит IMFI
- Соединение колен X-Joint (шпигот – гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция «тюльпан», с увеличенным размером и улучшенным профилем вставки
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:

- Powered Grip Construction, технология качественной фиксации кисти с рукояткой
- Алюминиевая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, Lb | Тест, Г |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------|
| MBRF210MH | 210 | 105 | 370 | 8 | 2 | 30 | до 500 |
| MBRF210H | 210 | 105 | 420 | 8 | 2 | 50 | до 700 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

SEA EMPIRE BOAT



Специализированное морское удилище разрабатывалось для охоты на трофейного палтуса, треску, морского налима и окуня. Sea Empire изготовлена по уникальной технологии Multi Tip Concept (два в одном). Удилище комплектуется двумя взаимозаменяемыми вершинками разного предназначения: первая вершинка Inline Tip (проводка лески внутри бланка) - для ловли на глубинах до 100 м, более силовая конструкция бланка за счет равномерного распределения нагрузки; вторая вершинка с классическим оснащением колец более удобна для ловли на глубинах более 100 м, где более важно быстрое погружение приманки, чем силовые характеристики бланка. При покупке удилища этой серии в комплекте Вы получаете сразу два хлыста, что превращает его в настоящий универсал в хорошем смысле слова. Какая бы ситуация не была на водоеме - Вы к ней готовы. При утрате одной из вершинок (поломка, потеря) Вы не останетесь без рыбалки, а продолжите ловлю, используя второй экземпляр, который входит в комплект. Бланки удилища изготовлены из графита IMS с применением уникальной технологии Powered Carbon Construction, дающей удилищу необычайный запас прочности, столь необходимый при максимальных нагрузках на трофейной рыбалке. Удилище комплектуется качественной алюминиевой крестовиной, надежным алюминиевым катушкодержателем с двумя фиксирующими гайками, качественными кольцами из нержавеющей стали со вставкой SIC в современных оправках LC (Low Rider) с защитой от воздействия соленой воды. Рукоятка изготовлена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) с применением технологии Powered Grip Construction, улучшающей контакт кисти рыбака с рукояткой за счет специальной перфорации на поверхности. Эти удилища способны на многое. Эластичная вершинка идеально поглощает рывки, а мощная комлевая часть позволяет без труда вываживать крупного палтуса или треску. Комплектуется тросиком для пропуска лески внутри бланка Interline.

КОНСТРУКЦИЯ БЛАНКА:

- Multi-Tip - две взаимозаменяемые вершинки:
 - Вершинка Interline
 - Вершинка Standart

БЛАНК:

- Материал – графит IMS

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция «тюльпан», с увеличенным размером и улучшенным профилем вставки
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах
- Силовая конструкция Interline со вставками SIC, предотвращающая перехлест лески

РУКОЯТКА:

- Powered Grip Construction, технология качественной фиксации кисти с рукояткой
- Алюминиевая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, Lb | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------|
| MBRSE702MH | 210 | 105 | 320/315 | 8/Interline | 1+2Tips | 30 | до 500 |
| MBRSE702H | 210 | 105 | 325/320 | 8/Interline | 1+2Tips | 50 | до 700 |

NORTH WITCH



NEW



Высококласное поплавочное удилыще короткого сложения придется как нельзя кстати заядлым путешественникам. Изготовлено из графита IMF, укомплектовано облегченными матчевыми кольцами на высоких стойках со вставками SIC. Матчевые кольца, расставленные с небольшим интервалом, предотвращают прилипание лески к бланку и помогают равномерно распределить нагрузку на него. Удилыще имеет средне-быстрый строй и оснащено надежным катушкодержателем с подвижным замком фиксатором. Благодаря средне-быстрому строю удилыще превосходно «вяжет» рыбу, обрабатывая по всей длине. На торце рукоятки установлен открывающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилыща. Комплектуется защитным футляром для колец. Производится как в классическом варианте, так и с неопреновой рукояткой.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Компактная Travel
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| NEW MTRFNW390 | 390 | 77 | 205 | 8 | 6 | 3-15 |
| MTRFNW420 | 420 | 78 | 225 | 9 | 7 | 3-15 |
| MTRFNW450 | 450 | 80 | 275 | 10 | 8 | 3-15 |
| NEW MEHTRFNW390 | 390 | 79 | 235 | 8 | 6 | 3-15 |
| NEW MEHTRFNW420 | 420 | 79 | 255 | 9 | 7 | 3-15 |
| NEW MEHTRFNW450 | 450 | 79 | 305 | 10 | 8 | 3-15 |

Экипировка

Удилыща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачени / Инструменты

Rebel Pole



БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

Серия современных, легких и мощных маховых удилищ быстрого строя. Удилища изготовлены из графита IMF. Rebel Pole рекомендованы для ловли на глухую оснастку, подходят для ловли с кивком. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце удилища установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во секций |
|---------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| MRTE400 | 400 | 122 | 150 | 4 |
| MRTE500 | 500 | 122 | 218 | 5 |
| MRTE600 | 600 | 122 | 310 | 6 |
| MRTE700 | 700 | 122 | 410 | 7 |



Rebel Bolognese



Серия современных, легких и чувствительных удилищ быстрого строя. Удилища изготовлены из графита IMF. Rebel Bolognese укомплектованы облегченными кольцами со вставками SIC и надежными катушкодержателями. Верхнее колено имеет 2 разгрузочных кольца для более равномерного распределения нагрузки на бланк. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце удилища установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (NONSLIP COATING)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MRTEGT400 | 400 | 130 | 154 | 6 | 4 |
| MRTEGT500 | 500 | 131 | 219 | 7 | 5 |
| MRTEGT600 | 600 | 132 | 340 | 8 | 6 |
| MRTEGT700 | 700 | 133 | 450 | 9 | 7 |

Rebel Tele Match



Серия современных, легких и мощных матчевых удилищ быстрого строя. Удилища изготовлены из графита IMF. Rebel Tele Match укомплектовано облегченными кольцами со вставками SIC и надежными катушкодержателями. Матчевые кольца на высоких стойках расставлены с небольшим интервалом для более равномерного распределения нагрузки на бланк. Быстрый бланк обеспечивает возможность совершения быстрых и точных забросов. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце удилища установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MRTM400 | 400 | 112 | 159 | 10 | 8 |
| MRTM420 | 420 | 116 | 178 | 10 | 8 |

SORCERER POLE



Легкое, мощное маховое удилище средне-быстрого строя изготовлено из графита IMF. Удилища данной серии следует рекомендовать любителям ловли на глухую оснастку, также идеально подойдут для ловли с кивком. Рукоятка удилища имеет противоскользящее покрытие для удобства пользования. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во секций |
|---------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| MSTE400 | 400 | 118 | 166 | 4 |
| MSTE500 | 500 | 118 | 272 | 5 |
| MSTE600 | 600 | 118 | 372 | 6 |

SORCERER BOLOGNESE



Высококачественное, легкое удилище со средне-быстрым строем. Удилище изготовлено из графита IMF, укомплектовано облегченными кольцами на высоких ножках со вставками SIC и надежным катушкодержателем. Верхнее колено имеет 2 разгрузочных кольца для более равномерного распределения нагрузки бланка. Рукоятка удилища имеет противоскользящее покрытие для удобства пользования. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MSTEGT400 | 400 | 125 | 195 | 6 | 4 |
| MSTEGT500 | 500 | 126 | 306 | 7 | 5 |
| MSTEGT600 | 600 | 128 | 430 | 8 | 6 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

WIZARD POLE



Надежное, легкое маховое удильце средне-быстрого строя изготовлено из графита IMS. Пригодно как для спортивной, так и для любительской поплавоочной ловли. Удильце данной серии предназначено для ловли на глухую оснастку, также используется для ловли с кивком. Рукоятка удильца имеет противоскользящее покрытие для удобства пользования. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удильца.

БЛАНК:

- Материал – графит IMS
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во секций |
|---------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| MWTE450 | 450 | 116 | 200 | 5 |
| MWTE550 | 550 | 116 | 286 | 6 |

WIZARD BOLOGNESE



БЛАНК:

- Материал – графит IMS
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком

Легкое, прочное, чувствительное удильце демонстрирует наилучшие характеристики при любом способе поплавоочной ловли. Удильце изготовлено из графита IMS, оснащено облегченными кольцами на высоких ножках со вставками SIC и надежным катушкодержателем. Верхнее колено имеет 2 разгрузочных кольца для более равномерного распределения нагрузки. Укомплектовано защитным футляром, предохраняющим кольца при хранении и транспортировке. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удильца



| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MWTEGT450 | 450 | 124 | 242 | 7 | 5 |
| MWTEGT550 | 550 | 125 | 328 | 8 | 6 |

Joker BOLOGNESE



Лёгкое прочное удильце средне-быстрого строя с жестким бланком, изготовленным из графита IMF. Малый вес и идеальная балансировка не утомляют рыболова при длительной ловле, а оптимальный строй позволяет делать точные и дальние забросы. Из представленных выше серий Sorcerer и Wizard, Joker является наиболее компактным в сложенном состоянии, что более удобно при транспортировке удильца. Верхнее колено имеет 3 разгрузочных кольца для оптимального распределения нагрузки. Укомплектовано защитным футляром, предохраняющим кольца при хранении и транспортировке. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удильца.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:

- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MJTEGT450 | 450 | 111 | 234 | 8 | 5 |
| MJTEGT550 | 550 | 113 | 321 | 9 | 6 |

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

WITCHER BOLOGNESE



Высококачественное легкое и прочное удильце быстрого строя с жестким бланком из графита IMS. Удильце укомплектовано облегченными кольцами на высоких стойках для того, чтобы избежать прилипания лески к бланку удильца; вставки колец изготовлены из высококачественного материала SIC южнокорейского производства. Малый вес и идеальная балансировка не утомляют рыбака при длительной ловле, а оптимальный строй позволяет делать точные забросы, уверенно контролируя крупную рыбу, и уменьшает количество сходов и холостых подсечек. Подходит для всех видов поплавочной ловли. Укомплектовано защитным футляром, предохраняющим кольца при хранении и транспортировке. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удильца.

БЛАНК:

- Материал – графит IMS
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:



- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во сенций | Тест, г |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| MWCTEGT400 | 400 | 138 | 214 | 7 | 4 | 4 - 20 |

MATRIX MATCH



Поплавочное телескопическое удилище короткого сложения сконструировано по концепции (Travel Design). Основа данной концепции - минимальные транспортировочные размеры. Разработано для тех рыбаков, которые любят путешествовать. Бланк удилища изготовлен из высокомодульного графита HMH. На удилищах этой серии установлены облегченные кольца со вставкой SIC на высоких ножках, которые применены для того, чтобы леска не прилипала к бланку при эксплуатации во время дождя. Большое количество секций позволило установить большее количество колец и сократить расстояние между ними, что также положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках снасти. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыбаку выполнять сверхдальние забросы, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея. Все удилища комплектуются защитным колпачком для колец для надежности при транспортировке.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит HMH
- Строй – среднебыстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке, на комлевом колене усиленной кольцо на двух опорах

РУКОЯТКА:

- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- С подвижным фиксатором-замком

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| MTRFM420 | 420 | 77 | 218 | 10 | 9 | 5-25 |
| MTRFM450 | 450 | 78 | 253 | 11 | 10 | 5-25 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Agent FEEDER



Серия недорогих фидерных удилищ средне-быстрого строя, отвечающая самым высоким требованиям. Agent имеет широкую размерную линейку, позволяющую подобрать нужное удилище под различные условия ловли - будь это береговая ловля в стоячей воде с кормушкой 10 г или ловля на сильном течении с кормушкой в 120 г. Фидер изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, комбинированной рукояткой из пробки и неопрена (EVA), надежным классическим катушкодержателем. Комплектуется тремя вершинками различной степени жесткости. Качественный графитовый бланк обеспечивает необходимую жесткость и отличную посылистость удилища.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные (2 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:

- Три сменные вершинки в тубусе

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, гр |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| MFRAG240L | 240 | 125 | 135 | 10 | 2+3 Tips | 10/30/60 |
| MFRAG270L | 270 | 140 | 165 | 10 | 2+3 Tips | 10/30/60 |
| MFRAG270M | 270 | 140 | 163 | 10 | 2+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRAG300M | 300 | 106 | 240 | 13 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRAG300H | 300 | 106 | 245 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRAG330M | 330 | 117 | 273 | 13 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRAG330H | 330 | 117 | 250 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRAG360H | 360 | 124 | 265 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |

RIOT FEEDER



Riot - это серия удилищ начального уровня изготовленных из композитного материала. При этом удилища отвечают самым высоким требованиям и имеют отличные рабочие характеристики: высокую надежность, отличную посылку. В линейке фидеры среднего строя, которые оптимальны для ловли в стоячих водоемах и на умеренном течении. При размерном ряде от 3-х до 3,6 метра, удилища имеют тест до 90 грамм. Удилища оснащены современными рукоятками из EVA, надежным классическим катушкодержателем. Удилища комплектуются тремя квивертипами различной жесткости. Квивертипы оснащены полноценным спиннинговым «тюльпаном», конструкция которого предотвращает перехлест лески.

БЛАНК:

- Композитный материал
- Строй - средний (Medium Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные усиленные (3 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:

- Три сменные вершинки в тубусе

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, гр |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| MFRR1300M | 300 | 106 | 313 | 11 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRR1330M | 330 | 116 | 352 | 12 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRR1360M | 360 | 126 | 398 | 13 | 3+3 Tips | 30/60/90 |

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Invader FEEDER



Invader - это серия универсальных удилищ, подходящих, практически, для любых условий ловли. Удилища этой линейки возможно использовать как в небольших водоемах, так и в больших озерах и водохранилищах, в реках с сильным течением. Удилища изготовлены из качественного графита IMF, имеют средне-быстрый строй и способны удовлетворить даже опытного рыбака. Удилища имеют очень широкий модельный ряд длиной от 3 до 4,2 м и тестом от 30 г до 180 г. Удилища оснащены современными комбинированными рукоятками из пробки и неопрена (EVA), надежным классическим катушкодержателем. Удилища комплектуются тремя квивертипами различной жесткости. Квивертипы оснащены полноценным спиннинговым «тюльпаном», конструкция которого предотвращает перехлест лески.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – средне- быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные усиленные (4 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:

- Три сменные вершинки в тубусе

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| MFRI300M | 300 | 106 | 254 | 12 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRI300H | 300 | 106 | 255 | 12 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRI330M | 330 | 116 | 275 | 12 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRI330H | 330 | 116 | 279 | 12 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRI330XH | 330 | 116 | 281 | 12 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRI360M | 360 | 126 | 318 | 13 | 3+3 Tips | 30/60/90 |
| MFRI360H | 360 | 126 | 326 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRI360XH | 360 | 126 | 335 | 13 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRI390XH | 390 | 137 | 352 | 13 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRI390XXH | 390 | 137 | 373 | 13 | 3+3 Tips | 120/150/180 |
| MFRI420XH | 420 | 147 | 411 | 13 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRI420XXH | 420 | 147 | 416 | 13 | 3+3 Tips | 120/150/180 |

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

Interceptor FEEDER



Interceptor - это серия универсальных удилищ подходящих, практически, для любых условий ловли. Удилища этой линейки возможно использовать как в небольших водоемах, так и в больших озерах и водохранилищах, в реках с сильным течением. Удилища изготовлены из качественного графита, имеют средне-быстрый строй и способны удовлетворить даже опытного рыбака. Удилища имеют очень широкий модельный ряд длиной от 3 до 4,2 м и тестом от 30 г до 180 г. Удилища оснащены современными, эргономичными комбинированными рукоятками из пробки и неопрена (EVA), современным эргономичным катушкодержателем. Удилища комплектуются тремя квивертипами различной жесткости. Квивертипы оснащены полноценным спиннинговым «тюльпаном», конструкция которого предотвращает перехлест лески.

БЛАНК:

- Материал - графит IMS
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные усиленные (4 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

ВЕРШИНКИ:

- Три сменные вершинки в тубусе

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| MFRIN300H | 300 | 106 | 231 | 12 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRIN330H | 330 | 116 | 284 | 12 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRIN330XH | 330 | 116 | 287 | 12 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRIN360H | 360 | 127 | 295 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRIN360XH | 360 | 127 | 301 | 13 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRIN360XXH | 360 | 127 | 336 | 13 | 3+3 Tips | 120/150/180 |
| MFRIN390XH | 390 | 137 | 342 | 13 | 3+3 Tips | 90/120/150 |
| MFRIN390XXH | 390 | 137 | 372 | 13 | 3+3 Tips | 120/150/180 |
| MFRIN420XXH | 420 | 147 | 407 | 13 | 3+3 Tips | 120/150/180 |

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ADVENTURE FEEDER



Серия современных фидерных удилищ представлена моделями в трех наиболее популярных длинах и тестах. Бланк средне-быстрого строя изготовлен из высокомодульного графита, что обеспечивает требуемую жесткость и хорошую посылистость. Удилище оснащено кольцами южнокорейского производства со вставками SIC, комбинированной рукояткой из неопрена (EVA) и высококачественной пробки. Комплектуются одной стеклопластиковой и двумя графитовыми вершинками различной степени жесткости.

БЛАНК:

- Материал – высокомодульный графит
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:

- Три сменные вершинки в тубусе

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| MFRA330H | 330 | 116 | 234 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRA360H | 360 | 126 | 247 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| MFRA390H | 390 | 136 | 292 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| Запасные вершинки | | | | | | |
| MFRAQTH* | 63 | 63 | — | 5 | 3 Tips | 60/90/120 |

ASPID



Aspid сочетает в себе невысокую цену, но при этом высококачественный бланк и сборку. Серия спиннингов имеет универсальную направленность и средне-быстрый строй, благодаря чему подойдет для широкого круга рыболовов. Бланк изготовлен из композитного материала на основе графита, оснащен кольцами со вставкой SIC и надежным классическим катушкодержателем. Рукоять спиннинга выполнена из мелкопористого неопрена (EVA). Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на различные виды приманок, самой разнообразной хищной рыбы.

БЛАНК:

- Материал – карбон композит
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)
- Количество секций - 2
- Конструкция – штекерная

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец - классическая

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LSAS21ML | 210 | 105 | 174 | 6 | 2 | 5-25 |
| LSAS22M | 220 | 110 | 197 | 6 | 2 | 7-35 |
| LSAS24M | 240 | 120 | 209 | 7 | 2 | 7-35 |
| LSAS24ML | 240 | 120 | 215 | 7 | 2 | 5-25 |
| LSAS26M | 260 | 130 | 231 | 7 | 2 | 7-35 |
| LSAS27MH | 270 | 135 | 254 | 7 | 2 | 10-42 |

Экипировка

Удильща

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки



Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки

BOXER



Удачная попытка совместить высококачественный бланк и относительно небольшую цену для удилещ подобного класса. Среднебыстрый строй, средняя жесткость, графит. Бланк оснащен облегченными кольцами южнокорейского производства со вставками SIC, традиционная пробковая рукоятка и классический винтовой катушкодержатель. Серия предназначена для всех видов ловли хищной рыбы на все типы приманок.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)
- Количество секций – 2
- Конструкция – штекерная

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Конструкция “тюльпан”, предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец – классическая

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

АКСЕССУАРЫ:

- Проволочная петелька для крепления крючка

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LSB18L | 180 | 90 | 150 | 6 | 2 | 3-15 |
| LSB21L | 210 | 105 | 155 | 6 | 2 | 3-15 |
| LSB21ML | 210 | 105 | 157 | 6 | 2 | 5-25 |
| LSB21M | 210 | 105 | 175 | 6 | 2 | 10-30 |
| LSB24L | 240 | 120 | 177 | 7 | 2 | 3-15 |
| LSB24ML | 240 | 120 | 180 | 7 | 2 | 5-25 |
| LSB24M | 240 | 120 | 194 | 7 | 2 | 10-30 |
| LSB24MH | 240 | 120 | 197 | 7 | 2 | 15-40 |
| LSB27L | 270 | 135 | 199 | 7 | 2 | 3-15 |
| LSB27ML | 270 | 135 | 201 | 7 | 2 | 5-25 |
| LSB27M | 270 | 135 | 214 | 7 | 2 | 7-35 |
| LSB27MH | 270 | 135 | 216 | 7 | 2 | 15-40 |
| LSB27H | 270 | 135 | 222 | 7 | 2 | 15-50 |
| LSB30H | 300 | 150 | 229 | 8 | 2 | 15-50 |

Albatros



Удачная попытка совместить высококачественный бланк и относительно небольшую цену для удилищ подобного класса. Среднебыстрый строй, средняя жесткость, графит. Бланк оснащен облегченными кольцами южнокорейского производства со вставками SIC, традиционная пробковая рукоятка и классический винтовой катушкодержатель. Серия предназначена для всех видов ловли хищной рыбы на все типы приманок.

БЛАНК:

- Материал – графит
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)
- Количество секций – 2
- Конструкция – штекерная

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Конструкция “тюльпан”, предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец – классическая

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

АКСЕССУАРЫ:

- Проволочная петелька для крепления крючка

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LSA18L | 180 | 97 | 149 | 6 | 2 | 3-15g |
| LSA21L | 210 | 108 | 154 | 6 | 2 | 3-15g |
| LSA21ML | 210 | 108 | 156 | 6 | 2 | 5-25g |
| LSA21M | 210 | 108 | 175 | 6 | 2 | 10-30g |
| LSA24L | 240 | 123 | 173 | 7 | 2 | 3-15g |
| LSA24ML | 240 | 123 | 178 | 7 | 2 | 5-25g |
| LSA24M | 240 | 123 | 191 | 7 | 2 | 10-30g |
| LSA24MH | 240 | 123 | 197 | 7 | 2 | 15-40 |
| LSA265M | 265 | 140 | 212 | 7 | 2 | 7-35g |
| LSA27L | 270 | 140 | 199 | 7 | 2 | 3-15g |
| LSA27ML | 270 | 140 | 198 | 7 | 2 | 5-25g |
| LSA270M | 270 | 140 | 211 | 7 | 2 | 10-30g |
| LSA27MH | 270 | 140 | 214 | 7 | 2 | 15-40g |
| LSA27H | 270 | 140 | 218 | 7 | 2 | 15-50g |
| LSA30H | 300 | 155 | 226 | 8 | 2 | 15-50g |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Totem



Серия универсальных спиннинговых удилищ быстрого строя. Разработана как универсальная для ловли на различные виды приманок. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен облегченными кольцами южнокорейского производства со вставками SIC, эргономичной EVA (неопрен) рукояткой и надежным классическим катушкодержателем. Кольца спиннинга расставлены по концепции N-Guide Concept, что существенно увеличивает дальнобойные характеристики данной серии. При весьма невысокой цене спиннинги этой серии отличаются высоким качеством и великолепно подходят для ловли как на колеблющиеся и вращающиеся блесны и воблеры, так и для ловли на джиговые приманки.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй - быстрый (Fast Action)
- Количество секций – 2
- Конструкция – штекерная

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая переклест лески (Antitwisting Tip)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе N-Guide System

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

АКСЕССУАРЫ:

- Проволочная петелька для крепления крючка

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LST18L | 180 | 90 | 114 | 6 | 2 | 3-15 |
| LST21L | 210 | 105 | 141 | 6 | 2 | 3-15 |
| LST21ML | 210 | 105 | 147 | 6 | 2 | 5-20 |
| LST21M | 210 | 105 | 157 | 6 | 2 | 10-30 |
| LST24L | 240 | 120 | 166 | 6 | 2 | 3-15 |
| LST24ML | 240 | 120 | 169 | 6 | 2 | 5-20 |
| LST24M | 240 | 120 | 182 | 6 | 2 | 10-30 |
| LST27ML | 270 | 135 | 210 | 7 | 2 | 5-20 |
| LST27M | 270 | 135 | 218 | 7 | 2 | 7-35 |

Angara

TIMAN



Поплавочное удильце предназначено как для ловли с лодки так и для береговой ловли. Крупные кольца не препятствуют прохождению стопоров при ловле на больших глубинах со скользящим поплавком и, благодаря им, обмерзание в холодный период минимально. Удильце рассчитано на ловлю крупной рыбы и имеет чувствительный, информативный хлыстик.

БЛАНК:

- Материал - графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)
- Конструкция – телескопическая, многочастная Travel

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Усиленные, паянные к опорному кольцу
- Расстановка колец - классическая

РУКОЯТКА:

- Компактная Travel
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

АКСЕССУАРЫ:

- Защитный футляр для колец

ANGARA

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LATEGT330MH | 330 | 78 | 341 | 6 | 7 | 40-80 |
| LATEGT360MH | 360 | 78 | 364 | 6 | 7 | 40-80 |
| LATEGT390MH | 390 | 78 | 433 | 6 | 7 | 40-80 |

TIMAN

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| LTTEGT330H | 330 | 78 | 376 | 6 | 7 | 50-120 |
| LTTEGT360H | 360 | 78 | 398 | 6 | 7 | 50-120 |
| LTTEGT390H | 390 | 78 | 436 | 6 | 7 | 50-120 |
| LTTEGT420H | 420 | 78 | 512 | 7 | 8 | 50-120 |

Экипировка

Удильца

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

Cascade



Серия фидерных удилищ Cascade создана для рыболовов, которые ценят надёжность снасти. Эта серия предназначена для ловли, как в стоячей воде, так и в водоёмах с течением. Бланк изготовлен из композитного материала, оснащён рукоятку из неопрена (EVA) и натуральной пробки, надёжным катушкодержателем классического типа и кольцами со вставками SIC. Каждое удилище комплектуется тремя вершинками различной степени жесткости (двумя стеклопластиковыми и одной графитовой). Средний строй обеспечивает дальний заброс и хорошую работу на вываживании.

БЛАНК:

- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)
- Количество секций – 3+3 вершинки (Tips)/ 2+3 (Tips)
- Конструкция – штекерная

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:

- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные (2 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:

- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:

- Классический винтовой

АКСЕССУАРЫ:

- Три сменные вершинки

| Артикул | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| LFRC240L | 240 | 125 | 136 | 10 | 2+3 Tips | 10/30/60 |
| LFRC270L | 270 | 140 | 168 | 10 | 2+3 Tips | 10/30/60 |
| LFRC270M | 270 | 140 | 178 | 10 | 2+3 Tips | 30/60/90 |
| LFRC330H | 330 | 117 | 253 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |
| LFRC360H | 360 | 124 | 268 | 13 | 3+3 Tips | 60/90/120 |

TROLLING MASTER


Удилища Trolling Master были разработаны для троллинговой ловли и вертикального джиггинга с лодки. Бланк изготовлен из стекловолокна - традиционного материала для троллинговых удилищ и имеет параболический строй. Удилища оснащены классическим катушкодержателем, на комле имеется упорная крестовина, защищенная снимающимся колпачком.



| Артикул | Длина удилища, см | Тест, lbs | Кол-во секций |
|----------|-------------------|-----------|---------------|
| TMS-602 | 180 | 10-25 | 2 |
| TMS-602H | 180 | 15-40 | 2 |
| TMS-702 | 210 | 10-25 | 2 |
| TMS-702H | 210 | 15-40 | 2 |
| TMS-802 | 240 | 10-25 | 2 |
| TMS-802H | 240 | 15-40 | 2 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

 Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

 Коробки /
Сумки

 Подставки /
Подсачки /
Инструменты

A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black and has a white and black ergonomic grip. The background is a blurred green field. A black horizontal bar is overlaid on the left side of the image, containing the word 'КАТУШКИ' in white capital letters.

КАТУШКИ



ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ КАТУШЕК

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING</p> | <p>HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING Высококачественные прецизионные подшипники производства Японии.</p> |  <p>AIR BAIL</p> | <p>AIR BAIL Легкая полая дужка лесокладывателя из высококачественной нержавеющей стали. Уменьшает вибрацию катушки и позволяет плавно без удара закрывать дужку лесокладывателя.</p> |
|  <p>REGULAR BB</p> | <p>REGULAR BALL BEARING Стандартные подшипники из нержавеющей стали.</p> |  <p>CONE BAIL</p> | <p>CONE BAIL Коническое основание дужки лесокладывателя, препятствующее перехлесту лески за опорную стойку ролика.</p> |
|  <p>CRBB</p> | <p>CORROSION RESISTANT BB Высококачественные подшипники с защитой от коррозии и соленой воды.</p> |  <p>POWER GEAR</p> | <p>POWER GEAR Силовая зубчатая передача, обеспечивает плавную работу механизма и повышенный ресурс эксплуатации катушки.</p> |
|  <p>INFINITE ANTI-REVERSE</p> | <p>INFINITE ANTI-REVERSE Новейшая система стопора обратного хода моментально блокирует возвратное движение ротора без малейшего отката назад, гарантируя своевременную надежную подсечку.</p> |  <p>10+1 BALL BEARING</p> | <p>10+1 BALL BEARING Количество подшипников - шариковых и роликовых.</p> |
|  <p>COMPUTER BALANCED ROTOR</p> | <p>COMPUTER BALANCED ROTOR Новейшая система компьютерной балансировки ротора, исключающая возможность его биения при вращении и обеспечивающая мягкую работу механизма.</p> |  <p>ULTRA SMOOTH Drag System</p> | <p>ULTRA SMOOTH DRAG SYSTEM Тормозная система с увеличенным количеством тормозных дисков обеспечивает максимально плавную и точную работу фрикционного тормоза.</p> |
|  <p>CAST LOCK</p> | <p>CAST LOCK Система запирания дужки лесокладывателя в открытом положении, препятствующая самопроизвольному закрытию дужки лесокладывателя во время заброса.</p> |  <p>SOFT TOUCH KNOB</p> | <p>SOFT TOUCH KNOB Рукоятка катушки из нескользящего приятного на ощупь материала на основе EVA.</p> |
|  <p>PRECISION LINE LAY</p> | <p>PRECISION LINE LAY Плавное движение шпули, обеспечивающее равномерную укладку лески, что, в свою очередь, препятствует образованию «бороды» и увеличивает дальность заброса.</p> |  <p>METAL BODY</p> | <p>FULL METAL BODY Корпус и ротор катушки выполнены из высококачественного авиационного алюминия.</p> |
|  <p>SHIELD BALL BEARING</p> | <p>SHIELD BALL BEARING Подшипники, боковая сторона которых закрыта специальным щитком, препятствующим проникновению внутрь воды и абразивных частиц.</p> |  <p>WATERPROOF</p> | <p>WATERPROOF Система, предохраняющая механизм катушки от попадания воды.</p> |
|  <p>ANTIWIST ROLLER</p> | <p>ANTIWIST ROLLER Особая конструкция ролика лесокладывателя специально сконструирована для снижения перекручивания лески при намотке. При намотке на катушку леска сваливается в технологическую канавку ролика и проходит через одну точку, за счет чего леска не имеет возможности «болтаться» по всей поверхности ролика, что впоследствии позволяет избежать образования петель при забросах.</p> |  <p>COMBAT DRAG SYSTEM</p> | <p>COMBAT DRAG SYSTEM Это особый механизм, который дает моментальное ослабление фрикционного тормоза катушки и обеспечивает свободное сбрасывание лески в процессе поклевки рыбы.</p> |

КАТУШКИ BLACK SIDE

При производстве катушек Black Side используются современные инженерные решения и технологии, характерные для катушек высокого класса. В ассортимент бренда попадают только модели, учитывающие высокие требования современных рыболовов. Основные применяемые технологии включают в себя силовую зубчатую передачу, непрерывный антиреверс, тонко настраиваемый мультидисковый фрикционный тормоз, подшипники высокого качества. У топовых моделей корпус выполнен из авиационного алюминия и снабжен системой, обеспечивающей защиту от проникновения воды. Среди катушек Black Side рыболов найдет именно ту модель, которая будет отвечать его самым высоким требованиям и подходить для разнообразных видов рыбной ловли.

HAMMER





СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 9 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Высококачественные подшипники;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля;
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Система герметизации катушки;
- Рукоятка из мягкого нескользящего материала;
- Алюминиевый корпус и ротор;
- Точная алюминиевая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSH2000FD | 5.2:1 | 9+1 | 288 | 0.185/200 | 0.200/160 | 0.250/105 |
| BSH2500FD | 5.2:1 | 9+1 | 298 | 0.200/200 | 0.250/165 | 0.280/125 |
| BSH3000FD | 5.2:1 | 9+1 | 348 | 0.235/230 | 0.260/185 | 0.300/100 |

MAGNUM



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 10 шарикоподшипников High Grade японского производства;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля;
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Рукоятка из мягкого нескользящего материала;
- Система запирания дужки лесоукладывателя.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSM2000FD | 5.2:1 | 10+1 | 230 | 0.250/130 | 0.230/155 | 0.200/200 |
| BSM2500FD | 5.2:1 | 10+1 | 235 | 0.250/160 | 0.230/190 | 0.200/250 |
| BSM3000FD | 5.2:1 | 10+1 | 265 | 0.350/130 | 0.300/175 | 0.250/250 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

RIOT




СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 10 шарикоподшипников High Grade японского производства;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Система фиксации дужки Cast Lock;
- Точеная алюминиевая рукоять;
- Ротор и корпус из сверхлегкого сплава;
- Запасная графитовая шпуля;
- Суперплавная работа;
- Ручка Soft Touch.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSR2000FD | 5.2:1 | 10+1 | 210 | 0.185/200 | 0.200/160 | 0.250/105 |
| BSR2500FD | 5.2:1 | 10+1 | 250 | 0.200/200 | 0.250/165 | 0.280/125 |
| BSR2500FDS | 5.2:1 | 10+1 | 265 | 0.150/165 | 0.180/130 | 0.200/100 |
| BSR3000FD | 5.2:1 | 10+1 | 263 | 0.235/230 | 0.260/185 | 0.300/100 |
| BSR4000FD | 5.2:1 | 10+1 | 310 | 0.300/200 | 0.350/140 | 0.400/100 |

AXIOM



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 8 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Система фиксации дужки Cast Lock;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSA2000FD | 5.2:1 | 8+1 | 215 | 0.185/200 | 0.200/160 | 0.250/105 |
| BSA2500FD | 5.2:1 | 8+1 | 250 | 0.200/200 | 0.250/165 | 0.280/125 |
| BSA3000FD | 5.2:1 | 8+1 | 265 | 0.235/230 | 0.260/185 | 0.300/100 |
| BSA4000FD | 5.2:1 | 8+1 | 310 | 0.300/200 | 0.350/140 | 0.400/100 |

TALON



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Ультралегкие корпус и ротор;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BST2000FD | 5,2:1 | 6 + 1 | 245 | 0.250/130 | 0,230/155 | 0.200/200 |
| BST2000FDS | 5,2:1 | 6 + 1 | 240 | 0.200/150 | 0,250/100 | 0.280/80 |
| BST2500FD | 5,2:1 | 6 + 1 | 255 | 0.250/160 | 0,230/190 | 0.200/250 |
| BST2500FDS | 5,2:1 | 6 + 1 | 250 | 0.200/150 | 0.250/100 | 0.280/80 |
| BST3000FD | 5,2:1 | 6 + 1 | 280 | 0.350/130 | 0.300/175 | 0.250/250 |
| BST4000FD | 5.2:1 | 6 + 1 | 310 | 0.300/200 | 0.350/140 | 0.400/100 |

ZODIAC



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSZ2000FD | 5.1:1 | 6+1 | 245 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| BSZ2500FD | 5.1:1 | 6+1 | 250 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| BSZ3000FD | 5.1:1 | 6+1 | 275 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |
| BSZ4000FD | 5.1:1 | 6+1 | 310 | 0.300/195 | 0.350/145 | 0.400/110 |

PRODIGY

NEW



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------|----------|
| BSPR2000FD | 5.1:1 | 5+1 | 245 | 0.18/215 | 0.2/125 | 0.25/110 |
| BSPR2500FD | 5.1:1 | 5+1 | 250 | 0.18/240 | 0.2/195 | 0.25/125 |
| BSPR3000FD | 5.1:1 | 5+1 | 285 | 0.25/245 | 0.3/170 | 0.35/125 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

SAILOR

NEW



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Заднее расположение тормоза;
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------|----------|
| BSS1000RD | 5.1:1 | 5+1 | 260 | 0.18/215 | 0.2/125 | 0.25/110 |
| BSS2000RD | 5.1:1 | 5+1 | 270 | 0.18/240 | 0.2/195 | 0.25/125 |
| BSS3000RD | 5.1:1 | 5+1 | 305 | 0.25/245 | 0.3/170 | 0.35/125 |

FLAME

NEW



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------|----------|
| BSFL2000FD | 5.1:1 | 4+1 | 240 | 0.18/215 | 0.2/125 | 0.25/110 |
| BSFL2500FD | 5.1:1 | 4+1 | 250 | 0.18/240 | 0.2/195 | 0.25/125 |
| BSFL3000FD | 5.1:1 | 4+1 | 275 | 0.25/245 | 0.3/170 | 0.35/125 |
| BSFL4000FD | 5.1:1 | 4+1 | 310 | 0.3/195 | 0.35/145 | 0.4/110 |

ADEPT

NEW



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески Cone Bail;

- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------|----------|
| BSAD2000FD | 5.1:1 | 4+1 | 245 | 0.18/215 | 0.2/125 | 0.25/110 |
| BSAD2500FD | 5.1:1 | 4+1 | 250 | 0.18/240 | 0.2/195 | 0.25/125 |
| BSAD3000FD | 5.1:1 | 4+1 | 295 | 0.25/245 | 0.3/170 | 0.35/125 |
| BSAD4000FD | 5.1:1 | 4+1 | 310 | 0.3/195 | 0.35/145 | 0.4/110 |

HELIOS



BALL BEARING



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSHE2000FD | 5.1:1 | 4+1 | 245 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| BSHE2500FD | 5.1:1 | 4+1 | 250 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| BSHE3000FD | 5.1:1 | 4+1 | 285 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |

QUEST



BALL BEARING



REGULAR BB



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



CONE BAIL



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Cone Bail - препятствует перехлесту лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSQ2000FD | 5.1:1 | 3+1 | 245 | 0.18/215 | 0.200/125 | 0.25/110 |
| BSQ2500FD | 5.1:1 | 3+1 | 250 | 0.18/240 | 0.200/195 | 0.25/125 |
| BSQ3000FD | 5.1:1 | 3+1 | 285 | 0.25/245 | 0.300/170 | 0.35/125 |
| BSQ4000FD | 5.1:1 | 3+1 | 310 | 0.300/195 | 0.350/145 | 0.400/110 |
| BSQ5000FD | 5.1:1 | 3+1 | 400 | 0.350/275 | 0.400/210 | 0.500/135 |

YETI



BALL BEARING



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| BSY800FD | 5.0:1 | 3+1 | 140 | 0.200/170 | 0.250/100 | 0.300/60 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ФИДЕРНЫЕ КАТУШКИ

GUARDIAN



REGULAR BB



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Специализация - фидерная, донная и карповая ловля;
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Высокий показатель R.P.T. (намотка лески за оборот ручки);

- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Силовая зубчатая передача;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная алюминиевая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Показатель R.P.T. (намотка лески за оборот ручки), м | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------|----------|----------|
| BSG3500FD | 4.6:1 | 7+1 | 356 | 0,75 | 0.18/215 | 0.2/125 | 0.25/110 |
| BSG4500FD | 4.6:1 | 7+1 | 388 | 0,8 | 0.25/245 | 0.3/170 | 0.35/125 |
| BSG5500FD | 4.6:1 | 7+1 | 392 | 0,85 | 0.3/195 | 0.35/145 | 0.4/110 |

PATHFINDER



REGULAR BB

POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Специализация- фидерная, донная и карповая ловля;
- BaitRunner – система свободного сброса лески при поклевке;
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;

- Cone Bail - препятствует перехлесту лески;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача "сталь по бронзе";
- Точёная алюминиевая рукоятка;
- Система двойной регулировки тормоза;
- Шпуля увеличенного диаметра;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSPF3000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 325 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |
| BSPF4000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 360 | 0.300/195 | 0.350/145 | 0.400/110 |
| BSPF5000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 465 | 0.350/275 | 0.400/210 | 0.500/135 |

PRO FEEDER



REGULAR BB

POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Специализация- фидерная, донная и карповая ловля;
- BaitRunner – система свободного сброса лески при поклевке;
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;

- Cone Bail - препятствует перехлесту лески;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача "сталь по бронзе";
- Точёная алюминиевая рукоятка;
- Система двойной регулировки тормоза;
- Запасная графитовая шпуля;

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| BSP3000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 310 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |
| BSP4000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 355 | 0.300/195 | 0.350/145 | 0.400/110 |
| BSP5000CDS | 5.1:1 | 3+1 | 450 | 0.350/275 | 0.400/210 | 0.500/135 |

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ (ТРОЛЛИНГОВЫЕ И МОРСКИЕ)

DRAFTER / DRAFTER LC

NEW



REGULAR BB



POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 2 шарикоподшипника из нержавеющей стали;
- Прочный корпус из графита с боковыми панелями из нержавеющей стали;
- Мультидисковая тормозная система;
- Усиленная алюминиевая рукоять;
- Непрерывный антиреверс;
- Лесоукладыватель из нержавеющей стали;
- Алюминиевая шпуля;
- Ножка крепления катушки из нержавеющей стали.

| Модель | Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Счетчик лески в метрах | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | Лесоемкость шпули, lbs/yds |
|----------------|---------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DRAFTER 300 | BSTD300 | 3.8:1 | 2 | 492 | нет | 0.40/390 0.45/290 | 15/430 20/310 |
| DRAFTER LC 100 | BSTD100 | 4.1:1 | 2+1 | 412 | есть | 0.35/260 0.40/200 | 10/280 15/215 |
| DRAFTER LC 300 | BSTD300 | 3.8:1 | 2+1 | 531 | есть | 0.40/390 0.45/290 | 15/430 20/310 |

DRAFTER PRO LC300

NEW



REGULAR BB



POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 2 шарикоподшипника из нержавеющей стали;
- 1 роликовый подшипник;
- Прочный корпус из графита с боковыми панелями из нержавеющей стали;
- Мультидисковая тормозная система;
- Силовая ручка из анодированного алюминия с эргономичной рукояткой;
- Непрерывный антиреверс;
- Лесоукладыватель из нержавеющей стали;
- Перфорированная алюминиевая шпуля;
- Ножка крепления катушки из нержавеющей стали;
- Счетчик лески в метрах.

| Модель | Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Счетчик лески в метрах | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | Лесоемкость шпули, lbs/yds |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DRAFTER PRO LC300 | BSTD300 | 3.8:1 | 2+1 | 552 | есть | 0.40/390 0.45/290 | 15/430 20/310 |

RETRACTOR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Надежная конструкция;
- Устойчивая к коррозии анодированная алюминиевая шпуля;
- Мультидисковая конструкция фрикционного тормоза;
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Непрерывный антиреверс;
- Силовая зубчатая передача;
- Усиленная алюминиевая рукоять;
- Стальной лесоукладыватель;
- Шестерни механизма с антикоррозийным покрытием.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | Лесоемкость шпули, lbs/yds |
|----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| BSRT 340 | 4,1:1 | 3+1 | 640 | 0.45/400 0.50/295 | 20/430 30/320 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ICE ZEAL



Инерционная катушка с фрикционным тормозом и шпулей открытого типа. Надежная конструкция из современного пластика и алюминия. Четыре высококачественных шарикоподшипника из нержавеющей стали обеспечивают плавную работу. Тормоз регулируется вращением «звездочки» и позволяет использовать лески с различными разрывными нагрузками. Система быстрого сброса лески включается кнопкой, расположенной в ручке, и помогает быстро доставить приманку на необходимую глубину. Так же катушка снабжена антиреверсом, системой подтормаживания шпули и трещеткой. Область применения не ограничивается только зимой. Летом катушку можно использовать на болонской удочке при ловле в проводку и при отвесной ловле с лодки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Под левую руку
- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Морозоустойчивый пластик корпуса и шпули;
- Система быстрого сброса лески (свободный ход шпули);
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Система подтормаживания шпули;
- Трещетка.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | Диаметр шпули, мм |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BSIZ60 | 3.6:1 | 4+1 | 160 | 0.28/100 0.3/70 | 60 |

X-TYPE REEL



Инерционная катушка Maximus X-Туре 110 вытачивается из цельного куска авиационного алюминия марки А6061-Т6. Изделие производится на самом современном фрезерном и токарном оборудовании на заводе в Южной Корее. Катушка обладает современным дизайном, имеет прочное двойное анодирование с высокой степенью полировки для идеального внешнего вида и максимальной коррозионной устойчивости. При малом для своего размера весе 158 г, катушка обладает невероятной прочностью как самой рамы, так и шпули. Шпуля катушки X-Туре установлена на два качественных шарикоподшипника компании NMB Японии. Дно шпули имеет специальный V-образный профиль для оптимизации укладки лески. Катушка снабжена стандартным тормозом-трещеткой и кнопкой для его включения. На шпуле установлены две ручки для удобства намотки лески и балансировки катушки. Катушка легка в эксплуатации и максимально понятна в настройках, к ее достоинствам также можно отнести надежность, простоту, прочность и долговечность. Идеально подходит для ловли в проводку на течении, отвесного блеснения, ловли джигом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Наружный диаметр шпули 108 мм;
- Изготовлена из цельного куска авиационного алюминия А6061-Т6;
- 2 высококачественных шарикоподшипника NMB Японии;
- Прочное двойное анодирование всех деталей катушки;
- V-образный дизайн шпули для качественной укладки лески;
- Вес катушки 158 гр (шпуля 75 г/рама 83 г);
- Изготовлена в Корее;
- Комплектуется качественным чехлом из неопрена (EVA).

| Артикул | Модель | Наружный диаметр шпули, мм | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Марка алюминия |
|----------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| MCRXT110 | X-Type110 | 108 | 2 | 158 | A6061-T6 |

Катушки Lagoon - это недорогая серия катушек с оптимальным соотношением «цена - качество». Катушки имеют плавное вращение, точный фрикцион и равномерную укладку лески. Все катушки комплектуются дополнительной шпулей.

MERLIN



BALL BEARING



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 9 шарикоподшипников и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля с бортиком;
- Ролик и дужка лесокладывателя покрыты нитридом титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|
| LRM1000FD | 5.1 : 1 | 9+1 | 240 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| LRM2000FD | 5.1 : 1 | 9+1 | 245 | 0.18/0240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LRM3000FD | 5.1 : 1 | 9+1 | 285 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350 /125 |

ODYSSEY



BALL BEARING



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 6 шарикоподшипников и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля с бортиком;
- Ролик и дужка лесокладывателя покрыты нитридом титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| LR01000FD | 5.1 : 1 | 6+1 | 245 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| LR02000FD | 5.1 : 1 | 6+1 | 250 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LR03000FD | 5.1 : 1 | 6+1 | 280 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |
| LR04000FD | 5.1 : 1 | 6+1 | 295 | 0.300/200 | 0.35/140 | 0.400/100 |

EAGLE



BALL BEARING



INFINITE ANTI-REVERSE



COMPUTER BALANCED ROTOR



ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 5 шарикоподшипников и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля;
- Ролик и дужка лесокладывателя с покрытием из нитрида титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|
| LRE1000FD | 5.1 : 1 | 5+1 | 255 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| LRE2000FD | 5.1 : 1 | 5+1 | 260 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LRE3000FD | 5.1 : 1 | 5+1 | 295 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350 /125 |
| LRE4000FD | 5.1 : 1 | 5+1 | 310 | 0.300/200 | 0.350/140 | 0.400/100 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

FALCON



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 3 шарикоподшипника и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля;
- Ролик и дужка лесокладывателя с покрытием из нитрида титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная графитовая шпуля.

| Артикул | Передающее число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------|-----------|
| LRF1000FD | 5.1 : 1 | 3+1 | 230 | 0.180/215 | 0.200 /125 | 0.250/110 |
| LRF2000FD | 5.1 : 1 | 3+1 | 235 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LRF3000FD | 5.1 : 1 | 3+1 | 265 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |
| LRF4000FD | 5.1 : 1 | 3+1 | 280 | 0.300/200 | 0.350/140 | 0.400/100 |

КАТУШКИ С ЗАДНИМ ТОРМОЗОМ

PEREGRIN



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 9 шарикоподшипников и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля с бортиком;
- Полая дужка лесокладывателя;
- Ролик и дужка лесокладывателя покрыты нитридом титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная алюминиевая шпуля.

| Артикул | Передающее число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| LRP1000RD | 5.1 : 1 | 9+1 | 260 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| LRP2000RD | 5.1 : 1 | 9+1 | 270 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LRP3000RD | 5.1 : 1 | 9+1 | 305 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |

HAWK



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 3 шарикоподшипника и один роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Revers;
- Точеная алюминиевая шпуля;
- Ролик и дужка лесокладывателя с покрытием из нитрида титана;
- Ролик лесокладывателя с системой противозакручивания лески Antitwist Roller;
- Компьютерный баланс ротора катушки Computer Balanced Rotor, обеспечивающий отсутствие вибрации при вращении;
- Запасная алюминиевая графитовая шпуля.

| Артикул | Передающее число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | | |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| LRH1000RD | 5.1 : 1 | 3+1 | 255 | 0.180/215 | 0.200/125 | 0.250/110 |
| LRH2000RD | 5.1 : 1 | 3+1 | 265 | 0.180/240 | 0.200/195 | 0.250/125 |
| LRH3000RD | 5.1 : 1 | 3+1 | 300 | 0.250/245 | 0.300/170 | 0.350/125 |

Серия мощных мультипликаторных катушек для троллинга и ловли в отвес крупными приманками. Катушки имеют механизм равномерной укладки и счетчика лески (шнура).

TROLLING MASTER

TMR-400



TMR-300



TMR-100



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 2 шарикоподшипника и один роликовый подшипник из нержавеющей стали;
- Анодированная алюминиевая шпуля;
- Счетчик лески в метрах;
- Непрерывный антиреверс;
- Мультидисковая тормозная система.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|---------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| TMR-100 | 4,1 : 1 | 2+1 | 420 | 0.350/260 0.400/200 |
| TMR-300 | 3,8 : 1 | 2+1 | 525 | 0.450/200 0.500/128 |
| TMR-400 | 3,8 : 1 | 2+1 | 595 | 0.450/268 0.500/185 |

Катушки Gladiator имеют все современные системы, характерные для катушек высокого класса. Ведущая пара передаточного механизма «сталь по бронзе», тонкорегулируемый мультидисковый фрикционный тормоз, высококачественные подшипники, непрерывный антиреверс, «вечная» пружина дужки лесокладывателя. Все катушки изготовлены только из высококачественных материалов и рассчитаны на самые разнообразные методы рыбной ловли.

POWER LIFTER

GLADIATOR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Надежная конструкция;
- Устойчивая к коррозии анодированная алюминиевая шпуля;
- Мультидисковая конструкция фрикционного тормоза;
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Непрерывный антиреверс;
- Силовая зубчатая передача;
- Усиленная алюминиевая рукоять;
- Стальной лесокладыватель;
- Шестерни механизма с антикоррозийным покрытием.

| Артикул | Передачное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Лесоемкость шпули, Ø мм/м | Лесоемкость шпули, lbs/yds |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| GRPL 330 CB | 4.1:1 | 3+1 | 610 | 0.40/390 0.45/290 | 15/430 20/310 |



С полным ассортиментом продукции Daiwa Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.eco-group.ru

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ПРИМАНКИ







Lukris – это семейное предприятие, которое производит искусственные приманки для спортивной рыбалки. Компания основана в 1961 г. Анхелем Лопесом Йерро.

Все блесны Lukris - это приманки, в точности повторяющие колебания заданной частоты, что делает их неотличимыми от настоящей добычи. Блесну Lukris можно вести на любой глубине - от поверхности до самого дна. Как только они погружаются в воду, их превосходство становится очевидным.

КОНСТРУКЦИЯ БЛЕСНЫ LUKRIS УНИКАЛЬНА

Специально разработанный карабин совершает в воде собственное вращательное движение, которое способствует вращению лепестка

Крючки подвешены достаточно свободно и могут описывать практически полный круг. Следовательно, не существует такого положения крючка, которое давало бы подсеченной рыбе возможность вырваться

Крепежное ушко центруется строго по оси, что улучшает балансировку и уменьшает паразитические закручивания

Специальное крепление отбойника предотвращает эффект “залипания” лепестка

Каркас из нержавеющей стали со специальным покрытием скрывает ненужные блики и уменьшает трение о каркас движущихся частей блесны

Грузики имеют специальную форму, благодаря чему производят собственные колебания

ALASKA

Упаковка 5 шт

Вращающаяся блесна с оригинальным лепестком. Выпускается в одном размере с различными окрасками лепестка. Лепестки блесны имеют вытянутую форму и малый угол вращения. Отлично подходит для ловли лосося на быстром течении. Хорошо себя зарекомендовала при ловле щуки даже в стоячей воде.



Alaska Metal



Alaska Fluor



Alaska Dec



*Блесна выпускается в двух видах - с красным и золотым сердечником.

**Блесны выпускаются с черным сердечником

***Блесна выпускаются с серебряным сердечником

| Номер | Вес, г | № крючка |
|-------|--------|----------|
| 5 | 23,0 | 1 |

Выпущенная в 1965 году линейка Nils Master стала наиболее узнаваемой торговой маркой компании Finlandia Uistin. Изготовление конечного продукта требует весьма кропотливого труда. До того, как поступить в продажу, каждая приманка проходит около 30 различных стадий ручной обработки, а также строгий контроль качества, включая испытание на воде. Благодаря необычайной уловистости и уникальным расцветкам, модели Nils Master сразу же заняли свое законное место в ряду классических приманок. Приманки Finlandia Uistin – это удачное сочетание профессиональной ручной работы и высоких технологий.

INVINCIBLE ZOOM / SHALLOW / DEEP RUNNER / FLOATING



Invincible Zoom



Invincible Shallow



Invincible Deep Runner



Invincible Deep Runner Metal Bib



Invincible Floating



Invincible Floating Jointed

HAKA SINKING / SHALLOW / DEEP DIVING



Haka Sinking



Haka Shallow



Haka Deep Diving

STALWART



SPEARHEAD



JUMBO SHALLOW / DEEP DIVING



Jumbo Shallow



Jumbo Deep Diving



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты


Все детали блесен разработаны на высоком технологическом уровне из чистого технического металла (меди или нержавеющей стали) выбранной плотности, чтобы обеспечить оптимальные гидродинамические и акустические свойства блесен. Приманки Merpps обладают удивительно стабильной игрой на самых различных скоростях проводки, благодаря чему ими можно ловить в самых разных условиях и на разных глубинах. Ассортимент широкий, качество высокое, а цена при этом более чем доступная.

«Музыкальная» концепция от Merpps: «Для каждой рыбы своя «мелодия».

Как и в музыке, для хорошей игры на любом инструменте требуется слух. Научитесь слушать Дашу «вращалку». Но в спиннинговой рыбалке «слушают» руки, которые очень быстро научатся распознавать сопротивления при подмотке и правильно выбирать ее скорость, оценивать качество и интенсивность вибрации. У Вас появится возможность подбора или замены приманки в зависимости от условий и особенностей ловли. Это прогрессивное учение, которое начинается и развивается с AGLIA, подходит для многих видов рыбалки. Например, если сопротивление при проводке становится слишком сильным, целесообразно заменить ее на AGLIA LONG. Если с другой стороны сопротивление чересчур мягкое и разбитое, то можно неплохо использовать COMET с лепестком овальной формы, а для большей активизации насытить проводку всевозможными подергиваниями, толчками, то есть сделать ее аритмичной.

КОНСТРУКЦИЯ БЛЕСНЫ MERPPS:

- Каркас из нержавеющей стали со специальным покрытием, которое скрывает ненужные блики и уменьшает трение о каркас движущихся частей блесны;
- Крепежное ушко центрируется строго по оси, что улучшает балансировку блесны Merpps и уменьшает паразитические закручивания;
- Специальное крепление предотвращает эффект «залипания» лепестка;
- Грузики имеют специальную форму, благодаря чему производят собственные колебания;
- Карабин разработан таким образом, что в воде совершает собственное вращательное движение, которое способствует вращению лепестка;
- Лепестки штампуют из специального сплава меди, который был разработан по заказу Merpps лучшими лабораториями в Европе. (Именно этот сплав воспроизводит те самые звуковые колебания, которые отличают настоящие блесны Merpps и привлекают хищника);
- Крючки подвешены достаточно свободно и могут описывать практически полный круг.



| Модель | Угол вращения лепестка | Скорость вращения лепестка | Вибрационные эффекты | Зрительный сигналы |
|------------|--|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Aglia | 60° | низкая и средняя | непрерывные | равномерные |
| Comet | 45° | средняя | порхающие | многочисленные |
| Aglia Long | 30° | быстрая | резкие, скачкообразные | дробящиеся |
| Lusox | 25° | медленная | всплескообразные | продолжительные |
| Syclops | активная игра с интенсивными вибрационными и визуальными сигналами | | | |

AGLIA

Упаковка 5 шт



Аglia – одна из первых блесен французского производства. При вращении угол отклонения лепестка от оси составляет 60°. Блесна Mepps AGLIA в основном предназначена для водоемов со слабым течением или «стоячей» водой. Благодаря своей превосходно выверенной механике, она начинает послушно вращаться лишь только коснется воды. Конус вращения адаптируется к силе течения, что позволяет ей создавать вибрации, наиболее привлекательные для хищников.

Обладает устойчиво-ровным движением (поведением) в воде при различных способах и скоростях проводки.

Блесна Mepps AGLIA – очень популярная классическая модель. Хорошо «работает» при ловле форели, окуня, голавля, жереха, язя, как крупных, так и меньшего размера.



| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 13 |

AGLIA E

Упаковка 5 шт



Аglia E – обладает безупречным вращением, присущим всем моделям Аglia. Область применения - водоемы со слабым течением и «стоячей» водой.

В отличие от классической Аglia, модель Аglia E комплектуется тройником с бусинкой, которая имитирует любимое лакомство многих видов рыб - икру. А оригинальный рисунок и расцветка лепестка спровоцирует самого пассивного хищника на поклевку.



| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|---|
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вес, г | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

AGLIA FLUO

Упаковка 5 шт

Лепестки FLUO хорошо видимы даже при освещении ультрафиолетовыми лучами, достигающими до самых больших глубин. Благодаря стимуляции ультрафиолетом, они продолжают долго светиться, даже когда другие цвета полностью исчезают из видимости. Эти приманки подходят для ловли на большой глубине, в мутной воде и при пасмурной погоде.



Tiger (судак, окунь, форель)

Orange (окунь, форель)

Chartreuse (судак, окунь)

Pink (лосось)

Phospho фосфоресцирующий (судак, форель)

Red (окунь)

Светится в ультрафиолете



Furia

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13,0 |

AGLIA TW

Упаковка 5 шт

Съемный тройник

Винтовая застежка TW позволяет не только смену тройников, но и создание двухлепестковых блесен-тандемов, изменяющих освещенность, вес, вибрацию и дальность заброса. Кроме того, есть возможность установки пластиковых приманок, стримеров и натуральных насадок.



Gold

Copper

Silver

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вес, г | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,0 |

AGLIA PTS

Упаковка 5 шт

Блесна Aglia PTS обладает устойчиво-ровным движением в воде при разных способах и скоростях проводки. Хорошо зарекомендовала себя при ловле окуня, форели, жереха, язя и голавля.



Gold/ Black Dots (1-3)

Silver/ Black Dots (1-5)

Copper/ Black Dots (1-3)

Gold/ Red Dots (1-3)

Silver/ Red Dots (1-5)

Copper/ Red Dots (1-3)

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13,0 |

AGLIA MOUCHE


Упаковка 5 шт



Red Fly

Black Fly

На тройниках блесен: рыжие и черные мушки ручной вязки из меха беличьего хвоста. Это очень эффективные приманки для ловли жереха, хариуса, голавля, язя, окуня и других видов рыб, особенно в периоды массового вылета насекомых. Подходит для летней ловли осторожной рыбы на мелководье.



Gold

Copper

Silver

Black

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 |
| Вес, г | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 4,6 |

AGLIA WHITE/RED

Упаковка 5 шт



White/Red/Silver



| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 13 |

AGLIA PLATINUM

Упаковка 5 шт



Blue/
Silver


Green/
Gold

Red/
Silver

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 13 |

AGLIA TROUT

Упаковка 5 шт



Brown/Gold

Rainbo/Silver

Светится в ультрафиолете

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

AGLIA MINI SAUMON

Мальки икряного цвета, которыми оснащены эти приманки, хорошо привлекают форель, окуня и другие виды рыб.

Упаковка 5 шт



Silver



Fluo Orange

UV Светится в ультрафиолете

| | |
|--------|-----|
| Номер | 0 |
| Вес, г | 3,0 |

STREAMEPPS

Рекомендованы для ловли форели и другой рыбы. Вполне пригодны для заброса нахлыстовым удилицем.

Упаковка 5 шт



Silver

Gold


Brown

| | |
|--------|-----|
| Номер | 00 |
| Вес, г | 0,9 |

AGLIA SPINFLEX

Серия этих приманок позволяет применять грузила различного веса. Груз-головка имеет застежку, через которую к приманке присоединен твистер. Лепесток и твистер работают одинаково хорошо, как при горизонтальной проводке, так и при свободном падении. Доступна любая глубина. Груз-головка может быть использована совместно с другими блеснами. Рекомендованы для ловли судака, щуки, окуня и др. рыбы.

Упаковка 1 шт



Black/Silver/Red

Orange/Silver/White

Chartreuse/ Tiger/Yellow

UV Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете

| | | | | | |
|--------|-----|------|------|------|------|
| Номер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес, г | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |

AGLIA TW STREAMER

Эти приманки объединили в себе утонченное воздействие плывущего стримера специально связанного в соответствии с правилами спиннингового искусства. Кроме того, эффективность игры значительно усиливается вибрацией тела Aglia. Стример связан на гибкой оси с передним одинарным и тройным хвостовыми крючками. Он сформирован из длинных волокон более чем десяти различных сигнальных цветов. Отчетливо читаются: глаза, огненно-красные жабры, боковая линия и микроблестки по всему телу.

Упаковка 1 шт



Gold

Silver



стример легко снимается

внутри

наружу

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Номер | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 3,6 | 4,7 | 6,8 |

AGLIA FLYING C

Упаковка 5 шт


Вращающиеся блесны с очень тяжелым сердечником в сочетании с небольшим размером лепестков. Рекомендованы на наиболее сильном течении, поскольку полностью сохраняют качество игры, позволяют точно облавливать глубинные участки. Рекомендованы для лососей и морской форели, но могут быть использованы и при охоте за другой рыбой в тяжелых условиях.




Silver/Orange




Gold/Orange



Gold/Chartreuse



Silver/Chartreuse



| | | | |
|--------|------|------|------|
| Номер | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 10,0 | 15,0 | 25,0 |

AGLIA-7

Упаковка 1 шт



Red/White/Silver



Tiger/Gold



| | |
|--------|----|
| Вес, г | 30 |
|--------|----|

AGLIA LONG

Упаковка 5 шт

Aglia Long, как и Aglia, - старая гвардия Mepps. С момента её появления прошло немало лет, но конструкция приманки не претерпела существенных изменений. Сегодня эта модель - одна из самых титулованных в мире. Ее по праву можно назвать самой популярной приманкой.

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 1+ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 11,5 | 17,0 | 29,0 |



Black Copper Silver Gold

AGLIA LONG REDBO

Упаковка 5 шт



Gold Silver Copper Black

Aglia Long Redbo хорошо подходит для использования в озерах при охоте на донных хищников, которые не реагируют на быстроходные приманки.

- Угол отклонения лепестка 30°;
- Небольшое лобовое сопротивление;
- Широкий диапазон допустимой скорости движения;
- Блесны всех размеров пригодны для ловли с проводкой против течения;
- Базовые цвета лепестка - серебряный, золотой, медный и черный.
- Голографическая наклейка.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 11,5 | 17,0 | 29,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

AGLIA LONG RAINBO

Упаковка 5 шт



Gold Silver Copper Black



UV Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете

Aglia Long Rainbo хороша для использования в озерах при охоте на донных хищников, которые не реагируют на быстроходные приманки. Бусинка светится в ультрафиолете.

- Угол отклонения лепестка 30°.
- Небольшое лобовое сопротивление.
- Широкий диапазон допустимой скорости движения.
- Блесны всех размеров пригодны для ловли с проводкой против течения. Базовые цвета лепестка - серебряный, золотой, медный и черный.
- Голографическая наклейка.



1+

UV Светится в ультрафиолете



2

UV Светится в ультрафиолете



3



4



5

| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Вес, г | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 11,5 | 17,0 | 29,0 |

AGLIA LONG HEAVY

Упаковка 5 шт



Благодаря пулеобразному тяжелому сердечнику возможен максимально дальний заброс Aglia Long Heavy.

При вращении угол отклонения лепестка от оси составляет 30°. Рекомендуются для плотных потоков, быстрой и глубокой воды, а также для ловли против течения. Хороша и для использования в озерах при охоте на донных хищников, которые не реагируют на быстроходные приманки.

| Номер | 1 | 1+ | 2 | 3 |
|--------|-----|------|------|------|
| Вес, г | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 |

AGLIA LONG CAST

Упаковка 5 шт



Утяжеленные модели классической блесны. Тяжелый сердечник, как у Aglia Long Heavy, в сочетании с классическим лепестком Aglia с углом вращения около 60 градусов, позволяет не только забросить блесну, но и сделать максимально медленную проводку.



| | | | | |
|--------|-----|------|------|------|
| Номер | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 24,0 |

AGLIA LONG MINI SAUMON / RAINBO ANGUILLON

Упаковка 5 шт

Мальки икряного цвета, которыми оснащены эти приманки, хорошо привлекают форель, окуня и другие виды рыб.



| | |
|--------|-----|
| Номер | 0 |
| Вес, г | 3,0 |

Блесна с лепестком Long и силиконовой имитацией угря на прочном одиночном крючке.



Rainbo Anguillon

| | |
|--------|-----|
| Номер | 1 |
| Вес, г | 4,6 |

BLACK FURY MOUCHE

Упаковка 5 шт



Black Fury Orange



Black
Светится в ультрафиолете



Copper
Светится в ультрафиолете

Black Fury Chartreuse



Black
Светится в ультрафиолете



Silver
Светится в ультрафиолете



Gold
Светится в ультрафиолете

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вес, г | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

BLACK FURY

Упаковка 5 шт



По опыту российских рыболовов эта блесна не только подходит для ловли большинства видов рыб, но и в целом ряде случаев не имеет себе равных. На медленном течении и в озерах нервное и прерывистое действие блесны эффективным образом копирует изменчивое, дрожащее движение спасающейся добычи.

Очень богатые украшения блесен, воссоздающие визуальные стимулы наиболее привычных жертв: сверчков, кузнечиков, лягушек, водных и земных личинок, гольянов в брачных окрасках.

Black Fury Orange



Black

Светится в ультрафиолете

Copper

Светится в ультрафиолете

Silver

Светится в ультрафиолете

Gold

Светится в ультрафиолете

Black Fury Yellow



Black

Copper

Silver

Gold

Black Fury Chartreuse



Black

Светится в ультрафиолете

Copper

Светится в ультрафиолете

Silver

Светится в ультрафиолете

Gold

Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете




| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вес, г | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |

COMET PTS

Упаковка 5 шт

Точная механика гарантирует хорошую работу лепестка даже при многочисленных сбоях, нарушающих направление оси вращения. Это означает, что блесна чувствует себя как дома в бурной воде и потоках, разбитых многочисленными скалами и преградами. Ее развалистая игра является ее козырной картой, поскольку удачно копирует хаотичное движение раненой рыбы.




gold/blue dots

silver/red dots

gold/red dots

silver/blue dots



| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 11,0 |

COMET RAINBO

Comet Rainbo

Упаковка 5 шт



| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |

Лепесток с голографической наклейкой имитирует блеск рыбьей чешуи. Увеличивает заметность приманки в условиях плохой освещенности и в мутной воде.

Comet Rainbo Twist

Упаковка 1 шт



| | | |
|--------|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 |
| Вес, г | 2,0 | 3,5 |

BUG

Упаковка 5 шт



Cherry

Характеристика BUG - это сочетание эффекта имитации мухи, усиленное возможностями вращающейся блесны. Ребристый лепесток-крыло активизирует инстинкт хищника. Этому же способствует и сегментированное тело. Опушка тройника, насыщенная микроблесками, обеспечивает дополнительные сигналы, привлекающие хищника.

Olive

March brown

White miller

Iron blue

Dark dragon

Perla

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 |
| Вес, г | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |

XD

Упаковка 5 шт



Gold/Gold

Silver/Silver

Светится в ультрафиолете

Светится в ультрафиолете

Особенность конструкции блесны XD - это лепесток, вращающийся прямо на оси блесны. Такая конструкция обеспечивает стабильную работу лепестка и не позволяет даже сильному течению вынести блесну на поверхность.

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |

XD TRI FLUO

Упаковка 5 шт



Tiger/Gold

Rainbo/Silver

Brown/Gold

Светится в ультрафиолете

Светится в ультрафиолете

Светится в ультрафиолете

Основой внешней поверхности лепестков является мелкий кристаллический элемент со 100% отражением света. Под водой множественные микросигналы, характерные для привычной добычи, дополнительно провоцируют хищника на атаку.

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

XD-PLATINUM

Блесна для ловли на быстром течении и большой глубине.

Упаковка 5 шт



Silver/Red

Светится в ультрафиолете

Gold/Green

Светится в ультрафиолете

Black/ Black

Светится в ультрафиолете

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 7,5 |

TANDEM PERCH

Двойной лепесток создает мощные акустические колебания, привлекающие рыбу. Тройник оснащен мягкой рыбка, служащей дополнительным аттрактантом для хищной рыбы.

Упаковка 1 шт

| | |
|--------|-----|
| Номер | 1 |
| Вес, г | 6,0 |



Gold/green

Copper/RED

Silver/RED

TANDEM TROUT С ГИБКОЙ ОСЬЮ

Упаковка 1 шт



Silver/Red/Black

Gold/Green/Orange

Black/Yellow

У этой серии приманок сходство с живой рыбой достигнуто подбором двух лепестков специальной формы. Проверенные цвета всех моделей значительно повышают их эффективность. Эти приманки могут оказаться очень привлекательными для многих видов рыб небольшого и среднего размера. Кроме того, стабильное вращение лепестков при любой скорости проводки допускает установку съемного груза-головки. В этом случае вы получаете прекрасную блесну для ловли на глубине. Гибкая ось придает приманкам дополнительную мягкость движения, очень похожую на естественное плавание рыбы-жертвы.




Податливая ось придает блесне высшую степень гибкости при движении. Она позволяет рыболову корректировать свои действия и принаравливаться к условиям ловли. После того, как рыба захватывает крючок, очень мала вероятность, что она сорвется. Оба лепестка в тандеме удачно дополняют друг друга. Они усиливают вибрации, не нарушая соответствия их частот и увеличивают оптические сигналы, не делая их чрезмерными. Действие механизма «Гибкий тандем» демонстрирует принципиально новые преимущества этой разработки.

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Номер | 0 | 1 | 2 |
| Вес, г | 3,5 | 6,5 | 10,0 |

TANDEM PIKE С ГИБКОЙ ОСЬЮ


Упаковка 1 шт



| | |
|--------|------|
| Номер | 3 |
| Вес, г | 27,0 |



Fluo Orange/
Chartreuse/Silver



Red/White/Silver

Black/Green/Gold



Приманки имитируют фрагменты живой рыбы: жабры, тело, боковую линию красного цвета и «кровооточащий» хвост. Вариант этой приманки зеленого цвета напоминает лягушку. Их стандартный вес - 14 грамм, но для глубоководной ловли он может быть значительно увеличен за счет съемного груза-головки.

GIANT TANDEM

Упаковка 1 шт



Rainbo/Silver

Yellow/Gold



Специальная крупная модель, устойчиво работает на течении любой силы. Лепестки этих блесен имеют яркую окраску, хорошо заметную на глубине и в очень мутной воде. Огромная шерстяная опушка тройников, увеличивает реальный размер блесны и повышает вероятность атаки приманки серьезной рыбой. Используются на глубинах от 2-х до 6-и метров.

| | |
|--------|------|
| Номер | 5 |
| Вес, г | 45,0 |

GIANT MARABOU

Упаковка 1 шт



Silver/Black



Gold/Yellow



Copper/Red



Специально создана для ловли щуки. Состав, из которого сделан лепесток приманки, способствует тому, что она вращается ближе к поверхности воды. Приманка незаменима при ловле на водоемах с рельефным дном и густой растительностью, а также в случаях, когда необходимо, чтобы приманка резко вошла в воду. Еще одно преимущество новой приманки - ее «хвост», который творит чудеса под водой. Он смягчает впечатление суеты от неестественно быстрого вращения приманки и кажется живым существом.

| | |
|--------|------|
| Номер | 7 |
| Вес, г | 40,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

GIANT KILLER

Упаковка 1 шт



Устойчиво работает на течении любой силы. Лепестки этих блесен имеют ярчайшую матовую окраску белого, розового, оранжевого и желтого цветов хорошо заметную на глубине и в очень мутной воде. Прекрасная приманка для ловли всех видов крупных хищников и на «дорожку».



| | |
|--------|------|
| Вес, г | 35,0 |
|--------|------|

MUSKY KILLER

Упаковка 1 шт



Все, что можно сказать об этой блесне, давно сказали рыболовы всего мира – с ее помощью было поймано намного больше щук, чем любыми другими приманками вместе взятыми. Сезон «охоты» за щукой на севере открывается рано, а хороший улов гарантирует Mepps Musky Killer, лепесток которой, как у всех моделей Mepps, вращается даже при самой медленной проводке.



| | |
|--------|----|
| Вес, г | 15 |
|--------|----|

WINNER

Упаковка 1 шт



Облегченные вращающиеся блесны со съёмными тройниками. Удобны для рыбалки при проводках по поверхности, над корягами или водной растительностью.

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес, г | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 |

LUSOX

Упаковка 1 шт




Разработан для щуки. Это свинцеголовая «вращалка» может двигаться чрезвычайно медленно, стабильно сохраняя свою вибрацию. Ее лепесток продолжает вращаться даже в свободном падении. Предусмотрена комплектация Lusox со съёмными грузами различного веса.

| | | | | |
|--------|-----|-----|------|------|
| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 7,0 | 9,5 | 16,0 | 20,0 |




LUSOX FLUO

Упаковка 1 шт



Silver/
Fluo Red



Gold/Fluo
Chartreuse

Светятся в ультрафиолете

| | | |
|--------|------|------|
| Номер | 2 | 3 |
| Вес, г | 16,0 | 20,5 |

По центру лепестков расположены крупные флуоресцентные точки. Так называемая окраска в «щучьем стиле» (различные сочетания желтого, красного, белого, золотого и черного). Приманки оказались очень эффективными, как в классическом варианте оснастки, так и без груза головки при проводках над зарослями водных растений в не слишком прозрачной воде.

TIMBER DOODLE

Упаковка 1 шт



Black
Светятся в ультрафиолете

Silver

Gold

С Timber Doodle может ловить рыбу и непрофессионал, даже в самых густых водных зарослях, поскольку они настоящие «незацепляйки». Кроме того, у них просто неотразимая игра, привлекающая, например, окуня или северную щуку. Они вибрируют при заглублении, поэтому подходят и для кастинга, и для троллинга. Крючки и соединяющие кольца сделаны из нержавеющей стали.

| | | |
|-----------|------|-------|
| Номер | 0 | 1 |
| Вес, г | 8,0 | 12,0 |
| Длина, мм | 80,0 | 110,0 |

SYCLOPS

Упаковка до № 2 - 5 шт, № 3 - 3 шт



Сложный профиль имеет десять граней отражения света. Его движение, благодаря идеальным колебаниям в различных плоскостях, очень точно имитирует живую рыбу - идеальную жертву хищника. Устойчивость игры гарантирована при любой скорости проводки. Такая характерная особенность облегчает быстрый охват больших участков стоячих вод (щука, судак, окунь) и обеспечивает удобную ловлю на течении (лосось, кумжа, форель).



Fluo Chartreuse

Светятся в ультрафиолете



Silver/Red



Phospho

Светятся в темноте



Platinum Red



Gold/Red



Silver/Black



Tiger

Светятся в ультрафиолете



Fluo Orange

Светятся в ультрафиолете

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|------|------|
| Номер | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Вес, г | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 26,0 |
| Длина, мм | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

Искусственные лягушки - это поверхностные приманки для ловли щуки, сома, змеголова и других хищных рыб на сильно заросших водной растительностью участках водоемов. Как правило, эти приманки выполнены в незацепляющемся варианте.

**ЛЯГУШКА
KICKER FROG**




Это реалистичная имитация лягушки с подвижными лапками. При ловле на эту приманку рекомендуется использовать рывковую проводку с ярко выраженными паузами.



FR01



FR02



FR05

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Номер крючка | Возможные расцветки |
|---------|------------|--------|--------------|---------------------|
| LSFKF55 | 5,5 | 10 | 2/0 | FR01, FR02, FR05 |

**ЛЯГУШКА
CRAZY TOAD**



Приманка с «лапками» из подвижной силиконовой бахромы, которая придает приманке чрезвычайную подвижность даже при самой деликатной анимации.



FR01



FR04



FR07

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Номер крючка | Возможные расцветки |
|---------|------------|--------|--------------|---------------------|
| LSFCT | 4,5 | 16 | 1/0 | FR01, FR04, FR07 |

**ЛЯГУШКА
BUZZER BROGA**



Приманка, оснащённая металлической турбинкой, создаёт мощный гидроакустический эффект, способный выманить хищника из самых густых зарослей водной растительности. Пластиковое тело в виде поппера с силиконовой бахромой, маскирующей двойной крючок, ещё больше усиливает привлекающий эффект приманки.



FR01

FR04

FR06

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Номер крючка | Возможные расцветки |
|---------|------------|--------|--------------|---------------------|
| LHFBB | 3 | 9 | 1 | FR01, FR04, FR06 |

ВОБЛЕРЫ LUREMAX

Компания ECOGROUP рада представить Вашему вниманию ассортимент современных рыболовных приманок высочайшего качества под торговой маркой LUREMAX. Бренд LUREMAX появился на свет благодаря огромному практическому опыту, накопленному сотрудниками нашей компании, которые все являются практикующими рыболовами с огромным опытом и стажем. Наши специалисты активно сотрудничают как с рыболовами-спортсменами, так и с ведущими мировыми инженерами, занимающимися разработкой современных приманок. Благодаря этому взаимодействию, а также тщательному анализу рынка, рождаются самые современные модели приманок LUREMAX. Все приманки производятся на самом высокотехнологичном оборудовании из экологически чистых материалов под жесточайшим контролем качества.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Long Cast System – Система дальнего заброса в виде подвижных шариков, перемещающихся по специальному каналу и изменяющих центр тяжести воблера во время заброса и на проводке.



Rattle Box – Акустическая камера с одним или несколькими шариками-погремушками.



Deep Runner – Рабочий горизонт приманки 1,5-2,5 м.



Down Deep Runner - Рабочий горизонт приманки 2,5-4 м.



UV+ - Специальная краска, которая светится в ультрафиолете. Повышает заметность приманки на больших глубинах и в мутной воде.



Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

GURU 62SP DR
GURU 75SP DR



Приманка классической формы в стиле «shad», благодаря широкому телу создаёт мощные колебания, привлекая хищную рыбу на большом расстоянии. Благодаря нейтральной плавучести на паузе в проводке приманка не опускается на дно, и не выныривает на поверхность. Основные способы анимации - равномерная проводка, проводка с остановками «stop and go», а так же неагрессивный твитчинг. Подходит для средних глубин, как при ловле в заброс, так и для троллинга.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|-----------|------------|--------|----------------|--|
| LWG62SPDR | 6,2 | 9 | 2 - 2,5 | 001, 007, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 041, 076, 078 |
| LWG75SPDR | 7,5 | 15 | 2 - 3,5 | 001, 007, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 041, 076, 078 |

001

007

012

014

015

017

019

020

021

041

076

078



ZIF 120F DDR



Это классический представитель воблеров семейства «Deep Runner». Вытянутое, прогонистое тело, низкоамплитудная и высокочастотная игра делают эту приманку идеальным выбором при ловле сома, щуки и судака. При троллинге на тонком шнуре этот воблер легко ныряет на глубину 5 м.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|----------------|--|
| LWZ120FDDR | 12 | 19 | 2,5 - 4,5 | 012, 015, 017, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 055, 078 |




JET MINNOW 70SF



Про данную модель можно смело сказать, что она одинаково привлекательно играет на самых разных проводках. Так, например, при твитчинге приманка круто разворачивается в сторону, совершая неширокие «глайды» и соблазнительно сверкая боками. На равномерной проводке воблер тоже активно играет, привлекая рыбу, да и «Stop & Go» - его стихия.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|----------|------------|--------|----------------|--|
| LWJM70SF | 7 | 6 | 0,4-0,8 | 002, 003, 004, 007, 008, 014, 015, 078 |



HUSKY 80F DDR
HUSKY 100F DDR



Это воблер класса «Deep Runner» с геометрией тела, занимающей промежуточное положение между «шэдом» и «минноу». Husky - выбор для ловли щуки и судака на водоемах с большой глубиной. Воблер зарекомендовал себя с хорошей стороны при ловле троллингом.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|----------------|--|
| LWN80FDDR | 8 | 14 | 2,5-3 | 001, 007, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 041, 076, 078 |
| LWH100FDDR | 10 | 21 | 3,5-4 | 001, 007, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 041, 076, 078 |

- 001
- UV 007
- UV 012
- UV 014
- UV 015
- UV 017
- UV 019
- UV 020
- UV 021
- UV 041
- UV 076
- UV 078



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

CRASH MINNOW 55S



Эта приманка – небольшой быстро тонущий воблер с активной игрой. На твиччинговой проводке воблер не совершает длинные «глайды», а разворачивается буквально стоя на одном месте, попеременно показывая то правый, то левый бок. На паузе Crash Minnow начинает тонуть, выразительно покачивая боками. Эти особенности воблера позволяют побудить к поклевке даже самую пассивную и привередливую рыбу.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|---------|------------|--------|----------------|--|
| LWCM55S | 5,5 | 6,6 | 0,8-1.4 | 003, 004, 005, 007, 008, 014, 015, 078 |

- 003
- UV 004
- UV 005
- UV 007
- UV 008
- UV 014
- UV 015
- UV 078



ELOISA 60SP
ELOISA 68SP



Воблер класса "Shad Deep Runner" и этим всё сказано. Продуманная форма тела и специальная внутренняя балансировка способствуют устойчивой оригинальной игре. Основные способы анимации – проводка с остановками "stop & go", неагрессивный твитчинг, а также равномерная проводка. Eloisa показала хорошие результаты при ловле троллингом судака и окуня на озёрах Северо-Запада России. Приманка выпускается в двух размерах 60 мм и 68 мм.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|----------|------------|--------|----------------|--|
| LWEL60SP | 6 | 7,2 | 1-1,8 | 003, 004, 007, 008, 010, 014, 015, 016, 017, 078 |
| LWEL68SP | 6,8 | 10 | 1,2-2 | 003, 004, 007, 008, 010, 014, 015, 016, 017, 078 |

003

UV
004

UV
007

UV
008

010

UV
014

UV
015

016

UV
017

UV
078



YOJIMBO VIB 60S



Классический «раттлин» с умеренно шумной высокочастотной игрой. Акустическая камера с шариками среднего размера создают дополнительный привлекающий эффект. Отлично работает по судаку, щуке и окуню. Приманка также хорошо подходит для подледной ловли и «ловли в отвес» по открытой воде.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|---------|------------|--------|----------------|--|
| LWYV60S | 6 | 14,3 | 0,8-1,8 | 003, 004, 007, 008, 014, 015, 017, 078 |

003

UV
004

UV
007

UV
008

UV
014

UV
015

UV
017

UV
078



GARLETTA 60S



Это небольшой тонущий воблер, обладающий как самостоятельной выразительной игрой, так и возможностью использовать его на рывковой проводке. Особенностью этой приманки является то, что на паузе она начинает погружаться, энергично вибрируя из стороны в сторону вдоль продольной оси. То есть даже на паузе приманка продолжает привлекать рыбу, что открывает новые возможности в анимации приманки.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|---------|------------|--------|----------------|--|
| LWG60S | 6 | 6,4 | 0,5-0,8 | 001, 003, 005, 007, 008, 014, 018, 078 |



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

SERENITY 65SP



Это воблер «минноу», созданный специально для твитчинговой проводки (анимации). После совершения рывка Serenity скользит в сторону, изображая мечущуюся в панике мелкую кормовую рыбешку. Небольшой размер приманки (шесть с половиной сантиметров) в сочетании с нейтральной плавучестью и небольшим заглублением делают ее идеальной для ловли окуня и щуки на мелководных участках. Наиболее подходящий способ анимации - агрессивный «окуневый» твитчинг с короткими паузами.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Заглубление, м | Цвета |
|---------|------------|--------|----------------|--|
| LWS65SP | 6,5 | 4,1 | 0,5-0,8 | 002, 003, 005, 007, 013, 014, 018, 078 |




Приманки класса «Vib» (ратлины) с успехом применяются при ловле хищной рыбы как классическая спиннинговая приманка для ловли «в заброс», так и при ловле с лодки «в отвес». Ловля на вибы «в отвес» позволяет спровоцировать на поклевку даже пассивного и привередливого хищника в самых труднодоступных местах.

VIB NEMO

Компактная приманка с объемным телом обладает ярко выраженной широкой «балансирующей» игрой, но, в то же время, с характерной для «вибов» вибрацией при падении. Показывает хорошие результаты как при ловле спиннингом, так и при ловле «в отвес» окуня и судака на водоемах России.



014 Hot Perch Светится в ультрафиолете



015 Blue Canary Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary Светится в ультрафиолете



034 Brick Fish Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice Светится в ультрафиолете



055 Shiny Shad Светится в ультрафиолете



077 Hot Tiger Светится в ультрафиолете



079 Holo Fire Tiger Светится в ультрафиолете



085 Milk Blue Shad Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|---------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVBN70 | 70 | 13 | 6 | Тройник | 014, 015, 030, 032, 034, 054, 055, 077, 079, 085 |

VIB NEMO SLIM

Nemo Slim – это увеличенный в размерах вариант хорошо зарекомендовавшей себя приманки Nemo 70S. При весе в 20 грамм этот ратлин позволяет ловить хищную рыбу на большой глубине и на более сильном течении.



012 First Aid Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger Светится в ультрафиолете



015 Blue Canary Светится в ультрафиолете



055 Shiny Shad Светится в ультрафиолете



079 Holo Fire Tiger Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver Светится в ультрафиолете



075 Yellow Chalk Светится в ультрафиолете



085 Milk Blue Shad Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|----------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVBN80S | 80 | 22 | 6/4 | Тройник | 012, 015, 030, 032, 054, 055, 075, 078, 079, 085 |

VIB SHARKEY

Очень подвижная приманка, способная собирать активную рыбу с большого расстояния. Одинаково подходит и для ловли спиннингом, и для ловли «в отвес».



012 First Aid Светится в ультрафиолете



015 Blue Canary Светится в ультрафиолете



023 Broken Lime Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice Светится в ультрафиолете



055 Shiny Shad Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver Светится в ультрафиолете



075 Yellow Chalk Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger Светится в ультрафиолете



079 Holo Fire Tiger Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|-----------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVBSH75S | 75 | 20 | 6 | Тройник | 012, 015, 023, 030, 032, 054, 055, 075, 078, 079 |

VIB SANDRA

Наличие спинного руля (плавника) делает эту приманку очень «шумной», что позволяет привлекать рыбу с большого расстояния. Значительный вес и крупные габариты делают эту приманку идеальным выбором при ловле судака как в стоячей воде, так и на течении.




014 Hot Perch Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary Светится в ультрафиолете



055 Shiny Shad Светится в ультрафиолете




015 Blue Canary Светится в ультрафиолете




034 Brick Fish Светится в ультрафиолете



077 Hot Tiger Светится в ультрафиолете



085 Milk Blue Shad Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice Светится в ультрафиолете



079 Holo Fire Tiger Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|---------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVBS90 | 90 | 25 | 4 | Тройник | 014, 015, 030, 032, 034, 054, 055, 077, 079, 085 |

Экспировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

VIB ROKA

Компактная приманка значительного веса для ловли «в отвес» на большой глубине. Высокое тело ратлина генерирует мощные акустические колебания, привлекающие рыбу с большого расстояния.



015 Blue Canary

Светится в ультрафиолете



023 Broken Lime

Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice

Светится в ультрафиолете



017 Blue Tears

Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver

Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger

Светится в ультрафиолете

Светится в темноте



021 Bloody Mary

Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary

Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|---------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVR75S | 75 | 32 | 4 | Тройник | 015, 017, 021, 023, 030, 032, 054, 078 |

VIB ROKA SLIM

Тяжёлая приманка вытянутой формы, специально созданная для устойчивой игры на значительном течении и большой глубине. Отличная приманка для ловли «в отвес» судака и крупного окуня.



015 Blue Canary

Светится в ультрафиолете



023 Broken Lime

Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice

Светится в ультрафиолете



017 Blue Tears

Светится в ультрафиолете



030 Holo Silver

Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger

Светится в ультрафиолете

Светится в темноте



021 Bloody Mary

Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary

Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|----------|------------|--------|----------|------------|--|
| EPVRS90S | 90 | 28 | 6/4 | Тройник | 015, 017, 021, 023, 030, 032, 054, 078 |

VIB PHANTOM

Phantom изготовлен из специального силиконового материала и имеет высокочастотную реалистичную игру. Приманка «тихая», без шумовых капсул, что бывает очень полезно при ловле осторожного судака.



015 Blue Canary Светится в ультрафиолете



031 Silver Shad Светится в ультрафиолете



032 Pearl Canary Светится в ультрафиолете



050 Brilliant Blue Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|----------|------------|--------|----------|------------|-------------------------|
| EPSVP75S | 75 | 26 | 6 | Тройник | 015, 031, 032, 050, 078 |
| EPSVP80S | 80 | 32 | 4 | | |

VIB ARISAKA

Приманка класса «Цикада» представлена в трех размерах и значительном количестве расцветок, благодаря чему есть возможность подобрать подходящую приманку для ловли в любых условиях самой разнообразной рыбы.



015 Blue Canary Светится в ультрафиолете



033 Rusty Canary Светится в ультрафиолете



054 Broken Ice Светится в ультрафиолете



078 Fire Tiger Светится в ультрафиолете Светится в темноте



084 Sand Perch Светится в ультрафиолете



085 Milk Blue Shad Светится в ультрафиолете

| Артикул | Размер, мм | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Цвет |
|----------|------------|--------|----------|------------|------------------------------|
| EPBVAR65 | 65 | 12 | 10 | Тройник | 015, 033, 054, 078, 084, 085 |
| EPBVAR70 | 70 | 16 | 8 | | |
| EPBVAR80 | 80 | 21 | 8 | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

Компания Halco была основана в 1950 г. в Австралии и на сегодняшний день является всемирно известным производителем приманок под торговыми марками Halco и Tilsan. Приманки, выпускаемые компанией Halco, представляют собой пустотелые пластмассовые воблеры, Tilsan - дерево (бальса). Некоторые модели имеют внутри шарики, которые при проводке издадут звук, привлекающий внимание рыбы.

Halco - одна из немногих компаний, выпускающая на своем оборудовании приманки как с голографическим, так и с металлизированным покрытием. Безупречное качество приманкам обеспечивают многолетний рыболовный опыт сотрудников компании, передовые компьютерные технологии и многочисленные проверки продукции до ее поступления в продажу. Также стоит отметить, что компания Halco постоянно совершенствует имеющиеся модели, а также разрабатывает новые, благодаря чему продукция хорошо зарекомендовала себя среди рыболовов в более чем 60-ти странах мира.

Отличительными чертами воблеров Halco являются:

- Сменные носовые лопасти, обеспечивающие приманке различное заглубление. Поменять лопасть в воблере Halco дело одной-двух минут: достаточно извлечь фиксирующий штифт, снять лопасть, установить другую и снова закрепить лопасть штифтом. Для этой операции нужна лишь отвертка соответствующего размера;
- Значительная глубина погружения с очень крутым наклоном головы вниз при проводке, благодаря чему снижается вероятность зацепов, так как первой в соприкосновение с дном входит носовая лопасть, а не крючки;
- Яркие расцветки, которые хорошо зарекомендовали себя при ловле хищников;
- Тройные заводные кольца не деформируются при ловле крупной рыбы, благодаря чему увеличиваются шансы на победу в борьбе с трофейными экземплярами.

SKIM STICK

Skim Stick - это приманка компании Halco для поверхностной ловли. Длина приманки 185 см, а вес 70 г. В Halco применили новую технологию прозрачных полимеров с внутренней голографией и чешуйками разных цветов, в тоже время доступны расцветки с традиционным покрытием. Приманка оснащена одинарными крючками Decoy 5/0 повышенной прочности.



| | |
|---------------|-----------------------------|
| Модель | Плавающий |
| Длина, мм | 185 |
| Вес, г | 70 |
| Крючки | №5/0 Decoy одинарный крючок |
| Использование | троллинг / заброс |



R15 Chrome Pink



R35 Caviar



R38 Blue Angel



R41 Koi



R42 Poddy



R47 Smelt



H79 Stripey



H80 Dorado



H82 Midnight Blue




H84 Medium Rare

MAX

Воблер MAX представляет собой современную приманку без лопасти, которая может использоваться как при забросах и троллинге, так и при джиговой ловле. Благодаря обтекаемому дизайну и тонкой хвостовой части обеспечивается максимальная эффективность заднего крючка при подсечке.



R7 Green Fluoro



Светится в ультрафиолете



R15 Chrome Pink



R18 RED TIGER



Светится в ультрафиолете



R49 Chrome Tiger




H51 Chrome Gold Black Back



H53 White Redhead



H58 Mackerel Blue



Светится в ультрафиолете



H70 King Brown



H71 Yellowfin



H73 Fusilier



H78 RED NECK



H79 Stripey



H81 Liquid Lime



H85 Fifo

| Модель | Быстротонущий | Быстротонущий | Быстротонущий | Быстротонущий |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Длина, мм | 110 | 130 | 190 | 220 |
| Вес, г | 30 | 80 | 163 | 180 |
| Крючки | № 2 Mustad 3xx тройник | № 2 Mustad 3xx тройник | № 7/0 одинарный | 9/0 одинарный |
| Глубина проводки, м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость проводки, км/ч | 2-12 | 2-12 | 2-14 | 2-14 |
| Использование | джиггинг / заброс / троллинг |

НАММА


Воблер Намма – невероятно реалистичная приманка, имеющая специальную систему переноса веса для лучшего заброса, поставляется со сменными пластиковыми лопастями, что дает возможность использовать одну и ту же приманку для различных видов ловли. Воблеры Намма имеют очень привлекательную игру с «рваной» траекторией движения, благодаря которой воблер напоминает убегающую раненую рыбку. Паузы в движении воблера дают возможность рыбе атаковать приманку без промаха. В России эта приманка прекрасно зарекомендовала себя при ловле взброс крупной щуки, судака и жереха.



R34 Purple Haze



R35 Caviar Caviar



Светится в ультрафиолете



R36 Gravy Train



R37 Sidewinder



R38 Blue Angel



R39 Green Machine



R40 Coppa



R41 Koi



R42 Poddy



R43 GAR



R44 Frogstomp



Светится в ультрафиолете



R45 Hot Blooded



R47 Smelt

| Модель | Быстротонущий | Быстротонущий | Быстротонущий |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Длина, мм | 85 | 105 | 123 |
| Вес, г | 11 | 18 | 28 |
| Крючки | №2 Mustad 3xx Forged тройник | №2 Mustad 3xx Forged тройник | №2 Mustad 5xx тройник |
| Глубина проводки, м | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Использование | заброс | заброс | заброс |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



СЕРИЯ LASER PRO


Laser Pro создавались с использованием новейших достижений и сочетают в себе такие качества как прочность, надежность и уловистость. Воблер оснащен двумя тройниками и петлями, которые надежно встроены в корпус. Сверхпрочная фирменная лопасть (Halco's Bulletproof bib Securing System) гарантирует энергичность и привлекательность игры как при быстрой, так и при медленной проводке. Эти воблеры создавались специально для достижения максимальных результатов. Даже самая крупная рыба будет надежно удерживаться воблером, не повреждая его.

LASER PRO 45



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Модель | Медленнотонущий |
| Лопасты в комплекте | STD Bib |
| Длина, мм | 47 |
| Вес, г | 6 |
| Крючки | №10 Mustad тройник |
| Глубина проводки | 1,0 м |
| Скорость проводки, км/ч | от 0,9 до 7,4 |
| Использование | троллинг / заброс |

Laser Pro 45 применяется в основном для ловли взброс с использованием обычной или рывковой проводки. Выпускается со сменными лопастями.



UNIQUE

В чем уникальность лопастей Halco? Сверхпрочную лопасть из поликарбоната можно с уверенностью назвать пуленепробиваемой. Уникальность конструкции воблера заключается в возможности без особого труда заменять лопасти с помощью надежного замкового соединения, что позволяет менять глубину погружения и характер игры приманки.

сменная лопасть из поликарбоната



конструкция замка фиксирует лопасть без клея




LASER PRO 120



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Модель | Плавающий |
| Лопасты в комплекте | DD + STD Bib |
| Длина, мм | 118 |
| Вес, г | 20 |
| Глубина проводки | STD 1,0 м / DD 2,5 м |
| Крючки | №1 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | STD 5,5 / DD от 1,8 до 13 |
| Использование | троллинг / заброс |

LaserPro 120 может быть использован как при троллинге, так и при ловле взброс. Выпускается со сменными лопастями.




LASER PRO 120MT




| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Модель | Быстротонущий |
| Лопасты в комплекте | DD + STD Bib |
| Длина, мм | 118 |
| Вес, г | 20 |
| Глубина проводки | 1-2,5 м |
| Крючки | №4 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 1,8 до 5,5 |
| Использование | заброс |

Эта приманка разработана специально для спиннинговой ловли в заброс. Оснащена тремя особо прочными тройниками.



LASER PRO 140

Универсальная приманка, созданная для ловли рыбы на большой глубине как троллингом, так и в заброс спиннингом.




| | |
|-------------------------|---------------------|
| Модель | Плавающий |
| Лопастей в комплекте | DD Bib |
| Длина, мм | 140 |
| Вес, г | 24 |
| Глубина проводки | 2,5 м |
| Крючки | №1/0 Mustad тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 5,5 до 20 |
| Использование | троллинг / заброс |

LASER PRO 160 /190


LASER PRO 160 /190 является одной из лучших в мире приманок для троллинга.



160



190



| Модель | Laser Pro 160 DD+STD Bib | Laser Pro 160 XDD + STD Bib | Laser Pro 190 DD+STD Bib | Laser Pro 190 XDD + STD Bib |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | Плавающий | Плавающий | Плавающий | Плавающий |
| Длина, мм | 160 | 160 | 190 | 190 |
| Вес, г | 30 | 30 | 47 | 47 |
| Глубина проводки | DD 2,0 м / STD 1,0 м | XDD 6,0 м+ / STD 1,0 м | DD 2,0 м / STD 1,0 м | XDD 7,0 м+ (Crazy Deep) / STD 1,0 м |
| Крючки | №2/0 Mustad 3хх тройник | №2/0 Mustad 3хх тройник | №4/0 Mustad 3хх тройник | №4/0 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 5,6 до 20,0 | от 5,6 до 20,0 | от 5,6 до 20,0 | от 5,6 до 20,0 |
| Использование | троллинг / заброс | троллинг / заброс | троллинг / заброс | троллинг / заброс |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсаечки / Инструменты

РАСЦВЕТКИ LASER PRO

UV Светятся в ультрафиолете

| | 190 | 160 | 140 | 120MT | 120 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|----------------------------|--|
| UV | ● | ● | | | | ● | RUS 1 | | | | | | | | | | | | | R49 CHROME TIGER | |
| | | | | | | ● | R1 PINK FLUORO | | UV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | H50 PILCHARD | |
| UV | | | | ● | ● | | R4 RED STRIPE | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | H51 CHROME GOLD BLACK BACK | |
| UV | | | | | ● | ● | R5 FIRE FIN | | UV | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | H52 FLUORO GREEN | |
| UV | ● | ● | | ● | ● | ● | R7 GREEN FLUORO | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | H53 WHITE REDHEAD | |
| UV | ● | ● | | ● | ● | ● | R8 ORANGE CHARTREUSE | | UV | ● | ● | | | | | | | | | H57 BAITFISH | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | R15 CHROME PINK | | | ● | ● | | | | | | | | | H58 MAKEREL BLUE | |
| UV | ● | ● | | | ● | ● | R18 RED TIGER | | | | | | | | | | | | | H59 BROWN TROUT | |
| UV | ● | ● | ● | ● | | | R21 CHROME SILVER MULTI | | UV | | | | | | | | | | | H60 RAINBOW TROUT | |
| UV | | | | | | ● | R24 DEEP PURPLE | | | | | | | | | | | | | H61 CRAWFISH | |
| | ● | ● | | ● | ● | ● | R25 MULLET | | | ● | | | | | | | | | | H68 FLAMING HOT | |
| UV | ● | ● | | ● | ● | ● | R26 GOLDEN GREEN | | UV | ● | ● | | | | | | | | | H69 BONITO | |
| | | | | ● | ● | ● | R31 CAMO | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | H70 KING BROWN | |
| | | | | ● | ● | ● | R32 NATURAL WONDER | | | ● | ● | | | | | | | | | H71 YELLOWFIN | |
| | | | | | | ● | R33 JELLY PRAWN | | | ● | ● | | | | | | | | | H73 FUSILIER | |
| | | | | ● | ● | | R34 PURPLE HAZE | | | ● | ● | | | | | | | | | H78 RED NECK | |
| UV | | | | | | ● | R35 CAVIAR | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | H79 STRIPEY | |
| | | | | | | ● | R36 GRAVY TRAIN | | | ● | ● | | | | | | | | | H80 DORADO | |
| | | | | ● | | | R38 BLUE ANGEL | | UV | ● | ● | ● | | | | | | | | H81 LIQUID LIME | |
| | | | | ● | | | R42 PODDY | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | H85 FIFO | |
| | | | | | | ● | R48 GIN CLEAR | | | | | | ● | ● | | | | | | H86 AXEL | |

СЕРИЯ ПРИМАНОК SORCERER (АНГЛ. "ВОЛШЕБНИК") обладает характерной широкоамплитудной игрой. Все модели оснащены фирменной сменной лопастью. Данную серию приманок можно использовать как для троллинга, так и для ловли взброс.

SORCERER 35



SORCERER 35 - самая маленькая приманка в серии Sorcerer. Обычно используется для ловли взброс, хотя хорошо подходит и для троллинга. Плавающую модель можно использовать для ловли форели при равномерной или твитчинговой проводке («рывок – остановка»). При остановке приманка замирает на месте со слегка опущенной вниз головной частью, готовясь к новому рывку. В момент подмотки она срывается с места, и часто именно это движение провоцирует рыбу на атаку.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Модель | Суспендер |
| Лопастей в комплекте | FLT + STD Bib |
| Длина, мм | 35 |
| Вес, г | 3,5 |
| Глубина проводки | STD 1 м / FLT 1,4 м |
| Крючки | №10 Mustad тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 0,9 до 5,6 |
| Использование | троллинг / заброс |

SORCERER 52



SORCERER 52 можно использовать как для ловли у поверхности, так и на глубине в зависимости от вида лопасти. Применяется как при ловле взброс, так и при троллинге. Важно также отметить, что эта приманка хорошо «держит струю» и отлично подходит для ловли на сильном течении.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Модель | Плавающий |
| Лопастей в комплекте | DD + STD Bib |
| Длина, мм | 52 |
| Вес, г | 6 |
| Глубина проводки | STD 1,6 м / DD 2,5 м + |
| Крючки | №6 Mustad тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 0,9 до 7,4 |
| Использование | троллинг / заброс |

SORCERER 68



SORCERER 68 может успешно применяться как для ловли взброс, так и для троллинга.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Модель | Плавающий |
| Лопастей в комплекте | DD + STD Bib |
| Длина, мм | 68 |
| Вес, г | 8 |
| Глубина проводки | STD 2,5 м / DD 3,0 м + |
| Крючки | №6 Mustad тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 1,9 до 9,3 |
| Использование | троллинг / заброс |

Модели S35 и S52 прекрасно зарекомендовали себя при ловле форели и окуня в водоемах Северо-Запада и средней полосы России

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

SORCERER 90



SR 10 cm
(SkinDeep)
STD 3 m+
DD 4 m+

SORCERER 90 подходит как для троллинга, так и для ловли взброс. Может погружаться на глубину 10 см (с лопастью SR), 3 м (с лопастью STD), 4 м и более (с лопастью DD).

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Модель | Плавающий | Плавающий |
| Лопасты в комплекте | SR+STD Bib | DD+STD Bib |
| Длина, мм | 90 | 90 |
| Вес, г | 15 | 15 |
| Глубина проводки | SR 0,10 м+ / STD 3,0 м | DD 4,0 м+ / STD 3,0 м |
| Крючки | №2 Mustad 4хх тройник | №2 Mustad 4хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 1,9 до 9,3 | от 1,9 до 9,3 |
| Использование | троллинг / заброс | троллинг / заброс |

SORCERER 125




SR 0,75 m-
STD 3 m+
DD 5 m+
XDD 8 m+ (Crazy Deep)

SORCERER 125 выпускается с четырьмя разными лопастями и охватывает обширный диапазон глубин: от 1 м (при использовании лопасти SR) до 8 м и глубже (XDD). Приманка одинаково эффективна как при троллинге, так и при ловле взброс. Характерные широкоамплитудные колебания воблера Sorcerer 125 и наличие шумовой капсулы отлично привлекают рыбу.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Модель | Плавающий | Плавающий | Плавающий |
| Лопасты в комплекте | SR+STD Bib | DD+STD Bib | XDD+STD Bib |
| Длина, мм | 125 | 125 | 125 |
| Вес, г | 20 | 20 | 20 |
| Глубина проводки | SR 0,75 / STD 3,0 м+ | DD 5,0 м / STD 3,0 м+ | XDD (Crazy Deep) 8 м+ / STD 3,0 м+ |
| Крючки | №1 Mustad 3хх тройник | №1 Mustad 3хх тройник | №1 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 1,9 до 13 | от 1,9 до 13 | от 1,9 до 13 |
| Использование | троллинг / заброс | троллинг / заброс | троллинг / заброс |

SORCERER 150



STD 3,5 м
DD 5 м+
XDD 8 м+ (Crazy Deep)

SORCERER 150 выпускается с тремя разными лопастями, благодаря которым охватывает практически весь диапазон глубин. В основном модель используется для троллинга, но она также хорошо зарекомендовала себя при ловле взброс крупной морской и пресноводной рыбы. Как показала практика, воблер Sorcerer 150 XDD – непревзойденная приманка для ловли крупного судака, сома в условиях Нижней Волги.

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Модель | Плавающий | Плавающий |
| Лопасты в комплекте | DD+STD Bib | XDD+STD Bib |
| Длина, мм | 30 | 30 |
| Вес, г | 2 | 2 |
| Глубина проводки | DD 5 м+ / STD 3,5 м | XDD (Crazy Deep) 8 м+ / STD 3,5 м |
| Крючки | №1 Mustad 3хх тройник | №1 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км/ч | от 1,9 до 13 | от 1,9 до 13 |
| Использование | троллинг / заброс | троллинг / заброс |

ROOSTA POPPER

UV Светятся в ультрафиолете



Приманки Roosta Popper – это классические попперы. Благодаря широкому размерному ряду можно подобрать конкретную приманку как для ловли крупной рыбы в океане, так и для ловли окуня на пригородном пруду.



| Модель | Длина, мм | Вес, г | Крючки | Скорость проводки | Использование |
|-------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Roosta Popper 45 | 45 | 3,7 | №10 Mustad тройник | | |
| Roosta Popper 60 | 60 | 6 | №6 Mustad тройник | | |
| Roosta Popper 80 | 80 | 16 | №3 Mustad 3хх тройник | | |
| Roosta Popper 105 | 105 | 38 | №1 Mustad 3хх тройник | медл./быстр. | Рывковая проводка |
| Roosta Popper 135 | 135 | 49 | №2/0 Mustad 3хх тройник | | |
| Roosta Popper 160 | 160 | 75 | №4/0 Mustad 3хх тройник | | |
| Roosta Popper 195 | 195 | 117 | №5/0 Mustad 5хх тройник | | |

СЕРИЯ TREMBLER

Приманки серии Trembler – это воблеры без лопасти категории «раттлин» в форме маленькой рыбки, предназначенные для ловли взброс, троллинга и джиговой ловли. Утяжеляющие шарики, расположенные в передней части воблера создают полное подобие движения рыбы в воде. Приманки серии Trembler обладают самым громким шумовым эффектом и самой сильной вибрацией среди всех приманок Halco. Тройники и петли, изготовленные из прочной нержавеющей стали, надежно встроены в корпус.

GIANT TREMBLER



Giant Trembler - одна из самых прочных и мощных приманок в своем классе. За счет сильного шумового эффекта, издаваемого приманкой, и возможности большой скорости проводки, она отлично подходит для троллинга. Можно использовать приманку для поиска рыбы на больших водоемах.

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Модель | Быстротонущий |
| Длина, мм | 178 |
| Вес, г | 125 |
| Глубина проводки, м | 2 |
| Крючки | №5/0 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км | 5,5-22 |
| Использование | троллинг |

GIANT TREMBLER JIG



Giant Trembler вариант Jig универсален. Его можно использовать и при троллинге, и как джиговую приманку. Благодаря своему весу (178 гр) приманка хорошо подходит для глубоководной ловли.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Модель | Быстротонущий |
| Длина, мм | 178 |
| Вес, г | 178 |
| Глубина проводки, м | 3 |
| Крючки | № 5/0 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км | 7,4 - 18,52 |
| Использование | джиг / троллинг |

TREMBLER 70XS



Компактная тяжелая приманка, типа VIB (Rattlin) пригодная как для троллинга, так и для ловли взброс.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель | Быстротонущий |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, г | 16 |
| Глубина проводки, м | 2,5 |
| Крючки | №4 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки, км | от 1,8 до 11 |
| Использование | джиг/троллинг/заброс |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

РАСЦВЕТКИ TREMBLER


UV Светятся в ультрафиолете

Пример заказа: Giant Trembler-R15 - 2 шт. говорит о том, что Вы заказали воблер Giant Trembler, расцветки Chrome Pink, в количестве 2 штук.

| GT JIG Giant Trembler 180 Trembler 70XS | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|
| UV | ● | ● | R7 Green Fluoro | |
| UV | ● | ● | R8 Orange Chartreuse | |
| UV | | ● | R15 Chrome Pink | |
| | | ● | R18 Red Tiger | |
| UV | | ● | R21 Chrome Silver Multi | |
| UV | | ● | R26 Golden Green | |
| | | ● | R34 Purple Haze | |
| | | ● | R35 Caviar | |
| | | ● | R42 Poddy | |
| | | ● | R47 | |
| | | ● | R48 Gin Clear | |
| UV | ● | ● | H50 Pilchard | |
| | ● | ● | H51 Chrome Gold Black Back | |

| GT JIG Giant Trembler 180 Trembler 70XS | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|
| UV | ● | ● | H52 Fluoro Green | |
| | ● | ● | H53 White Red Head | |
| | | ● | H57 Baitfish | |
| | ● | ● | H68 Flamin' Hot | |
| UV | | ● | H69 Bonito | |
| | | ● | H70 King Brown | |
| | | ● | H71 Yellowfin | |
| | ● | ● | H73 Fusilier | |
| | | ● | H79 Stripey | |
| | | ● | H81 Liquid Lime | |
| | | ● | H82 Midnight Blue | |
| | ● | ● | H85 Fifo | |
| | | ● | H86 Axel | |


NIGHT WALKER



Night Walker шумная поверхностная приманка. Его лопасть раздвоена и при правильной проводке разбрызгивает воду с тихим всплеском. Изначально приманка была предназначена для ловли в ночное время суток, поэтому лопасть у нее светится в темноте, привлекая рыбу. При желании лопасть приманки можно дополнительно "зарядить" светом карманного фонарика или вспышкой фотоаппарата. Приманка лучше работает на спокойной воде при ловле в заброс. Небольшое утяжеление в задней части приманки дает дополнительные возможности для ловли в заброс.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Модель | поверхностный |
| Длина, мм | 65 |
| Вес, г | 14 |
| Глубина проводки | поверхность воды |
| Крючки | №4 Mustad тройник |
| Скорость проводки | возможно медленная |
| Использование | троллинг / заброс |

NIGHT WALKER NANO



Night Walker Nano - это поверхностная приманка класса ультралайт. При длине всего 36 мм и весе 3,5 г. эта приманка обладает высокой эффективностью и характерной для серии Night Walker игрой. Отличительными особенностями Night Walker Nano являются лопасть из прочного поликарбоната и встроенная "погремушка".

| | |
|-------------------|--------------------|
| Модель | поверхностный |
| Длина, мм | 36 |
| Вес, г | 3,5 |
| Глубина проводки | поверхность воды |
| Крючки | №16 Mustad тройник |
| Скорость проводки | возможно медленная |
| Использование | заброс |

РАСЦВЕТКИ WALKER

UV Светятся в ультрафиолете



R1 Pink Fluoro



R27 Dark Side



H51 Chrome Gold Black Back



R7 Green Fluoro



R32 Natural Wonder "Swamp dog"



H52 Fluoro Green



R8 Orange Chartreuse



R33 Jelly Prawn



H61 Crawfish



R18 Red Tiger



R34 Purple Haze



H65 Blood Nut



R25 Mullet



R35 Caviar



H66 Oz Frog



R26 Golden Green



R36 Gravy Train



H68 Flaming Hot



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты


СЕРИЯ POLTERGEIST

POLTERGEIST представляет собой сильношумящую приманку. При начале проводки воблер устремляется почти вертикально вниз, мгновенно достигая нужной глубины. Это идеальный вариант для использования при облове донных коряжников и небольших ям. При проводке он будет «путешествовать» по дну и периодически его «прощупывать», а в углублениях нырять, и его тут же найдет рыба, поджидающая жертву в своем убежище. Poltergeist идеально подходит и для троллинга, и для ловли взброс.

POLTERGEIST 50



POLTERGEIST 80



РАСЦВЕТКИ POLTERGEIST

UV Светятся в ультрафиолете

| 80 | 50 | | 80 | 50 | | 80 | 50 | |
|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------|----|----|-------------------|
| ● | ● | Rus 1 | ● | ● | R18 Red Tiger | ● | ● | R36 Gravy Train |
| UV | ● | Rus 4 | UV | ● | R24 Deep Purple | ● | ● | R49 Chrome Tiger |
| UV | ● | R1 Pink Fluoro | ● | ● | R25 Mullet | UV | ● | H52 Fluoro Green |
| UV | ● | R3 Multi | UV | ● | R26 Golden Green | ● | ● | H59 Brown Trout |
| UV | ● | R4 Red Stripe | ● | ● | R27 Dark Side | UV | ● | H60 Rainbow Trout |
| UV | ● | R5 Fire Fin | ● | ● | R31 Camo | ● | ● | H61 Crawfish |
| UV | ● | R7 Green Fluoro | ● | ● | R32 Natural Wonder | UV | ● | H65 Blood Nut |
| UV | ● | R8 Orange Chartreuse | ● | ● | R33 Jelly Prawn | ● | ● | H66 Oz Frog |
| ● | ● | R11 Chrome Gold Orange Back | ● | ● | R34 Purple Haze | UV | ● | H85 Fifo |
| | | | | | | ● | ● | H86 Axel |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Модель | плавающий + тонущий |
| Длина, мм | 50 |
| Вес, г | 7 |
| Глубина проводки | STD3м/XDD (CrazyDeep) 8м+ |
| Крючки | №6 Mustad тройник |
| Скорость проводки | от 0,9 до 5,6 км/ч |
| Использование | троллинг / заброс |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Модель | плавающий + тонущий |
| Длина, мм | 80 |
| Вес, г | 17 |
| Глубина проводки | 5,0 м + |
| Крючки | №1 Mustad 3хх тройник |
| Скорость проводки | от 0,9 до 5,6 км/ч |
| Использование | троллинг / заброс |

СЕРИЯ TILSAN

Эта серия воблеров изготавливается из особых видов бальсового дерева и оснащена цельным металлическим каркасом. Отличается игрой присущей только приманкам, изготовленным из бальсы, благодаря равномерному распределению плотности тела по объему. Довольно часто подобные нюансы определяют успех на водоеме.

MINNOW



Minnow - один из первых воблеров, выпущенный фирмой на рынок. Данный воблер отличается натуральной игрой и разнообразием ярких расцветок. Цельный прочный каркас обеспечивает возможность вываживания любой крупной рыбы

| | |
|------------------|--------------------------|
| Модель | деревянный плавающий |
| Длина, мм | 55 |
| Вес, г | 6 |
| Глубина проводки | 3 м |
| Крючки | №10 Black Nickel Trebles |
| Использование | заброс/троллинг |

BASS



Bass - один из самых быстрозаныривающих воблеров, что позволяет при использовании ступенчатой проводки облавливать закоряженные участки и "окна" среди водной растительности. Имеет стойкое покрытие и разнообразные яркие расцветки. Цельный прочный каркас обеспечивает возможность вываживания любой крупной рыбы.

| | |
|------------------|-------------------------|
| Модель | деревянный плавающий |
| Длина, мм | 55 |
| Вес, г | 10 |
| Глубина проводки | 4,5 м |
| Крючки | №8 Black Nickel Trebles |
| Использование | заброс/троллинг |

BARRA



Barra - одна из самых универсальных серий воблеров. Ее характерной особенностью является возможность эффективного использования как при медленной проводке, так и при очень быстром троллинге. Имеет стойкое покрытие и разнообразные яркие расцветки. Цельный прочный каркас обеспечивает возможность вываживания любой крупной рыбы.

| | |
|------------------|-----------------------|
| Модель | деревянный плавающий |
| Длина, мм | 80 |
| Вес, г | 16 |
| Глубина проводки | 3 м |
| Крючки | №2 Mustad 3XX Trebles |
| Использование | заброс/троллинг |

BIG BARRA



Big Barra обладает такими же характеристиками, что и Barra, но более эффективен при ловле больших хищников. Рыбы реагируют на его неширокие, но частые колебания. Имеет стойкое покрытие и разнообразные яркие расцветки. Цельный прочный каркас обеспечивает возможность вываживания любой крупной рыбы.

| | |
|------------------|-----------------------|
| Модель | деревянный плавающий |
| Длина, мм | 127 |
| Вес, г | 23 |
| Глубина проводки | 5 м |
| Крючки | №2 Mustad 3XX Trebles |
| Использование | заброс/троллинг |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

РАСЦВЕТКИ TILSAN

| Minnow | Bass | Barra | Big Barra | Barra | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | • | • | T101 Green Markel | | | | | | | | | |
| | | • | • | T104 White Redhead | | | | | | | | | |
| | | • | • | T105 Red Herring | | | | | | | | | |
| • | • | | | T106 Blue Herring | | | | | | | | | |
| | | • | • | T108 Spotted Herring | | | | | | | | | |
| | | • | • | T109 Pink Herring | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | T110 Chrome Gold Herring | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | T111 Mango | | | | | | | | | |
| Minnow | Bass | Barra | Big Barra | Barra | | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T112 Jaffa | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T113 PP Tiger | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T114 Fluoro | | | | | | | | |
| • | • | | | • | R115 Fingerling | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T117 Dynamite | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T118 Toucan | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T119 Red Baron | | | | | | | | |
| • | • | | | | T120 Perch | | | | | | | | |
| Minnow | Bass | Barra | Big Barra | Barra | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | | T121 Classic | | | | | | | | |
| | | • | • | | T122 Jindy Green | | | | | | | | |
| | | • | • | • | T123 Golden Sunset | | | | | | | | |
| • | • | | | | T124 Yellow Attractor | | | | | | | | |
| | | • | • | | T125 Shadow | | | | | | | | |
| | | • | • | | T126 Rainbow | | | | | | | | |
| | | • | • | | T127 Brown Trout | | | | | | | | |

OUTCAST

Вес (г) 20 40 60 80



Тяжелая приманка типа «пилькер», пригодная как для отвесной ловли, так и для ловли спиннингом взброс. Благодаря большому весу и компактной форме, относится к типу дальнобойных приманок. Хорошо подходит для ловли макрели, трески и других морских рыб. В пресной воде непревзойденная приманка для жереха и судака.

TWISTY

Изогнутые концы знаменитых блесен серии Twisty создают привлекательную игру. Эти блесны по-настоящему универсальны, они применяются как при медленной проводке в толще воды, так и при быстрой поверхностной проводке «со всплеском». Выпускаются с голографической вставкой (Sparkle). Отлично зарекомендовали себя при ловле жереха, а модели от 1,5 г. до 10,0 г. - при ловле судака, окуня зимой.

Вес, г 1,5 3 5 10 15 20 30 40 55 70



Цвет - полированный хром с голографической серебряной, красной и зеленой вставками, золотой с голографической золотой вставкой.

UV Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете

UV Светится в ультрафиолете

SLICED/SLICED SPARKLER


(С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ФЛЕКСОМ)

Это хромированная блесна, имеет несколько широких граней, дающих яркие блики при проводке. Стандартная блесна Sliced комплектуется лепестком красного цвета, который крепится к кольцу у основания двухгранного корпуса (каждая грань имеет светоотражающее хромированное покрытие). Модель Sliced Sparkler имеет голографическое покрытие, которое дает яркий блеск, хорошо заметный на глубине.

| Sliced | |
|--------|---------------------------|
| Вес, г | 5 10 15 20 30 40 50 70 85 |

| Sliced Sparkler | |
|-----------------|------------------|
| Вес, г | 5 10 20 30 50 70 |

Цвет - полированный хром



WOBBLER/WOBBLER SPARKLE

Цвет - полированный хром

У стандартного Wobbler есть лопасть красного цвета и искрящееся голографическое покрытие, добавляющее отражение.



STREAKER

Цвет - полированный хром

Блесны серии Streaker изготовлены из шестигранного прутка. Отверстие в теле блесны создает при проводке провоцирующий след (в виде бурунчика, пузырьков), который отлично привлекает внимание рыбы. 8 граней корпуса создают привлекательный блеск. Эта серия отличается уникальной комбинацией блеска и «бурунчиков» при проводке.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнурки /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачники /
Инструменты

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЁСНЫ LUREMAX

Колеблющаяся блесна – это классика спиннинговой ловли. Жереховый перекат, лососевая река, заросшее водной растительностью мелководье, пруд с форелью или лесное озеро – на любом из этих мест правильно подобранная «колебалка» будет незаменима. Современные технологии высокоточного литья позволяют создавать приманки с уникальной формой тела, которая придает каждой модели колеблющихся блёсен Luremax неповторимую и оригинальную игру.

PLANKTON


NEW

Колеблющаяся блесна с оригинальным дизайном. Внешняя сторона приманки, выполненная в виде "алмазной огранки", создаёт в воде акустический эффект. Также "алмазные" грани отражают больше света, чем ровная, полированная поверхность, что в свою очередь увеличивает заметность приманки в мутной воде и при плохом освещении. Устойчиво работает при быстрой проводке и на сильном течении. Блесна рекомендуется для ловли, судака, окуня, жереха, голавля и лососевых рыб.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|---------------|--|
| LPSL28-** | 2,8 | 3 | 6 | одноподдевный | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 42 |
| LSPL64-** | 6,4 | 18 | 4 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |
| LSPL68-** | 6,8 | 22 | 2 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |
| LSPL75-** | 7,5 | 26 | 2 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



НОУТ


NEW

Приманка компактной формы с гранёным телом обладает способностью к дальнему забросу и устойчивой игрой при быстрой проводке и на сильном течении. Блесна показывает хорошие результаты при ловле жереха в верхних слоях воды, лососевых на реках с сильным течением, а также судака, окуня и щуки при проводке методом "пелагического джиггинга".



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|---------------|--------------------------------|
| LSHT35-** | 3,5 | 4 | 6 | одноподдевный | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44 |
| LSHT63-** | 6,3 | 18 | 4 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSHT70-** | 7 | 24 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSHT75-** | 7,5 | 28 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



PARAGON


NEW

Колеблущаяся блесна вытянутой формы с S-образным изгибом и с центром тяжести, смещённым в заднюю часть приманки, благодаря чему эта блесна прекрасно летит при забросе и устойчиво играет на сильном течении. Блесна Paragon великолепно подходит для ловли жереха, судака, кумжи и лосося на реках с сильным течением. Оригинальная поверхность приманки придаёт блесне "живой", мерцающий блеск, реалистично имитирующий мерцание чешуи кормовой рыбы.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|--|
| LSPR70-** | 7 | 22 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |
| LSPR75-** | 7,5 | 26 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |
| LSPR80-** | 8 | 30 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



HONOR


NEW

Приманка классической "щучьей" формы для ловли в водоёмах со стоячей водой и на реках со средним течением. Поверхность приманки имеет покрытие с мелкими "алмазными гранями", которое создаёт световые блики, и оставляет за блесной акустический след, привлекающий рыбу с большого расстояния. Предназначена для ловли щуки, судака и крупного окуня.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|--|
| LSHR54-** | 54 | 18 | 4 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



FEVER

NEW

Дальнобойная блесна предназначенная для ловли, как на реках с быстрым течением, так и на водоёмах со стоячей водой. Скошенные грани хорошо отражают свет, делая приманку хорошо заметной с большого расстояния. Блесна обладает широкой, размашистой игрой. Успешно применяется при ловле щуки, судака, жереха, крупного окуня и лососевых рыб.



| Артикул | Длина, см | Масса, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------------------------------|
| LSFR65-** | 6,5 | 20 | 4 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSFR70-** | 7 | 25 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

RUSH


NEW

Блесна оригинальной конструкции создаёт мощный акустический след, что позволяет рыбе обнаруживать приманку с большего расстояния. Лепесток на кольце тройника служит не только для создания визуального и акустического эффекта, но еще вызывает к сбивке ритма игры блесны, заставляя приманку бросаться из стороны в сторону, реалистично имитируя поведение кормовой рыбы. Блесна предназначена для ловли жереха, кумжи и лосося на реках с быстрым течением.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|---------------------------------|
| LSRH80-** | 8 | 22 | 4 | тройник | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, |
| LSRH90-** | 9 | 28 | 2 | тройник | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



EMBA

Luremax Emba - компактная приманка с размашистой игрой, великолепно подходит для ловли в тихой воде и на быстром течении таких рыб как форель, окунь и голавль.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|---|
| LTSEB33** | 4,2 | 6 | 01, 02, 04, 05, 07, 12, 13, 14, 15 16, 18, 27, 28, 40 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



DOTTY

Luremax Dotty - небольшая приманка весом 2,4 г. Благодаря своим компактным размерам, помимо ловли традиционных хищников, подходит для «белой» рыбы — язя, красноперки и т.д.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|--|
| LTSDT25** | 2,4 | 4 | 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 32, 33, 34, 40 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



KONGA

Luremax Konga - колеблющаяся блесна классической вытянутой формы, отчеканенная из толстого металла, стабильно работает даже на очень сильном течении, и, помимо форели, прекрасно ловит голавля и окуня.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|--|
| LTSKG37** | 5 | 6 | 01, 02, 07, 12, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 41, 52 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЁСНЫ LUREMAX

Колеблющаяся блесна – это классика спиннинговой ловли. Жереховый перекат, лососевая река, заросшее водной растительностью мелководье, пруд с форелью или лесное озеро – на любом из этих мест правильно подобранная «колебалка» будет незаменима. Современные технологии высокоточного литья позволяют создавать приманки с уникальной формой тела, которая придает каждой модели колеблющихся блёсен Luremax неповторимую и оригинальную игру.

PLANKTON




Колеблющаяся блесна с оригинальным дизайном. Внешняя сторона приманки, выполненная в виде "алмазной огранки", создаёт в воде акустический эффект. Также "алмазные" грани отражают больше света, чем ровная, полированная поверхность, что в свою очередь увеличивает заметность приманки в мутной воде и при плохом освещении. Устойчиво работает при быстрой проводке и на сильном течении. Блесна рекомендуется для ловли, судака, окуня, жереха, голавля и лососевых рыб.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|---------------|--|
| LPSL28-** | 2,8 | 3 | 6 | одноподдевный | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 42 |
| LSPL64-** | 6,4 | 18 | 4 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |
| LSPL68-** | 6,8 | 22 | 2 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |
| LSPL75-** | 7,5 | 26 | 2 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



НОУТ




Приманка компактной формы с гранёным телом обладает способностью к дальнему забросу и устойчивой игрой при быстрой проводке и на сильном течении. Блесна показывает хорошие результаты при ловле жереха в верхних слоях воды, лососевых на реках с сильным течением, а также судака, окуня и щуки при проводке методом "пелагического джиггинга".



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|---------------|--------------------------------|
| LSHT35-** | 3,5 | 4 | 6 | одноподдевный | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44 |
| LSHT63-** | 6,3 | 18 | 4 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSHT70-** | 7 | 24 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSHT75-** | 7,5 | 28 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



PARAGON


NEW

Колеблущаяся блесна вытянутой формы с S-образным изгибом и с центром тяжести, смещённым в заднюю часть приманки, благодаря чему эта блесна прекрасно летит при забросе и устойчиво играет на сильном течении. Блесна Paragon великолепно подходит для ловли жереха, судака, кумжи и лосося на реках с сильным течением. Оригинальная поверхность приманки придаёт блесне "живой", мерцающий блеск, реалистично имитирующий мерцание чешуи кормовой рыбы.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|--|
| LSPR70-** | 7 | 22 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |
| LSPR75-** | 7,5 | 26 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |
| LSPR80-** | 8 | 30 | 2 | тройник | 06, 09, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



HONOR


NEW

Приманка классической "щуцьеи" формы для ловли в водоёмах со стоячей водой и на реках со средним течением. Поверхность приманки имеет покрытие с мелкими "алмазными гранями", которое создаёт световые блики, и оставляет за блесной акустический след, привлекающий рыбу с большого расстояния. Предназначена для ловли щуки, судака и крупного окуня.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|--|
| LSHR54-** | 54 | 18 | 4 | тройник | 06, 09, 17, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 42 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



FEVER

NEW

Дальнобойная блесна предназначенная для ловли, как на реках с быстрым течением, так и на водоёмах со стоячей водой. Скошенные грани хорошо отражают свет, делая приманку хорошо заметной с большого расстояния. Блесна обладает широкой, размашистой игрой. Успешно применяется при ловле щуки, судака, жереха, крупного окуня и лососевых рыб.



| Артикул | Длина, см | Масса, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------------------------------|
| LSFR65-** | 6,5 | 20 | 4 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |
| LSFR70-** | 7 | 25 | 2 | тройник | 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, 78 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



RUSH


NEW

Блесна оригинальной конструкции создаёт мощный акустический след, что позволяет рыбе обнаруживать приманку с большего расстояния. Лепесток на кольце тройника служит не только для создания визуального и акустического эффекта, но еще вызывает к сбивке ритма игры блесны, заставляя приманку бросаться из стороны в сторону, реалистично имитируя поведение кормовой рыбы. Блесна предназначена для ловли жереха, кумжи и лосося на реках с быстрым течением.



| Артикул | Длина, см | Вес, г | № крючка | Тип крючка | Возможные расцветки |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|---------------------------------|
| LSRH80-** | 8 | 22 | 4 | тройник | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, |
| LSRH90-** | 9 | 28 | 2 | тройник | 07, 09, 10, 20, 21, 42, 43, 44, |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



EMBA

Luremax Emba - компактная приманка с размашистой игрой, великолепно подходит для ловли в тихой воде и на быстром течении таких рыб как форель, окунь и голавль.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|---|
| LTSEB33** | 4,2 | 6 | 01, 02, 04, 05, 07, 12, 13, 14, 15 16, 18, 27, 28, 40 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



DOTTY

Luremax Dotty - небольшая приманка весом 2,4 г. Благодаря своим компактным размерам, помимо ловли традиционных хищников, подходит для «белой» рыбы — язя, красноперки и т.д.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|--|
| LTSDT25** | 2,4 | 4 | 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 32, 33, 34, 40 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



KONGA

Luremax Konga - колеблющаяся блесна классической вытянутой формы, отчеканенная из толстого металла, стабильно работает даже на очень сильном течении, и, помимо форели, прекрасно ловит голавля и окуня.



| Артикул | Вес, г | № крючка | Возможные расцветки |
|-----------|--------|----------|--|
| LTSKG37** | 5 | 6 | 01, 02, 07, 12, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 41, 52 |

При заказе вместо звездочек вставьте цвет



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



Среди российских производителей колеблющихся блесен, блесны «Mister Cro» в настоящее время полностью соответствуют главным требованиям качества мировых стандартов и во многом их превосходят.

ОСОБЕННОСТИ БЛЕСЕН MISTER CRO

- Каждая модель имеет доведенную форму, образующие линии которой являются плавными и симметричными. Формы всех моделей блесен «Mister CRO» разработаны специалистами. Учитываются гидродинамические качества блесны, аэродинамика и другие особенности.
- Все блесны сделаны из цветного металла (латунь, медь и мельхиор) и имеют идеально отполированную и лакированную поверхность. Такая блесна имеет удельный вес на 20-30% выше, чем у стали. Она не «гниет» и не ржавеет даже в морской воде, не теряет своего вида в условиях неблагоприятного хранения.
- На обратной стороне блесен имеется чеканка с названием модели и места производства (Санкт-Петербург).
- При изготовлении блесен «Mister CRO» применяется высококачественная технологическая обработка: полировка, гальваника, лакировка, окрашивание. Окраска блесен квалифицированно производится современными лакокрасочными материалами по технологии, обеспечивающей стойкое неотлетающее покрытие. По мировым стандартам утверждены три основных классических цвета блесен из цветного металла: S – серебристо-белый, G – золотисто-желтый, C – медно-красный. Существует также разнообразный спектр окрасок, грамотно подобранных для каждой модели.
- Все блесны «Mister CRO» сбалансированны, качественно оснащены (заводные кольца, тройник) и современно упакованы.

Цвет внутренней стороны у окрашенных блесен:

Окраски FT, FTR, GFR, GYTiger, JABA, P, SD, SDR, SDTiger, SG, SWTiger - обратная сторона золото;

Окраски LEMON, SB, SBR, SBTiger, SFR - обратная сторона серебро или золото;

Окраски SWC, SWCTiger - обратная сторона медь.

Пример заказа:

Блесны Крокодил 70 мм FTR - 60 шт. говорит о том, что Вы заказали блесны Крокодил 70 мм, цвета FTR, в количестве 60 штук (20 упаковка). Все блесны упакованы по 3 шт.

О «колебалках» вообще и в частности Колеблющиеся блесны («колебалки») - одно из направлений в мировом производстве рыболовных спиннинговых приманок. Из практики известно, что хорошая правильная колебалка бывает просто незаменима. При охоте на лососевых этот вид приманок занимает очень важное место, как при ловле «взброс», так и при троллинге. Повсеместно в реках Кольского полуострова, Карелии, Сибири, Дальнего Востока давно и успешно используются такие известные модели колебалок, как «Уральская», «Прохоровка», «Крокодил» и другие. Также известно, что при ловле щуки весной и осенью бывает целесообразно использовать именно колеблющиеся блесны, так как они приносят лучший результат, чем другие виды приманок.

Многие также знают, что когда жерех во время «боя» близко к себе не подпускает, «достать» его можно только дальним забросом с помощью колебалки. Следует отметить, что работать взброс, особенно на крупных водоемах, гораздо удобнее колебалкой, нежели воблером или вращалкой. Воблером, мелкой и средней вращалкой невозможно выполнить дальний заброс, имея даже тонкую совершенную снасть, из-за их сравнительно небольшой массы; крупные же вращалки при длинной проводке сильно закручивают леску и слишком нагружают кольца спиннинга, механизм катушки и руку рыболова, то есть тяжело идут.

Можно сделать вывод, что преимущества колебалок в некоторых случаях перед другими видами спиннинговых приманок заключаются в следующем: они всегда позволяют сделать дальний заброс, расширяя зону облова водоема; они не закручивают леску и имеют небольшое сопротивление при проводке. И при этом активно раздражают хищную рыбу (лучшие модели) за счет своих колебаний или игры и сильных световых бликов.

Следует сказать что при ловли на колеблющиеся блесна нужно большее мастерство, чем на воблеры или вращалку. Во время проводки необходимо чувствовать игру блесны, ее положение в толще воды, важно уметь манипулировать блесной. То есть ритм подматывания должен быть различным - то медленным и плавным, то ускоряться; иногда нужно приостановить проводку и дать блесне спланировать вплоть до дна, т.е. поиграть блесной. Как раз в такие моменты сбоя проводки бывают поклевки.

Хотелось бы еще сказать об использовании колебалок и на зимней рыбалке. Опытные рыболовы при подледном лове применяют их в поиске и приманивании хищной рыбы, обычно стаи окуней. Они начинают рыбалку с отвесного блеснения довольно крупной тщательно отполированной блесной, дающей хорошие световые блики подо льдом, и затем через некоторое время ловят на мормышку, балансир или зимнюю блесенку. У следующей лунки проделывается та же операция. Кроме того, некоторые модели колеблющихся блесен могут быть использованы и как самостоятельные при отвесном блеснении щуки, налима, судака и других. Скандинавские рыболовы на зимней рыбалке применяют колебалки в комбинации с поводком, оснащенным мухой или крючком с различной наживкой. Но все же главное назначение колеблющихся блесен - быть летними спиннинговыми приманками.

КРОКОДИЛ 45 ММ

Упаковка 3 шт



чеканка на внутренней стороне блесны

При разработке этой приманки за основу была взята классическая модель шведской фирмы «ABU» прошлых лет. Полученная блесна, полностью сохранившая форму образца, имеет чеканку не только на внутренней, но и на наружной стороне с изображением профиля крокодила. Блесна выпускается в двух весовых вариантах - 8 и 11 г, что расширяет ее использование в зависимости от глубины и скорости течения водоема. Цветовое оформление - три базовых цвета: S, C, G, а также двухцветные и несколько наиболее актуальных вариантов окрашивания: GFR, FT и другие.

Эта маленькая блесна длиной 45 мм является универсальной и прекрасно ловит язя, головля, окуня, щуку и всех лососевых.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---|
| 8,0 | S, C, G, SG, P, GFR, |
| 11,0 | FT, FTR, SDR, SBR, SFR, S/G, G/S, C/G, G/C, LEMON |



G




S





C




SG (обратная сторона золото)



SDR (обратная сторона золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)



GFR (обратная сторона золото)



LEMON (обратная сторона серебро или золото)



SFR (обратная сторона серебро или золото)



P (обратная сторона золото)



FT (обратная сторона золото)



FTR (обратная сторона золото)



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

КРОКОДИЛ 60 ММ

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

За основу также была взята классическая модель шведской фирмы «ABU» прошлых лет. Эта блесна - лидер среди длинного модельного ряда «колебалок». При этом она является универсальной и отлично ловит всю хищную рыбу на всех водоемах. Универсальность и уловистость приманки заложена в ее удачной форме, создающей при проводке правильную, раздражающую рыбу игру, а также в ее размере, подходящем и для крупного, и для мелкого хищника.

По этой модели, заслужившей за многие годы признание рыболовов Северо-Запада и не только, имеются фото- и видеоматериалы успешной ловли лосося в реках Карелии, Кольского полуострова, а также и других видов хищных рыб в различных водоемах страны, в том числе и на р. Ахтуба в нижнем течении Волги.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---|
| 13,0 | |
| 17,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, P, GFR, FT, FTR, SFR |
| 20,0 | G/S, S/G, S/C, C/S, LEMON |
| 23,0 | |
| 25,0 | C, S/C, C/S |



G



C



S



SFR (обратная сторона серебро или золото)





SDR (обратная сторона золото)




SD (обратная сторона золото)



LEMON (обратная сторона серебро или золото)




SBR (обратная сторона серебро или золото)




GFR (обратная сторона золото)



P (обратная сторона золото)



FTR (обратная сторона золото)



FT (обратная сторона золото)



КРОКОДИЛ 70 ММ




Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

Шведская классика в русском исполнении. При изготовлении этой модели особое внимание уделялось тому, чтобы она точно соответствовала раритетному оригиналу. Изменения коснулись лишь надписи-чеканки на обратной стороне блесны. Диапазон окрасок также разнообразен – от натуральных мягких цветов, имитирующих окуня или плотву, до раздражающе-ярких флуоресцентных, что дает возможность подобрать блесну нужного цвета для данного хищника, в данном месте и при данной погоде.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|-------------------------------------|
| 18,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, |
| 23,0 | P, GFR, FT, FTR, G/S, S/G, S/C, C/S |
| 25,0 | C, S/C, C/S |
| 28,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, |
| 30,0 | P, GFR, FT, FTR, G/S, S/G, S/C, C/S |
| 33,0 | C, S/C, C/S |



UV Светятся в ультрафиолете

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



ПРОХОРОВКА 80 MM

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

Специальная высокорезультативная блесна для ловли лососевых. В основу разработки положена давно известная русская модель, форма которой дорабатывалась мастером в течение нескольких лет и была доведена до совершенства. Модель имеет несколько размашистые, длинные, умеренно активные колебания. В то же время она легко и не закручиваясь преодолевает струю. Такая характерная оригинальная игра всегда провоцирует рыбу. Приманка хорошо сбалансирована и при равномерной проводке сохраняет необходимый уровень глубины, что особенно важно при троллинге, а также при наличии камней, валунов и топляка на дне водоема. За счет довольно узкой формы и несколько смещенного к задней части центра тяжести блесна обладает отличной аэродинамикой, позволяющей делать дальние и точные забросы. Легкий вариант этой модели, кроме охоты на лосося, может использоваться для ловли щуки взброс и на дорожку, тяжелый вариант - при отвесном блеснении судака и налима.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|------------------------------------|
| 21,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, GFR, SDT, |
| 26,0 | SB Tiger, SWC Tiger, SW Tiger, SFR |
| 30,0 | G/S, S/G, S/C, C/S, C/G, G/C |
| 33,0 | C, S/C, C/S, SWC Tiger |



G



C



S



SFR (обратная сторона серебро или золото)

Светится в ультрафиолете



SDR (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



GFR (обратная сторона золото)


Светится в ультрафиолете



SD (обратная сторона золото)



SBT (обратная сторона серебро или золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)

Светится в ультрафиолете



SWC Tiger (обратная сторона медь)

Светится в ультрафиолете



SW Tiger (обратная сторона медь)

Светится в ультрафиолете



SD Tiger (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете

КОБРА 50 ММ

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

Оригинальная разработка мастера. Данная приманка в течении ряда лет на различных водоемах показывала успешные, отличительные от других моделей результаты при ловле жереха, а также щуки, кумжи, окуня. Эта небольшая блесна имеет хорошую аэродинамику и обладает при проводке специфической активной игрой, напоминающей судорожно убегающего от хищника малька. Данные факторы важны при ловле любого хищника, но особенно при охоте на жереха во время «боя». По массе блесны делается в трех вариантах: 10, 13 и 16 г и имеет, как и другие модели данной марки, восемь наиболее актуальных и соответствующих мировой классификации вариантов окрашивания.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---|
| 10,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, P, GFR, FT, FTR, S/G, G/S, S/C, C/S, SG, Lemon |
| 13,0 | |
| 16,0 | |



G



C



S



SDR (обратная сторона золото)




SD (обратная сторона золото)



GFR (обратная сторона золото)



LEMON (обратная сторона серебро или золото)




SBR (обратная сторона серебро или золото)



FTR (обратная сторона золото)



SG (обратная сторона серебро или золото)



FT (обратная сторона золото)



P (обратная сторона золото)



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ЛОЖКА 47 MM

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка
на внутренней стороне блесны

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---------------------------------------|
| 12,0 | S, C, G, S/C, C/S, S/G, G/S, SD, SDR, |
| 16,0 | SBR, GFR, FT, P, Lemon |



G



C



S




SDR (обратная сторона золото)

 Светятся в ультрафиолете



SD (обратная сторона золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)

 Светятся в ультрафиолете



GFR (обратная сторона золото)

 Светятся в ультрафиолете



LEMON (обратная сторона серебро или золото)

 Светятся в ультрафиолете



P (обратная сторона золото)

 Светятся в ультрафиолете



FT (обратная сторона золото)

 Светятся в ультрафиолете

АТОМ 67 MM

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

Исконно русская модель, форма которой была доведена и облагорожена мастером. По щуке это одна из самых уловистых колебалок, которая используется спиннингистами повсеместно и с давних пор. Ее целесообразно применять при ловле взброс и на дорожку на озерах и на реках со средним и медленным течением. Кроме щуки на эту блесну ловятся судак, крупный окунь, лосось.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|--|
| 12,0 | S, C, G, SD, SDR, SBR, P, GFR, FT, FTR, S-ТОЧКА, C-ТОЧКА, G-ТОЧКА, S/G, S/C, G/S, C/S, Lemon |
| 18,0 | |
| 22,0 | C, S/C, C/S, C ТОЧКА |
| 24,0 | |



G



C



S



SDR (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



SD (обратная сторона золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)

UV Светится в ультрафиолете



LEMON (обратная сторона серебро или золото)

UV Светится в ультрафиолете



GFR (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



JABA (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



FTR (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



FT (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



P (обратная сторона золото)

UV Светится в ультрафиолете



C -точка

UV Светится в ультрафиолете



G -точка

UV Светится в ультрафиолете



S -точка

UV Светится в ультрафиолете

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



ЧЕРНОСПИНКА 65 ММ

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка
на внутренней стороне блесны

Одна из самых известных и популярных российских моделей. В прежние годы по уловистости и универсальности эта блесна была, пожалуй, лидером. Но, к сожалению, в последние десятилетия форма модели в результате небрежного и безответственного производства была утрачена. В нашем варианте наконец восстановлена и возрождена изначально-правильная форма блесны, что, надеемся, будет оценено рыбаками-спиннингистами по достоинству.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---|
| 16,0 | S, C, G, C-CLASSIC, S-CLASSIC, G-CLASSIC, |
| 21,0 | SD, SDR, SBR, P, GFR, FT, FTR, LEMON |



G



C



S



SDR (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



SD (обратная сторона золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)

Светится в ультрафиолете



FT (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



P (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



FTR (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



C-Classic



S-Classic



G-Classic



GFR (обратная сторона золото)

Светится в ультрафиолете



LEMON (обратная сторона серебро или золото)

Светится в ультрафиолете

УРАЛЬСКАЯ 85 ММ

Упаковка 3 шт



надпись - чеканка на внутренней стороне блесны

Довольно крупная колеблющаяся блесна. По своим характеристикам является универсальной. Применяется как для ловли щуки, судака в спокойной воде, взброс и на дорожку, так и для ловли лососевых в реках с быстрым течением. Возможно ее использование для отвесного блеснения. Блесна производится в различных цветовых и весовых вариантах, что расширяет диапазон ее применения в зависимости от характера водоема, погодных условий и т.д.

| Вес, г | | Возможные расцветки |
|--------|------|--|
| 20,0 | 28,0 | S, G, C, SBR, SD, SDR, GFR, S/G, S/C, G/S, |
| 35,0 | 43,0 | C/S, P, FT, FTR, GY Tiger, SB |
| 45,0 | | C, S/C, C/S |



G



S



C



GFR (обратная сторона золото)




SDR (обратная сторона золото)





SD (обратная сторона золото)



SBR (обратная сторона серебро или золото)



GFR (обратная сторона золото)




GY Tiger (обратная сторона золото)



FTR (обратная сторона золото)



SB (обратная сторона серебро или золото)



P (обратная сторона золото)



FT (обратная сторона золото)



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ПРОФИ-2 95 MM

Упаковка 3 шт



Отличительным свойством «Профи-2» из-за обратного прогиба в передней части является повышенное лобовое сопротивление, что позволяет при относительно немалом весе делать проводку в верхних слоях воды. По этой же причине блесна устойчива на струе. Игра приманки «ломаная» и напоминает в воде поведение больной рыбки.

| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|-----------------------------|
| 22,0 | S/G, S/C, G/S, S, G, C, C/S |
| 30,0 | |



G



C



S



ТОБИК 75 ММ


Упаковка 3 шт



надпись - чеканка
на внутренней стороне блесны

Производство аналогичной модели уходит корнями глубоко в историю. Похожие формы выпускались ранее и в Америке, и в Скандинавии, и у нас в Советской России. И выяснить, кто был первым, не представляется возможным. Существует и сейчас в безликом варианте на китайском рынке. В разработку нашей же формы блесны вложена душа и многолетний опыт профессиональных спиннингистов. Традиционно, это струйная блесна (узкая форма) для ловли лососевых, но при некоторых условиях может применяться и в спокойной воде. Один из отличительных плюсов приманки – хорошая аэродинамика, что обеспечивает дальний и точный заброс. Поведение в воде при проводке напоминает играющего в лучах света малька. В зависимости от толщины материала блесны имеют три весовых варианта: 12, 16 и 20 г.


| Вес, г | Возможные расцветки |
|--------|---|
| 12,0 | S, C, G, SFR, SBR, SWC, SDR, FTR, FT, SD, SG |
| 16,0 | |
| 20,0 | |



G



S



C



SBR (обратная сторона
серебро или золото)




SDR (обратная сторона золото)



SWC (обратная сторона медь)




SG (обратная сторона медь)



SFR (обратная сторона
серебро или золото)



FTR (обратная сторона золото)



FT (обратная сторона золото)



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



LUREMAX PREMIUM SOFT PLASTIC BAIT

Компания ECOGROUP представила на российском рынке новый бренд мягких приманок LureMax. При формировании ассортимента были выбраны наиболее популярные формы приманок от самых лучших производителей, чье качество подтверждено множеством испытаний. Специалисты компании ECOGROUP, а также эксперты рыболовного рынка регулярно проводят тестирование множества различных приманок, в связи с этим в ассортимент приманок LureMax попадает продукция только самого высокого качества. При проектировании новых форм команда разработчиков всегда применяет оригинальные решения, новые идеи и технологии, использует свой огромный опыт в области рыбалки.



HD ACTIVE ORGANIC ATTRACTANTS. Аттрактанты и вкусовые добавки.

Биологически активные аттрактанты на базе натуральных органических экстрактов. Внедрение в материал приманки аттрактантов и вкусовых добавок придает ей привлекательный вкус и запах. Запах распространяется в толще воды, привлекая внимание рыбы с большого расстояния.



FLOATING FORMULA. Плавающая резина.

Приманки с положительной плавучестью очень эффективны в рыбалке. В некоторых условиях это свойство играет решающую роль в привлечение рыбы и провоцировании ее на атаку. На фазе паузы такие приманки принимают перпендикулярное дну положение, при котором хищникам гораздо удобнее атаковать приманку. Они зависают в толще воды гораздо дольше или вовсе могут всплывать, если применяются легкие крючки. Плавающий силикон предоставляет больше возможностей при использовании отводных монтажей.



HOOK PLACEMENT HOLES. Отверстие для крепления крючка

Специальное технологическое отверстие или паз, предназначенный для монтажа крючка в теле приманки. При монтаже офсетного крючка на резину есть возможность утопить жало крючка в специальном отверстии на теле приманки. Жало крючка надежно спрятано, что повышает «незацепляемость». В то же время при поклевке крючок легко выходит из тела приманки и надежно засекает рыбу.



MAX SOUND EFFECT. Звуковой эффект.

Приманки из мягкой резины, имеющие конструктивные особенности (рифление, отверстия, шумовые камеры и т.д.), которые при проводке создают дополнительные звуковые колебания. Эти колебания фиксируются боковой линией рыбы, тем самым повышают привлекательность приманки.



PRO EATABLE SOFT BAITS ATTRACTIVE SHAPE. «Съедобная» резина.

Съедобной резиной называют мягкую приманку, в состав которой внедрен аттрактант на базе натуральных органических экстрактов (например, рыба или креветка). Рыба, схватив приманку с аттрактантом, больше времени удерживает ее в пасти, что позволяет сделать надежную подсечку. При проводке приманка оставляет за собой «вкусовой след», что привлекает рыбу с большого расстояния. Биологически активные аттрактанты добавляются в процессе производства материала приманок, поэтому он сохраняет свое действие максимально долго.




LIFELIKE DESIGN. Реалистичный дизайн.

Во-первых, форма тела силиконовых приманок максимально приближена к форме натуральных кормовых объектов рыбы, а, во-вторых, специальная уникальная система цветонасыщения, благодаря которой приманка выглядит не просто как окрашенный объект, а как настоящее живое существо. Все это позволяет получить реалистичную игру и внешний вид приманки, а также не вызывает настороженность у объектов ловли.

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОВ



001 - Chartreuse



002 - Lime pepper



003 - Motor Oil



004 - Caramel Oil



005 - Teriyaki Oil



006 - Black



007 - Ebimiso Oil



008 - Fire Carrot



009 - White UV



010 - Avokado Green



011 - Smokey Mustard



012 - Pearl Shad



013 - Smoke Blue



014 - Tomato Green



015 - White



016 - Yellow Corn



017 - Orange



018 - Worm Brown



019 - BloodRed



020 - Glow White



021 - Deep Purple



022 - Olive



023 - Natural Cream



024 - Salmon Red




025 - Night Down



026 - Candy Corn



027 - Black Shad



028 - Blue Canary



029 - Crazy Watermelon



031 - Chile Loch

DUNG BUG

NEW



Приманка из уникального сверхэластичного плавающего материала специально создана для ловли голавля методом «тараканинг». Длинные подвижные лапки создают полную иллюзию большого живого насекомого, неудачно приводившегося на речную поверхность. Достаточно самого деликатного движения вершинкой спиннинга, чтобы Dung Bug начал шевелить лапками, как самое настоящее насекомое.

ВНИМАНИЕ! Не храните Dung Bug в одном отделении коробочки с другими силиконовыми приманками. Полимер, из которого изготовлен Dung Bug, растворяет материал, используемый для изготовления стандартных силиконовых приманок.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|----------|------------|----------|------------|------|------------------------------|--------------|
| LSDB1-05 | 3 | Floating | - | - | 001, 003, 005, 006, 007, 008 | 5 |

STINKER

NEW



Эта приманка создана для ловли форели на платных водоёмах. Приманка одинаково эффективна как при ловле по открытой воде, так и при ловле зимой со льда. Достаточно большой вес позволяет забрасывать приманку без дополнительной огрузки и медленно проводить ее в верхних слоях воды.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|----------|------------|---------|------------|------|--|--------------|
| LSST2-08 | 5 | Regular | Сыр | - | 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 017, 022, 030 | 8 |

VISHNU

NEW



Оригинальная форма тела приманки с ярко выраженными ребрами и большой хвостовой лопастью генерируют мощные гидроакустические колебания при движении в воде. Виброхвост Vishnu отлично сочетается с самыми разными вариантами монтажей оснастки и подходит для ловли самых разнообразных пресноводных хищников.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|-----------|------------|---------|------------|------|--|--------------|
| LSVH25-07 | 6 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 7 |
| LSVH4-05 | 9 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 5 |
| LSVH45-04 | 12 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 4 |

GOBLIN

NEW



Эта модель с длинным подвижным телом и изогнутым твистерным хвостиком. Ребристая поверхность хвостовой лопасти обеспечивает дополнительный акустический эффект. Goblin особенно хорошо зарекомендовал себя при ловле судака, а также окуня и щуки.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|-----------|------------|---------|------------|------|--|--------------|
| LSGB25-07 | 6 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 7 |
| LSGB35-05 | 8 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 5 |
| LSGB45-04 | 12 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 4 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ZUMA

NEW




Приманка с объёмным сегментированным телом и подвижной лопастью-плавником на каждом сегменте и большим перфорированным хвостом. Zuma создаёт при проводке мощные гидроакустические колебания, привлекающие рыбу с большого расстояния, в замутнённой воде и в условиях низкой видимости. Zuma успешно применяется, как в классических джиговых, так и на поводковых оснастках. Очень эффективна при ловле щуки на мелководье в зарослях растительности при монтаже на крупном офсетном крючке без дополнительной огрузки.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|-----------|------------|---------|------------|------|--|--------------|
| LSZM2-08 | 5,5 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 8 |
| LSZM35-05 | 8,5 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 5 |

KARAKATITSA

NEW



Это реалистичная имитация личинки стрекозы с ребристым телом и эластичными хвостовыми отростками, что обеспечивает приманке необычайную подвижность даже при самой деликатной анимации. Наиболее привлекательно Karakatitsa играет на шарнирном монтаже с «чебурашкой». Приманка рекомендована для ловли голавля, окуня, форели и щуки. Нередко добычей при ловле на Karakatitsy-у становятся и мирные рыбы: лещ, язь, краснопёрка.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|----------|------------|---------|------------|------|--|--------------|
| LSKK2-08 | 5 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 8 |
| LSKK3-06 | 7 | Regular | - | - | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 6 |

RED BUG



Приманка с подвижным тонким хвостиком, которая идеально подходит для ловли микроджиггом и на мормышку. Со временем растворяется в воде, не нанося вред окружающей среде.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в банке |
|------------|------------|-----|------------|------|---------------------|----------------|
| LSRB1B-019 | 2 | - | Мотыль | - | 019 | 280 |

EARTHWORM




Earthworm – реалистичная имитация земляного червя. Приманка обладает большой подвижностью и высокой эластичностью. Искусственный земляной червь хорошо работает, как на джиговой оснастке, так и в варианте «Wacky».



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|-------------|------------|-----|----------------|------|---------------------|--------------|
| LSME35B-018 | 8 | - | Земляной червь | - | 18 | 40 |

STONE FLY

Реалистичная имитация личинки веснянки, которая является привычным кормом как для хищных, так и для мирных рыб водоемов по всей территории России.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|---|--------------|
| LSSF15 | 4 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 10 |
| LSSF25 | 6 | Floating | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 8 |

KRAKEN

Это имитация небольшого рачка. Очень подвижная приманка. Хорошо работает как на маленькой джиг-головке, так и при подвижном монтаже с «чебурашкой», а также в варианте «дроп-шот».



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|------------------------------|--------------|
| LSK25 | 6 | Floating | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 005, 008 | 10 |

PICOLINO

Великолепная имитация малька, который является привычной пищей рыбы в любом водоёме. Ребристое тело создаёт дополнительные гидроакустические колебания.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|------------------------------|--------------|
| LSP15 | 3,5 | - | Анис | - | 001, 002, 003, 004, 005, 008 | 10 |

BUTCHER

Виброхвост с хвостовым стеблем средней толщины и довольно большой лопастью. Приманка универсального назначения.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSB3 | 7,5 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 7 |
| LSB4 | 10 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 020 | 10 |
| LSB5 | 13 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 020 | 5 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсаечни / Инструменты

YOBBO

Виброхвост с оригинальной формой тела, генерирующий мощные акустические колебания.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSY15 | 4 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 10 |
| LSY2 | 5 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 10 |
| LSY25 | 6 | - | Креветка | + | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 8 |
| LSY4 | 10 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 013, 014, 020 | 6 |
| LSY5 | 13,5 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 013, 014, 020 | 5 |

CHEEKY WORM

Ребристый червь с твистерным хвостиком, который придает приманке активную игру даже на самой медленной проводке. Универсальная приманка.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|---|--------------|
| LSCW25 | 6 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 10 |
| LSCW35 | 8,5 | - | Рыба | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |
| LSCW4 | 10 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |

SEEKER

Виброхвост с ребристым объемным телом и широкой лопастью хвоста, благодаря чему он обладает активной «шумной» игрой.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|---|--------------|
| LSSK2 | 5 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |
| LSSK25 | 6,5 | Floating | Рыба | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 10 |
| LSSK35 | 8 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |

ESMERALDA

По своей форме приманка напоминает нечто среднее между слагом и классическим бассовым червём, приманка наилучшим образом раскрывает свои возможности во время различных активных манипуляций удилищем – подбросов, потяжек, рывочков и т.д. Стоит отметить, что, благодаря геометрии хвостовой части, Esmeralda обладает активной живой игрой. Варианты монтажа: джиг-головка, шарнирное соединение, «дроп-шот», отводной поводок, «вэки».



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSES25 | 6 | | | | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 | 6 |
| LSES4 | 10 | - | Лобстер | - | 001, 002, 003, 008, 009, 010, 014, 028 | 5 |

TEASER

Твистер с классической формой тела. Это наиболее универсальная форма силиконовой приманки. Подходит для всех видов хищных рыб в любых условиях.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LST15 | 4 | - | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 10 |
| LST2 | 5 | - | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 020 | 10 |

SPY

Виброхвост с утолщенным ребристым телом универсального назначения. Подходит для ловли всех хищных рыб.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|-----------------------------------|--------------|
| LSSY35 | 8 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 008, 009 | 10 |
| LSSY4 | 10 | - | | | 001, 002, 003, 004, 005, 008, 009 | 7 |
| LSSY5 | 13 | - | | | 001, 002, 003, 004, 005, 008, 009 | 5 |

SENSOR

Универсальный виброхвост с тонким ребристым телом и небольшой хвостовой лопастью.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|---|--------------|
| LSSR2 | 5,5 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 10 |
| LSSR3 | 7,5 | - | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |
| LSSR4 | 10 | - | | | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020 | 10 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачки/
Инструменты



STITCH STICK

Благодаря геометрии тела приманка в воде совершает реалистичные движения, напоминающие червя, личинку или насекомое.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|--|--------------|
| LSSS15 | 4,5 | Floating | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 015 | 10 |
| LSSS25 | 6 | | | | 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 015 | 10 |

SLIM SHAD

Классический виброхвост с вытянутым прогонистым телом имитирующим уклейку или пескаря. Хорошо подходит для ловли трофейного судака и окуня.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSSLS2 | 5 | - | Рыба | + | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 10 |
| LSSLS3 | 7,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 10 |
| LSSLS4 | 9,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 10 |
| LSSLS4 | 9,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 7 |
| LSSLS45 | 11,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 5 |

AYAME

Виброхвост с объемным ребристым телом и мощной хвостовой лопастью. При проводке создает сильные гидроакустические колебания. Хорошо подходит для ловли всех хищных рыб.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSA3 | 7,5 | - | Креветка | + | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 10 |
| LSA4 | 9,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 10 |
| LSA4 | 9,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 6 |
| LSA5 | 12,5 | | | | 001, 003, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 025, 026, 027, 028, 029, 031 | 5 |
| LSA6 | 16 | | | | 001, 010, 011, 014, 026, 027, 028, 029 | 3 |

EBISU

Твистер, имеющий на теле специальные вырезы, повышающие подвижность приманки и создающие дополнительные гидроакустические колебания, привлекающие рыбу.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSE15 | 4 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 008, 020, 021 | 10 |
| LSE2 | 5,5 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 008, 020, 021 | 10 |

LOMBRIZA

Тонкий твистер с длинным хвостом. Приманка не парусит на забросе и наиболее эффективна при ловле судака.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|--|--------------|
| LSL4 | 9,5 | - | Рыба | + | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020, 021 | 10 |

RIOTA

Небольшой ребристый червь с раздвоенным плоским хвостиком. Великолепно подходит для ловли окуня и «белой рыбы».



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|--|--------------|
| LSR2 | 5,5 | Floating | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020, 021 | 15 |

MINORI

Приманка для ловли в стиле «Rock Fish» с тонким деликатным хвостиком. Показывает хорошие результаты как при ловле окуня, так и мирной рыбы: леща, карася и красноперки.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|----------------|------|--|--------------|
| LSM15 | 4 | Floating | Земляной червь | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 020, 021 | 15 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка


Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

MAGGOT

LSMG05




Реалистичная имитация личинки мясной мухи, считающейся одной из лучших наживок для мирной и некоторой хищной рыбы. Искусственный опарыш отличается от натурального большей живучестью, подолгу сохраняет привлекательный для рыбы вид и гораздо лучше держится на крючке. Органический аттрактант.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|-------------------------|--------------|
| LSMG05 | 1,5 | - | Опарыш | - | 001, 016, 017, 020, 023 | 50 |
| LSMG05B | 1 | - | Опарыш | - | 015, 019, 023 | 260 |

VOODOO BUG



Имитация рачка, которую с удовольствием поедают не только хищники, но и мирные рыбы.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|-----------------------------------|--------------|
| LSVB2 | 5 | Floating | Рак | - | 001, 002, 003, 004, 006, 008, 015 | 10 |

RAG WORM



Реалистичная имитация червя-нереиса плоской формы. Обладает повышенной эластичностью и подвижной игрой.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|----------------|------|------------------------------|--------------|
| LSRW3 | 7 | Floating | Земляной червь | + | 003, 004, 006, 008, 018, 022 | 10 |

BLOODWORM



LSBW05

LSBW05B

Реалистичная имитация мотыля. Аттрактант на основе органического экстракта натурального мотыля.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|---------------------|--------------|
| LSBW05 | 1,5 | - | Мотыль | - | 019 | 50 |
| LSBW05B | 1 | - | Мотыль | - | 019 | 1000 |

PINHEAD MINNOW

Реалистичная имитация малька. Великолепная приманка для ловли окуня.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|---|--------------|
| LSPM15 | 3,5 | - | Креветка | - | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 10 |

WOODWORM

Реалистичная имитация короеда. Органический аттрактант.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|------------|------|-------------------------|--------------|
| LSW1 | 2,5 | - | Креветка | - | 001, 016, 017, 020, 023 | 10 |

CURLY WORM

Реалистичная имитация червя с изогнутым телом.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|-----|----------------|------|---------------------|--------------|
| LSCL15 | 3,5 | - | Земляной червь | - | 019 | 20 |

GARDEN WORM

Реалистичная имитация дождевого червя. Аттрактант на основе экстракта натуральных дождевых червей.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|----------------|------|---------------------|--------------|
| LSGW4 | 10 | Floating | Земляной червь | - | 018 | 20 |

FISH EGG

Имитация лососевой икры. Может использоваться как подсадка на тройник вращающихся, колеблющихся или зимних блесен, а также как самостоятельная приманка.



| Артикул | Размер, см | Тип | Аттрактант | Соль | Возможные расцветки | Кол-во в уп. |
|---------|------------|----------|------------|------|---------------------|--------------|
| LSFG05 | 1 | Floating | Креветка | + | 017, 024 | 20 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

ШНУРЫ



100% PE
PREMIUM QUALITY
18 lbs
8.2 kg
135 m
Fluo Green

EXCELLENT SENSITIVITY
HIGH ABRASION RESISTANCE
RA
JIG Series
MADE FOR JIG FISHING

Big Series
GREAT FOR BIG FISHING



PTOR PE

Phantom



SOFT AND SENSITIVE
0,8 ^{mm} **135m**
0,15 | 26 | 11,8
mm | lbs | kg



Great for Jig Fishing
Spider

100%



SOFT AND SENSITIVE
PREMIUM QUALITY
PE
Spider
Power Phantom
SOFT AND SENSITIVE
PREMIUM QUALITY



0,25 | 47 | 21,3
mm | lbs | kg



STANCE
MINIMUM ELONGATION
PTOR
EXCELLENT S...

Производитель плетеных шнуров Benkei – мировой лидер в создании различных химических волокон. Шнуры Benkei из плетеного полиэтилена изнашиваются иначе. Вначале полиэтиленовый плетеный шнур как бы притирается к кольцам, заполировываясь и одновременно уплотняясь, приобретая внешность, близкую к обычным монолескам. Далее идет равномерный износ плетеного шнура по всей работающей длине. Такой вариант износа позволяет осуществлять на всех этапах эксплуатации плетеного шнура максимально дальние забросы, не снижая разрывных характеристик. При этом воздействие шнура на кольца существенно снижается. Применение высокомолекулярного полиэтилена позволило полностью снять проблему шума при прохождении его сквозь кольца удилища.

PE - 8X

Упаковано по 5 шт.; заказ от 1 шт.




Плетеный шнур Benkei PE-8 разработан с учетом новейших японских технологий в сфере производства полиэтиленовых волокон. Благодаря тому, что каждая из восьми основных нитей состоит из микроволокна полиэтилена (Super PE), шнур имеет очень плотное плетение, практически круглое сечение, гладкую поверхность, одинаковое сечение по всей длине, а также практически не впитывает воду. Многоцветный шнур имеет сложную цветовую маркировку, а также белый маркер после каждого цвета.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер, # | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Разрывная нагрузка, кг | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 12,2 | 14,4 | 16,7 | 19,4 | 23 | 27,5 |
| Разрывная нагрузка, lb | 15 | 18 | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 51 | 61 |
| Диаметр, мм | 0,121 | 0,142 | 0,159 | 0,179 | 0,198 | 0,231 | 0,259 | 0,285 | 0,331 |

Цвета: синий, желтый, красный, зеленый, голубой, оранжевый

Цвета меняются каждые 10 м

Размотка: 130 м



REVOLUTIONARY PE - 4X

Упаковано по 5 шт.; заказ от 1 шт.




Шнур Benkei Revolutionary отличается от стандартного шнура улучшенными разрывными характеристиками.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер, # | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Разрывная нагрузка, кг | 6,4 | 7,7 | 9 | 11,3 | 13,5 | 15,8 | 18,5 | 21,6 | 26,1 |
| Разрывная нагрузка, lb | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 48 | 58 |
| Диаметр, мм | 0,121 | 0,142 | 0,159 | 0,179 | 0,198 | 0,231 | 0,259 | 0,285 | 0,331 |

Цвета: синий, желтый, красный, зеленый, голубой, оранжевый

цвета меняются каждые 10 м

Размотка: 130 м



Цвет: зеленый
Размотка: 130 м

REVOLUTIONARY ICE 4X

Упаковано по 10 шт.; заказ от 1 шт.



Шнур Benkei Revolutionary Ice отличается от стандартного шнура улучшенными разрывными характеристиками.

Цвет: небесно-голубой

Размотка: 30 м

| | | | | |
|------------------------|-----|------|------|-------|
| Размер, # | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
| Разрывная нагрузка, кг | 6,3 | 7,65 | 10,8 | 12,60 |

TROUT PE

Заказ от 1 шт.

NEW



Специализированный шнур для ловли форели - Benkei Trout PE. Шнур обладает сверхплотным плетением микроволокон полиэтилена (PE), что способствует сверхчувствительности снасти к осторожным поклевкам форели на любой дистанции заброса. Тонкие диаметры, гладкость и мягкость данной модели позволяют забросить сверхлегкую приманку на дальние расстояния. Серия выполнена в ярких флуоресцентных расцветках для лучшего контроля проводки. Шнур Benkei Trout PE предназначен для ловли дикой форели в реках (Stream fishing), а так же для ловли прудовой форели на платных водоемах и соревнованиях (Area fishing).

Цвета: флуоресцентный желтый
флуоресцентный розовый
Размотка: 100 м

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Размер, # | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Разрывная нагрузка, кг | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 |
| Разрывная нагрузка, lb | 4,4 | 5,5 | 6,8 | 7,9 | 9 | 10,5 |
| Диаметр, мм | 0,074 | 0,09 | 0,104 | 0,117 | 0,128 | 0,148 |

TROUT PL

Заказ от 1 шт.

NEW



Монофильная леска из полиэстера для ловли форели. Благодаря практически нулевой растяжимости полиэстер обладает сверхчувствительностью. Высокий показатель абразивной устойчивости позволяет уверенней себя чувствовать при ловле в камнях и ракушечнике. Серия выполнена в ярких флуоресцентных расцветках для лучшего контроля проводки. Полиэстер Benkei Trout PL предназначен для ловли дикой форели в реках (Stream Fishing), а так же для ловли прудовой форели на платных водоемах и соревнованиях (Area Fishing).

Цвета: флуоресцентный желтый
флуоресцентный розовый
Размотка: 100 м

Разница между полиэстером и другими мононитьями



| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Размер, # | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Разрывная нагрузка, кг | 0,91 | 1,22 | 1,45 |
| Разрывная нагрузка, lb | 2 | 2,7 | 3,2 |
| Диаметр, мм | 0,104 | 0,117 | 0,128 |

TROPHY LINE 500 м

Заказ от 1 шт.

NEW



Монофиламентная леска из нейлона для ловли трофейной рыбы. Леска идеально калибрована по всей длине. Выделяется повышенной прочностью и высокой абразивной устойчивостью. Benkei Trophy Line при своей высокой прочности обладает средним показателем растяжения, это оптимальное сочетание свойств для ловли троллингом. Леска производится в Японии на самом современном и высокотехнологичном оборудовании.

Цвета: прозрачный
флуоресцентный желтый
Размотка: 500 м

| | | | |
|------------------------|------|------|-------|
| Размер, # | 4 | 5 | 6 |
| Разрывная нагрузка, кг | 8,6 | 10,4 | 11,8 |
| Разрывная нагрузка, lb | 19 | 23 | 26 |
| Диаметр, мм | 0,33 | 0,37 | 0,405 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

При изготовлении шнуров Power Phantom используется оригинальная технология плетения, которая предотвращает скручивание в процессе эксплуатации (шнур не путается). Сопротивление трения о кольца при забросе снижено до минимума, что обеспечивает дальность заброса. Многоволоконные шнуры изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена Dyneema SK 65 и принадлежат к последнему поколению плетеных SUPER PE-шнуров. Его отличительные признаки – это идеально круглое сечение, четко калиброванный диаметр, сочетание мягкости и плотности плетения. Благодаря гладкой и скользкой поверхности, шнуры Power Phantom позволяют добиться большей дальности заброса, чем абсолютное большинство альтернативных шнуров одного с ними диаметра. В отличие от жестких шнуров, которым, как монофильным лескам, свойственна некоторая «память», Power Phantom полностью лишен этого недостатка, что позволяет максимально эффективно и комфортно использовать его в джиговой ловле с самыми легкими головками. Шнур Power Phantom также может использоваться для ловли при минусовых температурах воздуха.

POWER PHANTOM 4-X

Упаковано по 5 шт.



Сделано в Германии



- 100% Dyneema SK 65;
- Низкий коэффициент трения обеспечивает дальность заброса;
- Высокая износостойкость;
- Практически нулевое растяжение
- Круглое сечение;
- Полный контроль над поведением приманки.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размотка, м | 92 | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр, мм | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | | |
| Разрывная нагрузка, кг | 7,25 | 9,15 | 12,00 | 15,25 | 16,75 | 18,35 | 20,40 | 24,45 | 28,50 | 35,70 | 38,25 | | |
| Размотка, м | 120 | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр, мм | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 |
| Разрывная нагрузка, кг | 7,25 | 9,15 | 12,00 | 15,25 | 16,75 | 18,35 | 20,40 | 24,45 | 28,50 | 35,70 | 38,25 | 40,75 | 46,10 |
| Размотка, м | 150 | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр, мм | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | |
| Разрывная нагрузка, кг | 9,15 | 12 | 15,25 | 16,75 | 18,35 | 20,4 | 24,45 | 28,5 | 35,7 | 38,25 | 40,75 | 46,1 | |
| Размотка, м | 330 | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр, мм | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | | | | | | | | | |
| Разрывная нагрузка, кг | 38,25 | 40,75 | 46,1 | 50,95 | | | | | | | | | |

Размотка: 92 м, 120 м, 150 м, 330 м
Цвет: флуоресцентный желтый / темно-зеленый



POWER PHANTOM 8-X

Упаковано по 5 шт.



Сделано в Германии



Новый многоволоконный плетеный шнур произведен методом плетения из 8-ми волокон, изготовленных из высокомолекулярного полиэтилена Dyneema SK 65. Это позволяет получить рыболовный шнур идеального круглого сечения и, соответственно, четко откалиброванного диаметра. 8-миволоконный плетеный шнур круглого диаметра обладает свойством самополировки во время эксплуатации. Это качество в сочетании с мягкостью шнура обеспечивает легкий и дальний заброс.

Размотка: 120 м
Цвет: флуоресцентный желтый / темно-зеленый



| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр, мм | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,40 |
| Разрывная нагрузка, кг | 9,15 | 12,00 | 15,25 | 18,35 | 24,45 | 28,50 | 31,75 | 35,70 | 46,10 |

XLT 4-X



Размотка: 92 м, 120 м
Цвет: флуоресцентный желтый
темно-зеленый



Сделано в Германии

Уникальная технология производства XLT позволяет повысить износостойкость и гладкость шнура, что обеспечивает 10 000 забросов с высокой точностью и дальностью. Power Phantom серии XLT - шнур практически круглого сечения, изготовлен из волокна Dyneema SK 65, отличающегося высокой прочностью. Шнуры серии XLT обладают повышенной чувствительностью и отсутствием растяжения.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Размотка 92 м Диаметр, мм | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | | |
| Размотка 120 м Диаметр, мм | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 |
| Разрывная нагрузка, кг | 7,10 | 8,20 | 9,20 | 11,10 | 12,40 | 13,20 | 15,10 | 18,30 | 22,90 | 27,4 | 31,9 | 36,4 | 40,9 |

ULTRALIGHT 6-X



Размотка: 105 м
Цвет: флуоресцентный желтый
темно-зеленый



Сделано в Германии

Шнур предназначен для любителей ловли на легкие спиннинговые снасти. Он изготовлен из шестиволоконного высокомолекулярного полиэтилена Dyneema, каждое из волокон, в свою очередь, состоит из множества микронитей. Шнуры серии Ultralight имеют круглое сечение и минимальную растяжимость, благодаря чему достигается максимальная дальность и точность заброса, а также эффективный сенсорный контроль приманки.

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Диаметр, мм | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Разрывная нагрузка, кг | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,1 |

RAPTOR PE 4-X



Цвет: флуоресцентный зеленый



Power Phantom Raptor - шнур изготовлен из четырех нитей полиэтилена (PE) последнего поколения. Прочность и высокая абразивная устойчивость шнура позволяют применять его в трофейной джиговой рыбалке. Шнур Raptor обладает превосходной чувствительностью и имеет минимальную растяжимость. Специальная пропитка шнура снижает трение о кольца спиннинга и улучшает водоотталкивающие свойства изделия.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 135 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 34 | 40 | 45 | 48 | 60 |
| Разрывная нагрузка, кг | 7,3 | 8,2 | 9,5 | 10,9 | 12,3 | 15,4 | 17,2 | 20,4 | 21,7 | 27,2 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсаечки /
Инструменты

PE4



Современный шнур самого широкого спектра применения, изготовленный из 100%-го PE-материала. Основными достоинствами этого вида шнура являются прочность и длительный срок службы. Износостойкость и долговечность шнуров серии PE4 удивит даже самых взыскательных рыболовов.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 135 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| 1500 м/# | | | | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Диаметр | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | 45 |
| Разрывная нагрузка, кг | 5,4 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,9 | 11,8 | 13,6 | 16,3 | 20,4 |

Размотка: 135 м / 1500 м
Цвет: флуоресцентный желтый / зеленый



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 110 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | | |
| 150 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | 45 |
| Разрывная нагрузка, кг | 5,4 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,9 | 11,8 | 13,6 | 16,3 | 20,4 |

Размотка: 110, 150 метров
Цвет: Мультицвет



SPIDER PE 8-X



Шнур изготовлен из восьми плотно переплетенных волокон полиэтилена (PE). Серия шнуров Spider отличается своей мягкостью и гладкостью, что позволяет производить дальние и точные забросы. Эти свойства достигнуты за счет специально разработанной пропитки. Высокая чувствительность шнура гарантирует полный контроль игры приманки на всей дистанции проводки.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 135 м/# | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 47 | 56 | 69 |
| Разрывная нагрузка, кг | 9,1 | 10,4 | 11,8 | 13,6 | 15,8 | 19 | 21,3 | 25,4 | 31,3 |

Цвет: Темно-серый / оранжевый



WATERSNAKE



Четырехжильный шнур для фидерной ловли. Часто при использование монолески на фидерной снасти часть поклевков хуже регистрируется или вовсе теряется, это связано, в первую очередь, с растяжимостью лески, а во вторую, с тем, что приходится использовать более толстый диаметр нейлона по сравнению с плетеными шнурами. Минимальная растяжимость волокон WaterSnake позволяет своевременно и точно определить поклевку по кончику квивертипа. Круглое сечение и специальная пропитка шнура WaterSnake обеспечивают сверхдальний заброс оснастки с кормушкой. Шнур обладает высокой прочностью, в том числе и на узле, а защитная расцветка не привлекает внимания осторожной рыбы.

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 135 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Диаметр | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Разрывная нагрузка, кг | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 9,5 | 10,9 | 12,7 |

Цвет:

защитно-зеленый



защитно-коричневый



SYNAPSE



Power Phantom Synapse - специализированная серия шнуров для джиговой рыбалки. Шнур изготовлен в четырехжильном варианте и обладает высокой абразивной устойчивостью. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечило суперплотное плетение и минимальное растяжение волокон. Благодаря этому шнур Power Phantom Synapse имеет сверхчувствительность. Сенсорные способности шнура позволяют своевременно определить осторожную поклевку хищника и тщательно изучить рельеф дна в предполагаемом месте лова. Гладкая поверхность и круглый диаметр способствуют сверхдальному забросу.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 110 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | | |
| 150 м/# | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |
| Разрывная нагрузка, lbs | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 47 | 55 | 61 |
| Разрывная нагрузка, кг | 7,7 | 8,6 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 15,9 | 19 | 21,3 | 24,9 | 27,6 |

Размотка: 110 м / 150 м

Цвет: Мультиколер



Экипировка

Удилища

Катушки

Прикормки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

BOAT GAME



Размотка: 300 м

Power Phantom Boat Game - специальная серия шнуров для трофейной морской и пресноводной рыбалки. Благодаря четырем плотно сплетенным волокнам полиэтилена (PE) шнур имеет высокую разрывную нагрузку и круглое сечение. Сферы применения Power Phantom Boat Game - отвесное блеснение (Jigging) в северных и тропических морях, троллинг, а так же джерковая ловля. Для возможности ловли на больших глубинах шнур выполнен в размотках 300 м и 1500 м. Многоцветная расцветка шнура Boat Game позволяет точно определить глубину ловли.

| # | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, lbs | Разрывная нагрузка, кг |
|----|-------------|-------------------------|------------------------|
| 5 | 0,36 | 77 | 33,1 |
| 6 | 0,41 | 89 | 40,3 |
| 8 | 0,47 | 107 | 48,5 |
| 10 | 0,52 | 121 | 54,8 |



Размотка: 1200-1500 м

Размотка: 300 м / 1200-1500 м
Цвет: Зеленый / Мультикolor



FLUOROCARBON



Цвет: прозрачный

Размотка: 15, 30, 50 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ультра-низкая видимость;
- Высокая стойкость к истиранию;
- Отличная чувствительность;
- Малая растяжимость;
- Не впитывает воду;
- Повышенная устойчивость к перепадам температур;
- Быстро тонет.

Power Phantom Fluorocarbon - 100% флюорокарбон, выполнен в "подковой" размотке - 50 м. Флюорокарбон практически невидим в воде, что положительно сказывается при ловле осторожной запрессованной рыбы. В отличие от нейлоновых лесок, Power Phantom Fluorocarbon не впитывает воду и очень быстро тонет. Эти свойства позволяют быстро опустить небольшую приманку на необходимую глубину. Малая растяжимость флюорокарбона способствует максимальной чувствительности снасти на протяжении всего времени использования. Флюорокарбон Power Phantom обладает высокой стойкостью к истиранию, поэтому его применение оправдано при ловле на ракушечниках и каменистом дне.

| Артикул Размотка 15 м | Артикул Размотка 30 м | Артикул Размотка 50 м | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| - | NEW PPF30012 | PPF50012 | 0,12 | 1,45 |
| - | NEW PPF30014 | PPF50014 | 0,14 | 1,73 |
| - | NEW PPF30016 | PPF50016 | 0,16 | 2,1 |
| - | NEW PPF30018 | PPF50018 | 0,18 | 2,44 |
| - | NEW PPF30020 | PPF50020 | 0,205 | 3,1 |
| - | NEW PPF30023 | PPF50023 | 0,23 | 4,3 |
| - | NEW PPF30026 | PPF50026 | 0,26 | 5 |
| - | NEW PPF30028 | PPF50028 | 0,28 | 5,7 |
| - | NEW PPF30030 | PPF50030 | 0,3 | 6,5 |
| - | NEW PPF30034 | PPF50034 | 0,341 | 8,2 |
| - | PPF30040 | - | 0,4 | 12,9 |
| - | PPF30045 | - | 0,45 | 15,3 |
| - | PPF30050 | - | 0,5 | 18,1 |
| PPF15060 | - | - | 0,6 | 23,7 |
| PPF15070 | - | - | 0,7 | 28,2 |

ЛЕСКА FREELANCER

Упаковано по 5 шт.

NEW

JAPAN MATERIALS
100% NYLON



Цвет: прозрачный

Размотка: 100 м

Универсальная нейлоновая леска с низкой растяжимостью и повышенной чувствительностью. Высокая устойчивость к истиранию. Минимальная память.

| Артикул | Размотка, м | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| PPFRC100012 | 100 | 0,12 | 1,8 |
| PPFRC100014 | | 0,14 | 2,1 |
| PPFRC100016 | | 0,16 | 3,1 |
| PPFRC100018 | | 0,18 | 3,7 |
| PPFRC100020 | | 0,2 | 4,5 |
| PPFRC100022 | | 0,22 | 5,1 |
| PPFRC100025 | | 0,25 | 6,2 |
| PPFRC100028 | | 0,28 | 7,3 |
| PPFRC100030 | | 0,3 | 8,8 |
| PPFRC100033 | | 0,33 | 9,2 |
| PPFRC100037 | | 0,37 | 10,9 |
| PPFRC100040 | | 0,4 | 14,1 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

ЛЕСКА ANGEL HAIR

Упаковано по 5 шт.

NEW

Супер мягкая нейлоновая леска с флюорокарбонным покрытием. Низкая видимость в воде. Минимальная память. Сверхгладкая поверхность. Произведена как в стандартной размотке 100 м, так и в поводковой 30 м.

 JAPAN MATERIALS
100% NYLON



Цвет: прозрачный

Размотка: 100 м, 30 м

| TIPPET Артикул Размотка 30 м | Артикул Размотка 100 м | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| PPAHTC30012 | PPAHC100012 | 0,12 | 1,5 |
| PPAHTC30014 | PPAHC100014 | 0,14 | 1,8 |
| PPAHTC30016 | PPAHC100016 | 0,16 | 2,6 |
| PPAHTC30018 | PPAHC100018 | 0,18 | 3,1 |
| PPAHTC30020 | PPAHC100020 | 0,2 | 4 |
| PPAHTC30022 | PPAHC100022 | 0,22 | 4,5 |
| PPAHTC30025 | PPAHC100025 | 0,25 | 5,7 |
| PPAHTC30028 | PPAHC100028 | 0,28 | 6,8 |
| - | PPAHC100030 | 0,3 | 8,2 |
| - | PPAHC100033 | 0,33 | 8,8 |
| - | PPAHC100037 | 0,37 | 10,1 |
| - | PPAHC100040 | 0,4 | 13,5 |

ЛЕСКА INVISIBLE FORCE

Упаковано по 5 шт.

NEW

Высококачественная монофильная леска из нейлона. Отличается высокой прочностью на разрыв как линейной, так и на узле. Устойчивость к истиранию и механическим повреждениям. Произведена как в стандартной размотке 100 м, так и в поводковой 30 м.

 GERMAN MATERIALS
100% NYLON



Цвет: прозрачный

флуоресцентный желтый

Размотка: 100 м, 30 м

| TIPPET Артикул Размотка 30 м Цвет - прозрачный | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|---|-------------|---------------------------|
| PPIFTC30008 | 0,08 | 1,4 |
| PPIFTC30010 | 0,1 | 1,8 |
| PPIFTC30012 | 0,12 | 2,1 |
| PPIFTC30014 | 0,14 | 2,3 |
| PPIFTC30016 | 0,16 | 3,3 |
| PPIFTC30018 | 0,18 | 4,2 |
| PPIFTC30020 | 0,2 | 5,1 |
| PPIFTC30022 | 0,22 | 5,9 |
| PPIFTC30025 | 0,25 | 6,8 |
| PPIFTC30028 | 0,28 | 7,7 |

| Артикул Размотка 100 м Цвет - прозрачный | Артикул Размотка 100 м Цвет - флуоресцентно желтый | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|--|--|-------------|---------------------------|
| PPIFC100010 | - | 0,1 | 2,1 |
| PPIFC100012 | PPIFF100012 | 0,12 | 2,4 |
| PPIFC100014 | PPIFF100014 | 0,14 | 2,6 |
| PPIFC100016 | PPIFF100016 | 0,16 | 3,6 |
| PPIFC100018 | PPIFF100018 | 0,18 | 4,6 |
| PPIFC100020 | PPIFF100020 | 0,2 | 5,5 |
| PPIFC100022 | PPIFF100022 | 0,22 | 6,2 |
| PPIFC100025 | PPIFF100025 | 0,25 | 7,2 |
| PPIFC100028 | PPIFF100028 | 0,28 | 8,5 |
| PPIFC100030 | PPIFF100030 | 0,3 | 10,6 |
| PPIFC100033 | PPIFF100033 | 0,33 | 11,9 |
| PPIFC100037 | PPIFF100037 | 0,37 | 13,5 |
| PPIFC100040 | PPIFF100040 | 0,4 | 15,1 |

ЛЕСКА IRON CAST

NEW

GERMAN MATERIALS
100% NYLON



Цвет: прозрачный
флуоресцентный желтый

Размотка: 150 м



При создании этой лески были применены самые последние разработки компании. Леска обладает уникальными показателями по крепости узла и прочности на разрыв. Супер точная калибровка, круглое сечение и гладкое покрытие обеспечивают данной модели сверхдальний и точный заброс. Произведена в индивидуальной упаковке 150 м.

| Артикул Размотка 150 м Цвет - прозрачный | Артикул Размотка 150 м Цвет - флуоресцентно желтый | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг |
|--|---|-------------|---------------------------|
| PPICC150012 | PPICF150012 | 0,12 | 2,6 |
| PPICC150014 | PPICF150014 | 0,14 | 2,8 |
| PPICC150016 | PPICF150016 | 0,16 | 3,5 |
| PPICC150018 | PPICF150018 | 0,18 | 4,7 |
| PPICC150020 | PPICF150020 | 0,2 | 5,7 |
| PPICC150022 | PPICF150022 | 0,22 | 6,3 |
| PPICC150025 | PPICF150025 | 0,25 | 7,5 |
| PPICC150028 | PPICF150028 | 0,28 | 9,2 |
| PPICC150030 | PPICF150030 | 0,3 | 11,3 |

ЛЕСКА PREMIUM LINE

Упаковано по 6 шт.

Сделано в Японии

Цвет: прозрачный, светло-зеленый,
флуоресцентный желтый



Леска Power Phantom - монофильная леска последнего поколения. Важным свойством любой лески является прочность. Леска Premium Line обладает особенной повышенной прочностью, надежностью и сопротивляемостью к истиранию.

| Размотка, м | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Диаметр, мм | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |
| Разрывная нагрузка, кг | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 8,7 | 10,4 | 12,3 | 14,3 | 17,1 | 20,2 | |

NEON RAY

Lagoon



Цвет: флуоресцентный зеленый
флуоресцентный желтый

Размотка: 150 м




Шнур Lagoon NeonRay - яркий луч в мире рыбалки. Четырехжильный шнур средней жесткости с высокой разрывной нагрузкой. Материал - высокомолекулярный полиэтилен (PE) японского производства. Сверхплотное плетение, круглое сечение, высокая устойчивость к износу. Яркие флуоресцентные расцветки способствуют лучшему контролю проводки.

| # | 04 | 06 | 08 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Диаметр, мм | 0,104 | 0,128 | 0,148 | 0,165 | 0,185 | 0,205 | 0,235 | 0,26 | 0,285 | 0,33 |
| Разрывная нагрузка, lb | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 32 | 37 | 47 |
| Разрывная нагрузка, кг | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9 | 10,4 | 12,7 | 14,5 | 16,7 | 21,3 |




С полным ассортиментом продукции Daiwa, Duel, Gosen Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.eco-group.ru



ПОПЛАВКИ



Сбирулино или бомбарда (Sbirulino, Bombarda) – это «груз-поплавок», позволяющий очень далеко доставлять невесомые приманки, будь то мини воблер, твистер, вертушка, нахлыстовая мушка или стример. Ловля на бомбарду - это некая «смесь» между нахлыстовой и спининговой ловлей. Удилище для ловли на бомбарду лучше использовать длиной от 2,7 до 3,9 метров, в зависимости от размера водоема, уровня воды и веса используемой бомбарды.



Монтаж снасти очень прост:

1. Подвижная на основной леске бомбарда
2. Силиконовый стоппер (или кембрик) для того, чтобы не разбивать узел на вертлюге
3. Вертлюг (лучше тройной) для предотвращения закручивания лески
4. Поводок
5. Приманка

Упаковка 10 шт.



AZ-22709-...-C
Цвет: прозрачная
Тип: тонущая

AZ-22700-...-M
Цвет: белая
Тип: плавающая

AZ-22700-...-F
Цвет: Флюорисцентная
Тип: плавающая

AZ-22703-...-M
Цвет: белая
Тип: медленно-тонущая

AZ-33703-...-C
Цвет: прозрачная
Тип: тонущая

AZ-33705-...-B
Цвет: голубая
Тип: медленно-тонущая

AZ-33707-...-M
Цвет: белая
Тип: плавающая

Пример артикула: AZ-33703-40-C (где 40 вес бомбарды)

| Название | Цвет | Тип | Вес, г |
|----------------|----------------|------------------|---|
| AZ-22709-...-C | прозрачная | тонущая | 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
| AZ-22700-...-F | Флюорисцентная | плавающая | 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
| AZ-22700-...-M | белая | плавающая | 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
| AZ-22703-...-M | белая | медленно-тонущая | 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
| AZ-33703-...-C | прозрачная | тонущая | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 |
| AZ-33705-...-B | голубая | медленно-тонущая | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 |
| AZ-33707-...-M | белая | плавающая | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 |

Поплавки Lagoon-чувствительные поплавки для различных погодных условий, водоемов и видов ловли. Изготовлены из древесины бальзового дерева. Антенны и кили из углепластика, стальной проволоки и стеклопластика. Есть модели со съемными антеннами. Двойная грунтовка поверхности, полиуретановое водостойкое покрытие. Благодаря различным формам и системам крепления к леске, поплавки Lagoon будут востребованы как у начинающих, так и у опытных рыбаков.

ФИКСИРОВАННЫЕ ПОПЛАВКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

LG-0029



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|----------|-------------------------|
| LG-0029-1 | 1 | 10 | Бордовый | Бальса, карбон композит |
| LG-0029-1,5 | 1,5 | 10 | | |
| LG-0029-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0029-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0029-4 | 4 | 10 | | |

LG-0128



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------|-------------------------|
| LG-0128-2 | 2 | 10 | Синий | Бальса, карбон композит |
| LG-0128-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0128-4 | 4 | 10 | | |

LG-0144



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
| LG-0144-1 | 1 | 10 | Черный | Бальса, карбон композит |
| LG-0144-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0144-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0144-4 | 4 | 10 | | |

LG-0223



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| LG-0223-1 | 1 | 10 | Черно-серый | Бальса, карбон композит |
| LG-0223-1,5 | 1,5 | 10 | | |
| LG-0223-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0223-3 | 3 | 10 | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

LG-0262



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| LG-0262-1 | 1 | 10 | Красно-зеленый | Бальса, карбон композит |
| LG-0262-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0262-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0262-4 | 4 | 10 | | |

LG-1015



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| LG-1015-2 | 2 | 10 | Черно-зеленый | Бальса, карбон композит |
| LG-1015-3 | 3 | 10 | | |
| LG-1015-4 | 4 | 10 | | |

ФИКСИРОВАННЫЕ ПОПЛАВКИ ДЛЯ СЛАБОГО И СИЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ

LG-0172



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
| LG-0172-1 | 1 | 10 | Черный | Бальса, карбон композит |
| LG-0172-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0172-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0172-4 | 4 | 10 | | |

LG-0176



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------|-------------------------|
| LG-0176-1 | 1 | 10 | Белый | Бальса, карбон композит |
| LG-0176-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0176-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0176-4 | 4 | 10 | | |

LG-0269



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|--------|-----------------------|
| LG-0269-2 | 2 | 10 | Черный | Бальса, стеклопластик |
| LG-0269-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0269-4 | 4 | 10 | | |
| LG-0269-5 | 5 | 10 | | |
| LG-0269-6 | 6 | 10 | | |

LG-0279



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| LG-0279-2 | 2 | 10 | Черно-зеленый | Бальса, стеклопластик |
| LG-0279-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0279-4 | 4 | 10 | | |
| LG-0279-5 | 5 | 10 | | |
| LG-0279-6 | 6 | 10 | | |

LG-1048



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| LG-1048-6 | 6 | 10 | Черный | Бальса, сталь |
| LG-1048-8 | 8 | 10 | | |
| LG-1048-10 | 10 | 10 | | |

LG-1084



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| LG-1084-3 | 3 | 10 | Желто-зеленый | Бальса, стеклопластик |
| LG-1084-4 | 4 | 10 | | |
| LG-1084-5 | 5 | 10 | | |

LG-1097



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| LG-1097-3 | 3 | 10 | Черно-синий | Бальса, стеклопластик |
| LG-1097-4 | 4 | 10 | | |
| LG-1097-5 | 5 | 10 | | |
| LG-1097-6 | 6 | 10 | | |

LG-1123



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| LG-1123-3 | 3 | 10 | Черно-синий | Бальса, карбон композит |
| LG-1123-4 | 4 | 10 | | |
| LG-1123-5 | 5 | 10 | | |
| LG-1123-6 | 6 | 10 | | |
| LG-1123-7 | 7 | 10 | | |
| LG-1123-8 | 8 | 10 | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

LG-1128



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| LG-1128-3 | 3 | 10 | Черно-синий | Бальса, карбон композит |
| LG-1128-4 | 4 | 10 | | |
| LG-1128-5 | 5 | 10 | | |
| LG-1128-6 | 6 | 10 | | |
| LG-1128-7 | 7 | 10 | | |
| LG-1128-8 | 8 | 10 | | |

LG-1145



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------|-----------------------|
| LG-1145-2 | 2 | 10 | Зеленый | Бальса, стеклопластик |
| LG-1145-3 | 3 | 10 | | |
| LG-1145-4 | 4 | 10 | | |
| LG-1145-5 | 5 | 10 | | |
| LG-1145-6 | 6 | 10 | | |

LG-3019



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| LG-3019-3 | 3 | 10 | Красно-белый | Бальса, карбон композит |
| LG-3019-4 | 4 | 10 | | |
| LG-3019-5 | 5 | 10 | | |

LG-8009



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| LG-8009-4 | 4 | 10 | Черно-белый | Бальса, карбон композит |
| LG-8009-5 | 5 | 10 | | |
| LG-8009-6 | 6 | 10 | | |
| LG-8009-7 | 7 | 10 | | |

ФИКСИРОВАННЫЕ ПОПЛАВКИ ДЛЯ СТОЯЧЕЙ ВОДЫ

LG-0135



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------|---------------|
| LG-0135-1 | 1 | 10 | Зеленый | Бальса, сталь |
| LG-0135-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0135-3 | 3 | 10 | | |

LG-0137



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------------|
| LG-0137-1 | 1 | 10 | Бело-синий | Бальса, карбон композит |
| LG-0137-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0137-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0137-4 | 4 | 10 | | |

LG-0145



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------|-------------------------|
| LG-0145-1 | 1 | 10 | Зеленый | Бальса, карбон композит |
| LG-0145-2 | 2 | 10 | | |
| LG-0145-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0145-4 | 4 | 10 | | |

LG-0224



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
| LG-0224-02 | 0,2 | 10 | Черный | Бальса, карбон композит |
| LG-0224-03 | 0,3 | 10 | | |
| LG-0224-05 | 0,5 | 10 | | |

LG-0233



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
| LG-0233-0,2 | 0,2 | 10 | Черный | Бальса, карбон композит |
| LG-0233-0,3 | 0,3 | 10 | | |
| LG-0233-0,5 | 0,5 | 10 | | |
| LG-0233-0,8 | 0,8 | 10 | | |
| LG-0233-1 | 1 | 10 | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
СумкиПодставки /
Подсачки /
Инструменты

LG-7006



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|---------|-------------------------|
| LG-7006-0,5 | 0,5 | 10 | Красный | Бальса, карбон композит |
| LG-7006-1 | 1 | 10 | | |
| LG-7006-1,5 | 1,5 | 10 | | |
| LG-7006-2 | 2 | 10 | | |

LG-7052



| Артикул | Длина, см | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------|
| LG-7052-10 | 10 | 10 | Натуральный цвет дерева | Бальса |
| LG-7052-15 | 15 | 10 | | |
| LG-7052-20 | 20 | 10 | | |

LG-7057



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| LG-7057-0,5 | 0,5 | 10 | Оливковый | Бальса |
| LG-7057-0,75 | 0,75 | 10 | | |
| LG-7057-1 | 1 | 10 | | |
| LG-7057-1,5 | 1,5 | 10 | | |

СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛАВКИ

LG-0265



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|
| LG-0265-2 | 2 | 10 | Черный-зелвный | Бальса |
| LG-0265-3 | 3 | 10 | | |
| LG-0265-4 | 4 | 10 | | |
| LG-0265-5 | 5 | 10 | | |
| LG-0265-6 | 6 | 10 | | |

LG-1051



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|-------|----------------|
| LG-1051-4/2 | 4+2 | 10 | Синий | Бальса, латунь |
| LG-1051-6/2 | 6+2 | 10 | | |
| LG-1051-8/2 | 8+2 | 10 | | |

LG-1089



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|-------|----------------|
| LG-1089-6/2 | 6+2 | 10 | Синий | Бальса, латунь |
| LG-1089-8/2 | 8+2 | 10 | | |

LG-2005



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------|----------|
| LG-2005-4 | 4 | 10 | Зеленый | Бальса |
| LG-2005-5 | 5 | 10 | | |
| LG-2005-6 | 6 | 10 | | |

LG-5002



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| LG-5002-8 | 8 | 10 | Красно-черный | Бальса |
| LG-5002-10 | 10 | 10 | | |
| LG-5002-15 | 15 | 10 | | |
| LG-5002-20 | 20 | 10 | | |

LG-5020



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| LG-5020-4 | 4 | 10 | Красно-черный | Бальса |
| LG-5020-6 | 6 | 10 | | |
| LG-5020-8 | 8 | 10 | | |
| LG-5020-10 | 10 | 10 | | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

LG-6068



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|---------|----------|
| LG-6068-4 | 4 | 10 | Зеленый | Бальса |
| LG-6068-6 | 6 | 10 | | |
| LG-6068-8 | 8 | 10 | | |

LG-8019



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|--------------|----------|
| LG-8019-4 | 4 | 10 | Красно-синий | Бальса |
| LG-8019-5 | 5 | 10 | | |
| LG-8019-6 | 6 | 10 | | |
| LG-8019-8 | 8 | 10 | | |

ПОПЛАВКИ ДЛЯ ЖИВЦА

LG-2020



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|--------------|----------|
| LG-2020-15 | 15 | 10 | Красно-синий | Бальса |
| LG-2020-20 | 20 | 10 | | |
| LG-2020-25 | 25 | 10 | | |
| LG-2020-30 | 30 | 10 | | |

LG-6087



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| LG-6087-15 | 15 | 10 | Красно-черный | Бальса |
| LG-6087-20 | 20 | 10 | | |
| LG-6087-25 | 25 | 10 | | |
| LG-6087-30 | 30 | 10 | | |

МАТЧЕВЫЕ ПОПЛАВКИ

LG-4054



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-----------|------------|-----------------|-------------|----------|
| LG-4054-3 | 3 | 10 | Мультиколон | Бальса |
| LG-4054-4 | 4 | 10 | | |
| LG-4054-5 | 5 | 10 | | |

LG-4055



| Артикул | Огрузка, г | Кол. в уп., шт. | Цвет | Материал |
|-------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| LG-4055-3/2 | 3+2 | 10 | Мультиколон | Бальса |
| LG-4055-4/2 | 4+2 | 10 | | |
| LG-4055-6/2 | 6+2 | 10 | | |
| LG-4055-8/2 | 8+2 | 10 | | |

АНТЕННЫ LG-A



| Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол. в уп., шт. | Матерьялы | Цвет |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| LG-A3-30 | 3 | 30 | 10 | пластик | желтый+красный |
| LG-A3-40 | 3 | 40 | 10 | пластик | желтый+красный |
| LG-A4-30 | 4,5 | 30 | 10 | пластик | желтый+красный |
| LG-A4-40 | 4,5 | 40 | 10 | пластик | желтый+красный |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
СумкиПодставки /
Подсачки /
Инструменты



КРЮЧКИ / ОСНАСТКА



Saikyo Japan

Size
5/16"

最高品質
SAIKYO

10 pcs

BS-2317 B

Keep out of reach of
Храните в недоступном



Крючки Saikyo отличаются, прежде всего, непревзойденным качеством материала – углеродистой стали. Метод горячей штамповки и высокотемпературной обработки увеличивает прочность до 30%, а амортизирующие свойства позволяют даже на самые маленькие крючки вываживать крупную рыбу. Высокоточная химическая заточка значительно улучшает проникновение крючка и его зацепистость. Специальное покрытие увеличивает сопротивляемость коррозии и обеспечивает крючкам Saikyo особенную гладкость и долговечность.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------------|
| | Заточка с тремя режущими кромками (Cutting point) | | С лопаткой | | BN Black Nickel |
| | Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) | | Кованый крючок | | BR Bronze |
| | Изгиб жала крючка в сторону | | Насечки на цевье | | NI Nickel |
| | Прямое жало крючка | | Угол разворота жал у двойников относительно друг друга 60° | | OL Olive |
| | «Безбородый крючок» (Barbless) | | Угол разворота жал у двойников относительно друг друга 90° | | R Red |
| | С ушком | | | | G Gold |
| | С большим ушком | | | | BL Blue |

КРЮЧКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЛЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ)




KH-10003 TANAGO RING

В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Black Nickel

Крючки из кованой проволоки средней толщины. Рекомендуется использовать растительные насадки. Возможно использование волосяной оснастки.




KH-10006 SODE RING

В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Black Nickel

Классическая форма крючка. Удлиненное цевье. Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей или червей.





KH-10008 IDUMEZINA RING


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Универсальная форма крючка. Подходит под разные типы насадок. Жало отогнуто в сторону. Благодаря увеличенной бородке позволяет уменьшить количество сходов рыбы при вываживании.



KH-10096 BARBLESS


В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



«Безбородый крючок» (Barbless) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючки применяются для оснащения различных блесен. Отсутствие бородки на крючке позволяет меньше травмировать рыбу и делает удобным процесс ловли по принципу «Поймал-отпустил».



Big eye

КРЮЧКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЛЯ СОЛЕННОЙ ВОДЫ)



KH-10014 MARUSEIGO RING


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Универсальные крючки с удлиненным цевьем. Отличаются тем, что могут быть использованы как для фидерной, так и для поплавочной ловли. Могут применяться как с живыми, так и с растительными насадками. Жало отогнуто в сторону. Подходят для использования в соленой воде.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



KH-10026 CHINU RING


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючки из тонкой кованой проволоки. Жало отогнуто внутрь и в сторону. Рекомендуется использовать растительные насадки – горох, кукурузу, перловку. Подходят для использования в соленой воде.



KH-11004 CRYSTAL RING



В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Bronze / Nickel / Black Nickel

Особо острые крючки с удлиненным цевьем. Тонкая проволока. Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей, опарышей или червей. Подходят для использования в соленой воде.





KH-11011 O`SHAUGHNESSY


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel / Red

Крючок с удлиненным цевьем. Увеличенная бородка. Средняя толщина проволоки. Особый загиб шейки крючка, позволяет избежать схода трофея. Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей или червей. Подходят для использования в соленой воде.



KH-11014 BAIT HOLDER


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / Насечки на цевье / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючки классической формы с длинным цевьем и насечками, которые надежно удерживают насадку. Увеличенная бородка и загиб жала не позволят трофею сойти при вываживании. Рекомендуются насадки животного происхождения – червь, выползок, резка рыбы. Подходят для использования в соленой воде.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

ФИДЕРНЫЕ КРЮЧКИ



KM-013 RELIABLE FEEDER

В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



KH-10085 SPECIAL FEEDER


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованный крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel


Классические фидерные крючки с удлиненным цевьем. Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей, опарышей или червей.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованный крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючок для использования со всеми видами мягких насадок: тесто, болтушка, пасты. Возможно применение насадочного пеллетса, кукурузы, бойлов. Особая форма загиба жала обеспечивает хорошую подсечку независимо от наличия пружины.



KH-10092 AJI DOUSKI RING


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованный крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Gold

Серия предназначена для ловли на растительные насадки: тесто, хлеб, болтушку. Эта модель может быть использована на морской рыбалке в снасти «самодур».





KHS-10085


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючок для использования со всеми видами мягких насадок: тесто, болтушка, паста. Возможно применение насадочного пеллетса, кукурузы, бойлов. Особая форма загиба жала обеспечивает хорошую подсечку. Крючок оснащен небольшой пружинкой, которая не дает мягкой растительной насадке слететь при забросе.



| | | | | |
|----------------|----|---|---|---|
| Размер крючка | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер пружины | XS | S | S | M |




KA-100

В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Цвет: Black Nickel

Пружинка выполняет роль мини-кормушки и не дает насадке слететь при забросе. Пружинками оснащаются крючки, предназначенные для ловли на мягкие растительные насадки.



КАРПОВЫЕ КРЮЧКИ



KH-10098 CLEVER CARP


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка с тремя режущими кромками (Cutting point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel / Olive

Мощные карповые крюки с отогнутым в сторону жалом. Толстая проволока. Рекомендуется использовать с насадочным пеллетсом, кукурузой, бойлами. Этот крючок спроектирован для монтажей на основе жесткого монофильного поводкового материала. При монтаже оснасток на основе мягкого поводкового материала желательно воспользоваться термоусадочной трубкой.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



KH-10099 SPECIAL CARP


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Карповый крючок с удлиненным цевьем. Крючок спроектирован для монтажей на основе жесткого монофильного поводкового материала. Хорошо зарекомендовал себя с бойлами Pop-Up и оснастками с нейтральной плавучестью. При монтаже поводков на основе мягкого поводкового материала желателен воспользоваться термоусадочной трубкой.



KH-10102 BIG CARP


В упаковке 10 шт. Продаются по 10 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Карповый крючок универсальной формы подходит практически для всех видов насадок. Монтируется к поводку без термоусадочной трубки. В основном применяется в сочетании с мягкими поводковыми материалами. Обеспечивает надежную самоподсечку даже при использовании легких грузов.



КРЮЧКИ ДЛЯ ДЖИГА

Jig series



KH-10107 WACKY WEEDLESS HOOK


В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.




Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Специальная серия крючков для ловли в стиле «WACKY». Изготавливаются из мощной кованой проволоки, стойкой к разгибанию. Широкий поддев крючка способствует лучшему засеканию и удержанию рыбы. Крючки применяются в сочетании с резиновыми приманками в виде червей. Металлический усик защищает жало крючка и позволяет ловить в труднодоступных местах (трава, кувшинки, коряги и т.д)



Вариант оснащения



Вариант оснащения





KH-10120 SINGLE SPOON HOOK


В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С большим ушком

Цвет: Black Nickel

Серия предназначена для оснащения блесен, а также для ловли на микроджиг. Большое ушко делает удобным оснащение чебурашки крючком и добавляет свободу шарнирному соединению. Тонкая проволока и острое жало крючка позволяют без проблем засечь окуня или любую другую рыбу.



Big eye



KH-10121 MICRO JIG HOOK



В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Насечки на цевье / Прямое жало крючка / С большим ушком

Цвет: Black Nickel


Эта модель крючка идеально подходит для микроджиговой ловли. Тонкая кованая проволока оснащена специальными «затупинами», которые надежно удерживают резиновую микро-приманку на крючке. Большое ушко позволяет крепить разборные чебурашки и заводные кольца с любой толщиной проволоки.



Big eye



2 Slice



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



KH-12001 WEEDLESS SINGLE HOOK



В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Насечки на цевье / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючки классической формы с длинным цевьем и насечками. Производятся в незацепляющемся варианте. Подходят для оснащения различных приманок.



BS-2311 O'SHAUGHNESSY WORM


В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Классическая форма офсетного крючка с великолепной заточкой жала. Подходит для использования излишне мягких узкотелых приманок. Средняя толщина проволоки. Рассчитан на ловлю крупной рыбы с жесткой пастью – судак, сом, щука.





BS-2312 OFFSET WORM

В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.







BN

R

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Современная форма крючков - Wide Gap с широким загибом, который повышает вероятность засекания рыбы. Средняя толщина проволоки. Используется в классическом джиге и во многих других оснастках: поводковых, техасских, каролинских, Drop-shot. Модель Wide Gap применяется для резины разной жесткости и формы.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты




BS-2313 ROUND BENT WORM

В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Насечки на цевье / Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Black Nickel

Крючки имеют длинное цевье с маленькими насечками, которые предотвращают «сползание» силиконовых приманок. Крючок удобен для использования искусственных червей, твистеров и аналогичных силиконовых приманок с узким округлым телом. Также эта модель крючков может быть использована при ловле на живца и крупных выползков.



2 Slice




BS-2314 ROUND BENT WORM

В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Black Nickel

Классическая форма офсетного крючка. Подходит для использования излишне мягких узкотелых приманок. Толстая проволока. Рассчитан на ловлю крупной рыбы с жесткой пастью – судак, сом, щука.





BS-2317 MAGNA SUPER LOCK WORM

В упаковке 10 шт./ 5 шт. Продаются по 5 уп.






Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Современная форма крючков - Wide Gap с широким загибом, который повышает вероятность засекания рыбы. Толстая проволока. Используется в классическом джиге и во многих других оснастках: поводковых, техасских, каролинских, Drop-shot. Модель Wide Gap применяется для резины разной жесткости и формы. Большие размеры 6/0 и 7/0 используются в классическом шарнирном монтаже, а также отлично подходят для ловли на крупную неогруженную резину в «крепких» местах (трава, кувшинки, коряжник).

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Размер крючка | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 |
| Кол. в упаковке, шт. | | | 10 | | | | 5 | |



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



BS-2315 OFFSET WIDE RANGE WORM


В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Классическая форма офсетного крючка. Подходит для использования излишне мягких узкотелых приманок. Толстая проволока. Рассчитан на ловлю крупной рыбы с жесткой пастью – судак, сом, щука.



BS-2330 DROP SHOT



В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Офсетный крючок, предназначенный для оснастки Drop Shot. Встроенный в ухо крючка вертлюжок с клипсой помогает ускорить сборку оснастки и варьировать расстояние от грузила до крючка.





BS-2331 WORM


В упаковке 10 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Прямое жало крючка / Кованый крючок / С ушком

Цвет: Black Nickel

Офсетные крючки для использования с тонкими силиконовыми червяками. Тонкая проволока и «низкий профиль» обеспечат отличную засекаемость окуня и других хищных рыб.



BS-2332 WEIGHTED


В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Офсетные крючки формы Wide Gap с утяжелением спереди. Утяжеление позволяет направлять приманку головой вниз. Тем самым становится возможным осуществлять джигговую проводку на малых глубинах. Подобные крючки имеют отличную «проходимость» и незаменимы при ловле в камыше, кувшиках, коряжнике.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты



BS-2333 WEIGHTED


В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Офсетные крючки формы Wide Gap с утяжелением по центру, позволяет равномерно проводить приманку на малых глубинах без выныривания на поверхность. При паузе приманка покачивается с боку на бок, соблазняя при этом хищника на атаку. Подобные крючки имеют отличную «проходимость» и незаменимы при ловле в камыше, кувшиках, коряжнике.



BS-2334 WEIGHTED


В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel

Офсетные крючки формы Wide Gap с утяжелением в задней части которая позволяет придать приманке дополнительную игру на паузе. Подобные крючки имеют отличную «проходимость» и незаменимы при ловле в камыше, кувшиках, коряжнике.






BS-2435 OFFSET HOOK

В упаковке 5 шт. Продаются по 5 уп.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком
 Цвет: Black Nickel

Офсетные крючки, оснащенные специальной пружиной для надежной фиксации силиконовой приманки. Пружина ввинчивается в голову твистера или виброхвоста. По сравнению с обычным монтажом офсетных крючков, пружина обеспечивает меньшую вероятность сползания или разрывов приманки во время активной джиговой ловли. Крючки выполнены из проволоки средней толщины. Рассчитаны на ловлю крупной рыбы с жесткой пастью – судак, сом, щука.



ДВОЙНЫЕ КРЮЧКИ



KH-11040 DOUBLE HOOK(A-LONG SHANK)


В упаковке 100 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / Угол разворота жала 90°

Цвет: Black Nickel

Кованые двойные крючки высочайшего качества с удлиненным цевьем. Используются для ловли на искусственные приманки с удлиненным телом. Также применяется как средство борьбы с большим количеством «холостых» поклевков. Великолепная заточка жала.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки


Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



KH-11041 DOUBLE HOOK(B-NORMAL SHANK)


В упаковке 100 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Кованые двойные крючки высочайшего качества со стандартным цевьем. Применяются для ловли на искусственные приманки и на живую насадку. Могут применяться при оснащении жерлиц, кружков и прочих пассивных оснасток. Великолепная заточка жала.



KH-11043 DOUBLE HOOK 3XLONG



В упаковке 40-50 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / Угол разворота жала 90°

Цвет: Black Nickel

Двойные крючки с супер-удлиненным цевьем. Применяются в джиговой ловле, для оснащения крупных, с удлиненным телом, силиконовых приманок и поролонок. Крючки изготовлены из высококачественной стали. Острейшая заточка жала Niddle point обеспечивает превосходную засечку рыбы.





Индивидуальная упаковка



Большая упаковка




KH-1145 DOUBLE HOOK



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / Угол разворота жала 60°

Цвет: Black Nickel / Blue

Универсальные двойные крючки для различных видов оснасток. Два жала развернуты под углом 60°. Это способствует более плотному прилеганию жала к телу резины или поролоновой рыбки. Проволока выполнена из сверхпрочной стали. Все крючки данной серии обладают прекрасными антикоррозийными свойствами, а двойники KH-1145 голубого цвета имеют дополнительное покрытие, позволяющее использовать их в соленой морской воде.



| Размер | Вес, гр | Мощность, кг | Толщина проволоки | Большая упаковка | | Индивидуальная упаковка | |
|--------|---------|--------------|-------------------|----------------------|------|-------------------------|-------|
| | | | | Количество в уп., шт | Цвет | Количество в уп., шт | Цвет |
| 4/0 | 2,00 | 40 | 2x | 40 | BN | 4 | BN BL |
| 3/0 | 1,59 | 33 | 2x | 40 | BN | 4 | BN BL |
| 2/0 | 1,28 | 32 | 2x | 40 | BN | 5 | BN BL |
| 1/0 | 0,99 | 26 | 2x | 40 | BN | 5 | BN BL |
| 1 | 0,77 | 22 | 2x | 40 | BN | 6 | BN |
| 2 | 0,62 | 19 | 2x | 40 | BN | 6 | BN |
| 4 | 0,43 | 17 | 2x | 50 | BN | 7 | BN |
| 6 | 0,29 | 15 | 2x | 50 | BN | 8 | BN |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ТРОЙНЫЕ КРЮЧКИ



6062 TREBLE HOOKS


В упаковке 5 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Тройники из проволоки средней толщины с полукруглым поддевом. Предназначены для оснащения блесен и воблеров.



6061 TREBLE HOOKS


В упаковке 5 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Тройники повышенной прочности. Предназначены для оснащения блесен и воблеров.



6063 TREBLE HOOKS R


В упаковке 10-50 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Эта серия тройных крючков с «до липкости острым» жалом Cutting Point. Крючки изготовлены из очень прочной проволоки, прошедшей специальную технологическую обработку. Круглый загиб, чуть укороченное цевье и самая совершенная на сегодня заточка жала - Cutting Point. Данная форма жала позволяет прорезать не только мягкие ткани пасти рыбы, но и ее хрящи и кости, что весьма полезно при ловле любой хищной рыбы.



| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Размер крючка | 12 | 14 | 16 |
| Кол. в упаковке | 10 50 | 10 50 | 10 50 |



6063 TREBLE HOOKS BN


В упаковке 5-50 шт



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Эта серия тройных крючков с «до липкости острым» жалом Cutting Point. Крючки изготовлены из очень прочной проволоки, прошедшей специальную технологическую обработку. Круглый загиб, чуть укороченное цевье и самая совершенная на сегодня заточка жала - Cutting Point. Данная форма жала позволяет прорезать не только мягкие ткани пасти рыбы, но и ее хрящи и кости, что весьма полезно при ловле любой хищной рыбы.



| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер крючка | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Кол. в упаковке, шт. | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 |

1130 TREBLE HOOKS



В упаковке 10-50 шт





Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel

Тройник из тонкой, очень прочной проволоки с идеальной химической заточкой жала и классическим загибом шейки крючка. Универсален в применении. Может быть использован как при оснащении блесен и воблеров, так и для пассивных оснасток – жерлиц, кружков, закидных донных снастей.



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
| Размер крючка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Упаковка 1, шт. | 50 | | | | | | | | | |
| Упаковка 2, шт. | 5 | 9 | | | 10 | | | | | |



Упаковка 1

Упаковка 2

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



Упаковка 1



Упаковка 2

7001 TREBLE HOOKS
В упаковке 4-50 шт





Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка

Цвет: Black Nickel


Крючки из кованой проволоки средней толщины. Великолепная заточка жала.

Применяются как для оснащения блесен и воблеров, так и для пассивных оснасток: кружков, жерлиц и др.




| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
| Размер крючка | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Упаковка 1, шт. | 25 | | 50 | | | | | | | | | |
| Упаковка 2, шт. | 4 | 5 | | | 9 | | 10 | | | | | |

НАХЛЫСТОВЫЕ КРЮЧКИ



KH-71451 DRY FLY

В упаковке 20 шт.



KH-71472 STREAMER


В упаковке 20 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Bronze



Серия предназначена для вязания сухих мух. Эти крючки также могут использоваться при поплавочной ловле.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Bronze

Крючки предназначены для вязания разнообразных стримеров. Крючок имеет длинное цевье из толстой и очень прочной проволоки.



KH-71590 SALMON


В упаковке 20 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Black Nickel / Gold

Крючки этой серии предназначены для изготовления лососевых мух.



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачники /
Инструменты



KH-72470 NYMPH
В упаковке 20 шт.

BR



KH-72480 WET
В упаковке 20 шт.

BR

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком



Цвет: Bronze

Эти крючки из толстой проволоки предназначены для вязания утяжеленных нимф. Благодаря своей повышенной прочности также великолепно подходят для донной ловли.

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Прямое жало крючка / С ушком

Цвет: Bronze

Крючки предназначены для сухих мух, а также хорошо подходят для фидерной ловли.



КРЮЧКИ С ПОВОДКАМИ



KP-11014 WORM
В упаковке 10 шт.

BN



KP-10013 MAGGOT
В упаковке 10 шт.

BN


Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / Насечки на цевье / С ушком


Крючки классической формы с длинным цевьем и насечками. Насечки надежно удерживают насадку на крючке. Увеличенная борода и загиб жала не позволяют трофею сойти при вываживании. Рекомендуются насадки животного происхождения – червь, выползок, резка рыбы. Длина поводка 50 см. На поводках связана петля для удобства соединения с основной леской.

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком

Цвет: Black Nickel

Крючок с удлиненным цевьем. Удобно использовать насадку в виде пучка опарышей или мотылей. Жало отогнуто в сторону. Длина поводка 50 см. На поводках связана петля для удобства соединения с основной леской.






KP-11011 BLOODWORM
В упаковке 10 шт.

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Red

Крючок классической формы. Удлиненное цевье. Средняя толщина проволоки. Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей или червей. Длина поводка 50 см. На поводках связана петля для удобства соединения с основной леской.




| Размер крючка | Диаметр лески, мм |
|---------------|-------------------|
| 10 | 0,16 |
| 12 | 0,14 |
| 14 | 0,12 |



KP-10084 DOUGH
В упаковке 10 шт.

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С ушком
Цвет: Black Nickel

Крючок для использования со всеми видами мягких насадок: тестом, болтушкой, пастой. Возможно применение насадочного пеллетса, кукурузы, бойлов. Особая форма загиба жала обеспечивает хорошую подсечку независимо от наличия пружины. Длина поводка 50 см. На поводках связана петля для удобства соединения с основной леской.




| Размер крючка | Диаметр лески, мм |
|---------------|-------------------|
| 6 | 0,22 |
| 4 | 0,18 |
| 2 | 0,14 |



KP-10001 CORN
В упаковке 10 шт.

Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок/ Прямое жало крючка / С ушком
Цвет: Black Nickel

Универсальная форма крючка. Подходит под разные типы насадок. Очень удобен при насадке кукурузы. Прямое жало. Средняя толщина проволоки. Длина поводка 50 см. На поводках связана петля для удобства соединения с основной леской.



| Размер крючка | Диаметр лески, мм |
|---------------|-------------------|
| 8 | 0,22 |
| 6 | 0,18 |
| 4 | 0,14 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты





LT37 TROUT SERIES

В упаковке 10 шт.



Заточка по принципу игольного жала (Niddle point) / Кованый крючок / Изгиб жала крючка в сторону / С большим ушком

Высококачественные крючки для оснащения форелевых блесен. Острейшее жало, полученное благодаря современной химической заточке, позволяет уверенно подсекать рыбу, вне зависимости от того, используете ли Вы шнуры или монофильную леску. Крючки изготовлены из очень прочной и тонкой проволоки. Благодаря минимальному весу проволоки и правильной геометрической форме, крючки этой серии можно использовать с любым видом блесен, не влияя на их игру. Цветная капля на цевье крючка имитирует икру - любимое лакомство многих видов рыб. С помощью крючков LureMax LT 37 можно успешно ловить не только ручьевую и прудовую форель, но и голавля, окуня, жереха.



Big eye

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------|---------|-------|--------------|
| Размер крючка | #4, #5, #6 | | | | | |
| Цвет бусины | Красный | Оранжевый | Фосфор | Зеленый | Лимон | Набор цветов |

KAMASAN

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции KAMASAN Вы можете на сайте www.eco-group.ru.



Мормышки летние с коронкой из цветного металла, оснащенные крючком с длинным цевьем

NEW

**Набор
«ДРОБИНКА ФОСФОР»**

Крючок № 8
Упаковано по 100 шт.



**Набор
«КАПЛЯ»**

Крючок № 4
Упаковано по 50 шт.
Цвета: серебро, золото, медь.



**Набор
«КАПЛЯ»**

Крючок № 6
Упаковано по 70 шт.
Цвета: серебро, золото, медь.



**Набор
«КАПЛЯ»**

Крючок № 8
Упаковано по 100 шт.
Цвета: серебро, золото, медь.



**Набор
«ШАР КОМБИ»**

Крючок № 4
Упаковано по 48 шт.
Цвета: золото+медь,
медь+серебро, серебро+золото.



**Набор
«ШАР КОМБИ»**

Крючок № 6
Упаковано по 80 шт.
Цвета: золото+медь,
медь+серебро, серебро+золото.



**Набор
«ШАР КОМБИ»**

Крючок № 8
Упаковано по 80 шт.
Цвета: медь+серебро,
серебро+золото, золото+медь.



| | |
|--|---|
| <p>Набор «ШАР» Крючок № 2 Упаковано по 50 шт. Цвета: серебро, золото, медь.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР» Крючок № 4 Упаковано по 50 шт. Цвета: серебро, золото, медь.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР» Крючок № 6 Упаковано по 80 шт. Цвета: серебро, золото, медь.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР» Крючок № 8 Упаковано по 100 шт. Цвета: серебро, золото, медь.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР» Крючок № 10 Упаковано по 80 шт. Цвета: серебро, золото, медь.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР с ФОСФОРОМ» Крючок № 6 Упаковано по 50 шт. Цвета: серебро с фосфором, золото с фосфором, медь с фосфором.</p> |  |
| <p>Набор «ШАР с ФОСФОРОМ» Крючок № 8 Упаковано по 80 шт. Цвета: серебро с фосфором, золото с фосфором, медь с фосфором.</p> |  |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

Прочные сверхэластичные поводки собраны из японских плетеных материалов, оснащены надежными вертлюгами и застежками. Материал поводка представляет собой “плетенку” из 7, 19, 49 тончайших нержавеющей стальных нитей. Для соединения поводков применена уникальная технология – метод вплетения нитей друг в друга (а не с помощью обжимной трубочки). Многократные тесты поводков показали, что поводки не рвутся и не развязываются в месте соединения, что делает их идеальными для ловли зубастых хищников. Широкий ассортимент поводков позволяет удовлетворить пожелания самых требовательных рыбаков.

STEEL WIRE LEADER 1 X 7

в упаковке 2 шт.



Сделан из коррозионно-устойчивой нержавеющей стали. Поводок 1 x 7 нитей обладает большой прочностью и высокой эластичностью. Многожильная проволока обеспечивает минимальное закручивание, а устойчивость к образованию ржавчины делает этот материал незаменимым при изготовлении поводков.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|-----------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| USWL71505 | 15 | 5,0 | 8 | 0 |
| USWL71507 | 15 | 7,8 | 8 | 1 |
| USWL72005 | 20 | 5,0 | 8 | 0 |
| USWL72007 | 20 | 7,8 | 8 | 1 |
| USWL72509 | 25 | 9,9 | 7 | 1 |
| USWL72534 | 30 | 34,9 | 4 | 4 |

STEEL WIRE LEADER 7 X 7

в упаковке 2 шт.



Этот поводок больше похож на нити, чем на проволоку. Поводок 7 x 7 самый эластичный из серии поводков Ushiwaka, он менее всего подвержен перекручиванию и практически не изнашивается.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| USWL492505 | 25 | 5,3 | 8 | 0 |

STEEL WIRE LEADER 1 X 19

в упаковке 2 шт.




Миниатюрный нержавеющий поводок, более эластичный, чем 1 x 7. Из-за малого диаметра поводок практически не виден в воде и идеально подходит для ловли осторожных хищников.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| USWL191505 | 15 | 5,0 | 8 | 0 |
| USWL191506 | 15 | 6,75 | 7 | 1 |
| USWL192005 | 20 | 5,0 | 8 | 0 |

STEEL WIRE LEADER 1 X 7

в упаковке 2 шт.



Высококачественные поводки из нержавеющей стали. Семь стальных нитей заключены в нейлоновую оболочку. Благодаря нейлоновой оболочке поводок становится очень эластичным. Поводки устойчивы к внешним повреждениям и имеют минимальное растяжение. Вертлюжки и застежки изготовлены из коррозионно-устойчивой стали.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| USWL7-1505 | 15 | 5 | 6 | 1 |
| USWL7-1507 | 15 | 7,8 | 5 | 1 |
| USWL7-1509 | 15 | 9,9 | 4 | 2 |
| USWL7-2007 | 20 | 7,8 | 5 | 1 |
| USWL7-2009 | 20 | 9,9 | 4 | 2 |
| USWL7-2015 | 20 | 15 | 4 | 3 |
| USWL7-2515 | 25 | 15 | 4 | 3 |
| USWL7-2521 | 25 | 21,4 | 3 | 3 |
| USWL7-3034 | 30 | 34,9 | 3 | 4 |

STEEL SINGLE WIRE 5 M

в упаковке 1 шт.



Стальной одножильный поводковый материал. Поводковый материал Ushiwaka обладает высочайшей надежностью. Материал прост в обращении, эластичный и очень прочный.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр проволоки, мм |
|----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| USSW0514 | 500 | 14 | 0,28 |
| USSW0517 | 500 | 17 | 0,33 |
| USSW0520 | 500 | 20 | 0,36 |
| USSW0526 | 500 | 26 | 0,41 |
| USSW0532 | 500 | 32 | 0,46 |

STEEL TWISTED

в упаковке 10 шт.



Стальной поводок струна (скрутка). Поводки струны Ushiwaka обладают превосходной прочностью. С двух сторон поводка выполнена скрутка, которая позволяет быстро и удобно заменить приманку или установить необходимую фурнитуру.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр проволоки, мм |
|---------|-----------|------------------------|-----------------------|
| UST1079 | 10 | 7,9 | 0,3 |
| UST1579 | 15 | 7,9 | 0,3 |
| UST1012 | 10 | 12 | 0,35 |
| UST1212 | 12 | 12 | 0,35 |
| UST2012 | 20 | 12 | 0,35 |
| UST1215 | 12 | 15 | 0,4 |
| UST1515 | 15 | 15 | 0,4 |
| UST2015 | 20 | 15 | 0,4 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки


Подставки / Подсачеки

TITANIUM SINGLE 1 X 1

в упаковке 2 шт.



Поводок из одножильного титанового материала. Титановые поводки Ushiwaka обладают превосходной эластичностью и гибкостью. Не деформируется после изгиба. Поводки очень легкие и в то же время чрезвычайно прочные. Поводки Ushiwaka комплектуются качественными и компактными вертлюгами с застежками. Титановые поводки не подвержены коррозии.




| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|----------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| UTS11504 | 15 | 4 | 14 | 000 |
| UTS11507 | 15 | 7 | 12 | 00 |
| UTS12007 | 20 | 7 | 12 | 00 |
| UTS11509 | 15 | 9 | 10 | 0 |
| UTS12009 | 20 | 9 | 10 | 0 |
| UTS11512 | 15 | 12 | 8 | 1 |
| UTS12012 | 20 | 12 | 8 | 1 |
| UTS12512 | 25 | 12 | 8 | 1 |
| UTS12014 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| UTS12514 | 25 | 14 | 6 | 1 |
| UTS11517 | 15 | 17 | 5 | 2 |
| UTS12017 | 20 | 17 | 5 | 2 |
| UTS12517 | 25 | 17 | 5 | 2 |

TITANIUM STRANDS 1 X 7

в упаковке 2 шт.



Поводок из семижильного титанового материала. Семижильное исполнение сверхнадежно и позволяет практически исключить потерю приманки. Титановые поводки Ushiwaka обладают превосходной эластичностью и гибкостью. Не деформируется после изгиба. Поводки очень легкие и в то же время чрезвычайно прочные. Поводки Ushiwaka комплектуются качественными и компактными вертлюгами с застежками. Титановые поводки не подвержены коррозии.



| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|----------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| UTS71504 | 15 | 4 | 14 | 000 |
| UTS71507 | 15 | 7 | 12 | 00 |
| UTS72007 | 20 | 7 | 12 | 00 |
| UTS71509 | 15 | 9 | 10 | 0 |
| UTS72009 | 20 | 9 | 10 | 0 |
| UTS71512 | 15 | 12 | 8 | 1 |
| UTS72012 | 20 | 12 | 8 | 1 |
| UTS72512 | 25 | 12 | 8 | 1 |
| UTS72014 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| UTS72514 | 25 | 14 | 6 | 1 |
| UTS71517 | 15 | 17 | 5 | 2 |
| UTS72017 | 20 | 17 | 5 | 2 |
| UTS72517 | 25 | 17 | 5 | 2 |

TITANIUM SINGLE WIRE 5 M

в упаковке 1 шт.



Одножильный поводковый материал из титана. Превосходная эластичность и гибкость. Не деформируется после изгиба. Титановый материал Ushiwaka необычайно легкий и прочный, а также не подвержен коррозии.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр проволоки, мм |
|----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| UTSW0507 | 500 | 7 | 0,25 |
| UTSW0510 | 500 | 10 | 0,3 |
| UTSW0513 | 500 | 13 | 0,35 |
| UTSW0518 | 500 | 18 | 0,42 |
| UTSW0525 | 500 | 25 | 0,5 |



TITANIUM SINGLE ULTRALIGHT 1 X 1

в упаковке 2 шт.



Поводки из одножильного титанового материала предназначенные для ловли приманками класса «Ультралайт». Сверхмалый вес поводков и компактные размеры не влияют на игру самых легких приманок. Титановые поводки Ushiwaka прочные, не деформируются после изгиба и не подвержены коррозии.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| UTSUL10703 | 7 | 3 | 16 | 0000 |
| UTSUL11003 | 10 | 3 | 16 | 0000 |
| UTSUL11203 | 12 | 3 | 16 | 0000 |
| UTSUL11503 | 15 | 3 | 16 | 0000 |
| UTSUL11703 | 17 | 3 | 16 | 0000 |
| UTSUL10704 | 7 | 4 | 14 | 000 |
| UTSUL11004 | 10 | 4 | 14 | 000 |
| UTSUL11204 | 12 | 4 | 14 | 000 |
| UTSUL11504 | 15 | 4 | 14 | 000 |
| UTSUL11704 | 17 | 4 | 14 | 000 |



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачеки

TITANIUM SINGLE JERK 1 X 1

в упаковке 2 шт.



Сверхпрочные поводки из титана для ловли трофейной щуки.


На поводках установлены застежки особо надежной конструкции:

№ 1 INSURANCE SNAP - проверенная временем прочная застежка

№ 2 DOUBLE INSURANCE INSIDE LOCK SNAP - застежка с двойной защитой от расстегивания

Одножильный вариант исполнения обеспечивает жесткую связь с джерковой приманкой. Титановые поводки Ushiwaka прочные, не деформируются после изгиба и не подвержены коррозии.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки | Тип застежки |
|------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| UTSJ112530 | 25 | 30 | 2 | 6 | №1 |
| UTSJ113030 | 30 | 30 | 2 | 6 | №1 |
| UTSJ212530 | 25 | 30 | 2 | 6 | №2 |
| UTSJ213030 | 30 | 30 | 2 | 6 | №2 |



FLUOROCARBON

в упаковке 2 шт.



Флюорокарбоновый поводок с застежкой и вертлюгом. Эти поводки практически незаметны в воде. Флюорокарбоновые поводки Ushiwaka имеют высокую стойкость к истиранию и малую растяжимость. Материал очень легкий и упругий, поэтому влияние на игру приманки минимально.

| Артикул | Длина, см | Разрывная нагрузка, кг | Размер вертлюжка | Размер застежки |
|---------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| UF1508 | 15 | 8 | 7 | 1 |
| UF2008 | 20 | 8 | 7 | 1 |
| UF1511 | 15 | 11 | 5 | 2 |
| UF2011 | 20 | 11 | 5 | 2 |
| UF2014 | 20 | 14 | 4 | 2 |
| UF2514 | 25 | 14 | 4 | 2 |
| UF2022 | 20 | 22 | 4 | 3 |
| UF2522 | 25 | 22 | 4 | 3 |

ВОЛЬФРАМЫЕ ЧЕБУРАШКИ LUREMAX



Применяются в джиговых оснастках. За счет высокой плотности, вольфрамовые чебурашки обладают более высокой скоростью погружения и компактными размерами по сравнению со свинцом. Высокая жесткость вольфрама способствует повышенной чувствительности (обратная связь) оснастки. Также преимуществом вольфрама является более высокая экологичность. Эти свойства придутся по душе любителям ловли на микроджиговые приманки.

| Артикул | Вес, г | Цвет | Кол-во в упаковке, шт. |
|---------|--------|---------|------------------------|
| LWN-01 | 1 | natural | 7 |
| LWN-015 | 1,5 | natural | 7 |
| LWN-02 | 2 | natural | 5 |
| LWN-025 | 2,5 | natural | 5 |
| LWN-03 | 3 | natural | 4 |
| LWN-04 | 4 | natural | 3 |
| LWN-05 | 5 | natural | 3 |
| LWB-015 | 1,5 | black | 7 |
| LWB-02 | 2 | black | 5 |
| LWB-025 | 2,5 | black | 5 |
| LWB-03 | 3 | black | 4 |
| LWB-04 | 4 | black | 3 |

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ГРУЗИЛА ECO PRO

ГРУЗИЛА ВОЛЬФРАМОВЫЕ «ЧЕБУРАШКА» РАЗБОРНАЯ

Все «чебурашки» имеют чеканку с указанием веса



| Артикул | Вес, г | Цвет | Кол-во в упаковке, шт. |
|-----------|--------|---------|------------------------|
| EPSCBRB4 | 4 | Черный | 10 |
| EPSCBRN4 | 4 | Серебро | 10 |
| EPSCBRN9 | 9 | Серебро | 10 |
| EPSCBRN14 | 14 | Серебро | 10 |


ПАЛОЧКА DROP SHOT ВОЛЬФРАМ



Применяется в оснастке «Дроп-шот». Форма грузика обеспечивает отличную «незацепляемость» снасти. Специальная застежка позволяет быстро передвигать, грузик меняя длину поводка.




| Артикул | Вес, г | Разрывная нагрузка, кг |
|----------|--------|------------------------|
| EP18TSD | 3,5 | 5 |
| EP316TSD | 5,3 | 5 |
| EP14TSD | 7,2 | 4 |
| EP38TSD | 10,6 | 3 |
| EP12TSD | 14 | 2 |



КАПЛЯ DROP SHOT ВОЛЬФРАМ



Применяется в оснастке «Дроп-шот». Форма грузика обеспечивает превосходную «незацепляемость» снасти. Специальная застежка позволяет быстро передвигать грузик, меняя длину поводка.



| Артикул | Вес, г | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------|--------|------------------------|
| EP18TTD | 3,5 | 4 |
| EP316TTD | 5,3 | 4 |
| EP14TTD | 7,2 | 3 |
| EP516TTD | 8,8 | 3 |
| EP38TTD | 10,6 | 3 |
| EP12TTD | 14 | 2 |

Экипировка

Удилища

катушки

Приманки

 Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

 Коробки /
Сумки

 Подставки /
Подсачники /
Инструменты

ПУЛЯ ВОЛЬФРАМ

Применяется в оснастках типа «Техас» и «Каролина».



| Артикул | Вес, г | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------|--------|------------------------|
| EP14TFW | 7,2 | 3 |
| EP516TFW | 8,8 | 3 |
| EP38TFW | 10,6 | 3 |
| EP716TFW | 12,4 | 3 |
| EP12TFW | 14 | 2 |
| EP58TFW | 17,8 | 2 |
| EP34TFW | 21 | 2 |
| EP1TFW | 28 | 2 |



ПУЛЯ УДЛИНЕННАЯ ВОЛЬФРАМ

Применяется в оснастках типа «Техас» и «Каролина». Лучше всего подходит под узкотелые, «червячные» силиконовые приманки.




| Артикул | Вес, г | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------|--------|------------------------|
| EP316TWW | 5,3 | 4 |
| EP14TWW | 7,2 | 3 |
| EP516TWW | 8,8 | 3 |
| EP38TWW | 10,6 | 3 |
| EP12TWW | 14 | 2 |
| EP34TWW | 21 | 2 |



ЧЕБУРАШКА РАЗБОРНАЯ GOLD ВОЛЬФРАМ

Применяются в шарнирных оснастках (джиг, микроджиг).



| Артикул | Вес, г | Разрывная нагрузка, кг |
|-----------|--------|------------------------|
| EP4TCBSG | 4 | 5 |
| EP5TCBSG | 5 | 4 |
| EP6TCBSG | 6 | 4 |
| EP7TCBSG | 7 | 3 |
| EP8TCBSG | 8 | 3 |
| EP10TCBSG | 10 | 2 |
| EP12TCBSG | 12 | 2 |
| EP14TCBSG | 14 | 2 |
| EP16TCBSG | 16 | 2 |
| EP18TCBSG | 18 | 2 |
| EP20TCBSG | 20 | 1 |
| EP30TCBSG | 30 | 1 |

SPLIT SHOT ВОЛЬФРАМ

Применяется в оснастке «Сплит-шот». Грузик закрепляется на леске примерно в 20-30 см от любой легкой приманки.



| Артикул | Вес, г | Разрывная нагрузка, кг |
|---------|--------|------------------------|
| EPTSSBB | 0,6 | 9 |
| EPTSS30 | 1 | 8 |
| EPTSS7 | 1,6 | 7 |
| EPTSS5 | 2,2 | 6 |
| EPTSS4 | 3,5 | 5 |
| EPTSS3 | 4 | 4 |
| EPTSS2 | 5,2 | 3 |




ПАЛОЧКА DROP SHOT ЛАТУНЬ

Применяется в оснастке «Дроп-шот». Форма грузика обеспечивает отличную «незацепляемость» снасти. Специальная застежка позволяет быстро передвигать грузик, меняя длину поводка. Изделия из латуни обладают высокой плотностью и более экологичны по сравнению с грузами из свинца.



| Артикул | Вес, г | Разрывная нагрузка, кг |
|----------|--------|------------------------|
| EP18BSDS | 3,5 | 6 |



ЗАВОДНЫЕ КОЛЬЦА SAIKYO SA-SR



Силовые заводные кольца из высоколегированной нержавеющей стали. Изготовлены из кованой проволоки и обладают потрясающими прочностными характеристиками. Несмотря на свою мощность, проволока у заводных колец довольно упругая и не деформируется при оснащении любого вида приманок. Все кольца этой серии обладают повышенной стойкостью к коррозии. Изделия матово-черного цвета предназначены для рыбалки в пресноводных водоемах на осторожную рыбу. Более мощные кольца, цвета «хром», имеют дополнительное покрытие, противодействующее соленой морской воде.

| Артикул | Размер | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Количество в упаковке |
|--------------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| SA-SR11115 | 1 | 4,7 | 3,5 | 11 | Матовый черный | 15 |
| SA-SR21815 | 2 | 6 | 4,5 | 18 | | |
| SA-SR32515 | 3 | 6,5 | 5 | 25 | | |
| SA-SR43515 | 4 | 7,7 | 6 | 35 | | |
| SA-SR3S4010 | 3s | 7,2 | 5,5 | 40 | Хром | 10 |
| SA-SR4S5510 | 4s | 8,4 | 6,5 | 55 | | |
| SA-SR5S9010 | 5s | 10,6 | 8 | 90 | | |
| SA-SR6S10510 | 6s | 12,8 | 10 | 105 | | |

ЗАВОДНЫЕ КОЛЬЦА

в упаковке 20 шт. продаются по 5 уп.



Как известно, рыболовная снасть должна быть сбалансирована и гармонична. При изготовлении колец фирмы Saikyo используется проволока из высоколегированной стали, анодированная никелем. Кольца Saikyo имеют отличные показатели коррозионной стойкости, прочностные характеристики, проверенные специалистами во всех возможных условиях лова от Калининграда до Камчатки.

| Размер | 5 | |
|--------------------|----|------|
| Внешний диаметр | мм | 8.48 |
| | in | 334 |
| Разрывная нагрузка | кг | 37 |
| | lb | 82 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки

ВЕРТЛЮГИ И ЗАСТЕЖКИ



Вертулки и застежки ECOPRO изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и латуни с применением передовых японских технологий, что обеспечивает плавное вращение и высокие разрывные характеристики всех изделий. Опробовав оснастку ECOPRO, Вы оцените ее высокую надежность и безупречное качество.

Продаются по 5 уп.

ВЕРТЛЮГ EP-101 (EPH3RS2007)


3-Joint Rolling Swivel Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-101-06 | 6 | 30 | 10 |
| EP-101-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-101-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-101-12 | 12 | 9 | 10 |

ВЕРТЛЮГ EP-103 (EPHRSB2038)

Cross-Line Rolling Swivel With Pearl Beads Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-------------|--------|----------|------------|
| EP-103-1012 | 10x12 | 9 | 10 |
| EP-103-78 | 7x8 | 19 | 10 |
| EP-103-56 | 5x6 | 30 | 10 |


ВЕРТЛЮГ EP-105

Barrel Triple Swivels Style C Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



ВЕРТЛЮГ EP-102 (EPHRS2002)


Impressed Rolling Swivel Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-102-01 | 1 | 47 | 10 |
| EP-102-02 | 2 | 43 | 10 |
| EP-102-04 | 4 | 35 | 10 |
| EP-102-06 | 6 | 30 | 10 |
| EP-102-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-102-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-102-12 | 12 | 9 | 10 |

ВЕРТЛЮГ EP-104

High Speed Double Rolling Swivel Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.




| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-104-06 | 6 | 30 | 10 |
| EP-104-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-104-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-104-12 | 12 | 9 | 10 |

| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-------------|--------|----------|------------|
| EP-105-1012 | 10x12 | 16 | 10 |
| EP-105-1214 | 12x14 | 14 | 10 |
| EP-105-1416 | 14x16 | 10 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-201(EPHNS6004)


Nice Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|------------|--------|----------|------------|
| EP-201-000 | 000 | 5 | 10 |
| EP-201-00 | 00 | 9 | 10 |
| EP-201-0 | 0 | 12 | 10 |
| EP-201-1 | 1 | 18 | 10 |
| EP-201-2 | 2 | 25 | 10 |
| EP-201-4 | 4 | 35 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-202(EPHSIS6023)

Super Insurance Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| EP-202-0 | 0 | 10 | 10 |
| EP-202-1 | 1 | 15 | 10 |
| EP-202-2 | 2 | 35 | 10 |
| EP-202-3 | 3 | 45 | 10 |
| EP-202-4 | 4 | 55 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-203(EPHWS6015)


Wrapping Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| EP-203-M | M | 18 | 10 |
| EP-203-S | S | 12 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-204


Double Insurance Inside Lock Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| EP-204-0 | 0 | 10 | 10 |
| EP-204-1 | 1 | 15 | 10 |
| EP-204-2 | 2 | 28 | 10 |
| EP-204-3 | 3 | 40 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-205


Hawaii Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| EP-205-1 | 1 | 9 | 10 |
| EP-205-2 | 2 | 12 | 10 |
| EP-205-3 | 3 | 20 | 10 |
| EP-205-4 | 4 | 35 | 10 |

ЗАСТЕЖКА EP-206

T-Share Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-206-12 | 12 | 9 | 10 |
| EP-206-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-206-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-206-06 | 6 | 30 | 10 |

Экипировка

Удлища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
инструменты

ЗАСТЕЖКА EP-207


Bent Head Oval Split Rings Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-207-16 | 16 | 18 | 10 |
| EP-207-21 | 21 | 28 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-301(EPHRSGSB)

Impressed Rolling Swivel With Germany Snap B Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-301-12 | 12 | 5 | 10 |
| EP-301-10 | 10 | 7 | 10 |
| EP-301-08 | 8 | 10 | 10 |
| EP-301-06 | 6 | 13 | 10 |
| EP-301-04 | 4 | 23 | 10 |
| EP-301-02 | 2 | 28 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-302(EPHRSNS2264)

Impressed Rolling Swivel With Nice Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.

Цвет: черный никель




| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-302-14 | 14 | 4 | 10 |
| EP-302-12 | 12 | 6 | 10 |
| EP-302-10 | 10 | 7 | 10 |
| EP-302-08 | 8 | 10 | 10 |
| EP-302-06 | 6 | 25 | 10 |
| EP-302-04 | 4 | 25 | 10 |
| EP-302-02 | 2 | 30 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-303(EPHRISIS)

Impressed Rolling Swivel with Italian Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.


Цвет: черный никель



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-303-12 | 12 | 4 | 10 |
| EP-303-10 | 10 | 5 | 10 |
| EP-303-08 | 8 | 7 | 10 |
| EP-303-06 | 6 | 12 | 10 |
| EP-303-04 | 4 | 18 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-304

Impressed Rolling Swivel With T-Shape Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-304-12 | 12 | 9 | 10 |
| EP-304-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-304-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-304-06 | 6 | 30 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-305


Impressed Rolling Swivel With Insurance Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-305-12 | 12 | 6 | 10 |
| EP-305-10 | 10 | 10 | 10 |
| EP-305-07 | 7 | 15 | 10 |
| EP-305-05 | 5 | 30 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-306

High Speed Q Shaped Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-306-14 | 14 | 4 | 10 |
| EP-306-12 | 12 | 9 | 10 |
| EP-306-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-306-08 | 08 | 19 | 10 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-308

Rolling Swivel With Screwed Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|-----------|--------|----------|------------|
| EP-308-10 | 10 | 14 | 10 |
| EP-308-08 | 8 | 19 | 10 |
| EP-308-06 | 6 | 30 | 10 |
| EP-308-02 | 2 | 43 | 10 |

СТОППЕР-ОЛИВКА EP-402(EPHSRS7009)

Olive Rubber Stopper Цвет: черный продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|-----------|--------|------------|
| EP-402-S | S | 1 |
| EP-402-M | M | 1 |
| EP-402-L | L | 1 |
| EP-402-XL | XL | 1 |

СТОППЕР+БУСИНКА ECOPEO EP-404

Olive Rubber Stopper With Bead Цвет: черный-красный
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|------------|--------|------------|
| EP-404-1,0 | 1 | 1 |
| EP-404-1,2 | 1,2 | 1 |
| EP-404-1,4 | 1,4 | 1 |

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ EP-307

Ball Bearing Swivel With Nice Snap Цвет: черный никель
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| EP-307-0 | 0 | 12 | 10 |
| EP-307-1 | 1 | 18 | 10 |
| EP-307-2 | 2 | 23 | 10 |
| EP-307-3 | 3 | 30 | 10 |

СТОППЕР-ЦИЛИНДР EP-401(EPHSRS7008)

Stick rubber stopper Цвет: черный



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|-----------|--------|------------|
| EP-401-S | S | 1 |
| EP-401-M | M | 1 |
| EP-401-L | L | 1 |
| EP-401-XL | XL | 1 |

СТОППЕР+ВЕРТЛЮГ EP-403

Stick Rubber Stopper With Rolling Swivel Цвет: черный-красный
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|------------|--------|------------|
| EP-403-1,0 | 1 | 1 |
| EP-403-1,2 | 1,2 | 1 |
| EP-403-1,4 | 1,4 | 1 |

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОПЛАВКА EP-501

New Float Seat Цвет: черный
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|----------|--------|------------|
| EP-501-S | S | 5 |
| EP-501-M | M | 5 |
| EP-501-L | L | 5 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачени /
Инструменты

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОПЛАВКА

EP-502 Diamond Rolling Swivel With Rubber-Float Seat
Цвет: черный продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|----------|--------|------------|
| EP-502-S | S | 5 |
| EP-502-M | M | 5 |
| EP-502-L | L | 5 |

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОПЛАВКА


EP-503 Moved Plastic Head With Interlock Snap
продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|----------|--------|------------|
| EP-503-S | S | 5 |
| EP-503-M | M | 5 |
| EP-503-L | L | 5 |

ОБЖИМНЫЕ ТРУБКИ EP-60

BRASS TUBE Цвет: черный никель продаются по 5 уп.



2 1,8 1,6 1,4 1,2 1

| Артикул | Размер | Кол-во шт. |
|------------|--------|------------|
| EP-601-1,0 | 1 | 20 |
| EP-601-1,2 | 1,2 | 20 |
| EP-601-1,4 | 1,4 | 20 |
| EP-601-1,6 | 1,6 | 20 |
| EP-601-1,8 | 1,8 | 20 |
| EP-601-2,0 | 2 | 20 |

НАБОР МЯГКИХ БУСИН-СТОПОРОВ

185 ШТ.

NEW

| Артикул | Материал | Цвет | Комплектация |
|-------------|----------|------------|---|
| EPPVCBR-185 | PVC | коричневый | 4 мм - 80 шт., 5 мм - 40 шт., 6 мм - 40 шт., 7 мм - 15 шт., 8 мм - 10 шт. |
| EPPVCOR-185 | PVC | оранжевый | 4 мм - 80 шт., 5 мм - 40 шт., 6 мм - 40 шт., 7 мм - 15 шт., 8 мм - 10 шт. |



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ БУСИН-СТОПОРОВ

150 ШТ.

NEW

| Артикул | Материал | Цвет | Комплектация |
|------------|----------|-------------------------------|--|
| EPPLYG-150 | пластик | желтый/ зеленый (флуор) | 3.7 мм x 5.2 мм - 40 шт. 4.7 мм x 6.2 мм - 20 шт. 5.5 мм x 7.2 мм - 15 шт. |



ДЕРЖАТЕЛЬ КРЮЧКА

(HOOK KEEPER) 8 ШТ.

NEW

| Артикул | Материал | Цвета | Комплектация |
|---------|----------|--|---|
| EPHK-8 | пластик | оранжевый/ черный/лемон/ розовый | держатели - 8 шт. резиновые кольца - 48 шт. |



ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕСКИ ДЛЯ МУЛТ. КАТУШКИ

(LINE HOLDER) 10 ШТ.

NEW

| Артикул | Материал | Цвета | Количество, шт. |
|---------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| EPLH-10 | пластик | оранжевый/зеленый/ лемон/розовый | 10 |



НАБОР ЦВЕТНЫХ КЕМБРИКОВ 6 SIZE

NEW

| Артикул | Материал | Диаметры, мм |
|---------|----------|-----------------------|
| EPCAM-6 | силикон | 0.6/0.8/1/1.2/1.5/1.8 |



ШУМЯЩИЕ КАПСУЛЫ ДЛЯ МЯГКИХ ПРИМАНОК

NEW


| Артикул | Размер | Количество |
|---------|------------------|--------------------|
| EPCAP-S | S (4 мм x 15 мм) | 4 коробки x 15 шт. |
| EPCAP-M | M (5 мм x 21 мм) | 4 коробки x 9 шт. |
| EPCAP-L | L (5 мм x 26 мм) | 4 коробки x 8 шт. |



ВЕРТЛЮГИ И ЗАСТЕЖКИ HALCO

ROLLING SWIVEL


В упаковке 10 шт. Цвет: черный
продаются по 1 уп.



| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Разрывная нагрузка, lb/кг | 60/27 | 80/36 |
| Размер | 5 | 4 |

CROSSLOCK SNAP

В упаковке 5 шт. Цвет: черный
продаются по 1 уп.



| | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Разрывная нагрузка, lb/кг | 55/25 | 110/50 | 143/65 | 165/75 |
| Размер | 3 | 4 | 6 | 9 |

SUPA SNAP TRACES

В упаковке 6 шт.
продаются по 1 уп.



Rolling Swivel с Crosslock Snap
Длина 11inch/28 см
Поводок из 7-жильного материала в
прозрачной нейлоновой оболочке.

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|-------|-------|--------|
| Разрывная нагрузка, lb/кг | 20/9 | 30/13,5 | 40/18 | 60/27 | 100/45 |
|---------------------------|------|---------|-------|-------|--------|

SNAP TRACES

В упаковке 6 шт.
продаются по 1 уп.



Crane Swivel с Coastlock Snap
Длина 11inch/28 см
Поводок из 7-жильного материала в
черной нейлоновой оболочке.

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|
| Разрывная нагрузка, lb/кг | 20/9 | 30/13,5 | 40/18 | 60/27 | 80/36 | 100/45 |
|---------------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки


Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты


ВЕРТЛЮГИ И ЗАСТЕЖКИ SAIKYO



Высококачественные вертлюги и застежки Saikyo - незаменимые помощники при трофейной рыбалке. Изделия со специальным хромированным покрытием для предотвращения коррозии в соленой воде. Все элементы (проволока, корпуса, подшипники, кольца) изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. Суперпрочные застежки выполнены в классических формах, позволяющих быстро сменить приманку при тяжелых погодных условиях. Вертлюги с подшипниками оснащены сварными кольцами, что увеличивает прочность изделия. Ловите ли Вы в море треску, палтуса или крупного сома, карпа в пресной воде - оснастка Saikyo поразит Вас своей надежностью.

МОРСКАЯ ЗАСТЕЖКА SA-10


Insurance Snap продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| SA-10-08 | 8 | 100 | 5 |
| SA-10-07 | 7 | 90 | 5 |
| SA-10-06 | 6 | 80 | 5 |
| SA-10-05 | 5 | 70 | 5 |

МОРСКАЯ ЗАСТЕЖКА SA-11

Nice Snap продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| SA-11-08 | 8 | 100 | 5 |
| SA-11-07 | 7 | 70 | 5 |
| SA-11-06 | 6 | 50 | 5 |

МОРСКОЙ ВЕРТЛЮГ SA-20

Ball Bearing Swivel продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| SA-20-08 | 8 | 125 | 5 |
| SA-20-07 | 7 | 100 | 5 |
| SA-20-06 | 6 | 80 | 5 |

МОРСКОЙ ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ SA-30

Insurance Snap With Ball Bearing Swivel продаются по 5 уп.



| Артикул | Размер | Тест, кг | Кол-во шт. |
|----------|--------|----------|------------|
| SA-30-08 | 8 | 120 | 3 |
| SA-30-07 | 7 | 100 | 3 |
| SA-30-06 | 6 | 90 | 3 |
| SA-30-05 | 5 | 70 | 3 |

ФИДЕРНАЯ ОСНАСТКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРМУШКИ ECOPRO

Семейство сетчатых металлических кормушек ECOPRO имеет несколько несомненных преимуществ. Металл имеет более высокую скорость погружения, что позволяет скорее доставить прикормку на дно и гораздо лучше противостоит течению. Груз на кормушках равномерно распределен по задней стенке кормушки. Такое распределение груза уменьшает шум при забросе. Кормушки изготовлены из высококачественного листового металла и покрыты антикоррозийным составом. Кормушки не имеют острых углов и плохо обработанных соединений, что практически исключает возможность захлестов лески при забросе или ее повреждения. Качественное полимерное покрытие дополнительно уменьшает возможность случайных зацепов и защищает кормушку от коррозии. Вставное пластиковое легкоъемное дно существенно расширяет возможности кормушки, полузакрытая кормушка без усилий трансформируется в открытую кормушку. Используя дно, можно ловить на сильном течении или доставлять к месту ловли живой прикорм.

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ КВАДРАТНАЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: черный металл.

NEW



Кормушка «клетка» квадратной формы считается универсальной кормушкой. Такая оснастка идеальна для ловли на течении и в стоячей воде. Кормушка изготовлена из металлической сетки с огружением одной стороны.

На грузе нанесена маркировка веса.

Размер кормушки: высота 5 см, ширина 3 см.

Вес от 20 г до 120 г.

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Артикул | В-ВК0305-20 | В-ВК0305-30 | В-ВК0305-40 | В-ВК0305-50 | В-ВК0305-60 | В-ВК0305-70 | В-ВК0305-80 | В-ВК0305-90 | В-ВК0305-100 | В-ВК0305-110 | В-ВК0305-120 |
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛОСКАЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: черный металл.

NEW



«Клетка» в форме прямоугольника является кормушкой, более подходящей для ловли на течении при том, что объем прикормки не уменьшается по сравнению с квадратной кормушкой. Кормушка изготовлена из листового металла с огружением одной стороны.

На грузе нанесена маркировка веса.

Размер кормушки: высота 5 см, ширина 4 см x 2 см.

Вес от 20 г до 150 г.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Артикул | ВВР 0305-20 | ВВР 0305-30 | ВВР 0305-40 | ВВР 0305-50 | ВВР 0305-60 | ВВР 0305-70 | ВВР 0305-80 | ВВР 0305-90 | ВВР 0305-100 | ВВР 0305-110 | ВВР 0305-120 | ВВР 0305-130 | ВВР 0305-140 | ВВР 0305-150 |
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачники / Инструменты

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: черный металл.



Кормушка - «клетка» треугольной формы является кормушкой, предназначенной для ловли на течении, такая форма является оптимальной с точки зрения гидродинамики. По сравнению с квадратной формой она обладает отличной устойчивостью на течении, но имеет несколько меньшую кормоемкость. Кормушка изготовлена из листового металла с огружением одной стороны.

На грузе нанесена маркировка веса.

Размер кормушки: высота 5 см, ширина 3,5 см x 3,5 см x 3,5 см.

Вес от 20 г до 120 г.

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Артикул | В-ВТ0305-20 | В-ВТ0305-30 | В-ВТ0305-40 | В-ВТ0305-50 | В-ВТ0305-60 | В-ВТ0305-70 | В-ВТ0305-80 | В-ВТ0305-90 | В-ВТ0305-100 | В-ВТ0305-110 | В-ВТ0305-120 |
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ЗАКОРМОЧНАЯ ДЮЗА

В упаковке 10 шт. Цвет: металл.



Закормочная кормушка большого объема. Кормушка изготовлена из металлической сетки, что позволяет прикормке быстрее погружаться на дно.

Размер кормушки: высота 4,5 см, диаметр 3,5 см.

Артикул

EPF-BN-XXL

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРМУШКИ ECOPRO

Пластиковые кормушки ECOPRO отлиты из высококачественного пластика. Кормушки отливаются с использованием специальных полимерных добавок, повышающих прочность конструкции. Кормушки имеют отверстия, достаточные для равномерного вымывания прикорма. Крылья на теле обеспечивают отличный подъем кормушки со дна.

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ PICKER МАЛАЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: серый.



Кормушка фидерная пластиковая Пикер малый – это очень компактная кормушка, небольшого размера. Материал ПВД, ПП, изготовлена методом литья под давлением, груз выполнен из свинца. Разрыв на ухе кормушки более 3х кг. В отличие от большинства пикерных кормушек, Picker представлен большой весовой линейкой. Идеальны для ловли на деликатную снасть.

Размер кормушки: высота 2,5 см, ширина 2 см.

Вес от 5 г до 60 г.

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Артикул | EPF-HDR-PS5 | EPF-HDR-PS10 | EPF-HDR-PS15 | EPF-HDR-PS20 | EPF-HDR-PS25 | EPF-HDR-PS30 | EPF-HDR-PS35 | EPF-HDR-PS40 | EPF-HDR-PS50 | EPF-HDR-PS60 |
| Вес, гр | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ PICKER СРЕДНЯЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: серый.

NEW



Кормушка фидерная пластиковая Пикер средняя – это компактная кормушка небольшого размера. Материал ПВХ, ПП, изготовлена методом литья под давлением, груз выполнен из свинца. Разрыв на ухе кормушки более 3х кг. В отличие от большинства пикерных кормушек Picker представлен большой весовой линейкой. Идеальны для ловли на деликатную снасть. Размер кормушки: высота 3,5 см, ширина 2,5 см. Вес от 5 г до 60 г.

| Артикул | EPF-HDR-PM5 | EPF-HDR-PM10 | EPF-HDR-PM15 | EPF-HDR-PM20 | EPF-HDR-PM25 | EPF-HDR-PM30 | EPF-HDR-PM35 | EPF-HDR-PM40 | EPF-HDR-PM50 | EPF-HDR-PM60 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Вес, гр | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ CLASSIC

В упаковке 10 шт. Цвет: серый

NEW



Кормушка фидерная классическая цилиндрической формы считается универсальной кормушкой. Такая оснастка идеальна для ловли на течении и в стоячей воде. Кормушка Классик выполнена из ПВХ методом литья под давлением. Груз изготовлен из оцинкованного железа, которое при потере кормушки быстро саморазрушается и не загрязняет водоем. Пластины выполнены методом штамповки и скреплены вытяжными заклёпками. Разрыв на ухе кормушки более 6ти кг. Кормушка оснащена крыльями.

На грузе нанесена маркировка веса. Размер кормушки: высота 5 см, ширина 4 см. Вес от 10 г до 140 г.

| Артикул | EPF-HDR-C 10 | EPF-HDR-C 20 | EPF-HDR-C 30 | EPF-HDR-C 40 | EPF-HDR-C 50 | EPF-HDR-C 60 | EPF-HDR-C 70 | EPF-HDR-C 80 | EPF-HDR-C 90 | EPF-HDR-C 100 | EPF-HDR-C 110 | EPF-HDR-C 120 | EPF-HDR-C 130 | EPF-HDR-C 140 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Вес, гр | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-зеленый.

NEW



Это привычная кормушка классической формы. Изготовлена из ПВХ или ПП методом литья под давлением, груз выполнен из оцинкованного железа. Пластины выполнены методом штамповки. Разрыв на ухе кормушки более 6ти кг. Отличие этой кормушки состоит в возможности самостоятельной регулировки веса. Кормушка имеет съемную заднюю крышку, под которой находится груз. Добавляя или убирая лишние металлические пластины, можно оперативно менять вес, адаптируя кормушку к условиям ловли. Размер кормушки: высота 5 см, ширина 3,5 см. Вес до 95 г.

| | |
|---------|-----------|
| Артикул | EPF- AS95 |
| Вес, гр | до 95 гр |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуров /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПУЛЯ

В упаковке 10 шт. Цвет: светло-серый.



Кормушка фидерная пластиковая Пуля – это кормушка, предназначенная для дальних забросов. Кормушку возможно использовать в сложных водоемах с сильным течением, смещенный груз позволяет кормушке «держаться» дно. Кормушка изготовлена методом литья ПП под давлением, груз выполнен из свинца. Коромысло материал ПП, вертлюг залит под давлением. Разрыв на вертлюге кормушки из пластмассы более 7 кг. Размер кормушки: высота 4,5 см, ширина 3 см. Вес от 20 г до 120 г.

| Артикул | EPF-HDR-B10 | EPF-HDR-B20 | EPF-HDR-B30 | EPF-HDR-B40 | EPF-HDR-B50 | EPF-HDR-B60 | EPF-HDR-B70 | EPF-HDR-B80 | EPF-HDR-B90 | EPF-HDR-B100 | EPF-HDR-B110 | EPF-HDR-B120 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Вес, гр | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ SPORT

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-зеленая.



Кормушка фидерная пластиковая Sport – это кормушка небольшого объема. Изготовлена методом литья ПП под давлением, груз выполнен из свинца. Разрыв на ухе кормушки более 6 кг. Эта кормушка имеет несколько вытянутую форму, что увеличивает дальность заброса. Кормушка позволяет ловить в различных условиях, в том числе и в водоемах с течением. Размер кормушки: высота 3,5 см, ширина 3 см. Вес от 10 г до 120 г.

| Артикул | EPF-HDR-SV10 | EPF-HDR-SV20 | EPF-HDR-SV30 | EPF-HDR-SV40 | EPF-HDR-SV50 | EPF-HDR-SV60 | EPF-HDR-SV70 | EPF-HDR-SV80 | EPF-HDR-SV90 | EPF-HDR-SV100 | EPF-HDR-SV110 | EPF-HDR-SV120 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Вес, гр | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КОЛОДЕЦ

В упаковке 10 шт. Цвет: светло-серый.



Кормушка фидерная пластиковая колодец – это оригинальная кормушка, предназначенная для дальних забросов. Кормушка является вариацией всем известной пули, главное отличие – большой объем и открытое дно. Изготовлена из ПВД методом литья под давлением, груз выполнен из свинца. Коромысло изготовлено из ПП с залитым вертлюгом. Разрыв на вертлюге более 7 кг. Кормушку возможно использовать в сложных водоемах с сильным течением, смещенный груз позволяет кормушке «держаться» дно. Размер кормушки: высота 4,5 см, ширина 3 см. Вес от 30 г до 70 г.

| Артикул | EPF-HDR-BP30 | EPF-HDR-BP40 | EPF-HDR-BP50 | EPF-HDR-BP60 | EPF-HDR-BP70 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Вес, гр | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

КОРМУШКА ЕСОПРО ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КВАДРАТ

В упаковке 10 шт. Цвет: коричневый.

NEW



Кормушка фидерная пластиковая Квадрат – это привычная кормушка классической формы. Изготовлена методом литья ПП под давлением, груз выполнен из оцинкованного железа.. Пластины выполнены методом штамповки и скреплены вытяжными заклёпками. Разрыв на ухе кормушки более 6ти кг. Размер позволяет размещать в кормушке значительное количество прикормки. Кормушка подходит для большинства стоячих водоемов и водоемов с небольшим течением. Размер кормушки: высота 5 см, ширина 4 см х 3 см. Вес от 20 до 180 гр.

| Артикул | EPF-HDR-S20 | EPF-HDR-S35 | EPF-HDR-S40 | EPF-HDR-S50 | EPF-HDR-S65 | EPF-HDR-S80 | EPF-HDR-S90 | EPF-HDR-S105 | EPF-HDR-S120 | EPF-HDR-S135 | EPF-HDR-S150 | EPF-HDR-S165 | EPF-HDR-S180 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Вес, гр | 20 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КВАДРАТ МАЛЫЙ

В упаковке 10 шт. Цвет: коричневый.

NEW



Кормушка фидерная пластиковая Квадрат малый – это привычная кормушка классической формы. Изготовлена методом литья ПП под давлением, груз выполнен из оцинкованного железа. Пластины выполнены методом штамповки и скреплены вытяжными заклёпками. Разрыв на ухе кормушки более 6 кг. Размер несколько меньший, по сравнению с кормушкой Квадрат. Кормушка подходит для большинства стоячих водоемов и водоемов с небольшим течением. Размер кормушки: высота 5 см, ширина 4 см х 2,5 см. Вес от 20 г до 160 г.

| Артикул | EPF-HDR-SS20 | EPF-HDR-SS30 | EPF-HDR-SS40 | EPF-HDR-SS50 | EPF-HDR-SS60 | EPF-HDR-SS70 | EPF-HDR-SS80 | EPF-HDR-SS90 | EPF-HDR-SS100 | EPF-HDR-SS110 | EPF-HDR-SS120 | EPF-HDR-SS130 | EPF-HDR-SS150 | EPF-HDR-SS160 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ С ДНОМ

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-зеленый.

NEW



Пластиковая фидерная кормушка имеет положительную плавучесть, изготовлена из высокопрочного полимера и оснащена крыльями. Груз в кормушке свинцовый с полимерным покрытием. Кормушка имеет овально-цилиндрическую форму, которая оптимальна для ловли в стоячих водоемах. Подкрылки увеличивают способность кормушки к всплытию. Съёмное дно позволяет использовать различные виды прикормки, в том числе и живые корма. Очень эффективны на илистых грунтах, меньший вес и подкрылки дают увеличение площади контакта с поверхностью и позволяют кормушке лежать на дне, не увязая. Размер кормушки: высота 4 см, диаметр 3,3 см. Вес от 20 г до 70 г.

| Артикул | B-BP0304-20 | B-BP0304-30 | B-BP0304-40 | B-BP0304-50 | B-BP0304-60 | B-BP0304-70 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

КОРМУШКА ФИДЕРНАЯ SPORT-METHOD

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-желтый.

NEW

Кормушка ECO-PRO Sport-Method – это кормушка для ловли способом флэт-метод. Ловля методными кормушками пришла из Англии, где получила широкое распространение в среде карпятников. В последнее время метод очень популярен и в континентальной Европе. В России это относительно новый способ лова, постепенно завоевывающий своих сторонников. Методная кормушка имеет широкое основание и огружена таким образом, что при ловле в заиленных спокойных водоемах, прикормка всегда находится сверху, а кормушка не вязнет в иле. Крючок с насадкой прячутся в самой кормушке и как правило наживлен элементом прикормки. Такая конфигурация провоцирует на поклевку даже самую осторожную рыбу.

Размер кормушки: длина 5,5 см, ширина 3,5 см.
Вес от 30 г до 80 г.

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул | S-M5532-30 | S-M5532-40 | S-M5532-50 | S-M5532-60 | S-M5532-70 | S-M5532-80 |
| Вес, гр | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

КОРМУШКА SPORT-CLASSIC

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-коричневый.



Sport Classic – универсальная кормушка небольшого объема, изготовлена из пластика прямоугольной формы. Кормушку Sport Classic оптимально использовать при сильном течении, так как ее форма хорошо «держит дно».

Размер кормушки: длина 4,3 см, ширина 2,8 см x 2,2 см.
Вес от 20 г до 100 г.

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Артикул | S-C4328-20 | S-C4328-30 | S-C4328-40 | S-C4328-50 | S-C4328-60 | S-C4328-70 | S-C4328-80 | S-C4328-90 | S-C4328-100 |
| Вес, гр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

КОРМУШКА SPORT-BULLET

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-коричневый.



Sport Bullet – современная, спортивная кормушка для дальнего заброса, изготовлена из пластика цилиндрической формы. Кормушки оснащены боковыми «крыльями», для более быстрого подъема на поверхность воды. Форма отверстий - сетка - способствует быстрому вымыванию прикормки из изделия.

SPORT BULLET L Размеры кормушки: длина 3,5 см, диаметр 2,7 см. Вес от 15 до 90 гр.

SPORT BULLET XL Размеры кормушки: длина 4,2 см, диаметр 3 см. Вес от 50 до 80 гр.

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Артикул | S-B3527-15 | S-B3527-20 | S-B3527-25 | S-B3527-30 | S-B3527-35 | S-B3527-40 |
| Вес, гр | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Артикул | S-B4230-50 | S-B4230-60 | S-B4230-70 | S-B4230-80 | S-B4230-90 | |
| Вес, гр | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Артикул | S-BXL4230-50 | S-BXL4230-60 | S-BXL4230-70 | S-BXL4230-80 | | |
| Вес, гр | 50 | 60 | 70 | 80 | | |

КОРМУШКА SPORT-FEEDER

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-коричневый.



Sport Feeder – универсальная кормушка небольшого объема, изготовлена из пластика, цилиндрической формы.

Размеры кормушки: длина 4 см, диаметр 3,5 см.
Вес от 10 г до 100 г.

| Артикул | S-F4035-10 | S-F4035-20 | S-F4035-30 | S-F4035-40 | S-F4035-50 | S-F4035-60 | S-F4035-70 | S-F4035-80 | S-F4035-90 | S-F4035-100 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Вес, гр | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

КОРМУШКА SPORT-PIKER И SPORT-PIKER MINI

В упаковке 10 шт. Цвет: темно-коричневый.



Sport Piker - самые компактные кормушки. Легкие веса.
Предназначены для ловли деликатными «пикерными» удищами.

SPORT-PIKER - Размеры кормушки: длина 3,2 см, диаметр 2,7 см.
Вес от 10 г до 45 г.

SPORT-PIKER MINI - Размеры кормушки: длина 2,5 см, диаметр 1,8 см.
Вес от 20 г до 40 г.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| Артикул SPORT-PIKER MINI | | | S-PM2518-20 | S-PM2518-20 | S-PM2518-30 | S-PM2518-35 | S-PM2518-40 | | |
| Артикул SPORT-PIKER | S-P3227-10 | S-P3227-15 | S-P3227-20 | S-P3227-25 | S-P3227-30 | S-P3227-35 | S-P3227-40 | S-P3027-45 | |
| Вес, гр | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |

ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ



Противозакручиватель прямой

Противозакручиватель изогнутый

| Артикул | Наименование | Размер, см | Кол-во в уп., шт. |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| EP3F_PZP15 | Противозакручиватель прямой | 15 | 20 |
| EP3F_PZP20 | Противозакручиватель прямой | 20 | 20 |
| EP3F_PZI15 | Противозакручиватель изогнутый | 15 | 20 |
| EP3F_PZI20 | Противозакручиватель изогнутый | 20 | 20 |
| EP3F_PZI25 | Противозакручиватель изогнутый | 25 | 20 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
СумкиПодставки/
Подсаечни/
Инструменты

МОНТАЖ ФИДЕРНЫЙ С
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЕМ

NEW



| Артикул | Вес, г | Наименование | Комплектация | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|-------------|--------|--|--|--------------|------------------|
| B-VM0304-20 | 20 | Монтаж фидерный с противозакручивателем | Вертушки №6 Плетёный шнур диаметром от 0,2 мм до 0,25 мм | 3, 4 | 1 |
| B-VM0304-30 | 30 | | | | 1 |
| B-VM0304-40 | 40 | | | | 1 |
| B-VM0304-50 | 50 | | | | 1 |
| B-VM0304-60 | 60 | | | | 1 |
| B-VM0304-70 | 70 | | | | 1 |

КОРМУШКА ОСНАЩЕННАЯ
(ВАРИАНТЫ МОНТАЖА)

NEW



| Артикул | Вес, г | Наименование | Комплектация | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|-------------|--------|---------------------|--|--------------|------------------|
| B-V00305-20 | 20 | Кормушка оснащенная | Вертушки №6 Плетёный шнур диаметром от 0,2 мм до 0,25 мм | 3, 4 | 1 |
| B-V00305-30 | 30 | | | | 1 |

| Артикул | Вес, г | Наименование | Комплектация | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|--------------|--------|---------------------|---|--------------|------------------|
| B-B00305-40 | 40 | Кормушка оснащенная | Вертлюги №6 Плетёный шнур диаметром от 0,2 мм до 0,25 мм | 3, 4 | 1 |
| B-B00305-50 | 50 | | | | 1 |
| B-B00305-60 | 60 | | | | 1 |
| B-B00305-70 | 70 | | | | 1 |
| B-B00305-80 | 80 | | | | 1 |
| B-B00305-90 | 90 | | | | 1 |
| B-B00305-100 | 100 | | | | 1 |
| B-B00305-110 | 110 | | | | 1 |
| B-B00305-120 | 120 | | | | 1 |
| B-B00305-130 | 130 | | | | 1 |
| B-B00305-140 | 140 | | | | 1 |
| B-B00305-150 | 150 | | | | 1 |

МОНТАЖ ФИДЕРНЫЙ С ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЕМ




| Артикул | Наименование | Комплектация | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|---------------|---|---|--------------|------------------|
| EP3F_FM01K6 | Монтаж фидер. 1 крюч. № 6 | | 6 | 1 |
| EP3F_FM01K8 | Монтаж фидер. 1 крюч. № 8 | | 8 | 1 |
| EP3F_FM01K10 | Монтаж фидер. 1 крюч. №10 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 10 | 1 |
| EP3F_FM01SC40 | Монтаж фидер 1 с корм. Sport Classic 40гр | Вертлюг Overton №6 21 кг Крючки Saikyo | 6 | 1 |
| EP3F_FM01SC60 | Монтаж фидер 1 с корм. Sport Classic 60гр | | 6 | 1 |
| EP3F_FM01SC80 | Монтаж фидер 1 с корм. Sport Classic 80гр | | 6 | 1 |
| EP3F_FM02K6 | Монтаж фидер. 2 крюч. № 6 | | 6 | 1 |
| EP3F_FM02K8 | Монтаж фидер. 2 крюч. № 8 | | 8 | 1 |
| EP3F_FM02K10 | Монтаж фидер. 2 крюч. №10 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 10 | 1 |
| EP3F_FM02SC40 | Монтаж фидер 2 с корм. Sport Classic 40гр | Вертлюг Overton №6 21 кг Крючки Saikyo | 6 | 1 |
| EP3F_FM02SC60 | Монтаж фидер 2 с корм. Sport Classic 60гр | Боковой отвод с кембриком | 6 | 1 |
| EP3F_FM02SC80 | Монтаж фидер 2 с корм. Sport Classic 80гр | | 6 | 1 |

ФИДЕРНАЯ ОСНАСТКА «СИММЕТРИЧНАЯ ПЕТЛЯ»



| Артикул | Наименование | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|--------------|--|--------------|------------------|
| EP3F_FSPK6 | Оснастка фидер.симметрич. петля крюч. № 6 | 6 | 1 |
| EP3F_FSPK8 | Оснастка фидер.симметрич. петля крюч. № 8 | 8 | 1 |
| EP3F_FSPK10 | Оснастка фидер.симметрич. петля крюч. №10 | 10 | 1 |
| EP3F_FSPSF40 | Симметрич. петля с корм. Sport-Feeder 40 г | 8 | 1 |
| EP3F_FSPSF60 | Симметрич. петля с корм. Sport-Feeder 60 г | 8 | 1 |
| EP3F_FSPSF80 | Симметрич. петля с корм. Sport-Feeder 80 г | 8 | 1 |
| EP3F_FSPSP20 | Симметрич. петля с корм. Sport-Piker 20 г | 10 | 1 |
| EP3F_FSPSP30 | Симметрич. петля с корм. Sport-Piker 30 г | 10 | 1 |
| EP3F_FSPSP40 | Симметрич. петля с корм. Sport-Piker 40 г | 10 | 1 |

ФИДЕРНАЯ ОСНАСТКА «НЕСИММЕТРИЧНАЯ ПЕТЛЯ»



| Артикул | Наименование | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|---------------|---|--------------|------------------|
| EP3F_FNSPK6 | Оснастка фидер.несиметрич. петля крюч. № 6 | 6 | 1 |
| EP3F_FNSPK8 | Оснастка фидер.несиметрич. петля крюч. № 8 | 8 | 1 |
| EP3F_FNSPK10 | Оснастка фидер.несиметрич. петля крюч. №10 | 10 | 1 |
| EP3F_FNSPSF40 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Feeder 40 г | 8 | 1 |
| EP3F_FNSPSF60 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Feeder 60 г | 8 | 1 |
| EP3F_FNSPSF80 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Feeder 80 г | 8 | 1 |
| EP3F_FNSPSP20 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Piker 20 г | 10 | 1 |
| EP3F_FNSPSP30 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Piker 30 г | 10 | 1 |
| EP3F_FNSPSP40 | Несиметрич. петля с корм. Sport-Piker 40 г | 10 | 1 |

ФИДЕРНАЯ ОСНАСТКА «ПАТЕРНОСТЕР»



| Артикул | Наименование | Номер крючка | Кол-во в уп., шт |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| EP3F_FPRK6 | Оснастка фидер.Патерностер крюч. № 6 | 6 | 1 |
| EP3F_FPRK8 | Оснастка фидер.Патерностер крюч. № 8 | 8 | 1 |
| EP3F_FPRK10 | Оснастка фидер.Патерностер крюч. №10 | 10 | 1 |
| EP3F_FPRSF40 | Патерностер с корм. Sport-Feeder 40 г | 8 | 1 |
| EP3F_FPRSF60 | Патерностер с корм. Sport-Feeder 60 г | 8 | 1 |
| EP3F_FPRSF80 | Патерностер с корм. Sport-Feeder 80 г | 8 | 1 |
| EP3F_FPRSP20 | Патерностер с корм. Sport-Piker 20 г | 10 | 1 |
| EP3F_FPRSP30 | Патерностер с корм. Sport-Piker 30 г | 10 | 1 |
| EP3F_FPRSP40 | Патерностер с корм. Sport-Piker 40 г | 10 | 1 |

ДОННАЯ ОСНАСТКА

КОРМУШКА



| Артикул | Наименование | Вес, г | Размер, мм | Кол-во в уп., шт. |
|-------------|--------------|--------|------------|-------------------|
| EP3F_KIS18 | Спираль | 18 | | 10 |
| EP3F_KIS28 | Спираль | 28 | | 10 |
| EP3F_KIS38 | Спираль | 38 | | 10 |
| EP3F_KIS48 | Спираль | 48 | | 10 |
| EP3F_KIP05 | Пустышка | 5 | 26x80 | 10 |
| EP3F_KIP08 | Пустышка | 8 | 26x80 | 10 |
| EP3F_KIV15 | Вихрь | 15 | 33x75 | 10 |
| EP3F_KIV25 | Вихрь | 25 | 33x75 | 10 |
| EP3F_KIV35 | Вихрь | 35 | 33x75 | 10 |
| EP3F_KIV45 | Вихрь | 45 | 33x75 | 10 |
| EP3F_KIM25 | Мастер | 25 | 25x73 | 10 |
| EP3F_KISH40 | Шторм | 40 | 33x95 | 5 |
| EP3F_KISH50 | Шторм | 50 | 33x95 | 5 |
| EP3F_KISH60 | Шторм | 60 | 33x95 | 5 |
| EP3F_KIDD50 | Дубль | 50 | 48x78 | 5 |
| EP3F_KIDD60 | Дубль | 60 | 48x78 | 5 |
| EP3F_KIDD70 | Дубль | 70 | 48x78 | 5 |
| EP3F_KIDD80 | Дубль | 80 | 48x78 | 5 |
| EP3F_KIDD90 | Дубль | 90 | 48x78 | 5 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
СумкиПодставки /
Подсачени /
Инструменты

КОРМУШКА С ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЕМ



| Артикул | Наименование | Вес, г | Размер, мм | Кол-во в уп., шт. |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------------|
| EP3F_KIPAZ07 | Пустышка | 7 | 26x150 | 10 |
| EP3F_KIPAZ10 | Пустышка | 10 | 26x150 | 10 |
| EP3F_KIVAZ17 | Вихрь | 17 | 33x150 | 10 |
| EP3F_KIVAZ27 | Вихрь | 27 | 33x150 | 10 |
| EP3F_KIVAZ37 | Вихрь | 37 | 33x150 | 10 |
| EP3F_KIVAZ47 | Вихрь | 47 | 33x150 | 10 |
| EP3F_KIMAZ27 | Мастер | 27 | 25x150 | 10 |

КОРМУШКА СЕТЧАТАЯ



| Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм | Объем, л | Кол-во в уп., шт. |
|------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|
| EP3F_KSM04 | Мини | 4 | 0,25 | 10 |
| EP3F_KSM08 | Малая | 8 | 2 | 10 |
| EP3F_KSS08 | Средняя | 8 | 3 | 10 |
| EP3F_KSW06 | Большая | 6 | 6 | 10 |
| EP3F_KSXL | Большая XL | 6 | 15 | 5 |

ДОННАЯ СЕТКА 2



| Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм | Комплектация | Кол-во в уп., шт. |
|--------------|----------------|-------------------|---|-------------------|
| EP3F_KOM2D04 | Донная сетка 2 | 4 | Плетенка d-0,35 мм Вертлюг с карабином №8 Заводное кольцо Боковой отвод 2 шт. (8 см) | 1 |

ДОННЫЙ МОНТАЖ




Вихрь 1 донный




Вихрь 2 донный



Шторм 3 донный



Шторм 4 донный



Дубль 5 донный

| Артикул | Наименование | Вес, г | Комплектация | Кол-во в уп., шт. |
|--------------|----------------|--------|---|-------------------|
| EP3F_DM1V15 | Вихрь 1 донный | 15 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 1 |
| EP3F_DM1V25 | Вихрь 1 донный | 25 | Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_DM1V35 | Вихрь 1 донный | 35 | Вертлюг Overton №6 21 кг | 1 |
| EP3F_DM1V45 | Вихрь 1 донный | 45 | Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_DM2V15 | Вихрь 2 донный | 15 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 1 |
| EP3F_DM2V25 | Вихрь 2 донный | 25 | Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_DM2V35 | Вихрь 2 донный | 35 | Вертлюг Overton №6 21 кг | 1 |
| EP3F_DM2V45 | Вихрь 2 донный | 45 | Боковой отвод 8 см Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_DM1SH40 | Шторм 3 донный | 40 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 1 |
| EP3F_DM1SH50 | Шторм 3 донный | 50 | Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_DM1SH60 | Шторм 3 донный | 60 | Вертлюг Overton №6 21 кг Коромысло (малое) 12 см Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_DM2SH40 | Шторм 4 донный | 40 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 1 |
| EP3F_DM2SH50 | Шторм 4 донный | 50 | Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_DM2SH60 | Шторм 4 донный | 60 | Вертлюг Overton №6 21 кг Коромысло (малое) 12 см Боковой отвод 8 см Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_MPKDD50 | Дубль 5 донный | 50 | База шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 1 |
| EP3F_MPKDD60 | Дубль 5 донный | 60 | Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_MPKDD70 | Дубль 5 донный | 70 | Вертлюг Overton №6 21 кг | 1 |
| EP3F_MPKDD80 | Дубль 5 донный | 80 | Крючок Saikyo №8 | 1 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры/
Леска

Поплавки


Крючки

Оснастка


Термосы

Коробки/
СумкиПодставки/
Подсачки/
Инструменты


КОРМУШКА ОСНАЩЕННАЯ





Вихрь 1



Вихрь 2




Мастер 2

Вихрь 2
с противозакручивателемМастер 2
с противозакручивателем

| Артикул | Наименование | Вес, г | Комплектация | Кол-во в уп., шт. |
|----------------|---------------------------------|--------|--|-------------------|
| EP3F_KOM1V15 | Вихрь 1 | 15 | Плетенка d-0,35 мм | 1 |
| EP3F_KOM1V25 | Вихрь 1 | 25 | Вертлюг с карабином №8 | 1 |
| EP3F_KOM1V35 | Вихрь 1 | 35 | Заводное кольцо №10 | 1 |
| EP3F_KOM1V45 | Вихрь 1 | 45 | Коромысло (малое) 12 см Стопор (бусина черная) | 1 |
| EP3F_KOM2V15 | Вихрь 2 | 15 | Плетенка d-0,35 мм | 1 |
| EP3F_KOM2V25 | Вихрь 2 | 25 | Вертлюг с карабином №8 | 1 |
| EP3F_KOM2V35 | Вихрь 2 | 35 | Заводное кольцо №10 Коромысло (малое) 12 см Боковой отвод 8 см | 1 |
| EP3F_KOM2M27 | Мастер 2 | 30 | Плетенка d-0,35 мм Вертлюг с карабином №8 Заводное кольцо Коромысло (малое) 12 см Боковой отвод 8 см Стопор (бусина черная) | 1 |
| EP3F_KOM2VAZ17 | Вихрь 2 + противозакручиватель | 17 | База шнур | 1 |
| EP3F_KOM2VAZ27 | Вихрь 2 + противозакручиватель | 27 | d-0,35 мм Power Phantom 28,2 Вертлюг с карабином №8 | 1 |
| EP3F_KOM2VAZ37 | Вихрь 2 + противозакручиватель | 37 | Заводное кольцо | 1 |
| EP3F_KOM2VAZ47 | Вихрь 2 + противозакручиватель | 47 | Коромысло (малое) 12 см Боковой отвод 8 см | 1 |
| EP3F_KOM2MAZ30 | Мастер 2 + противозакручиватель | 30 | Плетенка d-0,35 мм Вертлюг с карабином №8 Заводное кольцо Коромысло (малое) 12 см Боковой отвод 8 см Стопор (бусина черная) | 1 |



Спираль 2



Спираль 3

| Артикул | Наименование | Вес, г | Комплектация | Кол-во в уп., шт. |
|--------------|--------------|--------|--|-------------------|
| EP3F_KOMS218 | Спираль 2к | 18 | | 1 |
| EP3F_KOMS228 | Спираль 2к | 28 | База шнур d-024 Power Phantom 18,6 кг Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_KOMS238 | Спираль 2к | 38 | Вертлюг Overton №6 21 кг Коромысло (малое) 12 см Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_KOMS248 | Спираль 2к | 48 | | 1 |
| EP3F_KOMS318 | Спираль 3к | 18 | | 1 |
| EP3F_KOMS328 | Спираль 3к | 28 | База шнур d-024 Power Phantom 18,6 кг Поводок шнур d-0,18 Power Phantom 11,5 кг | 1 |
| EP3F_KOMS338 | Спираль 3к | 38 | Вертлюг Overton №6 21 кг Коромысло(малое) 12 см Боковой отвод 8 см Крючок Saikyo №8 | 1 |
| EP3F_KOMS348 | Спираль 3к | 48 | | 1 |

ОТВОД БОКОВОЙ



| Артикул | Наименование | Размер, см | Кол-во в уп., шт. |
|----------|-----------------------|------------|-------------------|
| EP3F_BO | Отвод боковой | 8 | 30 |
| EP3F_BOV | Отвод боковой витой | 10 | 30 |
| EP3F_2BO | Отвод боковой двойной | 16 | 30 |

ОТВОД БОКОВОЙ ОСНАЩЕННЫЙ



| Артикул | Наименование | Размер, см | № крючка | Кол-во в уп., шт. |
|-------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| EP3F_BO006 | Отвод боковой оснащенный | 6 | 6 | 10 |
| EP3F_BO008 | Отвод боковой оснащенный | 8 | 8 | 10 |
| EP3F_BO010 | Отвод боковой оснащенный | 10 | 10 | 10 |
| EP3F_BO0K06 | Отвод боковой оснащенный кембриком | 6 | 6 | 10 |
| EP3F_BO0K08 | Отвод боковой оснащенный кембриком | 8 | 8 | 10 |
| EP3F_BO0K10 | Отвод боковой оснащенный кембриком | 10 | 10 | 10 |

КОРОМЫСЛО ОСНАЩЕННОЕ



Коромысло оснащенное крючком



Коромысло оснащенное крючком и кембриком

| Артикул | Наименование | № крючка | Кол-во в уп., шт. |
|------------|--|----------|-------------------|
| EP3F_KM006 | Коромысло малое оснащенное крючком | 6 | 10 |
| EP3F_KM008 | Коромысло малое оснащенное крючком | 8 | 10 |
| EP3F_KM010 | Коромысло малое оснащенное крючком | 10 | 10 |
| EP3F_KOK06 | Коромысло оснащенное кембриком и крючком | 6 | 10 |
| EP3F_KOK08 | Коромысло оснащенное кембриком и крючком | 8 | 10 |
| EP3F_KOK10 | Коромысло оснащенное кембриком и крючком | 10 | 10 |

КОРОМЫСЛО




Коромысло с вертлюгом



Коромысло с застежкой (булавкой)



Коромысло с застежкой (кембриком)




Коромысло огруженное

| Артикул | Наименование | Размер, см | Кол-во в уп., шт. |
|-----------|---|------------|-------------------|
| EP3F_KM | Коромысло малое | 12 | 30 |
| EP3F_KS | Коромысло среднее | 16 | 30 |
| EP3F_KB | Коромысло большое | 20 | 30 |
| EP3F_KVM | Коромысло малое с вертлюгом | 12 | 30 |
| EP3F_KVS | Коромысло среднее с вертлюгом | 16 | 30 |
| EP3F_KVB | Коромысло большое с вертлюгом | 20 | 30 |
| EP3F_KZBM | Коромысло малое с застежкой (булавка) | 12 | 30 |
| EP3F_KZBS | Коромысло среднее с застежкой (булавка) | 16 | 30 |
| EP3F_KZBW | Коромысло большое с застежкой (булавка) | 20 | 30 |
| EP3F_KZKM | Коромысло малое с застежкой (кембрик) | 12 | 30 |
| EP3F_KZKS | Коромысло среднее с застежкой (кембрик) | 16 | 30 |
| EP3F_KZKW | Коромысло большое с застежкой (кембрик) | 20 | 30 |
| EP3F_K005 | Коромысло огруженное | 5 | 10 |
| EP3F_K010 | Коромысло огруженное | 10 | 10 |
| EP3F_K015 | Коромысло огруженное | 15 | 10 |
| EP3F_K020 | Коромысло огруженное | 20 | 10 |

КАРПОВАЯ ОСНАСТКА

ПОВОДОК

Поводок
универсальныйПоводок
под Бойл

| Артикул | Наименование | № крючка | Комплектация: | Кол-во в уп., шт. |
|-----------|-----------------------|----------|---|-------------------|
| EP3F_PU08 | Поводок универсальный | 8 | Шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг Вертлюг №6 27 кг | 5 |
| EP3F_PU10 | Поводок универсальный | 10 | Кембрик d-2 мм Крючок Saikyo | 5 |
| EP3F_PB02 | Поводок под бойл | 2 | Шнур d-0,24 Power Phantom 18,6 кг | 5 |
| EP3F_PB04 | Поводок под бойл | 4 | Вертлюг №6 27 кг Кембрик d-2 мм | 5 |
| EP3F_PB06 | Поводок под бойл | 6 | Крючок Saikyo | 5 |

КАРПОВЫЙ МОНТАЖ

Снасть карповая
(клипса + волосяная оснастка)Снасть карповая LeadCore
(клипса + поводок)

| Артикул | Наименование | № крючка | Комплектация: | Кол-во в уп., шт. |
|------------|---|----------|--|-------------------|
| EP3F_KKV02 | Снасть карповая (клипса + волосяная оснастка) | 2 | База кордовый шнур Сменный поводок шнур | 1 |
| EP3F_KKV04 | Снасть карповая (клипса + волосяная оснастка) | 4 | d-0,33 Power Phantom 26,1 кг Клипса пластиковая | 1 |
| EP3F_KKV06 | Снасть карповая (клипса + волосяная оснастка) | 6 | Вертлюг №6 27 кг Крючок Saikyo | 1 |
| EP3F_KLC02 | Снасть карповая LeadCore (клипса + поводок) | 2 | База шнур Lead Core 45,4 кг | 1 |
| EP3F_KLC04 | Снасть карповая LeadCore (клипса + поводок) | 4 | Сменный поводок шнур d-0,33 Power Phantom 26,1 кг | 1 |
| EP3F_KLC06 | Снасть карповая LeadCore (клипса + поводок) | 6 | Клипса пластиковая Вертлюг №6 + карабин №4 | 1 |
| | | | Крючок Saikyo | 1 |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска


Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
СумкиПодставки /
Подсачки /
Инструменты



ТЕРМОСЫ / ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ



История японской марки Zojirushi началась в 1918 году с момента создания вакуумной бутылки, которая быстро стала стандартом для новой вакуумной технологии кухонных приборов повседневного использования. Применение вакуумной изоляции было революционным шагом по тем временам. В 1918 году в городе Осака была основана торговая компания Ichikawa Brothers. С этого момента компания прочно утвердила себя в качестве лидера, который использует инновационные технологии, чтобы внести комфорт, легкость, бодрость в жизнь своих клиентов по всему миру. В 1961 г. логотипом компании стало изображение слона – Zo по-японски означает «слон» – что символизирует силу, знания и домашний очаг, и было подтверждено новое название фирмы Zojirushi. Улучшение качества жизни, путем создания новых продуктов, было и остается основой корпоративной философии Zojirushi. Всегда угадывая вкусы потребителя Zojirushi идет на шаг впереди и выпускает все новые товары для хранения пищи.

- Zojirushi предлагает широкий ассортимент термосов различной емкости, формы, цвета на все случаи жизни. Для активного отдыха (поход, рыбалка, охота и т.д.) и повседневного использования (работа, поездка на автомобиле, прогулка по городу и т.д.);
- Перед запуском нового продукта в серию проходит обязательный комплекс мероприятий, включающих в себя, как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции для тщательного тестирования;
- Вся продукция Zojirushi производится на собственном заводе, который оснащен передовым оборудованием. При производстве используются только высокие технологии и современные материалы.




- Вакуумная колба термосов сделана из нержавеющей стали высокого качества;
- Термосы прочные и легкие, долго сохраняют тепло или холод, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды;
- Ряд термосов имеет складную прорезиненную ручку и ремень для переноски;
- Пробка термоса плотная, с клавишей подачи и блокировки жидкости. Разборная, легкомоющаяся;
- Внутренняя часть колбы имеет специальное покрытие «Non-stick», устойчивое к налету и запаху. Его легко мыть.
- Инструкции по эксплуатации опубликована на сайте www.eco-group.ru



Двойное покрытие NON-STICK

- нержавеющая сталь
- вакуумный слой
- нержавеющая сталь
- 1-ый слой покрытия non-stick
- 2-ой слой покрытия non-stick



SJ-JS





КРЫШКА ДЛЯ ТЕРМОСА (доступна к заказу отдельно).

| Артикул | Модель термоса |
|---------|--|
| S40-6B | SJ-JS08, SJ-JS10, SJ-SD10, SJ-SD12, SJ-TG08, SJ-TG10, SC-MC60, SC-ZT45 |
| S45-6B | SF-CC13, SF-CC15, SF-CC18, SF-CC20 |
| S77-6B | SV-GR35, SV-GR50 |

SJ-SD

НЕОПРЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ
ДЛЯ ТЕРМОСА

One size

- Легко стирается
- Быстро сохнет



SF-CC

Термосы с широкой горловиной могут прекрасно подходить не только для чая, кофе, но и для супа.



| Модель | Объем термоса, л | Диаметр горловины, мм | Вес, г | Сохранение холодных напитков | Сохранение теплых напитков | Габариты, см | Цвет |
|--------|------------------|-----------------------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| SJ-JS | 0,8 | 40 | 350 | 7°C 6 ч. | 79°C 6 ч./ 54°C 24 ч. | 8,0x8,0x25,0 | BA (черный), RA (малиновый) |
| SJ-JS | 1,0 | 40 | 400 | 7°C 6 ч. | 80°C 6 ч./ 57°C 24 ч. | 8,5x8,5x28,5 | BA (черный), RA (малиновый), ХА (стальной) |
| SJ-SD | 1 | 50 | 550 | 8°C 6 ч. | 79°C 6 ч./ 54°C 24 ч. | 10,0x9,5x25,5 | ХА (стальной) |
| SJ-SD | 1,2 | 50 | 640 | 8°C 6 ч. | 80°C 6 ч./ 57°C 24 ч. | 10,5x9,5x29,5 | ХА (стальной), RA (красный), AR (синий) |
| SF-CC | 1,3 | 70 | 814 | 8°C 6 ч. | 77°C 6 ч./ 53°C 24 ч. | 13,0x11,5x24,0 | ХА (стальной) |
| SF-CC | 1,5 | 70 | 996 | 7°C 6 ч. | 79°C 6 ч./ 56°C 24 ч. | 13,0x11,5x26,5 | ХА (стальной), АН (синий) |
| SF-CC | 1,8 | 70 | 983 | 7°C 6 ч. | 80°C 6 ч./ 59°C 24 ч. | 13,0x11,5x30,0 | ХА (стальной) |
| SF-CC | 2 | 70 | 1036 | 7°C 6 ч. | 81°C 6 ч./ 62°C 24 ч. | 13,0x11,5x32,5 | ХА (стальной) |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачеки/
Инструменты



Быстрое открытие термоса
в два движения



SM-KB



SM-KC



SM-TA



SM-SC



SM-SD



| Модель | Объем термоса, л | Диаметр горловины, мм | Вес, г | Сохранение холодных напитков | Сохранение теплых напитков | Габариты, см | Цвет |
|--------|------------------|-----------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| SM-KB | 0,36 | 40 | 215 | 9°C 6 ч. | 85°C 1 ч./64°C 6 ч. | 6,5x7x18,5 | AW (темно-бирюзовый), VJ (сиреневый), TM (темный шоколад) |
| SM-KB | 0,48 | 40 | 247 | 9°C 6 ч. | 86°C 1 ч./68°C 6 ч. | 6,5x7x23 | AW (темно-бирюзовый), VJ (сиреневый) |
| SM-KC | 0,36 | 40 | 215 | 9°C 6 ч. | 85°C 1 ч./64°C 6 ч. | 6,5x7x18,5 | NM (бежевый), VD (шоколад) |
| SM-KC | 0,48 | 40 | 247 | 9°C 6 ч. | 86°C 1 ч./68°C 6 ч. | 6,5x7x23 | NM (бежевый), VD (шоколад) |
| SM-TA | 0,36 | 40 | 200 | 9°C 6 ч. | 86°C 1 ч./66°C 6 ч. | 6,5x7x18,5 | BA (черный), DM (золото), WA (белый), PA (розовый перламутр), XA (стальной) |
| SM-TA | 0,48 | 40 | 226 | 8°C 6 ч. | 87°C 1 ч./71°C 6 ч. | 6,5x7x22,5 | BA (черный), DM (золото), WA (белый), PA (розовый перламутр), XA (стальной) |
| SM-TA | 0,6 | 40 | 255 | 8°C 6 ч. | 88°C 1 ч./73°C 6 ч. | 7x7x26 | BA (черный), DM (золото), WA (белый), XA (стальной) |
| SM-SC | 0,36 | 40 | 162 | 9°C 6 ч. | 86°C 1 ч./67°C 6 ч. | 6,5x7x17,5 | AV (св.бирюза), NM (графит), PV (коралл) |
| SM-SC | 0,48 | 40 | 200 | 8°C 6 ч. | 87°C 1 ч./71°C 6 ч. | 6,5x7x22 | AV (св.бирюза), NM (графит), PV (коралл) |
| SM-SC | 0,6 | 40 | 225 | 8°C 6 ч. | 88°C 1 ч./73°C 6 ч. | 6,5x7x25 | AV (св.бирюза), NM (графит), PV (коралл) |
| SM-SD | 0,36 | 40 | 160 | 9°C 6 ч. | 86°C 1 ч./67°C 6 ч. | 6,5x7x17,5 | AM (синий перламутр), BC (черный перламутр), NM (бежевый), PV (фуксия) |
| SM-SD | 0,48 | 40 | 205 | 8°C 6 ч. | 87°C 1 ч./71°C 6 ч. | 6,5x7x22 | AM (синий перламутр), BC (черный перламутр), NM (бежевый), PV (фуксия), RC (вишня), XA (стальной) |
| SM-SD | 0,6 | 40 | 221 | 8°C 6 ч. | 88°C 1 ч./73°C 6 ч. | 6,5x7x25 | AM (синий перламутр), BC (черный перламутр), NM (бежевый), RC (вишня), XA (стальной) |

Экспировка
Удлища
Катушки
Приманки
Шнуры / Леска
Поплавки
Крючки
Оснастка
Термосы
Коробки / Сумки
Подставки / Подсачеки / Инструменты



SV-GR



Компактные, малогабаритные модели. Вы всегда можете взять их на работу.

SJ-TG



0,35 л.



0,35 л.



0,50 л.



0,50 л.



0,80 л.



1,0 л.

SC-ZT



Две крышки:
1. Для холодных напитков с трубочкой
2. Для горячих напитков с кружкой



0,45 л.



0,45 л.



0,45 л.



| Модель | Объем термоса, л | Диаметр горловины, мм | Вес, г | Сохранение холодных напитков | Сохранение теплых напитков | Габариты, см | Цвет |
|--------|------------------|-----------------------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| SV-GR | 0,35 | 40 | 234 | 9°C 6 ч. | 71°C 6 ч./41°C 24 ч. | 7x7x18 | AA (синий), XA (стальной) |
| SV-GR | 0,5 | 40 | 272 | 8°C 6 ч. | 76°C 6 ч./48°C 24 ч. | 7x7x22,5 | AA (синий), XA (стальной) |
| SJ-TG | 0,8 | 50 | 418 | 8°C 6 ч. | 76°C 6 ч./50°C 24 ч. | 10,5x9x23 | AA (синий), XA (стальной) |
| SJ-TG | 1 | 50 | 455 | 9°C 6 ч. | 79°C 6 ч./54°C 24 ч. | 10,5x9x26,5 | AA (синий), XA (стальной) |
| SC-ZT | 0,45 | 50 | 282/293 | 10°/9°C 6 ч. | 72°C 6 ч./54°C 24 ч. | 10x8,5x16/18 | WA (голубой), RZ (Красный), YZ (Желтый) |

SC-MC



0,60 л.

0,60 л.

0,60 л.

| Модель | Объем термоса, л | Диаметр горловины, мм | Вес, г | Сохранение холодных напитков | Сохранение теплых напитков | Габариты, см | Цвет |
|--------|------------------|-----------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| SC-MC | 0,6 | 50 | 325 | 8°C 6 ч. | 75°C 6 ч./44°C 24 ч. | 10x8,5x20 | AZ (синий), YA (желтый), WA (бело-синий) |

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛАНЧА



Корпус термоконтейнера сохраняет тепло



Внутренние контейнеры можно использовать в микроволновке

SL-GH



SL-XE



1,27 л.



1,47 л.

| Модель | Объем контейнеров, л | Вес, г | Емкость контейнеров, л | Сохранение тепла | Габариты, см | Цвет |
|--------|----------------------|--------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| SL-GH | 1,27 | 970 | 0,59+0,4+0,28 | 69°C 6 ч. | 15x13,5x21 | BA (черный) |
| SL-XE | 1,47 | 1060 | 0,79+0,4+0,28 | 71°C 6 ч. | 15x13,5x23 | AD (черный) |

Экспировка

Удлища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачеки / Инструменты

SL-JAF

1,23 л.



SZ-MB



0,96 л.



| Модель | Объем контейнеров, л | Вес, г | Емкость контейнеров, л | Сохранение тепла | Габариты, см | Цвет |
|--------|----------------------|--------|------------------------|------------------|--------------|--|
| SL-JAF | 1,23 | 883 | 0,45+0,3+0,2+0,28 | 69°C 6 ч. | 15x13,5x22 | HG (металлик), SA (серебро), RU, (красный) YF (желтый) |
| SZ-MB | 0,96 | 463 | 0,36+0,3+0,3 | 54°C 6 ч. | 19x11x11 | BA (черный) |

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО



Чистящее средство предназначено для удаления накипи от чая/кофе, а также дезинфекции термосов из нержавеющей стали, термосов с покрытием «Nonstick», резиновых прокладок крышек, стеклянных и пластиковых предметов.



SL-NC



0,84 л.

0,84 л.

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

SW-EAE



0,35 л.

0,35 л.

0,35 л.

0,50 л.

0,50 л.

0,50 л.

SW-FCE



0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

| Модель | Объем контейнеров, л | Вес, г | Емкость контейнеров, л | Сохранение тепла | Габариты, см | Цвет |
|--------|----------------------|--------|------------------------|------------------|--------------|--|
| SL-NC | 0,84 | 660 | 0,31+0,33+0,2 | 65°C 6 ч. | 12,5x11x20,5 | AA (голубой), ST (стальной) |
| SW-EAE | 0,35 | 280 | 0,35 | 57°C 6 ч. | 9x9x12,5 | AB (голубой), XA (стальной), TD (темный шоколад) |
| SW-EAE | 0,5 | 320 | 0,5 | 64°C 6 ч. | 9x9x15 | AB (голубой), XA (стальной), TD (темный шоколад) |
| SW-FCE | 0,75 | 390 | 0,75 | 71°C 6 ч. | 10x10x18 | AB (голубой), XA (стальной), TD (темный шоколад) |

Экспировка

Удлища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачеки / Инструменты



КОРОБКИ / СУМКИ





Рыболовные коробки и сумки LureMax имеют широкий модельный ряд: коробки со сменными разделителями, коробки с вентиляционными отверстиями, компактные сумки, оснащенные коробками и держателями для удилещ. Вы сможете подобрать себе систему хранения рыболовных принадлежностей под любые потребности - для микроджига, для средних воблеров, а также для крупных джерковых и троллинговых приманок. Коробки произведены из самого современного и высококачественного пластика.


Особенности:

- Высокая прочность;
- Нетоксичный материал;
- Не вступают во взаимодействие с другими материалами (например, с силиконовыми приманками);
- Антистарение;
- Крепкие и надежные замки и комплектующие.

5003

Прочный пластик
Компактные размеры
10 небольших отделений с собственными крышками
Отлично подходит для хранения микроприманок и различного вида оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|---------------|-------------------|
| LM5003 | 9,9 x 6,5 x 3 | 10 |



M 1:7

5008



Прочный пластик
Компактные размеры
5 небольших отделений
Отлично подходит для хранения микроприманок

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|------------------|-------------------|
| LM5008 | 13,3 x 6,2 x 2,5 | 5 |





M 1:7

5013

Прочный пластик
Компактные размеры
20 небольших отделений с собственными крышками
Отлично подходит для хранения микроприманок и различного вида оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|------------------|-------------------|
| LM5013 | 16,6 x 9,7 x 4,1 | 20 |




M 1:7

5021

Двухполочная система
Компактные размеры
Прочный пластик
Подходит для хранения приманок небольшого и среднего размера, разнообразной оснастки

| Артикул | Цвет | Размеры, см | Количество секций |
|---------|--------|-----------------|-------------------|
| LM5021 | оранж. | 21 x 10,7 x 4,2 | 11 |
| LM5021T | прозр. | | |





M 1:7

5022

NEW

Прочный пластик
Средние размеры
Сменные разделители позволяют установить до 13 секций
Отлично подходит для хранения блесен и небольших воблеров

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM5022 | 19 x 13,4 x 3,8 | до 13 |





M 1:7

5024

6 вертикальных отделений
Прочный пластик
Компактные размеры
Для хранения блесен и воблеров среднего размера

| Артикул | Цвет | Размеры, см | Количество секций |
|-------------|--------|-------------|-------------------|
| LM5024 | оранж. | 20,9 x 11,8 | 6 |
| NEW LM5024T | прозр. | x 3,5 | |




M 1:7

5026

Сменные разделители
Компактные размеры
Возможность использования до 20 секций
Отлично подходит для хранения микроприманок и различного вида оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|-------------------|-------------------|
| LM5026 | 12,2 x 10,5 x 3,4 | до 20 |





M 1:7

5030

NEW

Прочный пластик
Компактные размеры
6 небольших отделений
Отлично подходит для хранения блесен и небольших воблеров

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|-------------------|-------------------|
| LM5030 | 19,8 x 10,5 x 2,8 | 6 |




M 1:7

5032

Двухсторонняя коробка
Компактные размеры
6 небольших секций
Отлично подходит для хранения микроприманок и различного вида оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|----------------|-------------------|
| LM5032 | 11,2 x 6,6 x 3 | 6 |



M 1:7

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки /
Сумки



Подставки /
Подсачники /
Инструменты

5035

NEW

Прочный пластик
Компактные размеры
Сменные разделители позволяют установить до 8 секций
Отлично подходит для хранения блесен и небольших воблеров

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|----------------|-------------------|
| LM5035 | 17,8 x 9,4 x 3 | до 8 |




M 1:7

5040

NEW

Прочный пластик
Компактные размеры
Плотно закрывающаяся крышка с отверстиями для доступа воздуха
Предназначена для хранения и транспортировки живой наживки (черви, выползки, опарыш)

| Артикул | Диаметр, см | Количество секций |
|---------|-------------|-------------------|
| LM5040 | 11 | 1 |




M 1:7

5049

NEW

Прочный пластик
Компактные размеры
5 отделений
Отлично подходит для хранения воблеров и других удлиненных приманок

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM5049 | 19 x 16,5 x 3,5 | 5 |





M 1:7

5056

Прочный пластик
Средние размеры
Сменные разделители позволяют установить до 18 секций
Подходит для хранения приманок различного размера и формы

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|---------------|-------------------|
| LM5056 | 23 x 12 x 3,5 | до 18 |





M 1:7

5057

NEW

Средние размеры
Специальные отверстия позволяют быстро просушить содержимое коробки
Сменные разделители позволяют установить до 8 секций
Для хранения приманок небольшого и среднего размера, разнообразной оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|---------------|-------------------|
| LM5057 | 23 x 12 x 3,6 | до 8 |




M 1:7

5307

NEW

Двухсторонняя коробка
Прочный пластик
Сменные разделители позволяют установить до 44 секций
Для хранения приманок небольшого и среднего размера, разнообразной оснастки

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|---------------|-------------------|
| LM5307 | 29,5 x 22 x 6 | до 44 |




M 1:10

5308

Сменные разделители
Прочный пластик
Возможность использования до 30 секций
Подходит для хранения приманок средних и крупных приманок

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-------------------|-------------------|
| LM5308 | 27,5 x 19,5 x 4,5 | до 30 |




M 1:10

5309

NEW

Большой размер
Прочный пластик
Сменные разделители позволяют установить до 24 секций
Для хранения приманок среднего и крупного размера

| Артикул | Размеры, см | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM5309 | 35,8 x 23,5 x 5 | до 24 |




M 1:10

5313

Прочный пластик
Сменные разделители
Возможность использования до 21 секций
Отлично подходит для хранения крупных приманок

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM5313 | 31,5 x 22,8 x 5 | 21 |




M 1:10

5314

Прочный пластик
Сменные разделители
Возможность использования до 40 секций
Отлично подходит для хранения крупных приманок

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM5314 | 27,2 x 19,7 x 4 | до 40 |



M 1:10

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры /
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы



Коробки /
Сумки

Подставки /
Подсачки /
Инструменты

5319

Двухсторонняя коробка
Вентиляционные отверстия
Прочный пластик
Отлично подходит для хранения воблеров разных размеров

| Артикул | Цвет | Размеры, см | Количество секций |
|--------------------|--------|-----------------|-------------------|
| LM5319 | оранж. | 27,5 x 18,5 x 5 | 14 |
| NEW LM5319T | прозр. | | |




M 1:10

5328

Двухсторонняя коробка
Прочный пластик
Вентиляционные отверстия
Отлично подходит для хранения воблеров разных размеров

| Артикул | Цвет | Размеры, см | Количество секций |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| LM5328 | оранж. | 20 x 17 x 5 | 12 |
| NEW LM5328T | прозр. | | |




M 1:7

1121

NEW

Прочный пластик
6 отделений с магнитами
Компактные размеры
Отлично подходит для хранения крючков, микроприманок и оснастки для микроджига

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-------------------|-------------------|
| LM1121 | 18,8 x 10,3 x 1,7 | 6 |




M 1:7

1122

NEW

Компактные размеры
Прочный пластик
12 отделений с магнитами
Отлично подходит для хранения крючков, микроприманок и оснастки для микроджига

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-------------------|-------------------|
| LM1122 | 18,8 x 10,3 x 1,7 | 12 |




M 1:7

2124

NEW

Компактные размеры
Прочный пластик
Сменные разделители позволяют установить до 5 секций
Отлично подходит для хранения крючков, микроприманок и оснастки для микроджига

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|-----------------|-------------------|
| LM2124 | 15 x 10,8 x 2,6 | до 5 |




M 1:7

1191

NEW

Компактные размеры
Прочный пластик
4 отделения с магнитами
Отлично подходит для хранения крючков,
микроприманок и оснастки для микроджига

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|------------------|----------------------|
| LM1191 | 13,7 x 9,5 x 1,7 | 4 |




M 1:7

1192

NEW

Компактные размеры
Прочный пластик
8 отделений с магнитами
Отлично подходит для хранения крючков,
микроприманок и оснастки для микроджига

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций |
|---------|------------------|----------------------|
| LM1192 | 13,7 x 9,5 x 1,7 | 8 |



M 1:7

СУМКА С КОРОБКОЙ 709



Множество отделений и карманов
Переднее отделение откидывается, образуя полку
Плечевой ремень и крепление на поясе
В комплектацию входит коробка с 5 отделениями
2 специальных кармана под рыболовные инструменты

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций в коробке |
|---------|----------------|--------------------------------|
| LM709 | 19 x 7 x 33.5 | 5 |



СУМКА С КОРОБКОЙ 710



Специальное отделение для крепления
удилища
D-образные кольца, карабин
Плечевой ремень и крепление на поясе
В комплектацию входит двухполочная
коробка с 11 отделениями
Специальный карман под инструменты

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций в коробке |
|---------|----------------|--------------------------------|
| LM710 | 20 x 6 x 33 | 11 |



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры/
Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки/
Сумки

Подставки/
Подсачники/
Инструменты

КОШЕЛЕК ДЛЯ ПРИМАНОК 711

NEW



Комплектуется пятью Zip-Lock пакетами для хранения силиконовых приманок
 Отдельный карман на молнии
 Карабин для пристегивания к рюкзаку, ремню
 Возможность комплектовать дополнительными Zip-Lock пакетами



| Артикул | Размеры, мм | Количество Zip-Lock пакетов |
|---------|---------------|-----------------------------|
| LM711 | 25 x 18,5 x 2 | 5 |

ZIP-LOCK ПАКЕТЫ ДЛЯ КОШЕЛЬКА 712

NEW



Пять Zip-Lock пакетов для хранения силиконовых приманок
 Для оснащения кошелька Luremax LM711
 Изготовлены из высококачественного полиэтилена

| Артикул | Размеры, мм | Количество Zip-Lock пакетов |
|---------|----------------|-----------------------------|
| LM712 | 22 x 16,5 x 05 | 5 |

КОШЕЛЕК ДЛЯ БЛЕСЕН, ПИЛКЕРОВ 810



Качественные материалы
 Компактные размеры
 10 отдельных ячеек под блесны
 Внутренняя подкладка выполнена из материала EVA для крепления крючков
 Удобно просушивать приманки
 Дополнительная прозрачная вставка из PVC-материала для сохранности блесен

| Артикул | Размеры, мм | Количество секций в кошельке |
|---------|---------------|------------------------------|
| LM810 | 15 x 12,5 x 2 | 10 |

КОШЕЛЕК ДЛЯ БЛЕСЕН 820-822



Качественные материалы
 Надежная молния
 Компактные размеры
 Внутренняя подкладка выполнена из материала EVA для крепления крючков
 Дополнительная вставка из EVA, увеличивающая вместимость приманок
 Дополнительные прозрачные вставки из PVC-материала для сохранности блесен

| Артикул | Размеры, мм | Материалы внутренней отделки |
|---------|-------------------|------------------------------|
| LM820 | 13 x 10,8 x 2,5 | |
| LM821 | 19,5 x 10,8 x 2,5 | EVA+PVC |
| LM822 | 18,5 x 12,7 x 2,5 | |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты



**ПОДСТАВКИ / ПОДСАЧЕКИ
ИНСТРУМЕНТЫ**



При ловле на фидерную, донную или поплавочную снасть вам не обойтись без специальных подставок и держателей для удилищ. Гладкое покрытие держателей ECOPRO не допустит образование трещин и царапин на бланке удилища. Держатели и подставки ECOPRO имеют стандартную резьбу и полностью взаимозаменяемые.

ПОДСТАВКА EP57

NEW

Трехсекционная телескопическая подставка компактного сложения со светонакопительным держателем.



| Артикул | Длина, м | Длина в разложенном виде, м | Секции | Форма Держателя |
|-----------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| EP57-3076 | 0,3 | 0,76 | 3 | V-образный светонакопительный |

ПОДСТАВКА EP35

Простая и недорогая подставка фиксированной длины с классическим наконечником.



| Артикул | Длина, м | Секции | Форма Держателя |
|-----------|----------|--------|-----------------|
| EP35-1075 | 0,75 | 1 | U-образный |

ПОДСТАВКА EP28

Двухсекционная телескопическая подставка с самоврезным наконечником.



| Артикул | Длина, м | Секции | Форма Держателя |
|-----------|----------|--------|-----------------|
| EP28-2120 | 1,2 | 2 | V-образный |
| EP28-2150 | 1,5 | 2 | V-образный |

ПОДСТАВКА EP21

Двухсекционная телескопическая подставка с классическим наконечником.



| Артикул | Длина, м | Секции | Форма Держателя |
|-----------|----------|--------|-----------------|
| EP21-2120 | 1,2 | 2 | U-образный |
| EP21-2150 | 1,5 | 2 | U-образный |

СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ EP37

Двухсекционная телескопическая стойка с самоврезным наконечником.



| Артикул | Длина, м | Секции |
|-----------|----------|--------|
| EP37-2120 | 0,8 | 2 |
| EP37-2150 | 1,2 | 2 |

ТРЕНОГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ EPXU

Телескопическая тренога из алюминия и пластика. Независимая регулировка каждой ноги.



| Артикул | Длина, м | Секции |
|-----------|----------|--------|
| EPXU-3120 | 1,2 | 3 |

ТРЕНОГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ EPYU

Телескопическая тренога из алюминия и пластика. Независимая регулировка каждой ноги.



| Артикул | Длина, м | Секции |
|-----------|----------|--------|
| EPYU-3120 | 1,2 | 3 |

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERV2
в упаковке 1 шт.

Держатель со стандартной резьбой и фиксатором.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERV3
в упаковке 1 шт.

Держатель со стандартной резьбой и волнообразным фиксатором.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERV4
в упаковке 1 шт.

Универсальный держатель со стандартной резьбой.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERV5
в упаковке 1 шт.

Держатель со стандартной резьбой и фиксатором.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERT02
в упаковке 10 шт.

U-образный держатель из пластика.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERT05
в упаковке 10 шт.

V-образный держатель из пластика.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERT06
в упаковке 10 шт.

V-образный держатель из пластика и алюминия.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERT07
в упаковке 10 шт.

U-образный держатель из пластика и алюминия.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩА ERT09
в упаковке 10 шт.

V-образный держатель из пластика и латуни.



Серия подсачеков ECOPRO изготовлена по высоким стандартам качества из современного алюминиевого сплава и высокопрочного пластика, что гарантирует долгий ресурс эксплуатации. Подсачеки отличаются повышенной надежностью и современным продуманным дизайном. Разнообразие моделей позволяет подобрать подсачек для любых условий рыбалки.

EP-009



Силиконовая противотравматическая сетка

Универсальный подсачек с противотравматической сеткой. Подходит для ловли лососевых рыб.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| EP-009 | 2 | 2,1 | 0,9 | 60 x 42 | 35 | silicone |

EP-014



EP-014-2-70
EP-014-2-80



Подсачек с удобной формой горловины, позволяющей проще заводить в подсачек рыбу, подходит для использования в лодке.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| EP-014 | 2 | 1,55 | 0,8 | 60 x 60 | 85 | monofilament |
| EP-014-2-70 | 2 | 1,55 | 0,8 | 70 x 60 | 85 | monofilament |
| EP-014-2-80 | 2 | 1,55 | 0,8 | 80 x 60 | 85 | monofilament |

EP-123



Силиконовая противотравматическая сетка

Металлический узел соединения

Подсачек легкого сложения. Современный замок позволяет мгновенно разложить и сложить подсачек даже одной рукой.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| EP-123 | 2 | 1,4 | 0,85 | 59 x 46 | 45 | silicone |

EP-002

NEW



Узел соединения

Компактный подсачек короткого сложения. Складная горловина. Удобен для переноски.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| EP-002 | 2 | 1,5 | 0,5 | 70 x 70 | 45 | PVC |

A014-2-60x60

A014-2-70x70

A014-2-80x80



Подсачек с удобной формой горловины, позволяющей проще заводить в подсачек рыбу, подходит для использования в лодке.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A014-2-60x60 | 2 | 1,55 | 0,8 | 60 x 60 | 85 | monofilament |
| A014-2-70x70 | 2 | 1,55 | 0,8 | 70 x 70 | 85 | monofilament |
| A014-2-80x80 | 2 | 1,55 | 0,8 | 80 x 80 | 85 | monofilament |

A 002



Сетка с резиновым покрытием



Металлический узел соединения

Компактный подсачек короткого сложения. Складная горловина. Удобен для переноски.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A 002 2 | 2 | 1,5 | 0,6 | 50 x 50 | 45 | PVC |

A 003



Сетка с резиновым покрытием



Металлический узел соединения

Компактный подсачек короткого сложения. Складная горловина. Удобен для переноски.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A 003 | 3 | 2,1 | 0,65 | 60 x 60 | 45 | PVC |

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

A 009



Силиконовая
противотравматическая
сетка

Универсальный подсачек с противотравматической сеткой. Подходит для ловли лососевых рыб.

| Артикул | Количество частей | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A 009 | 2 | 2,1 | 0,9 | 60 x 45 | 35 | silicone |

A 060



Силиконовая
противотравматическая сетка

Металлический узел
соединения

Одночастный подсачек с противотравматической сеткой. Подходит для ловли лососевых рыб.

| Артикул | Количество частей | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A 060 | 1 | 1,09 | 1,09 | 44 x 39 | 30 | silicone |

H-67060232
H-68060232



Металлический узел
соединения

Подсачек с большой горловиной. Подходит для троллинга.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| H-67060232 | 2 | 2,3 | 0,85 | 70 x 60 | 85 | hard nylon |
| H-68060232 | 2 | 2,3 | 0,85 | 80 x 60 | 85 | hard nylon |

H-68060222



Подсачек короткого сложения с большой горловиной. Подходит для троллинга.

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| НН-68060222 | 2/складная горловина | 2,3 | 0,9 | 85 x 85 | 85 | hard nylon |

H-68060252

Подсачек с большой горловиной.
Подходит для троллинга.




Металлический узел соединения

| Артикул | Количество колен | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| H-68060252 | 2 | 2,5 | 0,9 | 80 x 60 | 85 | hard nylon |

A 068 D

Подсачек с противотравматической сеткой для забродной ловли.



Силиконовая противотравматическая сетка

| Артикул | Количество частей | Длина рукояти, м | Трансп. длина, м | Размер горловины, см | Глубина сетки, см | Материал сетки |
|---------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A 068 D | 1 | - | - | 38 x 30 | 25 | silicone |

РЫБОЛОВНЫЙ КРУЖОК TORVI



Особенности:

- Материал - ЭВА
- Диаметр - 15 см
- Артикул: 01895



Рыболовный кружок Torvi производится из материала ЭВА в промышленных масштабах. Он покрыт яркой флуоресцентной краской, которая отлично видна на воде. Благодаря смоделированной в 3D идеальной геометрической форме и материалу кружок идеально фиксируется на поверхности воды. Рыболовный кружок Torvi из ЭВА продается неоснащенным в индивидуальной коробке по 10 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ ESO PRO

Серия EсоPro - это профессиональные инструменты для рыбалки. Линейка инструментов EсоPro отличается повышенной надежностью, современным и эргономичным дизайном. Все инструменты, производимые под брендом EсоPro, изготовлены с использованием современных технологий, из высококачественных материалов, под контролем специалистов компании. Инструменты EсоPro сделаны как для начинающих, так и для настоящих экспертов в рыбалке. Мы продумываем каждую мелочь, чтобы Вы просто ловили рыбу.

КУКАН РЫБОЛОВНЫЙ

NEW

Кукал рыболовный предназначен для сохранения живой пойманной рыбы. Кукал оснащен пятью застежками с С-образными замками, повышающими надежность фиксации добычи. Замки собраны на плетёном стальном шнуре, оснащены прочными вертлюгами с разрывной нагрузкой до 25 кг.

Артикул EPFL-5S



КУКАН РЫБОЛОВНЫЙ С МОТОВИЛОМ

NEW

Кукал рыболовный предназначен для сохранения живой пойманной рыбы. Кукал оснащен пятью застежками с D-образными замками, повышающими надежность фиксации, мотовилом для основного шнура и поплавком. Поплавок яркого сигнального цвета хорошо заметен на воде. Мотовило имеет замок-прорезь для фиксации шнура.

Артикул EPFL-5SL



Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнуры / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты

ЦИФРОВЫЕ МИНИ-ВЕСЫ

NEW

Многофункциональные портативные весы имеют размер всего 145 мм x 165 мм. Прибор имеет светодиодную подсветку. Возможно переключать имперскую и метрическую систему измерений. Весы водозащищены, укомплектованы магнитным держателем крюка, автоматически фиксируют результаты замера в течение 15 сек. с подсветкой шкалы. В комплекте одна батарея CR2032.



Артикул EPS-25

ЦИФРОВЫЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕСЫ

NEW

Многофункциональные портативные весы имеют размер всего 145 мм x 165 мм. Прибор имеет встроенный термометр и светодиодную подсветку. Возможно переключать имперскую и метрическую систему измерений. Весы измеряют температуру воды и воздуха. Воздух от -5° C до 50° C, вода от 0° C до 50° C. Весы водозащищены, укомплектованы магнитным держателем крюка, автоматически фиксируют результаты замера в течение 15 сек. с подсветкой шкалы. В комплекте одна батарея CR2032.



Артикул EPSS-TL

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ

NEW

Цифровые весы имеют размер 140 мм x 30 мм. Прибор имеет усиленный стальной корпус. Весы позволяют взвешивать груз до 50 кг. Погрешность измерения 10 г. Весы имеют автоматическую защиту от перегрузки, индикатор разрядки батарей, фиксируют результаты замера в течение 15 сек. с подсветкой шкалы. Возможно переключать имперскую и метрическую систему измерений. В комплекте одна батарея CR2032.



Артикул EPHA-25

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СО
ВСТРОЕННЫМ ФОНАРЕМ

NEW

Весы имеют размер 183 мм x 92 мм x 33 мм. Весы позволяют взвешивать груз до 50 кг. Погрешность измерения 10 г. Весы имеют автоматическую защиту от перегрузки, индикатор разрядки батарей, фиксируют результаты замера в течение 15 сек. с подсветкой шкалы. Возможно переключать имперскую и метрическую систему измерений. В комплекте две батареи AAA.



Артикул EPHN-40

ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ ЗАХВАТ
ДЛЯ РЫБЫ

NEW

Пластиковый сверхлегкий захват для рыбы - обязательный элемент экипировки современного рыбака. Мягкие пластиковые челюсти исключают любое повреждение пойманной рыбы, при том, что механизм фиксации достаточно прочный, чтобы удерживать даже солидные экземпляры. Захват светится в темноте, его легко можно найти в условиях ночной или вечерней рыбалки. Захват необходим тем, кто ловит по принципу «поймал - отпустил». Не травмируя добычу, можно зафиксировать и вытащить рыбу для фотографирования.

Длина 25,5 см.

Вес 118 г.



Артикул EPPFG-FL

ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ
МИНИ-ЗАХВАТ ДЛЯ РЫБЫ

NEW

Пластиковый сверхлегкий мини захват для рыбы - обязательный элемент экипировки современного рыбака. Мягкие пластиковые челюсти исключают любое повреждение пойманной рыбы, при том, что механизм фиксации достаточно прочный, чтобы удерживать даже солидные экземпляры. Захват светится в темноте, его легко можно найти в условиях ночной или вечерней рыбалки. Захват необходим тем, кто ловит по принципу «поймал - отпустил». Не травмируя добычу, можно зафиксировать и вытащить рыбу для фотографирования.

Длина 17,5 см.

Вес 60 г.



Артикул EPPFG-FLM

МИКРО-ЗАХВАТ ДЛЯ РЫБЫ

NEW

Карманный, сверхлегкий микро-захват для рыбы необходим для тех, кто ловит в городских условиях. Захват практически не занимает место, это очень легкий и стильный аксессуар для стрит фишинга. Захват необходим тем, кто ловит по принципу «поймал - отпустил». Не травмируя добычу, можно зафиксировать и вытащить рыбу для фотографирования.
Длина 95 мм.
Вес 40 г.



Артикул EPG-M

ПИСТОЛЕТНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ РЫБЫ ПЛАВАЮЩИЙ

NEW

Захват предназначен для надёжного удержания пойманной рыбы. Захват изготовлен из анодированного алюминия, клещи - из нержавеющей стали, рукоятка - из обрешиненного пластика. Захват имеет удобную форму с пистолетной рукояткой и курком, что упрощает процесс фиксации рыбы. Дополнительно захват оснащен прочным шнуром для запястья. Захват комплектуется чехлом с пластиковым креплением на пояс. Приспособление возможно использовать в любых условиях лова, включая морскую рыбалку. Захват имеет положительную плавучесть, что исключает его случайную потерю на рыбалке.
Размер 190 мм.
Вес 83 г.



Артикул EPGG-F



ПЛАВАЮЩИЙ ЗАХВАТ ДЛЯ РЫБЫ

NEW

Захват предназначен для надёжного удержания пойманной рыбы, изготовлен из анодированного алюминия, клещи - из нержавеющей стали, рукоятка - из неопрена. Захват оснащен курком, что упрощает процесс фиксации рыбы. Также захват оснащен прочным шнуром для запястья. Инструмент комплектуется чехлом с пластиковым креплением на пояс. Приспособление возможно использовать в любых условиях лова, включая морскую рыбалку. Дополнительно захват имеет положительную плавучесть, что исключает его случайную потерю на рыбалке.
Длина 210 мм.
Вес 65 г.



Артикул EPG-F



ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ

NEW

Рыболовные плоскогубцы - это прочные, легкие плоскогубцы, изготовленные из пластика. Рукоятки покрыты вспененным неопреном и имеют яркий, сигнальный цвет. Инструмент удобно лежит в руке, не выскальзывает. Резаки керамические со стальными самозатачивающимися режущими гранями. Плоскогубцы имеют положительную плавучесть, что исключает их потерю на рыбалке. Пластиковый корпус устойчив к агрессивной среде, можно использовать для всех условий рыбной ловли, включая морскую рыбалку. Предназначен для резки плетёных шнуров и монолески, разведения заводных колец, обжима трубочек и грузил.
Длина 20 см.



Артикул EPP-F



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ПРИКОРМКИ

NEW

Многофункциональные ножницы для живой прикормки имеют 5 лезвий с отличной заточкой, которые позволяют аккуратно нарезать червя, опарыш и другие компоненты кормовой смеси. Ножницы укомплектованы устройством для очистки лезвий.



Артикул EPS-MCS

РЕТРИВЕР

NEW

Ретривер помогает удобно разместить необходимые мелочи на рыболовном жилете, куртке или комбинезоне. Карабин позволяет пристегнуть шпичи, зевник, ножницы. Все инструменты будут всегда под рукой, надёжно пристегнуты к ретриверу. Возвратный механизм обеспечивает быструю подмотку на подвес. Нет необходимости держать все в карманах или в лодке.



Артикул EPPR

Экипировка

Удилища

Катушки

Приманки

Шнур / Леска

Поплавки

Крючки

Оснастка

Термосы

Коробки / Сумки

Подставки / Подсачки / Инструменты