

EcoGROUP

2025-2026

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 3
УДИЛИЩА MAXIMUS 4
ТЕХНОЛОГИИ 6
СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА 16
ТРОЛЛИНГОВЫЕ УДИЛИЩА 108
МОРСКИЕ ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА 114
ПОПЛАВОЧНЫЕ УДИЛИЩА 118
ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА 124
КАТУШКИ BLACK SIDE 136
ТЕХНОЛОГИИ 138
СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ 139
ФИДЕРНЫЕ КАТУШКИ 148
МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ 152
ЗИМНИЕ КАТУШКИ 155
КАТУШКИ MAXIMUS 156
СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ 156
ПРИМАНКИ LUREMAX 160
ТРОЛЛИНГОВЫЕ ПРИМАНКИ 162
ТВИЧИНГОВЫЕ ПРИМАНКИ 204
UL-ПРИМАНКИ 220
КРЕНКИ, ШЕДЫ 240
ПОППЕРЫ 250
СТИК 255
ВИБЫ 256
БЛЕСНЫ 258

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

За 30 с лишним лет своего существования наша компания прошла значительный путь от небольшой фирмы, занимающейся продажей рыболовных товаров, до крупного предприятия, насчитывающего несколько брендов собственного производства. На сегодняшний день не только на российском, но и на европейском рынке завоевали свою нишу и прекрасно продаются такие товары, разрабатываемые и производимые нашей компанией, как спиннинги Maximus, экипировка Alaskan, летние приманки LureMax, зимние приманки EcoPro, катушки Black Side, крючки Saikyo. Каждый год мы стремимся следовать тенденциям рынка и создавать для вас максимально качественную и современную продукцию по конкурентным ценам.

Спасибо, что выбираете сотрудничество с нами на протяжении столь долгого времени, и рады представить Вашему вниманию новый каталог товаров, предлагаемых компанией EcoGroup!

Посетив нашу фирму, Вы получите наилучшие условия сотрудничества и качественное обслуживание.
Всегда рады Вас видеть!

Команда «ECOGROUP»

УДИЛИЩА

ТЕХНОЛОГИИ

GRAPHENE TECH

GRAPHENE TECH представляет собой сочетание высокомодульного графита (46Т) и эксклюзивного связующего вещества - графена (процентное содержание в полимерном связующем составляет примерно 25-30%). Сочетание композита графит-графен позволяет раскрыть весь потенциал бланка и повышает все его положительные свойства, нивелируя отрицательные. Бланк, изготовленный из нового материала, помогает обеспечить почти мгновенное затухание колебаний после заброса, тем самым существенно увеличивая дистанцию и точность. Графеновое связующее волокно, которое добавляется в бланк, позволяет качественно улучшить характеристики спиннинга во всех аспектах. Применение материала GRAPHENE TECH при изготовление бланка, позволяет уменьшить толщину стенок без потери прочности, что приводит к снижению общего веса изделия на 10-15 %.

NANO

HIGH MODULUS NANO GRAPHITE FIBER - это эксклюзивный высокомодульный графитовый материал с характерным минимальным содержанием связующего вещества и максимальной плотностью.
В результате мы получаем максимальную легкость бланка в сочетании с высочайшими прочностью и чувствительностью.

WXW

WXW-X-WRAPPING CARBON - бланки, изготовленные по технологии крестообразной намотки карбоновых слоев, обладают большей сопротивляемостью на изгиб и скручивание, что позволяет создавать более легкие, мощные и прочные удилища.

X-Joint Connection JOINT

X-JOINT CONSTRUCTION – соединение для штекерных удилищ, при котором секции удилища соединяются между собой при помощи специальной графитовой трубки-вставки. Данный тип соединения не изменяет строй и траекторию изгиба бланка, обеспечивая удилищу надежность, чувствительность, функциональность и бросковые характеристики, присущие одночастным удилищам.

SST

SST (SOFT SENSITIVE TIP) – технология, специально разработанная для увеличения чувствительности удилища, применяется на бланках с быстрым и сверхбыстрым строем. Бланк, изготовленный с применением технологии SST, представляет собой следующее: комлевая и средняя часть жесткие, вершинка (примерно 1/3) мягкая и эластичная. При проводке мягкая эластичная вершинка всегда находится под нагрузкой, при касании же дна вершинка, так сказать, «отстреливает», моментально информируя рыболова в руку о касании дна. Технология SST позволяет существенно увеличить сенсорные характеристики снасти, дает возможность эффективнее контролировать приманку, информируя рыболова о малейших изменениях в проводке.

TT

TORSION TOLERANCE - технология была специально разработана для графеновых материалов. Укладка графитовых слоев в различных плоскостях и под разными углами позволила добиться огромной выносливости и живучести бланка, увеличить нагрузки на скручивание более чем на 20%. Эта технология получила название Torsion Tolerance и напрямую влияет на стабильность работы удилища при экстремальных нагрузках, живучесть и долговечность бланка, качество и дальность заброса. С увеличением нагрузки (силовой заброс, форсированое вываживание) эффект скручивания проявляется сильнее, технология «TT» нивелирует этот эффект, делая работу бланка более стабильной.

MAX SENSITIVITY SYSTEM

MAX SENSITIVE это современная технология, которая применяется в спиннингах высокого класса для повышения чувствительности. Уникальная чувствительность достигается за счет использования в конструкции бланка комбинации высокомодульных графитов и современных наполнителей, сочетание которых рассчитано так, что данный материал усиливает и подчеркивает сенсорные качества углеродных волокон, и дает максимальный эффект от использования «звонких» графитов, без потери прочности бланка, при существенном уменьшении веса удилища. В конструкции катушкодержателя так же используются углеродные материалы, которые эффективно усиливают колебания, за счет того, что используемые графиты имеют ту же структуру волокон, что и бланк.

HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

HSS (HYPER SENSITIVE SYSTEM) - новейшая технология, позволяющая максимально раскрыть потенциал удилища в плане чувствительности. Высокая информативность достигается за счет применения в конструкции рукояти углеродных материалов, эффективно передающих вибрацию и колебания. Детали, изготовленные из этих материалов, монтируются в конструкцию и контактируют непосредственно с бланком, что существенно увеличивает информативность снасти.

Super Sensitive System

SUPER SENSITIVE SYSTEM – это катушкодержатель специальной конструкции с элементами из материалов, хорошо передающих вибрацию (алюминий, графит). Это обеспечивает высочайшую информативность снасти, передачу момента касания дна или препятствия, малейшее изменение работы приманки и даже самую нежную поклевку прямо в нервные окончания руки.

Super Sensitive System 2

SUPER SENSITIVE SYSTEM 2 – бланк сконструирован таким образом, что его верхняя часть плавно расширяется к низу и переходит в рукоять за счет специального перехода-конуса. Таким образом, бланк и рукоять удилища являются одним целым, что значительно снижает вес и добавляет чувствительность в конструкцию спиннинга. Катушкодержатель при такой конструкции бланка монтируется непосредственно на бланк удилища, что придает конструкции дополнительную чувствительность.

BGT

BGT (BOTTLE GRIP TECHNOLOGY) - технология, где нижняя часть разнесенной ручки пустотелая, выполнена из графита, как единое целое с бланком. Данная технология позволила снизить вес удилища на четверть (на 25%) и значительно увеличить его чувствительность.

ACTION

J-ACTION - строй, характерный исключительно для троллинговых удилищ. Название строя произошло от внешнего сходства поведения верхней рабочей части и английской буквы J. Удилища для троллинга, как правило, имеют усиленный комель, нижние две трети удилища включаются в работу при вываживании добычи, верхняя треть - работает под приманкой и визуально определяет процесс проводки.

NONSLIP COATING

NONSLIP COATING – специальное покрытие, предотвращающее скольжение кисти рыболова по бланку удилища. На рукоять наносится специальное покрытие с антифрикционными гранулами, препятствующее скольжению и улучшающее сцепление.

NON SLIP HANDLE

NSH (NON SLIP HANDLE) - основная идея конструкции - улучшение сцепления кисти рыболова с рукоятью. Применяется на удилищах, рассчитанных на экстремальные нагрузки, где важно, чтобы рукоять максимально надежно фиксировалась в руке рыболова. На верхнюю рабочую часть рукоятки, изготовленную из плотного мелкопористого неопрена (EVA), наносится определенный тип перфорации, которая препятствует прокручиванию и выскальзыванию. Благодаря этому удилище надежно фиксируется в кисти. Это особенно важно, когда на другом конце снасти настоящий трофей, силы рыболова уже на исходе, а рыба еще не собирается сдаваться.

MULTI-TIP CONCEPT

MULTI-TIP CONCEPT - удилища этой концепции комплектуются двумя вершинками разного назначения: а) первая Interline (леска проходит внутри бланка) – для ловли на глубинах до 100 метров - силовая конструкция бланка обеспечивается за счет равномерного распределения нагрузки; б) вторая - с классическим оснащением колец (рама кольца LC) удобна для ловли на глубинах более 100 метров, где более важно быстрое погружение приманки, чем силовые характеристики бланка. В удилищах этой серии в комплекте Вы получаете сразу два хлыста, что превращает его в настоящего универсала в хорошем смысле слова. Если Вы по каким-либо причинам утратили (сломали, потеряли) одну вершинку, вы не останетесь без рыбалки, а сможете воспользоваться второй. Фактически, Вы получаете два удилища в одном.

TRAVEL

TRAVEL DESIGN – удилища концепции «Travel» отличаются особой компактностью в сложенном состоянии, что делает их незаменимыми для рыболовов, любящих дальние путешествия. Спиннинг, который «всегда с тобой». Его можно с легкостью упаковать в стандартный чемодан или дорожную сумку. Он станет Вам верным спутником в командировке, отпуске с семьей и любой поездке, в которую не вписывается громоздкий тубус со стандартными удилищами.

KIGAN - MASTER HAND -

KIGAN INDUSTRY GROUP (KOREA) – лидер по производству высококачественных компонентов для рыболовных удилищ из Южной Кореи (пропускные кольца, рукоятки, катушкодержатели). Компания с 30-летним опытом производства. Занимается собственными высокотехнологичными разработками. За последние годы представила на рынке множество инновационных концепций и разработок. На всей оригинальной продукции фирмы стоит клеймо Kigan, гарантирующее высокое качество.

Warm Reel Seat

WARM REEL SEAT - катушкодержатель сконструирован таким образом, что его поверхность, соприкасающаяся непосредственно с ладонью рыболова, изготовлена из «теплых» материалов: пробки или неопрена. Это делает ловлю более комфортной, особенно в холодную погоду.

FEATURING FUJI GUIDES®

FUJI KOGYO CO LTD. (JAPAN) – бесспорный лидер в производстве высококачественной фурнитуры (пропускные кольца, пробковые рукоятки, катушкодержатели) в мире. Характерной особенностью является клеймо торговой марки FUJI на всех изделиях фирмы. На кольцах оно нанесено на боковую стойку рамы и является гарантом продукции высочайшего японского качества.

TORZITE™ TITANIUM LIGHTER & STRONGER

ТАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

То, что мы ожидаем от идеального пропускного кольца из металла и керамики, - это увеличение возможностей спиннинга, катушки и лески. Недавно разработанная керамика прочнее, чем карбид кремния, и позволяет уменьшить форму колец и их вес. Новые кольца Torzite - лучшее, что Вы могли представить.

THE NEW DEVELOPED CERAMIC

(новейшая керамика)



СУПЕРТОНКОЕ

SiC были лучшими керамическими пропускными кольцами с 1981. В 2013 открытие нового материала TORZITE позволяет создать пропускные кольца идеальной формы и уникальной тонкости.



Благодаря сверх тонкости кольца, уменьшен его вес и увеличен внутренний диаметр.

СУПЕРЛЕГКОЕ

Кольца Torzite весят приблизительно на 40% меньше по сравнению с кольцами SiC, а вместе с титановой рамой разница в весе составляет примерно 10%. Вдобавок внутренний диаметр колец Torzite больше на 15%, чем колец SiC.





СУПЕРНИЗКОЕ ТРЕНИЕ

У колец Torzite более плавно закругленная форма, что позволяет увеличить в два раза площадь контакта лески с поверхностью кольца. Благодаря этому, давление на кольцо снижено вдвое по сравнению с SiC.





Минимизация микропор материала Torzite, которые изнашивают леску. Зеркальное покрытие Torzite намного лучше, чем SiC.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКРУЧИВАНИЯ ЛЕСКИ

Форма внутренней поверхности вставки Torzite способствует сохранности лески.
У лески имеется тенденция становиться плоской при контактном давлении. Если одна сторона лески станет плоской, то она начнет скручиваться, теряя при этом свои свойства. Это основная причина проблем с леской.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕСКИ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА



Кольцо конкурентов (незначительная ширина)

Кольцо конкурентов (с острыми гранями)

ТЕХНОЛОГИИ

sea·guide® PRECISION ROD COMPONENTS

В настоящее время компания из китайского Вэйхая SeaGuide известна во всем мире и успешно конкурирует на рыболовном рынке. Компания не копирует известные бренды и не производит реплики популярных моделей, а инвестирует в собственные исследования и разработки, создавая и предлагая на рынок уникальные элементы оснастки - высококачественные кольца и оригинальные катушкодержатели.

Компания была основана в 1997 г. и с самого начала пошла по пути аутентичных решений. Компания практически сразу зарекомендовала себя как производитель только качественного оснащения, стала наращивать собственное производство и разрабатывать полный цикл - от инженерного планирования и, собственно, изготовления до продвижения товара на рынок.

В компании уделяют внимание всему: современным формам и материалам рамам колец, материалу и высочайшему качеству вставок, дизайну и контролю производства. В производственном цикле используются материалы последнего поколения, при этом SeaGuide дорожит репутацией и, в отличие от многих брендов, предлагает только оригинальный и сертифицированный продукт. SeaGuide расширила сферу своего влияния на рынки США и Европы, многие компании выбирают SeaGuide, потому что это гарантия качества и свежих решений.

Линейка размеров вставок колец SeaGuide



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЧНОСТЬ - Кольца изготовлены из стали повышенной прочности марки SS316 и обладают устойчивостью к коррозии. Возможно использование для морской рыбалки.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - Глубокая запрессовка вставки из оксида циркония в раму помогает защитить вставку и увеличивает общую прочность колец.

ЗАЩИТА - Технология вакуумного напыления краски придает изделию законченный вид и дополнительно защищает кольца.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - Используется только высококачественная керамика Zirconia (оксид циркония) которая прочнее кварца в 1,5 раза по шкале Викерса.



HV - единица измерения твердости по шкале Викерса

KOREA T-ZIRCONIA SLIM RING

TZS Zirconia Slim

Прочное → **Легкое** → **Низкое трение**



ПРОЧНОЕ

Стойка и оправа кольца имеет специальный профиль для увеличения прочностных характеристик.

ЛЕГКОЕ

Новая супертонкая вставка кольца. По сравнению с вставками SIC приблизительно на 35% легче. Благодаря тонкости вставки внутренний диаметр кольца увеличился на 15%.



НИЗКОЕ ТРЕНИЕ

Благодаря правильной форме вставки кольца, давление на кольцо снижено вдвое по сравнению с классическими вставками SIC. Правильная форма внутренней поверхности вставки кольца уменьшает трение, что положительно влияет на дальность заброса.



FUJI GUIDES TITANIUM LIGHTER & STRONGER

Ti TITANIUM FRAME

TITANIUM FUJI SIC - сверхлегкие и прочные пропускные кольца в титановой оправе со вставкой из карбида кремния (SIC). Титан гораздо легче и прочнее нержавеющей стали. Такие кольца применяют на удилищах из современных высокомодульных графитов, тем самым избавляя удилище от остаточных «паразитивных» колебаний после заброса. Кольца в «титане» минимизируют вес изделия и приближают его бросковые характеристики к оптимальным.

Вес всего комплекта колец TITANIUM FUJI SIC сопоставим по весу с одним кольцом из нержавеющей стали.



MINI GUIDE SYSTEM

MINI GUIDE SYSTEM - современная концепция, для которой характерно использование колец минимально возможных размеров, значительно снижающих общий вес комплекта фурнитуры. Поскольку микрокольца располагаются очень близко к хлысту, то для обеспечения эффективной работы удилища таких колец требуется больше, чем обычных. Но за счет их минимальных размеров общая масса колец выходит чуть меньше, что положительно сказывается на динамике удилища.

Использование концепции Mini Guide System улучшает целый ряд показателей удилища:

- снижает вес удилища;
- улучшает баланс;
- увеличивает дальность заброса;
- увеличивает точность заброса;
- значительно улучшает чувствительность.

Применяется только в комплексе с KR-Guide Concept и 3D-Guide System.

AT

AT-GUIDE – главным приоритетом при разработке оправы AT были легкость (снижение веса) и упругость (жесткость). Инженеры создали кольцо на одной стойке, которое только на 20% уступает в прочности традиционному кольцу на двух стойках. Рама кольца AT была специально сконструирована для удилищ сверхлегкого класса. Основная задача AT - максимально уменьшить вес комплекта колец для деликатных удилищ, чтобы эффективно использовать весь потенциал бланка, исключить «паразитные» колебания и позволить бланку моментально восстанавливаться после нагрузки во время заброса.





Изогнутая структура рамы: стойка и оправа кольца имеет вогнутый профиль для увеличения прочностных характеристик.

Tangle Free K-Series

TANGLE FREE (англ. «свободная от запутывания»). Благодаря особой «овальной» форме оправы колец и правильно рассчитанному углу наклона, полностью исключается возможность перехлеста лески за оправу кольца при эксплуатации удилища.



Петли, которые формируются во время заброса, автоматически распутываются, благодаря особой форме оправы Tangle Free.

ТЕХНОЛОГИИ

ANTITWISTING TIP – конструкция «тюльпана» препятствует перехлесту лески при забросе. Тюльпан сконструирован таким образом, что при возникновении перехлеста лески за кончик удилища, петля сваливается с кончика за счет специальных сферических ребер жесткости, тем самым избегая отстреливания приманки или поломки удилища.



SIC – кольца удилища имеют вставки из карбида кремния (SIC) – общепринятого гаранта минимального трения. Вставки SIC увеличивают дальность заброса без дополнительных усилий до 10% и позволяют использовать не только монофильные лески, но и любые виды плетеных шнуров.

ALCONITE – это пропускные кольца с идеально гладкими керамическими вставками из оксида алюминия. Кольца позволяют увеличить дальность заброса и не протираются любыми видами плетеных шнуров.

ZIRCONIA - сочетание оправы нового типа со сверхтвердыми вставками из диоксида циркония. Их отличает высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость. Данные кольца превосходят по этим характеристикам многие виды керамики.

GOLD CERMET - высокопрочная металлокерамика с покрытием из нитрида титана. Кроме твердости, идеально гладкой поверхности и прочности эта металлокерамика имеет небольшую массу. Нитрид титана - это высокотехнологичный твердый сплав золотистого цвета, отличительными особенностями которого являются высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость и небольшой вес.

KR-GUIDE CONCEPT (FUJI-JAPAN) - концепция снижения сопротивления при прохождении шнура вдоль бланка удилища через пропускные кольца. Досконально изучив поведение конуса разматывающейся лески, инженеры «Fuji Kogyo Co. Ltd» пришли к выводу, что первое со стороны катушки кольцо необязательно должно быть большим, главное – расположить его на правильном удалении от бланка и под нужным углом. Основной принцип отдалить леску от бланка для снижения трения, максимально быстро погасить колебания нити за счет «короткого конуса», заодно разгрузив вершинку спиннинга, используя кольца гораздо более мелких размеров. Улучшенная схема прохода нити убирает биение, а общее уменьшение веса снижает инертность удилища, поэтому дальность заброса возрастает. Большее количество колец увеличивает чувствительность уже потому, что увеличивается количество точек контакта нити с бланком, колебания которой передаются на удилище через раму кольца. Кроме того, более низкие ножки колец на вершинке удилища приближают леску к бланку, то есть колебания от рамы проходят до бланка меньший путь и меньше затухают, следовательно, чувствительность возрастает. (Рис.А)

Рис. А



3D-ZH GUIDE SYSTEM (KIGAN-KOREA) - корейская компания «Kigan Industry Co., Ltd.» представила новое поколение пропускных колец - «Kigan 3D-ZH Guide». Используя новейшую технологию объемной штамповки с трехмерным моделированием, инженерам удалось получить максимально легкую и прочную оправу. Сложный профиль оправы придает ей повышенную жесткость, позволяя использовать для производства оправы заданной прочности меньшее количество металла, а следовательно, существенно облегчая готовое изделие. При создании формы оправы колец стояла задача получить геометрию, которая позволяет без опаски использовать тонкие и мягкие плетеные лески, не боясь, что произойдет запутывание за раму кольца. Основная задача расстановки колец по системе 3D-ZH Guide System – снижение сопротивления при прохождении нити через пропускные кольца, и, как следствие, увеличение точности и дальности заброса. Более частая расстановка микроколец при данной системе существенно увеличивает чувствительность такой снасти. (Рис.А)

K-GUIDE SYSTEM - более демократичная реплика KR-Guide Concept. Уменьшение размера пропускных колец, снижение их веса, возможность установки большего их количества обеспечивают в результате более гармоничное использование возможностей бланка. Расстановка колец по системе K-Guide System позволяет максимально эффективно использовать возможности бланка при забросе и равномерно распределить нагрузку при вываживании. (Рис.А)

N-GUIDE SYSTEM - расстановка пропускных колец, рассчитанная на сверхдальний заброс. Предполагает более частую расстановку пропускных колец малого диаметра на высоких ножках, тем самым достигается улучшенная конусность входа и уменьшение сопротивления лески при прохождении через пропускные кольца, что обеспечивает более точный и дальний заброс. Расстановка колец по этой системе позволяет добиться более равномерного распределения нагрузки на бланк удилища. (Рис. В)

Рис. В



В концепции Interline леска конструктивно проходит внутри бланка удилища по системе множества внутренних колец. Такое конструктивное инженерное решение обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк удилища при максимальных нагрузках, что существенно повышает надежность снасти. Еще одно неоспоримое преимущество концепции Interline - это полное отсутствие перехлёстывания лески или шнура за «тюльпан» и кольца при работе с приманкой, что особенно актуально при морской ловле на пилькер и другие джиговые приманки. Удилища Interline становятся все более популярными для морской ловли, так как эта конструкция дает неоспоримые преимущества по сравнению с колечными удилищами. Все удилища Interline комплектуются специальным тросиком для пропускания лески внутри бланка.



ACTION - строй удилища. Нагляднее всего различие удилищ с разным строем представлено на схеме. Как видно, удилище с быстрым и сверхбыстрым строем довольно жесткое в комлевой части бланка. В момент заброса у удилища с таким строем «работает» только верхняя часть бланка. Удилище с медленным строем, наоборот, имеет меньшую жесткость нижней части бланка и при забросе бланк «работает» по всей длине. Быстрый строй хорош тем, что точно информирует рыболова о рельефе дна, осторожной поклевке и резок при подсечке. Еще немаловажный фактор, характерный для удилищ с быстрым строем, это точный заброс. Медленный строй хорошо использовать при дальнем забросе и вываживании рыбы. За счет того, что удилище гнется по всей длине, значительно уменьшается вероятность обрыва лески, также оно хорошо выматывает и утомляет рыбу. Удилище же со средним строем является наиболее универсальным.

Тестовые испытания модели Raptor-X



Перед поступлением нового удилища в производство, проводятся многоуровневые проверки и тесты на изгиб. Все удилища имеют гарантию производителя.



ТЕХНОЛОГИИ

⚠ Внимание! Просим не нарушать следующие правила эксплуатации, соблюдение которых поможет Вам продлить жизнь Вашего удилища.

⚠ Напоминаем Вам, что бережное отношение к удилищу поможет долго наслаждаться любимым увлечением - рыбалкой.

⚠ Транспортируйте Ваши удилища в жестком тубусе. Это позволит избежать поломки удилища.



Внимание! Графитовые удилища являются прекрасными проводниками электрического тока, поэтому просим соблюдать следующие меры безопасности:



Не используйте удилища из углепластика вблизи высоковольтных и линий электропередач. Даже при отсутствии непосредственного контакта удилища с проводами может возникнуть электрическая дуга, в результате которой Вам могут быть нанесены тяжелые травмы.



Не используйте удилища из углепластика во время грозы, т.к. графит служит превосходным проводником и может притягивать к себе молнию.

Расшифровка артикула удилищ Maximus



JS-Jig Special / Джиговое удилище	JS
SB-Sbirulino / Для ловли с бомбардой	SB
FR-Feeder Rod / Фидерное удилище	FR
JB-Jerk Bait / Джерковое удилище	JB
TS-Twitching Special / Твичинговое удилище	TS
RF-RockFish / Удилище для ловли микроджигом	MRFSR702UL(*)
TR-Travel / Дорожное, компактное удилище	TR
TE-Tele / Телескопическое удилище	TE
TEGT-Tele GT / Удилище телескопическое с кольцами	TEGT
BR - Boat Rod / Удилище для ловли в отвес	BR
LE - Limited Edition / Ограниченная серия	LE

С полным ассортиментом удилищ MAXIMUS Вы можете ознакомиться на нашем сайте **www.eco-group.ru**



BUTCHER X

Обновленная серия спиннингов Butcher-X, как и предыдущая модель, сохранила свое основное достоинство – отличное качество сборки по привлекательной цене. Бланк изготовлен из графита IMF и оснащен кольцами со вставками SIC. Стоит отметить, что при разработке обновленной версии мы постарались учесть большинство пожеланий пользователей. Butcher-X – это та модель, которая подходит для выполнения практически любых задач при ловле всеми видами приманок. При создании обновленной серии мы во многом улучшили ее рабочие характеристики, новые удилища превосходно вяжут рыбу, предотвращая досадные сходы. Рукоять спиннинга выполнена из неопрена EVA и резино-пробки, что придает спиннингу современный вид. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) обеспечивает максимальный комфорт при использовании в холодную погоду. Спиннинг превосходно сбалансирован и предназначен для ловли всех видов хищной рыбы.

Модельный ряд спиннингов Butcher-X дополнился версиями для джиговой рыбалки (Jig) и твичинга (Twitching). Строй новых удилищ – Extra fast. Рукоять джигового спиннинга – сплошная, твичингового – разнесенная. Материал рукоятей – неопрен (EVA).

	Артикул	Специализация	Строй	Длина удил., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тип ручки
1.	MSBXN18L	Spinning	Medium-Fast	180	95	93	6	2	3-15	A
2.	MSBXN21L	Spinning	Medium-Fast	210	110	104	6	2	3-15	A
3.	MSBXN21ML	Spinning	Medium-Fast	210	110	120	6	2	5-21	A
4.	MSBXN21M	Spinning	Medium-Fast	210	110	132	6	2	7-28	A
5.	MSBXN24L	Spinning	Medium-Fast	240	125	121	7	2	3-15	A
6.	MSBXN24ML	Spinning	Medium-Fast	240	125	134	7	2	5-21	A
7.	MSBXN24M	Spinning	Medium-Fast	240	125	146	7	2	7-28	A
8.	MSBXN24MH	Spinning	Medium-Fast	240	125	160	7	2	10-42	A
10.	MSBXN27ML	Spinning	Medium-Fast	270	140	172	7	2	5-21	A
11.	MSBXN27M	Spinning	Medium-Fast	270	140	175	7	2	7-8	A
12.	MSBXN27MH	Spinning	Medium-Fast	270	140	190	7	2	10-42	A
13.	MTSBX18M	Twitching	Ex-Fast	180	95	104	6	2	7-35	B
14.	MTSBX20ML	Twitching	Ex-Fast	200	105	117	6	2	4-22	B
15.	MTSBX20M	Twitching	Ex-Fast	200	105	120	6	2	7-35	B
16.	MTSBX21ML	Twitching	Ex-Fast	210	110	123	7	2	4-22	B
17.	MTSBX21M	Twitching	Ex-Fast	210	110	126	7	2	7-35	B
18.	MTSBX21MH	Twitching	Ex-Fast	210	110	130	7	2	12-40	B
19.	MJSSBX21ML	Jig	Ex-Fast	210	110	130	6	2	7-25	C
20.	MJSSBX21M	Jig	Ex-Fast	210	110	133	6	2	10-35	C
21.	MJSSBX24ML	Jig	Ex-Fast	240	125	160	7	2	7-25	C
22.	MJSSBX24M	Jig	Ex-Fast	240	125	164	7	2	10-35	C
23.	MJSSBX24MH	Jig	Ex-Fast	240	125	170	7	2	17-45	C
24.	MJSSBX27M	Jig	Ex-Fast	270	140	185	7	2	10-35	C
25.	MJSSBX27MH	Jig	Ex-Fast	270	140	197	7	2	17-45	C



ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER

SIC GUIDE

Tangle Free K-Series

K GUIDE SYSTEM

Warm Reel Seat





СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

RESIDENT

Спиннинг Resident - это классический спиннинг со сплошной неопреновой рукоятью для удобной работы с удилищем и надежного хвата.

Бланк изготовлен из графита IMF. Материал вставок колец – SIC. Resident – это универсальный спиннинг быстрого строя (FAST ACTION), следовательно, им можно ловить, совмещая различные методы проводки и используя разные типы приманок. При этом данное удилище отлично вяжет рыбу, а сбалансированная конструкция гарантирует точный и дальний заброс.

Рукоять изготовлена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), что придает спиннингу современный вид. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), обеспечивает максимальный комфорт при использовании удилища в холодную погоду.

Данная модель обладает достаточно широким размерным рядом, включающим самые популярные тесты и длины.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat +C°

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г
1.	MSRE21L	Spinning	Fast	210	110	128	7	2	4-15
2.	MSRE21ML	Spinning	Fast	210	110	130	7	2	5-20
3.	MSRE21M	Spinning	Fast	210	110	133	7	2	7-30
4.	MSRE21MH	Spinning	Fast	210	110	137	7	2	17-42
5.	MSRE24L	Spinning	Fast	240	125	159	7	2	4-15
6.	MSRE24ML	Spinning	Fast	240	125	161	7	2	5-20
7.	MSRE24M	Spinning	Fast	240	125	163	7	2	7-30
8.	MSRE24MH	Spinning	Fast	240	125	171	7	2	17-42
9.	MSRE24H	Spinning	Fast	240	125	175	7	2	20-60
10.	MSRE27M	Spinning	Fast	270	140	180	7	2	7-30
11.	MSRE27MH	Spinning	Fast	270	140	193	7	2	17-42
12.	MSRE27H	Spinning	Fast	270	140	198	7	2	20-60







СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

RESIDENT JIG

Resident JIG - серия джиговых спиннинговых удилищ, сочетающих в себе невысокую цену, высокое качество и современные технологии.
Модель сконструирована по классическим принципам джигового удилища - сверхбыстрый (Ex-Fast) строй бланка, эластичная вершинка, увеличенное количество и диаметр колец. Бланк удилища изготовлен из графита IMF и оснащен современными облегченными кольцами в рамах Tangle, расставленными по системе K-Guide System.
Разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Оснащена «теплым» катушкодержателем (Warm Reel Seat) из плотного мелкопористого неопрена (Eva), что обеспечивает удобный хват. Благодаря правильному сверхбыстрому строю, спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет моментально произвести надежную подсечку.
В последние годы все большую популярность набирает вид ловли на сверхкрупные приманки (Big Bait Fishing). В линейке Resident теперь появилась такая модель - MBBSRE251XXH. В отличие от джиговой модели, Resident BB обладает быстрым (Fast) строем, оснащен усиленными кольцами на двух ножках. Вам не составит труда забрасывать действительно крупные приманки (до 150 г) на значительные расстояния и получать удовольствие от борьбы с любым трофеем!
В 2025 году линейка Rezident Jig Big Bait пополнилась еще двумя моделями 170XH и 190XH. Это короткие спиннинги для лодочной рыбалки «накоротке», а также для вертикальной ловли на крупные приманки.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat +C° · Super Sensitive System

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, lb	Тип оправы колец
1.	MJSSRE183ML	Jig	Ex-Fast	183	95	95	7	2	4-21	4-18	K-Guide, облегченные
2.	MJSSRE198ML	Jig	Ex-Fast	198	103	104	8	2	4-21	4-18	K-Guide, облегченные
3.	MJSSRE198M	Jig	Ex-Fast	198	103	109	8	2	7-28	8-20	K-Guide, облегченные
4.	MJSSRE213ML	Jig	Ex-Fast	213	110	116	8	2	4-21	4-18	K-Guide, облегченные
5.	MJSSRE213M	Jig	Ex-Fast	213	110	121	8	2	7-28	8-20	K-Guide, облегченные
6.	MJSSRE213MH	Jig	Ex-Fast	213	110	126	8	2	10-42	10-25	K-Guide, облегченные
7.	MJSSRE228M	Jig	Ex-Fast	228	119	130	9	2	7-28	8-20	K-Guide, облегченные
8.	MJSSRE244M	Jig	Ex-Fast	244	127	136	9	2	7-28	8-20	K-Guide, облегченные
9.	MJSSRE244MH	Jig	Ex-Fast	244	127	140	9	2	10-42	10-25	K-Guide, облегченные
10.	MJSSRE251H	Jig	Ex-Fast	251	130	160	9	2	14-56	14-28	K-Guide, облегченные
11.	MJSSRE274MH	Jig	Ex-Fast	274	142	149	9	2	10-42	10-25	K-Guide, облегченные
NEW 12.	MBBSRE170XH	Big Bait	Fast	170	89	128	7	2	max 90	max 44	K-Guide, облегченные
NEW 13.	MBBSRE190XH	Big Bait	Fast	190	98	140	8	2	max 120	max 54	K-Guide, облегченные
14.	MBBSRE251XXH	Big Bait	Fast	251	130	257	9	2	50-150	28-80	K-Guide, усиленные















MINIGUN

MINIGUN - это интересная бюджетная новинка 2024 года от Maximus. В конструкции спиннинга применены сразу несколько оригинальных решений. Использованы современные, эргономичные катушкодержатели с повышенной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). Рукоять спиннингов компактная, выполнена в формате пластикового монокока для облегчения веса и улучшения баланса. Бланки удилищ изготовлены из графита IMF, имеют средне-быстрый (Medium-Fast) строй и позволяют ловить на разнообразные виды приманок в легком тесте.
Невысокий рост удилищ удобен в различных вариантах применения: при рыбалке на заросших растительностью берегах малых рек, в лодке при охоте на некрупных хищников, при вываживании и подсачивании радужной форели в коммерческих прудах.
Необходимо отметить еще одну особенность бланка MINIGUN - верхнее колено спиннинга полностью монолитное (Solid). Это конструктивное решение позволяет удилищу прощать многие ошибки рыболова. Спиннинг получился чрезвычайно прочным, но в то же время легким. Бланки оснащены современными кольцами в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide System.
В модельном ряду представлены как спиннинговые, так и кастинговые модификации.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тип оправы колец
				SPINNING						
1.	MSMG15UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	150	80	81	7	2	1-7	K-Guide
2.	MSMG17UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	170	89	84	8	2	1-7	K-Guide
3.	MSMG18UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	180	97	88	8	2	1-7	K-Guide
				CASTING						
4.	MCMG15UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	150	80	92	7	2	1-7	K-Guide
5.	MCMG17UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	170	89	94	8	2	1-7	K-Guide
6.	MCMG18UL	Ultra Light/TOP Solid	Medium-Fast	180	97	96	8	2	1-7	K-Guide














INDIGO

Спиннинговое удилище Indigo – относительно недавняя разработка компании Maximus, но за пару сезонов оно завоевало доверие и уважение рыболовов. Учитывая пожелания покупателей, к сезону 2024 линейка Indigo пополнилась специализированными форелевыми и микроджиговыми удилищами. Все новые модели имеют малый вес. Раннинги выполнены по концепции Mini Guide System. Микрокольца на одной опоре максимально облегчают бланк. Кольца на спиннинге со вставками SIC в рамах Tangle-Free, расставленными по концепции AT-Guide System. Серия Trout представлена тремя удилищами быстрого строя.

Стоит обратить внимание, что самая короткая форелевая удочка выполнена с монолитной вершинкой (Solid). Остальные размеры имеют привычную тубулярную вершинку. Удилище с солидной вершинкой, рассчитано для ловли форели на резиновые приманки в реке или же в коммерческом пруду. Тубулярный бланк позволяет работать как с микроблеснами, так и с воблерами, при этом есть возможность более агрессивной проводки с подтвичиванием. Indigo Micro Jig – это специализированная модель, ориентированная на ловлю микро- и наноджиговыми приманками. Быстрый и легкий бланк в сочетании с монолитной «вклейкой» обеспечивает максимальную обратную связь при работе с легкими джиг-головками.

Все удилища серии Indigo изготовлены из графита IMF. Строй спиннингов – быстрый (FAST). Как универсал Indigo может применяться для ловли практически любых видов хищных рыб в самых разнообразных условиях. Применение теплого катушкодержателя (Warm Reel Seat) в конструкции рукояти обеспечивает максимальный комфорт при рыбалках в холодную погоду. Широкий модельный ряд включает модели длиной 300 и 330 см специально разработанные для сверхдальних забросов (Ultimate Cast).

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC GUIDE · AT · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд.	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тип вершинки	Тип оправы колец
1.	MMJSIN19UL	Micro-Jig - S	Fast	190	99	64	8	2	0,8-5	Solid	AT-Guide
2.	MMJSIN21UL	Micro-Jig - S	Fast	210	110	73	9	2	1-7	Solid	AT-Guide
3.	MTRSIN18XUL	Trout - S	Fast	180	95	57	6	2	1-5	Solid	AT-Guide
4.	MTRSIN18UL	Trout - T	Fast	180	95	60	6	2	1,5-7	Tubular	AT-Guide
5.	MTRSIN20UL	Trout - T	Fast	200	105	67	6	2	1,5-7	Tubular	AT-Guide
6.	MSIN18L	Spinning	Fast	180	95	99	6	2	3-15	Tubular	classic
7.	MSIN21L	Spinning	Fast	210	110	113	7	2	3-15	Tubular	classic
8.	MS-N21ML	Spinning	Fast	210	110	121	7	2	5-21	Tubular	classic
9.	MSIN21M	Spinning	Fast	210	110	122	7	2	7-28	Tubular	classic
10.	MSIN24L	Spinning	Fast	240	125	131	7	2	3-15	Tubular	classic
11.	MSIN24ML	Spinning	Fast	240	125	140	7	2	5-21	Tubular	classic
12.	MSIN24M	Spinning	Fast	240	125	157	7	2	7-28	Tubular	classic
13.	MSIN24MH	Spinning	Fast	240	125	163	7	2	10-42	Tubular	classic
14.	MSIN27ML	Spinning	Fast	270	140	165	7	2	5-21	Tubular	classic
15.	MSIN27M	Spinning	Fast	270	140	170	7	2	7-28	Tubular	classic
16.	MSIN27MH	Spinning	Fast	270	140	178	7	2	10-42	Tubular	classic
17.	MSIN30MH	Ultimate Cast	Fast	300	156	300	8	2	10-42	Tubular	K-Guide
18.	MSIN33MH	Ultimate Cast	Fast	330	172	321	9	2	15-50	Tubular	K-Guide















WINNER X

Обновленная серия бюджетных спиннингов Winner X – это доступный спиннинг, который сохранил основные плюсы предшествующей модели: надежность, практичность, универсальность. Бланки универсальной серии имеют быстрый строй, позволяют справляться с рыбой любого размера и при этом подходят для ловли на все виды приманок – воблеры, блесны и джиги. Новое поколение X может похвастаться увеличенным количеством колец, расставленных по системе K-Guide Concept. Все пропускные кольца – современные, облегченные, со вставками SIC, в рамах Tangle Free. Бланк удилища изготовлен из графита IMF. Новый теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен современной пластиковой гайкой, которая увеличивает сенсорику и обеспечивает комфорт при ловле в любых погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован, имеет современный дизайн и оснащение, что позволяет обладателям этих удилищ чувствовать себя уверенно в любой ситуации на водоеме. Winner-X – это не компромисс, а осознанный выбор рыболова, серьезно подходящего к выбору основного инструмента ловли.

Модельный ряд спиннингов Winner X дополнился версиями для джиговой рыбалки (Jig) и твичинга (Twitching). Строй новых удилищ – Extra fast. Рукояти новых моделей – разнесенные, изготовлены из качественного неопрена (EVA).

	Артикул	Специали-зация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тип ручки
1.	MSWXN18L	Spinning	Fast	180	95	112	6	2	3-15	A
2.	MSWXN21L	Spinning	Fast	210	110	129	7	2	3-15	A
3.	MSWXN21ML	Spinning	Fast	210	110	137	7	2	5-25	A
4.	MSWXN21M	Spinning	Fast	210	110	148	7	2	10-30	A
5.	MSWXN24L	Spinning	Fast	240	125	164	8	2	3-15	A
6.	MSWXN24ML	Spinning	Fast	240	125	162	8	2	5-25	A
7.	MSWXN24M	Spinning	Fast	240	125	177	8	2	10-30	A
8.	MSWXN24MH	Spinning	Fast	240	125	182	8	2	15-40	A
9.	MSWXN27L	Spinning	Fast	270	140	186	8	2	3-15	A
10.	MSWXN27ML	Spinning	Fast	270	140	189	8	2	5-25	A
11.	MSWXN27M	Spinning	Fast	270	140	194	8	2	7-35	A
12.	MSWXN27MH	Spinning	Ex-Fast	270	140	198	8	2	15-40	A
13.	MSWXN27H	Spinning	Ex-Fast	270	140	217	8	2	15-50	A
14.	MSWXN30H	Spinning	Ex-Fast	300	155	200	9	2	15-50	A
15.	MTSWX18M	Twitching	Ex-Fast	180	95	112	6	2	7-35	B
16.	MTSWX20ML	Twitching	Ex-Fast	200	105	120	6	2	4-22	B
17.	MTSWX20M	Twitching	Ex-Fast	200	105	128	6	2	7-35	B
18.	MTSWX21ML	Twitching	Ex-Fast	210	110	130	7	2	4-22	B
19.	MTSWX21M	Twitching	Ex-Fast	210	110	134	7	2	7-35	B
20.	MTSWX21MH	Twitching	Ex-Fast	210	110	137	7	2	12-40	B
21.	MJSSWX21ML	Jig	Ex-Fast	210	110	123	6	2	5-21	C
22.	MJSSWX21M	Jig	Ex-Fast	210	110	127	6	2	7-30	C
23.	MJSSWX24ML	Jig	Ex-Fast	240	125	153	7	2	5-21	C
24.	MJSSWX24M	Jig	Ex-Fast	240	125	159	7	2	7-30	C
25.	MJSSWX24MH	Jig	Ex-Fast	240	125	167	7	2	17-45	C
26.	MJSSWX27M	Jig	Ex-Fast	270	140	183	7	2	10-35	C
27.	MJSSWX27MH	Jig	Ex-Fast	270	140	196	7	2	17-45	C



ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER

SIC SIC GUIDE

Tangle Free K-Series

GUIDE SYSTEM

Warm Reel Seat





Villain









Villain – серия спиннинговых удилищ, сочетающих в себе невысокую цену, высокое качество и современные технологии. Спиннинг разработан как универсальный, следовательно, им можно ловить, совмещая различные методы проводок. Он прекрасно подойдет для ловли различными джиговыми оснастками, так как обладает быстрым строем. Впервые в спиннингах этого класса мы применили концепцию расстановки колец K-Guide System. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC в рамах Tangle Free. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при ловле в любых погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на различные виды приманок самой разнообразной хищной рыбы.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MSVI21L	210	110	125	6	2	3-14
MSVI21ML	210	110	141	6	2	5-21
MSVI21M	210	110	145	6	2	7-28
MSVI21MH	210	110	174	6	2	15-40
MSVI24L	240	124	145	7	2	3-14
MSVI24ML	240	124	160	7	2	5-21
MSVI24M	240	124	171	7	2	7-28
MSVI24MH	240	124	184	7	2	15-40
MSVI24H	240	124	202	7	2	20-60
MSVI27ML	270	139	179	7	2	5-21
MSVI27M	270	139	200	7	2	7-28
MSVI27MH	270	139	218	7	2	15-40
MSVI27H	270	139	243	7	2	20-60



Black Side X TWITCHING







Black Side-X представляет собой обновленную серию специализированных бюджетных удилищ для твичинга. Сверхбыстрый строй (Ex-Fast Action) способствует уверенной работе спиннинга при рывковой проводке воблеров. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по системе K-Guide Concept. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при ловле в любых погодных условиях. По сравнению с предшественником, модель Black Side-X обладает бланком с увеличеной жесткостью, позволяющим анимировать самые «упористые» воблеры. Спиннинги оснащены кольцами в современных облегченных рамах Tangle Free. Благодаря широму типоразмерному ряду появилась возможность выбора моделей разной длины и теста, предназначенных для ловли воблерами всех типов и размеров.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTSSBSX18M	180	95	93	7	2	7-28
MTSSBSX20L	200	105	98	7	2	4-14
MTSSBSX20ML	200	105	99	7	2	5-21
MTSSBSX20M	200	105	107	7	2	7-28
MTSSBSX21ML	210	110	104	8	2	5-21
MTSSBSX21M	210	110	108	8	2	8-30
MTSSBSX21MH	210	110	112	8	2	12-40
MTSSBSX22H	220	115	129	8	2	18-50

Bankai

Спиннинг Bankai — еще одна новинка 2024 года от Maximus. Отличительной особенностью данной модели является сплошная рукоять из пробки. Классическая рукоятка позволяет с комфортом осуществлять заброс и удобна, когда рыболов кладет поверх нее предплечье, уменьшая тем самым напряжение на кисть. На практике пробка тактильно дает ощущение тепла и комфорта и имеет меньший вес по сравнению с материалом Eva. В серии представлено несколько специализаций: **Spinning/Casting** — универсальные удилища быстрого (Fast) строя с наиболее популярными длинами и тестами. Предназначены для широкого круга приманок — вращающиеся блесны, воблеры, колебалки. **Light Fishing** — спиннинги средне-быстрого строя позволяющие забрасывать легкие приманки на дальние расстояния Stream Fishing (спиннинг/кастинг) — короткие удилища для ловли в «стесненных» условиях на небольших реках. Бланки всех удилищ изготовлены из графита IMF. Кольца с материалом вставок SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. На спиннингах серий Light Fishing/Stream Fishing установлены держатели «классического типа». Модели Spinning/JIG/Casting оснащены современными эргономичными держателями HSS (Hyper Sensitive System). В 2025 линейка спиинингов была расширена моделями для джиговой рыбалки (JIG). Спиннинг прекрасно сбалансирован и обладает сверхбыстрым строем(Ex-Fast). Благодаря жесткой средней части бланка, спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет произвести надежную подсечку. Bankai — уникальная серия удилищ, которая дает возможность заглянуть в прошлое, при этом конструктивно, использованы все достижения современного спиннингостроения.

ТЕХНОЛОГИИ

Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
SPINNING									
1. MSFBA145UL	Stream Fishing	Fast	145	74	6	2	1-7	1-5	AT-Guide, облегченные, Mini Guide System
2. MSFBA160UL	Stream Fishing	Fast	160	84	6	2	1-7	1-5	AT-Guide, облегченные, Mini Guide System
3. MLBA21UL	Light Fishing	Medium-Fast	210	110	7	2	1-7	1-5	K-Guide, облегченные на одной опоре
4. MLBA21L	Light Fishing	Medium-Fast	210	110	7	2	3-15	4-12	K-Guide, облегченные на одной опоре
5. MLBA23UL	Light Fishing	Medium-Fast	230	120	8	2	2-8	2-6	K-Guide, облегченные на одной опоре
6. MSBA22ML	Spinning	Fast	220	115	7	2	7-25	8-18	K-Guide, облегченные на одной опоре
7. MSBA22M	Spinning	Fast	220	115	7	2	10-35	10-22	K-Guide, облегченные на одной опоре
8. MSBA24ML	Spinning	Fast	240	125	8	2	5-25	6-18	K-Guide, облегченные на одной опоре
9. MSBA24M	Spinning	Fast	240	125	8	2	7-35	8-20	K-Guide, облегченные на одной опоре
10. MSBA24MH	Spinning	Fast	240	125	8	2	17-45	12-24	K-Guide, облегченные на одной опоре
11. MSBA24H	Spinning	Fast	240	125	8	2	20-60	16-30	K-Guide, облегченные на одной опоре
12. MSBA27ML	Spinning	Fast	270	140	8	2	5-25	6-18	K-Guide, облегченные на одной опоре
13. MSBA27M	Spinning	Fast	270	140	8	2	10-35	10-22	K-Guide, облегченные на одной опоре
14. MSBA27MH	Spinning	Fast	270	140	8	2	17-45	12-24	K-Guide, облегченные на одной опоре
15. MSBA27H	Spinning	Fast	270	140	8	2	20-60	16-30	K-Guide, облегченные на одной опоре
16. MSBA30MH	Spinning	Fast	300	157	9	2	17-45	12-24	K-Guide, облегченные на одной опоре
NEW **JIG**									
17. MJSBA21ML	Jig	Ex-Fast	210	110	7	2	4-21	6-16	K-Guide, облегченные на одной опоре
18. MJSBA24ML	Jig	Ex-Fast	240	125	8	2	7-25	8-18	K-Guide, облегченные на одной опоре
19. MJSBA24M	Jig	Ex-Fast	240	125	8	2	10-35	10-22	K-Guide, облегченные на одной опоре
20. MJSBA24MH	Jig	Ex-Fast	240	125	8	2	17-45	12-24	K-Guide, облегченные на одной опоре
21. MJSBA24H	Jig	Ex-Fast	240	125	8	2	20-60	16-30	K-Guide, облегченные на одной опоре
22. MJSBA25M	Jig	Ex-Fast	250	130	8	2	10-35	10-22	K-Guide, облегченные на одной опоре
23. MJSBA25XH	Jig	Ex-Fast	250	130	8	2	40-90	24 - 44	K-Guide, облегченные на одной опоре
24. MJSBA25M	Jig	Ex-Fast	270	141	8	2	10-35	10-22	K-Guide, облегченные на одной опоре
25. MJSBA27ML	Jig	Ex-Fast	270	141	8	2	7-25	8-18	K-Guide, облегченные на одной опоре
26. MJSBA27MH	Jig	Ex-Fast	270	141	8	2	17-45	12-24	K-Guide, облегченные на одной опоре
27. MJSBA27H	Jig	Ex-Fast	270	141	8	2	20-60	16-30	K-Guide, облегченные на одной опоре
CASTING									
28. MCSFBA145UL	Stream Fishing	Fast	145	74	7	2	1-7	1-5	K-Guide, низкопроф., Mini Guide System
29. MCSFBA160UL	Stream Fishing	Fast	160	84	8	2	1-7	1-5	K-Guide, низкопроф., Mini Guide System
30. MCBA24M	Casting	Fast	240	125	10	2	7-35	8-20	K-Guide, низкопроф., усиленные
31. MCBA24H	Casting	Fast	240	125	10	2	15-56	12-26	K-Guide, низкопроф., усиленные







POINTER X

Pointer X - это обновленная специализированная модель, ориентированная на ловлю микро- и наноджиговыми приманками.
Спиннинг сохранил основные черты классической модели: невысокую стоимость, графит IMF. Чувствительная монолитная вершинка, выкрашенная в контрастный белый цвет, позволяет регистрировать самые деликатные поклевки и помогает вести контроль проводки приманки. При этом Pointer X теперь оснащен легкими пропускными кольцами в оправах AT-Guide, которые существенно облегчили удилище и придали ему изящности. Материал вставок колец, как и раньше, SIC. Раннинги выполнены по схеме Mini Guide System. Кольца на спиннинге со вставками SIC, в рамах Tangle-Free, расставленных по концепции K-Guide System.
Модельный ряд представлен как удилищами для ловли на сверхлегкие джигголовки и мормышки (Nano-Jig), так и классическими микроджиговыми моделями (Micro-Jig/Micro-Jig TRAVEL). Все спиннинги данной серии оснащены удобной разнесенной рукояткой с современными эргономичными катушкодержателями HSS (Hyper Sensitive System). Катушкодержатель модели Micro-Jig теплый (Warm Reel Seat).
Эластичный бланк позволяет максимально продуктивно выживать рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески. Спиннинг идеален для работы с микроприманками. Современный дизайн и чувствительный бланк обеспечивают комфортную рыбалку.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · AT · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Реком-ция PE, #
1.	MNJSPX165XUL	Nano-Jig	Fast	165	85	62	7	2	0,3-1,5	1-1,5	0,09-0,3
2.	MNJSPX18XUL	Nano-Jig	Fast	180	95	69	8	2	0,3-2,5	1-2,5	0,10-0,3
3.	MMJSPX20XUL	Micro-Jig	Fast	200	102	73	9	2	0,4-4	1-3	0,12-0,4
4.	MMJSPX21UL	Micro-Jig	Fast	210	110	77	9	2	0,8-6	1-4	0,15-0,4
5.	MMJSPX22UL	Micro-Jig	Fast	220	113	83	9	2	0,8-6,5	1-4	0,15-0,4
6.	MMJSPX23UL	Micro-Jig	Fast	230	115	87	9	2	0,8-7	1-4	0,15-0,4
7.	MTRMJSPX21UL	Micro-Jig	Fast	210	57	88	9	4	0,8-6	1-4	0,15-0,4
8.	MTRMJSPX23UL	Micro-Jig	Fast	230	60	92	9	4	0,8-7	1-4	0,15-0,4













СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

AXIOM X

Axiom-X – универсальная линейка спиннингов с обновленным элегантным дизайном и привлекательным соотношением «цена-качество». По сравнению с предшественником, на новой модели увеличено количество пропускных колец. Кольца в К-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. Бланк быстрого строя изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной рукояткой из неопрена (EVA) и «теплым» катушкодержателем (Warm ReelSeat). Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорику удилища SSS (Syper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях.
Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на самые разнообразные виды приманок. Важно отметить, что модель AXIOM обладает широким размерным рядом, который при обновлении был пополнен новыми тестами в длине 3 м и новыми длинами – 3,3 м

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · Super Sensitive System

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MSAXX18UL	Spinning	Fast	180	95	94	6	2	1-8	2 - 6	K-Guide
2.	MSAXX18L	Spinning	Fast	180	95	97	6	2	3-15	4 - 12	K-Guide
3.	MSAXX18ML	Spinning	Fast	180	95	100	6	2	5-25	6 - 18	K-Guide
4.	MSAXX21UL	Spinning	Fast	210	110	114	7	2	1-8	2 - 6	K-Guide
5.	MSAXX21L	Spinning	Fast	210	110	117	7	2	3-15	4 - 12	K-Guide
6.	MSAXX21ML	Spinning	Fast	210	110	119	7	2	5-25	6 - 18	K-Guide
7.	MSAXX21M	Spinning	Fast	210	110	131	7	2	7-35	8 - 20	K-Guide
8.	MSAXX24UL	Spinning	Fast	240	125	126	8	2	1-8	2 - 6	K-Guide
9.	MSAXX24L	Spinning	Fast	240	125	129	8	2	3-15	4 - 12	K-Guide
10.	MSAXX24ML	Spinning	Fast	240	125	142	8	2	5-25	6 - 18	K-Guide
11.	MSAXX24M	Spinning	Fast	240	125	157	8	2	7-35	8 - 20	K-Guide
12.	MSAXX24MH	Spinning	Fast	240	125	164	8	2	10-40	10 - 24	K-Guide
13.	MSAXX24H	Spinning	Fast	240	125	168	8	2	15-55	12 - 26	K-Guide
14.	MSAXX27L	Spinning	Fast	270	141	143	9	2	3-15	4 - 12	K-Guide
15.	MSAXX27ML	Spinning	Fast	270	141	151	9	2	5-25	6 - 18	K-Guide
16.	MSAXX27M	Spinning	Fast	270	141	170	9	2	7-35	8 - 20	K-Guide
17.	MSAXX27MH	Spinning	Fast	270	141	176	9	2	10-40	10 - 24	K-Guide
18.	MSAXX27H	Spinning	Fast	270	141	190	9	2	15-55	12 - 26	K-Guide
19.	MSAXX30ML	Spinning	Fast	300	157	185	9	2	5-25	6 - 18	K-Guide
20.	MSAXX30MH	Spinning	Fast	300	157	224	9	2	10-42	10 - 24	K-Guide
21.	MSAXX30H	Spinning	Fast	300	157	239	9	2	15-55	12 - 26	K-Guide
22.	MSAXX33M	Spinning	Fast	330	173	238	9	2	7-35	8 - 20	K-Guide
23.	MSAXX33H	Spinning	Fast	330	173	266	9	2	15-55	12 - 26	K-Guide











Emissary







K-Guide



AT-Guide



На спиннингах новой серии Emissary использован хорошо зарекомендовавший себя бланк от серии Ichiro. Инженеры увеличили размерный ряд и применили нестандартный камуфляжный дизайн, использовали разнесенный дизайн рукоятки и разные типы колец для разных классов модели. Для удилищ класса ультралайт и лайт - облегченные кольца-AT, для средних и средне-легких - более мощные кольца K-серии. Спиннинги универсальной направленности со средне-быстрым строем, предназначенные для широкого круга рыболовов. Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен удобным теплым катушкодержателем (Warm Reel Seat) из плотного мелкопористого неопрена (EVA). Кольца расставлены по современной системе K-Guide System. Благодаря великолепной балансировке модели спиннинг кажется невероятно легким, при этом обладает достаточным запасом мощности и легко справится с выживанием крупной рыбы.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй - средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы AT-Guide (для UL, L)
- Форма оправы K-Guide (для ML, M)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free) (для M, ML)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MSEM18L	180	93	80	6	2	2-9	2 - 8
MSEM20UL	200	103	91	6	2	1-7	2 - 6
MSEM20L	200	103	93	6	2	2-10	2 - 8
MSEM20ML	200	103	99	6	2	4-17	4 - 12
MSEM20M	200	103	107	6	2	6-28	6 - 18
MSEM22UL	220	114	96	7	2	1-7	2 - 6
MSEM22L	220	114	97	7	2	2-10	2 - 8
MSEM22ML	220	114	106	7	2	4-17	4 - 12
MSEM24L	240	125	112	7	2	2-10	2 - 8
MSEM24ML	240	125	117	7	2	4-17	4 - 12

Workhorse BF BASS FISHING









Work Horse-BF представляет собой специализированные удилища для бассовой ловли. Серия представлена кастинговыми и спиннинговыми моделями как в одночастном, так и в двухчастном исполнении. Отличительной особенностью Work Horse-BF является универсальность в использовании различных типов приманок. Удилища отлично подходят для ловли на воблеры (Hard Baits), спиннербейты (Spinnerbaits), а так же на различные оснастки с мягкими приманками (Soft Baits). Бланк быстрого строя (Fast Action) изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. В этих удилищах умело сочетаются относительно небольшой вес, хорошая чувствительность и надежность. Все модели серии обладают достаточным запасом мощности для того, чтобы использовать их в «крепких местах», что обязательно придется по вкусу любителям рыбалки на басса.

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Низкопрофильные (casting), усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд.		Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест		Тест лески, lb
	футы	см					унции	г	
CASTING									
MCWHBF682M	6'8''	203	105	129	9	2	3/16 - 5/8	5,25-17,5	8 - 18
MCWHBF681MH	6'8''	203	203	118	9	1	3/8 - 1	10,5-28	10 - 20
MCWHBF711M	7'1''	216	216	120	9	1	1/4 - 3/4	7-21	8 - 18
MCWHBF712M	7'1''	216	112	136	9	2	1/4 - 3/4	7-21	8 - 18
MCWHBF711MH	7'1''	216	216	125	9	1	3/8 - 1 1/4	10,5-35	10 - 25
MCWHBF712MH	7'1''	216	112	139	9	2	3/8 - 1 1/4	10,5-35	10 - 25
MCWHBF731H	7'3''	221	221	147	9	1	1/2 - 2	14-56	12 - 25
SPINNING									
MSWHBF681ML	6'8''	203	203	111	8	1	1/8 - 1/2	3,5-14	6 - 12
MSWHBF712M	7'1''	216	112	121	8	2	1/4 - 3/4	7-21	8 - 18

Workhorse Z

Work Horse - Z – это обновленная серия универсальных спиннингов с широким модельным рядом и быстрым строем. Благодаря новому бланку и измененной размерной карте колец, удалось добиться более быстрой скорости восстановления бланка (затухания «паразитных» колебаний), а также уменьшения веса всего спиннинга по сравнению с предшественником.
В то же время, эта популярная серия удилищ сохранила главный свой козырь – большой запас прочности. Было увеличено количество пропускных колец, что позволяет правильно распределить нагрузку на бланк. Необходимо также отметить новый катушкодержатель – он теперь современный, эргономичный и теплый (Warm Reel Seat). Рукоять – сплошная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA).
Бланк спиннинга изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по концепции K-Guide Concept. Современные рамы колец (Tangle Free) прекрасно предотвращают перехлест лески во время заброса.
Модель Work Horse - Z, как и раньше, обладает великолепными бросковыми характеристиками, что придется «по вкусу» широкому кругу рыболовов.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · Super Sensitive System

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MSWHZ18L	Spinning	Fast	180	95	109	7	2	3-15	4-12	K-Guide
2.	MSWHZ21UL	Spinning	Fast	210	110	118	7	2	1-8	2-6	K-Guide
3.	MSWHZ21L	Spinning	Fast	210	110	123	7	2	3-15	4-12	K-Guide
4.	MSWHZ21ML	Spinning	Fast	210	110	122	7	2	5-20	6-16	K-Guide
5.	MSWHZ21M	Spinning	Fast	210	110	127	7	2	10-30	8-20	K-Guide
6.	MSWHZ24L	Spinning	Fast	240	125	134	8	2	3-15	4-12	K-Guide
7.	MSWHZ24ML	Spinning	Fast	240	125	137	8	2	5-20	6-16	K-Guide
8.	MSWHZ24M	Spinning	Fast	240	125	146	8	2	10-30	8-20	K-Guide
9.	MSWHZ24MH	Spinning	Fast	240	125	159	8	2	15-40	12-24	K-Guide
10.	MSWHZ27ML	Spinning	Fast	270	141	159	9	2	5-20	6-16	K-Guide
11.	MSWHZ27M	Spinning	Fast	270	141	167	9	2	7-35	8-20	K-Guide
12.	MSWHZ27MH	Spinning	Fast	270	141	181	9	2	10-40	10-24	K-Guide
13.	MSWHZ27H	Spinning	Fast	270	141	196	9	2	15-50	12-26	K-Guide
14.	MSWHZ30M	Spinning	Fast	300	157	185	9	2	7-28	8-20	K-Guide
15.	MSWHZ30MH	Spinning	Fast	300	157	197	9	2	17-45	12-26	K-Guide
16.	MSWHZ33H	Spinning	Fast	330	173	267	10	2	15-50	12-26	K-Guide















СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

ZIRCON X

ZIRCON X - обновленная серия популярных удилищ от бренда Maximus. При рестайлинге было внесено больше специализаций в скорректированный модельный ряд. Каждое удилище имеет строй бланка и характеристики, соответствующие своей специализации. В сериях Spinnig и Jig, по сравнению с предшественниками, увеличено количество пропускных колец. Доработаны рукояти, катушкодержатели, элементы дизайна.
В джиговой серии появились три удилища с солидной вершинкой для любителей визуального контроля проводки. Материал всех бланков - графит IMF. Пропускные кольца со вставками SIC расставлены по системе K-Guide Concept. Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при рыбалке в любых погодных условиях. Спиннинги оснащены кольцами в современных облегченных рамах Tangle Free.
Разнесенная рукоять - эргономичная, с удобным хватом. Благодаря широкому типоразмерному ряду и увеличенному количеству специализаций появилась возможность выбора моделей разной длины и теста, предназначенных для ловли различными типами приманок.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, lb	Тип вершинки	Тип оправы колец
					SPINNING							
1.	MLSZIX21UL	Light Fishing	Fast	210	110	102	7	2	2-8	2 - 6 lbs	Tubular	K-Guide
2.	MLSZIX21L	Light Fishing	Fast	210	110	105	7	2	3-15	4 - 12 lbs	Tubular	K-Guide
3.	MLSZIX23UL	Light Fishing	Fast	230	120	108	8	2	2-8	2 - 6 lbs	Tubular	K-Guide
4.	MLSZIX24L	Light Fishing	Fast	240	125	113	8	2	3-15	4 - 12 lbs	Tubular	K-Guide
5.	MSZIX24ML	Spinning	Fast	240	125	135	8	2	5-25	6 - 18 lbs	Tubular	K-Guide
6.	MSZIX24M	Spinning	Fast	240	125	147	8	2	7-35	8 - 20 lbs	Tubular	K-Guide
7.	MSZIX24MH	Spinning	Fast	240	125	158	8	2	15-40	12 - 22 lbs	Tubular	K-Guide
8.	MSZIX25H	Spinning	Fast	250	130	166	8	2	15-55	12 - 26 lbs	Tubular	K-Guide
9.	MSZIX27ML	Spinning	Fast	270	140	147	9	2	5-25	6 - 18 lbs	Tubular	K-Guide
10.	MSZIX27M	Spinning	Fast	270	140	167	9	2	7-35	8 - 20 lbs	Tubular	K-Guide
11.	MSZIX27MH	Spinning	Fast	270	140	170	9	2	15-40	12 - 22 lbs	Tubular	K-Guide
12.	MTSZIX20ML	Twitching	Ex-Fast	200	105	111	7	2	4-18	6 - 16 lbs	Tubular	K-Guide
13.	MTSZIX20M	Twitching	Ex-Fast	200	105	122	7	2	7-30	8 - 20 lbs	Tubular	K-Guide
14.	MTSZIX21ML	Twitching	Ex-Fast	210	110	117	7	2	5-25	6 - 18 lbs	Tubular	K-Guide
15.	MTSZIX21M	Twitching	Ex-Fast	210	110	127	8	2	7-35	8 - 20 lbs	Tubular	K-Guide
16.	MJSSZIX21L-S	Jig - S	Ex-Fast (SST)	210	110	114	7	2	4-16	6 - 14 lbs	Solid	K-Guide
17.	MJSSZIX22ML-S	Jig - S	Ex-Fast (SST)	220	115	119	8	2	7-25	8 - 18 lbs	Solid	K-Guide
18.	MJSSZIX22M	Jig	Ex-Fast (SST)	220	115	127	8	2	10-35	10 - 22 lbs	Tubular	K-Guide
19.	MJSSZIX24ML	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	133	8	2	7-25	8 - 18 lbs	Tubular	K-Guide
20.	MJSSZIX24M	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	142	8	2	10-35	10 - 22 lbs	Tubular	K-Guide
21.	MJSSZIX24MH	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	144	8	2	17-45	12 - 24 lbs	Tubular	K-Guide
22.	MJSSZIX24H	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	154	8	2	20-60	16 - 30 lbs	Tubular	K-Guide
23.	MJSSZIX25M-S	Jig - S	Ex-Fast (SST)	250	130	149	8	2	10-35	10 - 22 lbs	Solid	K-Guide
24.	MJSSZIX25XH	Jig	Ex-Fast (SST)	250	130	170	8	2	40-90	24 - 44 lbs	Tubular	K-Guide
25.	MJSSZIX27M	Jig	Ex-Fast (SST)	270	140	146	9	2	10-35	10 - 22 lbs	Tubular	K-Guide
26.	MJSSZIX27MH	Jig	Ex-Fast (SST)	270	140	158	9	2	17-45	12 - 24 lbs	Tubular	K-Guide
27.	MJSSZIX27H	Jig	Ex-Fast (SST)	270	140	173	9	2	20-60	16 - 30 lbs	Tubular	K-Guide
28.	MJSSZIX30MH	Jig	Ex-Fast (SST)	300	157	190	9	2	17-45	12 - 24 lbs	Tubular	K-Guide
29.	MJSSZIX33H	Jig	Ex-Fast (SST)	330	171	205	10	2	20-60	16 - 30 lbs	Tubular	K-Guide







СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

ZIRCON X CASTING

ZIRCON-X Casting – кастинговые удилища быстрого строя, оснащенные «курковым» катушкодержателем для удобной работы с мультипликаторной катушкой.
Серия представлена как универсальными моделями с популярными длинами и тестами, так и специализированными удилищами для ловли крупными приманками (Big Bait), обладающими максимальным запасом прочности.
Бланк изготовлен из графита IMF. Кольца низкопрофильные, усиленные со вставками SIC, расставлены по системе K-Guide Concept. Современная рама колец имеет угол наклона исключающий возможность перехлеста лески (Tangle Free). Катушкодержатель теплый (Warm Reel Seat), обеспечивающий максимальный комфорт при рыбалке в любых погодных условиях. Разнесенная рукоять – эргономичная, с удобным хватом, выполнена из микропористого неопрена (EVA). Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяют рыболову осуществлять сверхдальние забросы и уверенно работать при выважывании даже очень крупных трофеев.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес уд., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, lb	Тип вершинки	Тип оправы колец
1.	MCZIX22ML	Casting	Fast	220	115	125	9	2	5-21	6-18	Tubular	K-Guide
2.	MCZIX24ML	Casting	Fast	240	125	133	10	2	5-21	6-18	Tubular	K-Guide
3.	MCZIX24M	Casting	Fast	240	125	153	10	2	7-35	8-20	Tubular	K-Guide
4.	MCZIX24H	Casting	Fast	240	125	169	10	2	15-56	12-26	Tubular	K-Guide
5.	MCZIX27M	Casting	Fast	270	140	167	10	2	7-35	8-20	Tubular	K-Guide
6.	MBBCZIX25XH	Big Bait	Fast	250	130	215	10	2	50-160	28-80	Tubular	K-Guide
7.	MBBCZIX26XXH	Big Bait	Fast	260	135	262	10	2	70-200	36-100	Tubular	K-Guide
8.	MBBCZIX26XXXH	Big Bait	Fast	260	135	302	10	2	150-300	47-110	Tubular	K-Guide



















СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

SOM FISHING

Специализированное удилище для ловли сома. Сферы применения: ловля на квок, вертикальный джиг, ловля взаброс с лодки или берега. Отличительная черта данной модели, конечно же, - повышенная прочность. Полуторачастное сложение (бланк вставляется непосредственно в рукоять).
Удилище изготовленно из сверхпрочного графитового материала IMF, оснащено усиленными кольцами на двух ножках (HEAVY DUTY GUIDE CONCEPT). Рамы колец предотвращают перехлест лески (Tangle Free). Сплошная неопреновая рукоять имеет достаточную длину и оснащена резиновым упором для силового вываживания трофеев. Для дополнительной надежности - в конструкции удилища использован классический катушкодержатель.
При разработке дизайна учитывались условия ловли, часто ловля сома происходит в сумерках и слабом освещении, поэтому комель бланка и рукоять оснащены оранжевыми маркерами.
Som Fishing даст гарантию успеха при самой экстремальной рыбалке и поможет не потерять тот самый желанный трофей!



ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тип оправы колец
1.	MSSMSF17H	Som Fishing	Fast	170	120	234	6	1+	max 250	усиленные, на двух опорах
2.	MSSMSF19H	Som Fishing	Fast	190	140	255	6	1+	max 250	усиленные, на двух опорах















СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

Ichiro-X

Серия популярных спиннингов Ichiro-X от Maximus порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт и лайт. В обновленной линейке «Light Fishing» изменения коснулись в основном эргономики рукоятки, инженеры ее доработали и придали ей законченный вид. Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорику HSS (Hyper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. В моделях длиной 2 метра было увеличено количество пропускных колец. Как и в прошлом поколении, бланки изготовлены из графита IMF, оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept.
Модельный ряд пополнился несколькими специализированными удилищами для стримовой (Stream) рыбалки. За счет своей длины (1,45-1,6 м) эти спиннинги отлично подходят для ловли в «стесненных» условиях на заросшем берегу. Средне-быстрый строй позволяет делать сверхточные забросы и выполнять различные рывковые проводки на течении. Рукоять спиннинга классическая, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. Несмотря на основную свою специализацию – ловлю воблерами на течении, данная модель способна работать с самыми разнообразными видами приманок.
Все удилища серии Ichiro-X хорошо сбалансированы и обладают достаточным резервом мощности для сдерживания рывков довольно крупной рыбы.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · AT · K GUIDE SYSTEM · MINI GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип опра- вы колец	Тип ручки
					SPINNING							
1.	MSIX18UL	Light Fishing	Medium-Fast	180	95	80	6	2	1-7	2-6	AT-Guide	A
2.	MSIX18L	Light Fishing	Medium-Fast	180	95	88	6	2	2-9	2-8	AT-Guide	A
3.	MSIX20UL	Light Fishing	Medium-Fast	200	105	93	7	2	1-7	2-6	AT-Guide	A
4.	MSIX20L	Light Fishing	Medium-Fast	200	105	94	7	2	2-9	2-8	AT-Guide	A
5.	MSIX22UL	Light Fishing	Medium-Fast	220	115	97	7	2	1-7	2-6	AT-Guide	A
6.	MSIX22L	Light Fishing	Medium-Fast	220	115	102	7	2	2-9	2-8	AT-Guide	A
7.	MSIX145UL	Stream Fishing	Medium-Fast	145	74	65	6	2	1-5	1-5	AT-Guide	B
8.	MSIX145L	Stream Fishing	Medium-Fast	145	74	68	6	2	2-6	2-6	AT-Guide	B
9.	MSIX16UL	Stream Fishing	Medium-Fast	160	84	70	6	2	1-7	2-6	AT-Guide	B
10.	MSIX16L	Stream Fishing	Medium-Fast	160	84	76	6	2	2-9	2-8	AT-Guide	B
					CASTING							
11.	MCIX145UL	Stream Fishing	Medium-Fast	145	74	81	7	2	1-5	1-5	K-Guide	C
12.	MCIX16UL	Stream Fishing	Medium-Fast	160	84	88	8	2	1-7	2-6	K-Guide	C

















UMBA

GORBUSHA FISHING

Спиннинговое удилище Umba (Gorbusha fishing) обладает говорящим названием, поскольку создано именно для ловли этого самого доступного лосося в России – горбуши. Ловля этой рыбы очень популярна среди жителей северных регионов, Петербурга, Дальнего Востока.
Удилище имеет несколько уникальных особенностей, во-первых, это длина – 3,3 и 3,5 метра, а во-вторых, это трехколенное удилище, обладающее комфортной транспортной длиной. Спиннинг назван в честь широко известной северной реки, большой, полноводной, с мощным течением, и для ловли в этих суровых условиях бланк обладает повышенной мощностью, что помогает уверенно вываживать экспрессивную добычу.
Но длина и мощный бланк позволяют использовать Umba и для дальних забросов крупных приманок при ловле других видов рыб, например жереха, а так же при морской рыбалке с берега, где дальность заброса имеет решающее значение. Бланк изготовлен из высокомодульного графита IMF, оснащен теплым катуш-кодержателем и дополнен в рукояти комбинацией высококачественного неопрена и пробки. Для Северных широт такой бонус в условиях холодной погоды очень востребован. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в усиленные низкопрофильные рамы (1- на двух опорах, остальные на одной опоре).

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER

SIC SIC GUIDE

Tangle Free K-Series

Warm Reel Seat +C°

	Артикул	Специализа-ция	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тип оправы колец
1.	MSUM333H	Ultimate-Cast	Medium-Fast	330	115	259	9	3	max 110	низко-профильные
2.	MSUM353XH	Ultimate-Cast	Medium-Fast	350	122	304	10	3	max 150	низко-профильные

















REEF

Моря, океаны, крупные реки и озера – это те условия, для которых требуется дальний и точный заброс с использованием достаточно крупных приманок. Спиннинговое удилище Reef с быстрым (Fast) строем – ответ на рост популярности рыбалки на подобных водоемах.
Модель произведена в размерах – 3,3, 3,6 и 3,9 метра, что является довольно редким предложением на рынке спиннингов. Reef – это трехколенное удилище и, в данном случае, востребованный экстремальный размер компенсируется комфортной транспортной длиной. Спиннинг обладает повышенной мощностью и создавался для ловли рыбы с морских побережий, но это не значит, что его применение ограничено только морской акваторией. Для ловли крупной рыбы в условиях больших рек, озер и водохранилищ он также идеально подойдет. Отметим, что данная модель прекрасно подходит для ловли с применением бомбарды.
Бланк изготовлен из графита IMS, оснащен сплошной рукояткой, выполненной из комбинации высококачественного неопрена, пробки, и теплого катушкодержателя (Warm Reel Seat). Для наших морей и крупных водоемов в условиях холодной погоды теплая сплошная рукоять имеет большое значение.
На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в усиленные рамы, препятствующие перехлесту лески (Tangle Free). Расстановка колец выполнена по концепции K-Guide Concept с увеличенным размеров раннингов.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMS CARBON FIBER · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MUCSR333M	Ultimate Cast	Fast	330	116	209	9	3	7-35	8-20	K-Guide
2.	MUCSR363M	Ultimate Cast	Fast	360	126	220	9	3	7-35	8-20	K-Guide
3.	MUCSR363MH	Ultimate Cast	Fast	360	126	228	10	3	15-45	12-22	K-Guide
4.	MUCSR363H	Ultimate Cast	Fast	360	126	246	10	3	20-60	15-28	K-Guide
5.	MUCSR393MH	Ultimate Cast	Fast	390	137	255	11	3	17-50	12-22	K-Guide

















Neon Spy

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · Tangle Free K-Series · SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM









Серия спиннинговых удилищ собрана на бланке популярной серии Wild Power-X. Все удилища серии отличаются ярким креативным дизайном и великолепным техническим оснащением. На спиннингах серии установлены кольца со вставками SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Кольца расставлены по ультрасовременной концепции K-Guide System. Рукоять выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) и имеет «разнесенный дизайн», катушкодержатель использован теплый (Warm Reel Seat) для более комфортных тактильных ощущений. Дизайн рукоятки дает рыболову возможность пользоваться двумя видами хвата: первый - классический, второй - спортивный, когда указательный палец рыболова находится непосредственно на бланке удилища, тем самым значительно увеличивая сенсорные возможности бланка. Высокий уровень оснащения серии Neon Spy при весьма бюджетной стоимости делают их невероятно привлекательными для всех категорий рыболовов.

БЛАНК:
- Материал – графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MSNS20UL	200	105	112	7	2	1-7
MSNS20L	200	105	115	7	2	2-9
MSNS21L	210	110	115	7	2	3-15
MSNS21ML	210	110	111	7	2	5-20
MSNS24L	240	125	129	7	2	3-15
MSNS24ML	240	125	124	7	2	5-20
MSNS27ML	270	140	158	7	2	5-20



Anvil TWITCHING

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · MINI GUIDE SYSTEM · Tangle Free K-Series · SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM













Серия спиннинговых удилищ специально сконструирована для рывковой (твичинговой) техники проводки. Удилища обладают сверхбыстрым строем и способны анимировать даже самый «упористый» воблер. Бланк спиннинга изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными мини-кольцами со вставками SIC, в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. На Anvil мы поставили уникальный катушкодержатель, в котором основание рамы и крепежная гайка выполнены как единое целое и не имеют никаких выступов и бортиков, что весьма удобно и комфортно для кисти рыболова, особенно при длительной эксплуатации. Катушкодержатель теплый закрытый (Warm Reel Seat). Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Удобная разнесенная рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорику и улучшая баланс. Основательно продуманная и сбалансированная снасть позволяет рыболову осуществлять точные забросы, уверенно работать при вываживании, эффективно «твичить».

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MTSSAN18UL	180	94	90	7	2	1-8	1-6
MTSSAN19L	190	98	93	7	2	2-10	2-8
MTSSAN20L	200	105	97	7	2	3-12	2-10
MTSSAN20ML	200	105	99	7	2	4-18	4-12
MTSSAN21L	210	110	102	7	2	3-14	2-10
MTSSAN21ML	210	110	106	7	2	5-21	4-18

STREETRACER STREET FISHING

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · TRAVEL · MINI GUIDE SYSTEM · AT · Tangle Free K-Series · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM



За последние годы все большую популярность набирает рыбалка на сверхлегкие приманки с городских набережных. Воодушевленные этой идеей, мы разработали серию спиннинговых удилищ под названием Streetracer (анг. «уличный гонщик»). Это уникальная серия легких и ультралегких спиннинговых удилищ разной направленности специально разработана для мобильной рыбалки в черте города. Основными идеями при разработке модели были компактность сложения и узкая специализация. Все удилища серии имеют трехчастный бланк, что крайне важно при транспортировке в толчее городского транспорта. В серию вошли пять модификаций спиннингов, наиболее востребованные на городских водоемах:

Nano Jig – спиннинг среднего строя для ловли сверхлегкими микроджиговыми приманками до 3,5 г

Twitching – твичинговый спиннинг быстрого строя для ловли воблерами массой до 12 г

Ultra Light – спиннинг средне-быстрого строя класса «ультралайт» до 7 г

Light – спиннинг средне-быстрого строя класса «лайт» до 10 г

Casting – кастинговые удилища средне-быстрого строя для ловли приманками массой до 16 г

Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE со вставками SIC, расставленными по современной концепции K-Guide Concept. Все спиннинги серии имеют разнесенную рукоять и теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat).

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй: • Nano Jig - средний (Medium Action)
  - Twitching - быстрый (Fast Action)
  - Ultra Light&Light - средне-быстрый (Medium-Fast Action)
  - Rock Fish - средне-быстрый (Medium-Fast Action)
  - Casting - средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы AT-Guide
- Форма оправы K-Guide (Twitching & Casting)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
NANO JIG							
MNJSSR18XUL	180	65	70	6	3	0,2-3,5	1-3
TWITCHING							
MTSSSR19L	190	68	78	7	3	3-12	2-10
ULTRA LIGHT & LIGHT							
MULSSR20UL	200	71	73	7	3	1-7	2-6
MLSSR21L	210	74	79	7	3	2-10	2-8
CASTING							
MULCSR20L	200	71	79	9	3	3-11	2-10
MULCSR21ML	210	74	86	9	3	4-16	4-12

STREETRACER ROCK FISH

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · TRAVEL · MINI GUIDE SYSTEM · AT · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM



За последние годы все большую популярность набирает рыбалка на сверхлегкие приманки с городских набережных. Воодушевленные этой идеей, мы разработали серию спиннинговых удилищ под названием Streetracer (англ. «Уличный гонщик»). Это уникальная серия легких и ультралегких спиннинговых удилищ разной направленности была специально разработана для мобильной рыбалки в черте города. Основными идеями при разработке модели были - компактность сложения и узкая специализация. Все удилища серии имеют трехчастный бланк, что крайне важно при транспортировке удилища в толчее городского транспорта. Кроме перечисленных выше в серию вошла модификация:

Rock Fish – спиннинги средне-быстрого строя с вклеенными в основной бланк вершинками особого свойства для наилучшего восприятия ультра легких джиговых приманок до 5, 6 и 7 грамм.

Бланк изготовлен из графита IMF, оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, со вставками SIC, расставленными по современной концепции K-Guide Concept. Все спиннинги серии имеют разнесенную рукоять и теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat). Неважно какой способ ловли вы предпочитаете, будь это Rock Fish или Nano Jig, Twitching или Ultra Light, в ассортименте «Гонщика» вы найдете все эти модели. Спиннинг настолько продуман, что позволит вам без труда контролировать работу приманки, почувствовать момент самой осторожной поклевки.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй: средне-быстрый (Medium-Fast Action)
- Бланк с вклеенной монолитной вершинкой

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы AT-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MRFSSR21SUL	210	74	77	9	3	0,4-5	1-4
MRFSSR22UL	220	78	80	9	3	0,6-6	1-5
MRFSSR23UL	230	81	87	10	3	0,8-7	2-6

СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

STREETRACER X

Популярная серия спиннингов Streetracer теперь и в четырехчастном исполнении! Новинка придется по вкусу любителям активной городской рыбалки и путешественникам, так как все удилища серии имеют компактные размеры и легко помещаются в рюкзак или чемодан. При этом, Streetracer-X сохранил главные черты предшественника – современный материал бланка – графит IMF, легкие тесты, малый вес, актуальные специализации.
Спиннинги оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept. Катушкодержатель – эргономичный, теплый (Warm Reel Seat) и теперь выполнен только с передней гайкой. Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA).
Trout Fishing (174XUL-S) – спиннинг средне-быстрого строя с вершинкой типа Solid, отлично подойдет для ловли на сверхлегкие колебалки и резину как дикой форели на ручьях, так и радужки на платных водоемах.
Micro-Jig (194XUL-S, 194UL-S) – два спиннинга с вклеенными в основной бланк вершинками (солид). Специализация – ловля рокфишинговыми приманками на море, а так же классический микроджиг с набережных в городской черте.
Ultra Light (184UL) – спиннинг средне-быстрого строя с тубулярной вершинкой для разнообразных приманок весом до 5 г класса «ультралайт».

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMF CARBON FIBER · TRAVEL · SIC SIC GUIDE · AT · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · MINI GUIDE SYSTEM · Super Sensitive System

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип вершинки	Тип оправы колец
1.	MTFSSRX174XUL-S	Trout Fishing	Medium-Fast	170	46	61	6	4	0,3-3	1-2	Solid	AT-Guide
2.	MMSSRX194XUL-S	Micro-Jig	Medium-Fast	190	51	70	7	4	0,4-5	1-3	Solid	AT-Guide
3.	MMSSRX194UL-S	Micro-Jig	Fast	190	51	75	8	4	0,5-7	1-4	Solid	AT-Guide
4.	MUSSRX184UL	Ultra Light	Medium-Fast	180	49	66	6	4	0,5-5	1-3	Tubular	AT-Guide














WILD POWER-Z







Wild Power-Z - универсальный спиннинг с обновленным элегантным дизайном и уникальным соотношением «цена-качество». По сравнению с предшественником на новой модели увеличено количество пропускных колец (на моделях длинной от 2,4 м). Кольца в K-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. Бланк быстрого строя изготовлен из графита IMS, оснащен эргономичной рукояткой из двухцветного неопрена (EVA) и «теплым» катушкодержателем (Warm Reel Seat). Wild Power-Z обладает отменной дальностью заброса, высокой чувствительностью и большим запасом прочности. Эти характеристики удалось получить за счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на самые разнообразные виды приманок.

БЛАНК:
- Материал – графит IMS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MSWPZ21L	210	109	114	7	2	3-15
MSWPZ21ML	210	109	120	7	2	5-20
MSWPZ21M	210	109	122	7	2	7-35
MSWPZ21MH	210	109	135	7	2	15-40
MSWPZ24L	240	125	127	8	2	3-15
MSWPZ24ML	240	125	129	8	2	5-20
MSWPZ24M	240	125	141	8	2	7-35
MSWPZ24MH	240	125	148	8	2	15-40
MSWPZ24H	240	125	153	8	2	20-60
MSWPZ27ML	270	140	152	9	2	5-20
MSWPZ27M	270	140	155	9	2	7-35
MSWPZ27MH	270	140	182	9	2	10-42
MSWPZ27H	270	140	196	9	2	15-50
MSWPZ30H	300	156	220	10	2	15-50

WILD POWER-Z JIG







Wild Power-Z JIG представляет собой специализированную джиговую модель. Несмотря на визуальное сходство с универсальной серией, джиговая версия имеет ряд существенных отличий: сверхбыстрый строй, катушкодержатель с повышенной чувствительностью, эластичную вершинку, увеличенное количество колец и их диаметр, и главное - высокомодульный графит HME. Сверхбыстрый бланк оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по системе K-Guide Concept. Рамы колец последнего поколения (Tangle Free) прекрасно предотвращают перехлест лески во время заброса, что очень важно при ловле на джиговые оснастки. Wild Power-Z JIG оснащен современным эргономичным катушкодержателем HSS (Hyper Sensitive System), благодаря которому спиннинг не только «ложится в руку», но и обладает великолепной сенсорикой. Эластичная вершинка спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона.

БЛАНК:
- Материал - высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MJSSWPZ228ML	228	118	126	8	2	4-18
MJSSWPZ228M	228	118	130	8	2	7-28
MJSSWPZ245M	245	127	138	9	2	7-28
MJSSWPZ245MH	245	127	140	9	2	12-45
MJSSWPZ245H	245	127	146	9	2	18-56
MJSSWPZ245XH	245	127	145	9	2	35-90
MJSSWPZ258M	258	133	144	9	2	7-28
MJSSWPZ258MH	258	133	148	9	2	12-45
MJSSWPZ258H	258	133	151	9	2	21-65
MJSSWPZ278M	278	143	152	10	2	7-28
MJSSWPZ278MH	278	143	158	10	2	12-45
MJSSWPZ278H	278	143	166	10	2	21-65

WILD POWER-Z JIG

Линейка спиннингов Wild Power-Z JIG была расширена моделями с пробковой рукоятью. Натуральная пробка - это редкий и дорогой природный материал, который производится из коры пробкового дуба. Пробка обладает высоким коэффициентом износоустойчивости, практически не изнашивается, но при этом имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, что на практике тактильно дает ощущение тепла и комфорта.
Данная серия спиннингов представляет собой специализированную джиговую модель. Несмотря на визуальное сходство с универсальной серией, джиговая версия имеет ряд существенных отличий: сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, увеличенное количество колец и их диаметр, и главное - высокомодульный графит HME. Сверхбыстрый бланк оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по системе K-Guide Concept. Рамы колец последнего поколения (Tangle Free) прекрасно предотвращают перехлест лески во время заброса, что очень важно при ловле на джиговые оснастки. Wild Power-Z JIG Cork оснащен удобным теплым катушкодержателем (Warm Reel Seat).
Эластичная вершинка спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MJSSWPZC228ML	JIG	Ex-Fast	228	118	119	8	2	4-18	4-14	K-Guide
2.	MJSSWPZC228M	JIG	Ex-Fast	228	118	122	8	2	7-28	8-20	K-Guide
3.	MJSSWPZC245M	JIG	Ex-Fast	245	126	128	9	2	7-28	8-20	K-Guide
4.	MJSSWPZC245MH	JIG	Ex-Fast	245	126	136	9	2	12-45	10-26	K-Guide
5.	MJSSWPZC258M	JIG	Ex-Fast	258	133	143	9	2	7-28	8-20	K-Guide
6.	MJSSWPZC258MH	JIG	Ex-Fast	258	133	146	9	2	12-45	10-26	K-Guide
7.	MJSSWPZC278M	JIG	Ex-Fast	278	143	155	10	2	7-28	8-20	K-Guide

















STEALTH-Z

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · TRAVEL · Tangle Free K-Series · SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM







Серия популярных телескопических удилищ получила обновление и вместе с ним индекс Z. Stealth-Z - телескопическое спиннинговое удилище короткого сложения, сохранившее все преимущества и достоинства штекерного спиннинга. Оно придется как нельзя кстати заядлым путешественникам. Материал бланка - графит IMS, катушкодержатель с системой SSS (Super Sensitive System), пропускные К–кольца с рамами (Tangle Free) - все это реализовано в новой модели. Спиннинг укомплектован качественными кольцами со вставками SIC, расстановка колец выполнена по концепции K-Guide System. Великолепное сочетание «цена-качество» и компактность сложения делают эти спиннинги лучшими среди аналогов.

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTESSZ21L	210	67	118	6	6	4-16
MTESSZ23ML	230	70	134	6	6	5-25
MTESSZ26M	260	72	148	7	7	7-35





Legend Ultras

Super Sensitive System · Warm Reel Seat · MINI GUIDE SYSTEM · SIC GUIDE













Серия удилищ Legend Ultras порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. Все удилища серии отличаются чувствительной вершинкой и быстрым строем, что гарантирует отличную «чуйку» и точность заброса. Качественные бланки изготовлены из высокомодульного графита IMSE, оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept. Разнесенная пробковая рукоятка уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Эргономичный дизайн рукоятки, теплый катушкодержатель Warm Reel Seat, оснащенный карбоновым резонатором Super Sensitive System для повышения чувствительности в «руку», в сочетании с бланком быстрого строя делает спиннинги серии невероятно популярными у всех категорий рыболовов.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит IMSE
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы AT-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MULSLU18UL	180	94	80	7	2	1-7
MULSLU19UL	190	99	83	7	2	1-7
MULSLU20UL	200	104	86	7	2	1-7
MULSLU20L	200	104	92	7	2	2-9



Legend AREA

Legend AREA представляет собой специализированную серию спиннингов для ловли прудовой форели. Средний строй делает работу удилища плавной и деликатной, а хорошо сбалансированный бланк из высокомодульного графита HME позволяет выполнять точные забросы и контролировать работу приманки на всей протяженности проводки.
Удилища Legend AREA оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE со вставками SIC, расставленными по концепции K-Guide Concept. Применение разнесенной пробковой рукоятки уменьшает вес спиннинга и улучшает баланс. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен карбоновым резонатором HSS (Hyper Sensitive System), увеличивающим чувствительность. Небольшой вес удилища позволяет комфортно выполнять сложные анимации приманки и получать истинное удовольствие от вываживания.
По просьбам любителей Area ловли, компания Maximus в 2024 году выпустила удилище Legend AREA в ярком розовом цвете (MAESLP642SUL). Данное удилище прекрасно подойдет, в первую очередь, для женщин и детей.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · AT · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина удил., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
1.	MAESL622XUL	Area Trout	Medium	188	98	75	7	2	0,5-4	1-3
2.	MAESL642SUL	Area Trout	Medium	193	100	79	8	2	0,8-5	1-4
3.	MAESLP642SUL	Area Trout	Medium	193	100	80	8	2	0,8-5	1-4
4.	MAESL662UL	Area Trout	Medium	198	102	82	8	2	1-7	1-5

















Legend NANO

Спиннинги Legend NANO были специально спроектированы для ловли на сверхлегкие грузики, джиг-головки.

Серия состоит из двух удилищ (Nano-Jig) для ловли на мормышки и двух спиннингов (AREA soft baits) для использования легких форелевых джиг-головок. Удилища сочетают в себе легкость, комфорт использования и хорошие прочностные характеристики.

Бланк спиннингов изготовлен из высокомодульного графита HME и оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, что позволит вам без труда контролировать работу приманки, почувствовать момент самой осторожной поклевки. Кольца расставлены по концепции K-Guide Concept.

Удобная разнесенная рукоятка с элементами из пробки уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорику и улучшая баланс. Legend NANO оснащен современным эргономичным катушкодержателем HSS (Hyper Sensitive System), благодаря которому спиннинг не только «ложится в руку», но и обладает великолепной сенсорикой.

Все удилища наилучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «правильной» анимации в проводке наилегчайших приманок.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · MINI GUIDE SYSTEM · AT · K GUIDE SYSTEM · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Вершинка	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MNJSLN17XUL-HS	Nano-Jig	Medium-Fast	hard solid	170	89	60	7	2	0,2-1,5	1-3	K-Guide
2.	MNJSLN17XUL-T	Nano-Jig	Medium-Fast	tubular	170	89	63	7	2	0,3-2	1-3	K-Guide
3.	MNJSLN19XUL-HS	AREA soft baits	Medium-Fast	hard solid	190	99	66	8	2	0,4-3	1-4	K-Guide
4.	MNJSLN19UL-T	AREA soft baits	Medium-Fast	tubular	190	99	68	8	2	0,7-5	1-4	K-Guide













СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

CONTACT

Специализированная серия джиговых спиннигов Contact разработана при помощи профессиональных рыболовов для максимально комфортной и эффективной ловли судака или щуки с лодки. Спиннинг прекрасно сбалансирован и обладает полным набором характеристик для джиговой ловли: строй сверхбыстрый, легкие и продуктивные кольца, катушкодержатель с повышенной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System).
Благодаря жесткой средней части бланка, спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет произвести надежную подсечку. Эластичная вершинка спиннинга (SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона.
Материал бланка – графит IMS. Удилища Contact оснащены современными кольцами в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide System. Материал разнесенной рукояти – плотный мелкопористый неопрен (EVA).
Катушкодержатель – максимально комфортный и теплый (Warm Reel Seat), оснащен карбоновой гайкой.
Contact – отличный инструмент для борьбы с любым трофеем. Это, без преувеличения, красивый и современный спиннинг, достойный занять место в линейке как рыболова-любителя, так и профессионала.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMS CARBON FIBER · SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MJSCN24M	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	124	9	2	7-35	8-20	K-Guide
2.	MJSCN24MH	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	136	9	2	10-42	10-24	K-Guide
3.	MJSCN24H	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	140	9	2	15-56	16-28	K-Guide
4.	MJSCN24XH	Jig	Ex-Fast (SST)	240	125	143	9	2	25-70	20-32	K-Guide
5.	MJSCN25M	Jig	Ex-Fast (SST)	250	130	129	9	2	7-35	8-20	K-Guide
6.	MJSCN25H	Jig	Ex-Fast (SST)	250	130	144	9	2	15-56	16-28	K-Guide
7.	MJSCN26MH	Jig	Ex-Fast (SST)	260	134	149	9	2	10-42	10-24	K-Guide
8.	MJSCN27M	Jig	Ex-Fast (SST)	270	140	140	10	2	7-35	8-20	K-Guide







СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

ADVISOR JIG













Специализация данного удилища – джиговая ловля. Advisor имеет максимально подходящий для джиговой ловли набор характеристик: сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, легкие и продуктивные кольца, катушкодержатель с повышенной сенсорикой. Все это усиливает сенсорные возможности удилища, обеспечивая высочайшую чувствительность и необычайный комфорт при джиговой ловле. Выбор по длине и тесту зависит от условий лова. Модельный ряд достаточно широк, чтобы вы нашли для себя удилище исходя из ваших предпочтений. Бланк удилища изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Рамы колец Tangle Free предотвращают захлесты мягких плетеных шнуров, что очень важно при забросе компактных джиговых оснасток. Разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышая его чувствительность и улучшая баланс. Несмотря на узкую специализацию данной модели, она прекрасно подойдет и для других способов лова, таких как ловля на колеблющиеся и вращающиеся блесны, короткими моделями вполне можно «твичить», благодаря сверхбыстрому строю он прекрасно продергивает «упористые» воблеры.

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MJSSA22ML	220	114	124	7	2	5-25	4-18
MJSSA22M	220	114	126	7	2	7-35	8-20
MJSSA23MH	230	120	128	7	2	10-42	10-24
MJSSA24M	240	125	132	7	2	7-35	8-20
MJSSA24MH	240	125	136	7	2	10-42	10-24
MJSSA24H	240	125	140	7	2	15-56	16-28
MJSSA24XH	240	125	149	7	2	40-90	24-44
MJSSA25MH	250	130	134	7	2	10-42	10-24
MJSSA25H	250	130	141	7	2	20-60	18-32
MJSSA25XH	250	130	165	7	2	50-100	26-50
MJSSA26M	260	135	139	7	2	7-35	8-20
MJSSA26XH	260	135	171	7	2	50-120	26-54
MJSSA27MH	270	140	151	8	2	10-42	10-24
MJSSA27H	270	140	163	8	2	20-60	18-32
MJSSA29MH	290	150	171	8	2	10-42	10-24
MJSSA29H	290	150	176	8	2	25-80	20-42



ADVISOR TWITCHING/CHUB



TWITCHING



CHUB



Спиннинговые удилища ADVISOR специально разработаны для ловли на воблеры. Серия представлена как моделями для рывковой проводки (Twitching) воблеров минноу, так и спиннингами для ловли головля (Chub) на кренки. Бланк спиннингов изготовлен из графита IMS, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен современной пластиковой гайкой, которая увеличивает сенсорику HSS (Hyper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в любых погодных условиях. Разнесенная конструкция рукояти, изготовленая из качественного мелкопористого неопрена (EVA), уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорику и улучшая баланс. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить малый вес, высокую информативность бланка и большой запас прочности.

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй :
  Twitching - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
  Chub - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
TWITCHING							
MTSA198L	198	103	98	8	2	3-14	4 - 12
MTSA201ML	201	104	108	8	2	5-21	6 - 18
MTSA203M	203	105	122	8	2	7-28	8 - 20
MTSA213MH	213	110	134	9	2	12-40	10 - 24
CHUB							
MSAC198UL	198	103	91	8	2	1-7	2 - 6
MSAC203L	203	105	97	8	2	3-12	2 - 10
MSAC222ML	222	114	108	9	2	5-21	4 - 18



ADVISOR WINTER JIG EDITION





ADVISOR WJ - уникальная серия всесезонных джиговых спиннингов. Комфортную ловлю при отрицательных температурах обеспечивают крупные размеры раннингов и тюльпана, а также «теплый» катушкодержатель (Warm Reel Seat). Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и обеспечивает удобный хват. Главное отличие серии WINTER JIG от классического ADVISOR - это материал бланка - высокомодульный графит HMN, который позволяет на сверхдальних забросах почувствовать самую осторожную поклевку хищника. Спиннинги оснащены пропускными кольцами со вставками SIC в рамах Tangle Free, расставленными по системе K-Guide Concept. Данная серия имеет максимально подходящий для джиговой ловли набор характеристик: сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, легкие и продуктивные кольца, катушкодержатель с повышенной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). ADVISOR WJ - современный рыболовный инструмент с высокими рабочими характеристиками, которые удовлетворят самого взыскательного любителя джиговой рыбалки.

БЛАНК:
- Материал - высокомодульный графит HMN
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Раннинги увеличенного диаметра
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Рек. PE, #
MJSSAWJ25MH	250	130	135	8	2	10-42	10-24	0,8-2
MJSSAWJ26ML	260	135	129	8	2	5-25	4-18	0,5-1,2
MJSSAWJ26M	260	135	135	8	2	7-35	8-20	0,6-1,5
MJSSAWJ26H	260	135	146	8	2	20-60	18-32	1,2-2,5
MJSSAWJ27M	270	140	145	9	2	7-35	8-20	0,6-1,5
MJSSAWJ27MH	270	140	147	9	2	10-42	10-24	0,8-2
MJSSAWJ28H	280	145	165	9	2	15-56	16 - 28	1-2,5



High Energy-Z







Основной задачей при создании обновленной серии было вывести High Energy-Z на новый технологический уровень. И, надо сказать, инженерам это удалось. При использовании того же материала, что и в предыдущей серии, удилище получилось в среднем на 12% легче, причем толщина стенок бланка осталась без изменений. Инженеры отказались от покраски бланка, использовали более легкие кольца и уменьшили их размер, оснастили спиннинг разнесенной рукояткой. Результат - уменьшение веса и более правильная работа бланка. Практически исчезли остаточные колебания после заброса, бланк стал моментально восстанавливаться, строй получился более «быстрый». Материал бланка - высокомодульный графит HME, пропускные кольца в К-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept, уникальный катушкодержатель. Последнему компоненту уделим больше внимания, ведь его конструкция уникальна, все детали выполнены в одну линию и не имеют никаких выступов, бортиков и острых краев, что крайне удобно для кисти рыболова. Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Спиннинг способен выполнять множество всевозможных задач и со всеми справиться по максимуму.

БЛАНК:
- Материал – графит HME
- Строй – быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MSHEZ18UL	180	95	85	7	2	1-7	2-6
MSHEZ21UL	210	110	93	7	2	1-7	2-6
MSHEZ21L	210	110	108	7	2	3-15	4-12
MSHEZ21ML	210	110	108	7	2	5-20	6-16
MSHEZ21M	210	110	117	7	2	10-30	8-20
MSHEZ24UL	240	125	106	8	2	1-7	2-6
MSHEZ24L	240	125	122	8	2	3-15	4-12
MSHEZ24ML	240	125	129	8	2	5-20	6-16
MSHEZ24M	240	125	128	8	2	10-30	8-20
MSHEZ24MH	240	125	136	8	2	15-40	12-24
MSHEZ24H	240	125	145	8	2	20-60	16-30
MSHEZ27ML	270	140	139	8	2	5-20	6-16
MSHEZ27M	270	140	147	8	2	7-35	8-20
MSHEZ27H	270	140	159	8	2	15-50	12-26
MSHEZ30M	300	155	164	9	2	7-35	8-20
MSHEZ30H	300	155	172	9	2	14-56	12-28



High Energy-Z JIG







Специализированная джиговая модель разработана при помощи профессиональных рыболовов, при её создании учитывались все особенности «хеви-джиговой» ловли. Джиговая «Энергия» сохранила свои фамильные черты и имеет полное визуальное сходство с универсальное серией High Energy-Z. На самом же деле спиннинг кардинально отличается от своего старшего брата: пропускные кольца, катушкодержатель и конусность самого бланка абсолютно другие. Спиннинг прекрасно сбалансирован и обладает максимальным набором опций для джиговой ловли: строй сверхбыстрый, легкие высокопродуктивные кольца, конструкция катушкодержателя с великолепной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). Бланк удилища изготовлен из высокомодульного графита HME, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. При забросе колебания бланка эффективно подавляются, он моментально восстанавливается, в результате качество заброса увеличивается. Спиннинг оснащен пропускными кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, расставленными по системе K-Guide Concept. Важная деталь катушкодержателя - 2 фиксирующие гайки, одна гайка подтягивает другую и не дает разбалтываться катушке в креплении при ловле тяжелыми весами. Разнесенная конструкция рукояти изготовлена из качественного мелкопористого неопрена (EVA). Благодаря правильному сверхбыстрому строю спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет моментально произвести надежную подсечку.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- Форма оправы K-Guide
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MJSSHEZ22M	220	115	134	8	2	6-28	8-20
MJSSHEZ23MH	230	120	143	8	2	10-45	8-24
MJSSHEZ23H	230	120	148	8	2	15-55	12-26
MJSSHEZ24M	240	125	149	8	2	7-35	8-20
MJSSHEZ24MH	240	125	154	8	2	12-45	10-25
MJSSHEZ24H	240	125	157	8	2	18-60	16-30
MJSSHEZ24XH	240	125	158	8	2	45-110	24-48
MJSSHEZ25MH	250	130	152	8	2	15-45	12-24
MJSSHEZ25H	250	130	160	8	2	40-80	22-42
MJSSHEZ26XH	260	135	195	8	2	40-100	22-46

High Energy-Z VJ

HIGH ENERGY-Z VJ – это легкое, удобное, крайне чувствительное удилище для вертикальной ловли джигом с лодки. Данная серия имеет максимально подходящий для джиговой ловли набор характеристик: сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, легкие и продуктивные кольца.
Материал бланка – высокомодульный графит HME, пропускные кольца в К-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. Рукоять спиннинга разнесенная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и обеспечивает удобный хват. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен современной пластиковой гайкой, которая увеличивает сенсорику HSS (Hyper Sensitive System).
В модельном ряду представлены удилища как двухчастного сложения, так и сложения 1+ (бланк вставляется в ручку). Чувствительная вершинка (окрашена в красный цвет) с мощной комлевой частью обеспечивает идеальный строй для достижения максимальной производительности при вертикальной джиговой ловле.
Длины спиннингов были специально подобраны так, чтобы, с одной стороны, осуществить точное размещение вашей приманки рядом с подводными объектами и иметь точный контроль работы мягкой приманки, а, с другой стороны, вес спиннинга был минимален и позволял наслаждаться ловлей длительное время.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец	Тип ручки
					SPINNING							
1.	MVJSHEZ17M	Vertical Jig	Ex-Fast	170	170	98	6	1	7-35	8-20	K-Guide	A
2.	MVJSHEZ19H	Vertical Jig	Ex-Fast	190	99	115	7	2	15-55	12-26	K-Guide	A
					CASTING							
3.	MVJCHEZ17H	Vertical Jig	Ex-Fast	170	170	108	8	1	15-55	12-26	K-Guide	B
4.	MVJCHEZ19M	Vertical Jig	Ex-Fast	190	99	104	8	2	7-35	8 - 20	K-Guide	B















GRAVITY C CASTING







Gravity C представляет собой кастинговую версию популярной модели Gravity. Облик спиннинга практически не изменился: те же узнаваемые цвета, превосходное качество сборки. Как и у спиннинговой версии, строй удилища - сверхбыстрый, бланк изготовлен из высокомодульного графита HME и оснащен сверхлегкими кольцами T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония. На данной модели изменена расстановка колец, а также увеличено их количество, что позволило добиться максимальной производительности. Спиннинги серии оснащены курковым скелетным катушкодержателем HSS (Hyper Sensitive System), который способствует великолепной сенсорике и надежному хвату. Разнесенная рукоять уменьшает вес удилища при сохранении великолепного баланса. Эластичная вершинка спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, а мощная комлевая часть позволяет уверенно справляться с вываживанием крупной рыбы. Gravity C - отличный инструмент для борьбы с любым трофеем, это, без преувеличения, красивый и современный спиннинг, достойный занять место в линейке как рыболова-любителя, так и профессионала.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- Форма оправы K-Guide
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные
- Низкопрофильные, усиленные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MJSCG23ML	230	119	121	9	2	6-24	6-18
MJSCG24M	240	124	133	9	2	8-35	8-20
MJSCG245MH	245	127	138	9	2	11-42	10-24
MJSCG25MH	250	129	145	10	2	17-56	15-28
MJSCG25H	250	129	152	10	2	30-70	20-36
MJSCG26MH	260	134	146	10	2	14-43	12-24



GRAVITY X JIG/MICROJIG









GRAVITY X JIG - это обновленная версия популярной серии удилищ сверхбыстрого строя, специально разработанных для джиговой ловли. Модель получила новый бланк, с более быстрым строем, чем на предыдущей версии, благодаря чему, повысилась эффективность работы спиннинга при агрессивных подбросах джиговых приманок. Материал бланка - высокомодульный графит HMN. Обновление линейки коснулось и количества колец - в новой версии их больше, что позволяет равномернее распределить нагрузку на бланк. Выбор моделей разной длины и теста внутри линейки стал шире. Микроджиговая линейка GRAVITY X пополнилась Travel-моделью 204SUL из 4-х частей. Комлевая часть удилищ армирована особым образом (технология Xwxw) для повышения прочности и сопротивляемости на скручивании. Спиннинги оснащены суперлегкими и прочными кольцами T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония. Максимально производительные современные кольца в сочетании с эргономичным «скелетным» катушкодержателем TVS позволяют добиться великолепной сенсорики и обеспечивают удобный и надежный хват. Эластичная вершинка спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, мощная комлевая часть позволяет уверенно справляться с вываживанием крупной рыбы.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HMN
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- Форма оправы AT-Guide для моделей 202SUL, 222UL, 204SUL
- Форма оправы K-Guide
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System для моделей 22L, 23ML, 23M, X24ML, 26ML
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Рек. PE, #	Тип вершинки
MMJSGX202SUL	200	104	83	8	2	0,6-5	1-5	0,2-0,5	Solid
MMJSGX204SUL	200	55	87	8	4	0,6-5	1-5	0,2-0,5	Solid
MMJSGX222UL	220	114	88	9	2	0,8-7	1-6	0,3-0,6	Tubular
MJSSGX22L	220	115	99	9	2	3-12	2-6	0,4-1	Tubular
MJSSGX23ML	230	119	106	9	2	5-21	4-18	0,5-1,2	Tubular
MJSSGX23M	230	119	112	9	2	7-28	8-20	0,6-1,5	Tubular
MJSSGX24ML	240	125	115	9	2	5-25	4-18	0,5-1,2	Tubular
MJSSGX24M	240	125	118	9	2	7-35	8-20	0,6-1,5	Tubular
MJSSGX24MH	240	125	126	9	2	15-45	14-26	0,8-2	Tubular
MJSSGX245H	245	127	130	9	2	20-55	18-28	1,2-2,5	Tubular
MJSSGX25M	250	130	123	9	2	7-35	8-20	0,6-1,5	Tubular
MJSSGX25MH	250	130	126	9	2	14-43	14-24	0,8-2	Tubular
MJSSGX26ML	260	135	128	10	2	5-25	4-18	0,5-1,2	Tubular
MJSSGX26M	260	135	133	10	2	7-35	8-20	0,6-1,5	Tubular
MJSSGX26H	260	135	144	10	2	18-56	16-28	1-2,5	Tubular
MJSSGX27MH	270	139	139	10	2	14-43	14-24	0,8-2	Tubular



MANIC TWITCHING

WXW · Super Sensitive System · Warm Reel Seat · MINI GUIDE SYSTEM · Tangle Free K-Series · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM













Спиннинговое удилище сверхбыстрого строя. Специально разработано для рывковой «твичинговой» техники проводки, но также может найти широкое применение для ловли в коряжнике, зарослях водной растительности и джиговой ловли. Благодаря сверхбыстрому строю спиннинг обладает невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании, ловле в коряжнике и других сложных условиях лова. Бланк изготовлен из высокомодульного графита HME, оснащен теплым катушкодержателем с технологией Super Sensitive System, увеличивающей чувствительность снасти. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTSSM20L	200	104	95	8	2	4-16
MTSSM20ML	200	104	100	8	2	5-25
MTSSM21M	210	109	118	8	2	7-35
MTSSM21MH	210	109	120	8	2	10-42





MANIC CASTING TWITCHING

WXW · Super Sensitive System · Warm Reel Seat · MINI GUIDE SYSTEM · Tangle Free K-Series · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM











Кастинговое удилище сверхбыстрого строя под мультипликаторную катушку. Специально разработано для рывковой «твитчинговой» техники проводки, но также может найти широкое применение для ловли в коряжнике, зарослях водной растительности и джиговой ловли. Благодаря сверхбыстрому строю спиннинг обладает невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании, ловле в коряжнике и других сложных условиях лова. Бланк изготовлен из высокомодульного графита HME, оснащен теплым катушкодержателем с технологией Super Sensitive System, увеличивающей чувствительность снасти. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на двух опорах
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTSCM20ML	200	104	109	9	2	5-25
MTSCM21M	210	109	125	9	2	7-35



MANIC X

Спиннинговое удилище Manic X продолжает серию удилищ созданных для рывковой «твитчинговой» техники проводки, которая очень популярна среди любителей спиннинговой рыбалки на воблеры. Модель получила совершенно новый бланк, изготовленный из высокомодульного графита HME.
В отличие от предшественника, у Manic-X более жесткая средняя часть бланка, что позволяет применять не только рывковую технику проводки воблеров, но и успешно ловить джигом. Также стоит отметить высокую информативность и «отзывчивость» бланка, позволяющие ощущать каждое движение воблера. Причем, воблер может быть любого веса из заявленного тестового диапазона на удилище.
Manic-X обладает отличной сенсорикой (HSS), но при этом, прочность бланка позволяет ловить в самых сложных условиях и спокойно производить вываживание трофейных экземпляров. Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, рукоять выполнена из комбинации пробка+EVA, что обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески.
Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System.
Для поклонников ловли сверхкрупными приманками линейка удилищ дополнена специализированными спиннингами Manic X BB (Big Bait) средне-быстрого строя. Эти удилища обладают большой мощностью, позволяющей спокойно ловить любую рыбу вне зависимости от величины трофея, в абсолютно любых условиях.
Основная специализация спиннингов BB – ловля трофейной щуки на крупные силиконовые приманки. Но вы так же можете использовать и другие виды приманок, например – свимбейты. Удилища позволяют оперировать приманками весом до 200 г и при этом не испытывать никаких неудобств. Дальний заброс, высокая чувствительность, отличная эргономика позволяют получить удовольствие от трофейной ловли.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · WXW · Warm Reel Seat · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM · K GUIDE SYSTEM

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Реком-ция PE, #	Тип оправы колец	Тип ручки
						SPINNING							
1.	MTSSMX20L	Twitching	Ex-Fast	200	104	106	8	2	4-16	5-12	0,4-1,2	K-Guide	A
2.	MTSSMX20ML	Twitching	Ex-Fast	200	104	111	8	2	5-25	6-18	0,5-1,5	K-Guide	A
3.	MTSSMX21M	Twitching	Ex-Fast	210	110	120	8	2	7-35	8-20	0,6-2	K-Guide	A
4.	MTSSMX21MH	Twitching	Ex-Fast	210	110	133	8	2	10-42	10-20	0,8-2,5	K-Guide	A
5.	MBBSMX25XH	Big Bait	Medium-Fast	250	130	185	10	2	30-140	20-55	1,5-4	K-Guide	B
6.	MBBSMX26XXH	Big Bait	Medium-Fast	260	135	205	11	2	40-180	25-72	2-5	K-Guide	B
						CASTING							
7.	MBBCMX25XXH	Big Bait	Medium-Fast	250	130	210	11	2	50-200	28-85	2,5-6	K-Guide	C















BLACK WITCH

Black Witch – это высокотехнологичный спиннинг нового поколения, собранный на бланке из высокомодульного графита HME. Удилище выполнено сразу в двух модификациях, универсальный спиннинг и джиговая версия.

Универсальные спиннинги имеют быстрый (Fast) строй и подходит для практически всех видов приманок, таких как воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесны. Рукоять спиннингов - сплошная, дополнена эргономичным «теплым» катушкодержателем (Warm Reel Seat).

Джиговая версия - это удилище со сверх быстрым (Ex-Fast) строем, с разнесенной рукоятью, оснащенной катушкодержателем анатомического дизайна. Black Witch Jig - невероятно информативный инструмент для джиговой рыбалки. Материал рукояти всех моделей - качественный «бархатный» неопрен (EVA). Пропускные кольца со вставками SIC расставлены по системе K-Guide Concept. Благодаря особой форме оправы колец (Tangle Free) исключается перехлест шнура при забросе приманки. Все катушкодержатели оснащены карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорику HSS (Hyper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. Black Witch – это по-настоящему современное удилище, применимое для ловли любых хищных видов рыб различными стилями.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · HYPERSENSITIVITY HSS SYSTEM

	Артикул	Специали-зация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип ручки	Тип оправы колец
1.	MSBWH23ML	Spinning	Fast	230	120	123	9	2	5-20	4-15	A	K-Guide
2.	MSBWH24L	Spinning	Fast	240	125	129	9	2	3-15	3-12	A	K-Guide
3.	MSBWH24ML	Spinning	Fast	240	125	133	9	2	7-25	8-18	A	K-Guide
4.	MSBWH24M	Spinning	Fast	240	125	131	9	2	10-32	8-20	A	K-Guide
5.	MSBWH24MH	Spinning	Fast	240	125	139	9	2	12-42	10-20	A	K-Guide
6.	MSBWH26ML	Spinning	Fast	260	134	140	9	2	4-18	5-12	A	K-Guide
7.	MSBWH26M	Spinning	Fast	260	134	149	9	2	7-28	8-18	A	K-Guide
8.	MSBWH27MH	Spinning	Fast	270	140	153	10	2	10-40	8-20	A	K-Guide
9.	MJSSBWH22ML	Jig	Ex-Fast	220	114	105	8	2	6-21	10-16	B	K-Guide
10.	MJSSBWH22M	Jig	Ex-Fast	220	114	110	8	2	8-28	12-20	B	K-Guide
11.	MJSSBWH23M	Jig	Ex-Fast	230	120	140	9	2	7-35	10-20	B	K-Guide
12.	MJSSBWH24MH	Jig	Ex-Fast	240	125	150	9	2	15-45	10-25	B	K-Guide
13.	MJSSBWH24H	Jig	Ex-Fast	240	125	155	9	2	18-56	10-25	B	K-Guide
14.	MJSSBWH26M	Jig	Ex-Fast	260	134	153	9	2	7-35	6-17	B	K-Guide
15.	MJSSBWH26MH	Jig	Ex-Fast	260	134	165	9	2	15-45	12-22	B	K-Guide
16.	MJSSBWH28H	Jig	Ex-Fast	280	144	180	10	2	18-56	10-25	B	K-Guide















СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

SMUGGLER X

Smuggler-X – обновленная линейка спиннингов (Travel) для путешествий. Удилище получило ряд технических изменений, в первую очередь это коснулось бланков и рукоятей. За счет применения в бланке высокомодульного графита HME легкий, но упругий бланк отлично справляется с форсированным вываживанием достаточно крупных трофеев. Также стоит отметить, что новые бланки имеют более выраженную «специализацию» по сравнению с предшественником.
Bass Fishing (204ML, 214M) – два коротких удилища, быстрого строя, со средними значениями тестов для ловли хищников типа большеротого окуня, барракуды, лососевых в малых реках.
Sea Bass (254ML, 274M) – береговые спиннинги с достаточной дальностью заброса для ловли сибаса, макрели, луфаря, разнообразных лососевых.
Trophy Fishing (254H, 274XH) – трофейная рыбалка в море и в крупных реках.
Рукояти спиннингов Smuggler-X теперь разнесенные. Это позволило уменьшить вес удилища и повысить сенсорику удилищ. Катушкодержатель – «теплый» (Warm Reel Seat), оснащен современной карбоновой гайкой. Пропускные кольца в K-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. Несмотря на свое многосекционное строение, бланки спиннингов Smuggler-X имеют высокую прочность и надежность, что обязательно придется по вкусу любителям рыбалки в путешествиях.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · TRAVEL · SIC SIC GUIDE · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · Super Sensitive System

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MBFSX204ML	Bass Fishing	Fast	200	55	100	8	4	5-21	4-12	K-Guide
2.	MBFSX214M	Bass Fishing	Fast	210	58	107	8	4	7-30	8-20	K-Guide
3.	MSESX254ML	Sea Bass	Fast	250	68	114	8	4	5-28	6-18	K-Guide
4.	MSESX274M	Sea Bass	Fast	270	74	135	9	4	7-35	8-20	K-Guide
5.	MTFFSX254H	Trophy Fishing	Fast	250	68	129	8	4	20-60	18-32	K-Guide
6.	MTFFSX274XH	Trophy Fishing	Fast	270	74	147	9	4	40-80	20-42	K-Guide

















Neon Midori TROUT



Серия высокотехнологичных спиннинговых удилищ. Специально разработана для максимально эффективной ловли форели. Серия состоит из четырех удилищ. Neon Midori Area Edition 602XUL с тестом до 4 г предназначено для ловли прудовой форели, классифицируется как Area Fishing. Neon Midori Stream Edition 622SUL с тестом до 5 г, 662UL и 702UL до 6 г предназначены для ловли на быстрых горных, малых реках со средне-быстрым течением и ручьях. Все удилища наилучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «анимации» в проводке воблеров, легких джигов, микроколебалок, различных поводковых оснасток. Удилища данной серии характеризует среднебыстрый строй, чуть большая жесткость, чем у классических Area и Stream удочек, при этом высочайшая скорость восстановления бланка. Все основные характеристики сверхлегкого форелевого удилища сохраняются - дальний и точный заброс приманок во всем тестовом диапазоне, возможность осуществлять самые разнообразные приемы анимации, необычайная чувствительность, прекрасный баланс и сверхлегкий вес. Спиннинг изготовлен из высокомодульных NANO волокон. Сборка удилища произведена с использованием инновационной фурнитуры: суперлегкие и производительные кольца Korea T-Zirconia Slim Ring в суперлегкой оправе с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, эргономичный «скелетный» катушкодержатель TVS от FUJI. Благодаря сочетанию NANO волокон, колец Korea T-Zirconia Slim Ring и технологий Super Sensitive System и Mini Guide System удалось создать необычайно легкий спиннинг с невероятными чувствительностью и запасом мощности. Оптимально гибкий, эластичный бланк позволяет максимально продуктивно выважывать рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - средний (Medium Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультратонкая вставка кольца
- Форма оправы AT-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные на одной опоре
- Расстановка колец по концепции K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, кг	Тест лески, lb
MAESNM602XUL	183	93	57	7	2	0,8-4	0,5-1,5	1-3
MSESNM622SUL	188	97	61	7	2	1-5	0,5-2	1-4
MSESNM662UL	198	102	64	7	2	1,5-6	0,5-2,5	1-5
MSESNM702UL	213	110	68	8	2	1,5-6	0,5-2,5	1-5

ULTIMATUM



Серия спиннинговых удилищ Ultimatum – идеальный выбор для рыболова, ищущего универсальное высокотехнологичное удилище за весьма небольшие деньги для данной комплектации. Сверхбыстрый строй, средняя жесткость, высокомодульный графит IMSE позволяют максимально эффективно использовать его как для джига и твитчинга, так и для ловли на воблеры и блесны. Высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при выважывании делают этот спиннинг пригодным для ловли самых разнообразных видов рыб, разными способами. Бланк Ultimatum оснащен пропускными кольцами Mini Guide Kigan Zirconia южнокорейского производства, расставленными по концепции 3D Guide System. Эргономичный дизайн рукоятки, «теплый» катушкодержатель FUJI, оснащенный карбоновым резонатором Super Sensitive System для повышения чувствительности в «руку», в сочетании с бланком быстрого строя из высокомодульного графита делает спиннинги серии Ultimatum невероятно информативным инструментом для большинства видов рыбной ловли.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит IMSE
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Kigan со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающаяперехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе 3D-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MSU19UL	190	99	80	8	2	1-8
MSU21L	210	109	88	8	2	4-16
MSU21ML	210	109	90	8	2	5-22
MSU23M	230	119	102	9	2	7-28
MSU24UL	240	124	102	9	2	1-8
MSU24L	240	124	104	9	2	4-17
MSU24ML	240	124	110	9	2	5-22
MSU24M	240	124	116	9	2	7-30
MSU27ML	270	139	118	10	2	5-25
MSU27M	270	139	126	10	2	7-35
MSU27MH	270	139	136	10	2	12-42
MSU30MH	300	154	156	10	2	12-42
MSU30H	300	154	170	10	2	15-56

ULTIMATUM JIG

Спиннинговое удилище Ultimatum завоевало заслуженную популярность у рыболовов. Так как число поклонников джиговой ловли постоянно увеличивается, была разработана новая линейка удилищ Ultimatum Jig.
Спиннинг сохранил все положительные качества универсальной модели, такие как: высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании. В то же время, Ultimatum Jig получил новый бланк, изготовленный из высокомодульного графита HMN с усиленой комлевой и средней частью и эластичной вершинкой (технология SST). Удилище приобрело полноценную «джиговую» специализацию.
На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System. Рукоять удилищ - разнесенная, выполнена из бархатного теплого неопрена (EVA) и оснащена эргономичным катушкодержателем с карбоновой гайкой, что обеспечивает комфорт при ловле в любых погодных условиях.
Правильный строй бланка из высомодульного графита, в сочетании с удобным катушкодержателем делают спиннинги серии Ultimatum JIG невероятно информативным (MAX SENSITIVITY) инструментом для ловли джигом в любых условиях.

ТЕХНОЛОГИИ

High Modulus HMN Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · SST · Tangle Free K-Series · MINI GUIDE SYSTEM · K GUIDE SYSTEM · Warm Reel Seat · MAX SENSITIVITY SYSTEM

	Артикул	Специали-зация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Реком-ция PE, #	Тип оправы колец
1.	MSUJ23M	Jig	Ex-Fast	230	120	116	9	2	7-28	8-18	0,6-2	K-Guide
2.	MSUJ24L	Jig	Ex-Fast	240	125	115	9	2	7-28	6-16	0,4-1,2	K-Guide
3.	MSUJ24L	Jig	Ex-Fast	240	125	117	9	2	5-22	6-20	0,5-1,5	K-Guide
4.	MSUJ24M	Jig	Ex-Fast	240	125	120	9	2	7-30	8-20	0,6-2	K-Guide
5.	MSUJ24MH	Jig	Ex-Fast	240	125	127	9	2	10-42	10-20	0,8-2,2	K-Guide
6.	MSUJ26ML	Jig	Ex-Fast	260	134	125	10	2	4-18	6-18	0,5-1,2	K-Guide
7.	MSUJ27ML	Jig	Ex-Fast	270	140	128	10	2	5-25	6-18	0,5-1,5	K-Guide
8.	MSUJ27M	Jig	Ex-Fast	270	140	132	10	2	7-35	8-20	0,6-2	K-Guide
9.	MSUJ27MH	Jig	Ex-Fast	270	140	138	10	2	12-42	10-22	0,8-2,2	K-Guide
10.	MSUJ27H	Jig	Ex-Fast	270	140	142	10	2	15-55	15-30	1-3	K-Guide
11.	MSUJ29MH	Jig	Ex-Fast	290	149	148	10	2	12-42	12-22	0,8-2,5	K-Guide

















Marauder X TWITCHING











Великолепный твичинговый спиннинг получил обновление и артикул «X». Изменения в данной модели коснулись в основном эргономики рукоятки, инженеры ее доработали и придали ей законченный вид. Спиннинг конструировался под рывковую технику проводки, и в нем продумана каждая деталь. Бланк максимально легкий с коловидным строем (Ex-Fast Action)из высокомодульного графита HMN+HME (комбинация 40T+46T). Комлевая часть бланка армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. На спиннингах использованы пропускные кольца FUJI со вставками Alconite. Кольца расставлены по современной концепции KR-Guide Concept. Только реализовав все эти опции в одном бланке, мы получили идеальное удилище для твичинга. Именно при работе с таким удилищем мы будем ощущать каждое движение воблера, он будет работать правильно, а вершинка спиннинга не будет «проваливаться» при агрессивной манере твичинга.
В 2020 году к линейке спиннингов Marauder-X добавлен 4-частный спиннинг короткого сложения. В сложенном виде длина удилища не превышает 55 см, что позволяет транспортировать спиннинг в ручной клади большинства авиакомпаний мира. Marauder - это универсальный инструмент для тех, кто едет в отпуск и хочет заняться любимым занятием - рыбалкой на отдыхе.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HMN+HME
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- FUJI со вставками ALCONITE
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка (спиннинг)
- EVA (неопрен) (кастинг)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
TWITCNHING						
MTSSMX662L	198	103	86	9	2	3-14
MTSSMX662ML	198	103	91	9	2	5-21
MTSSMX662M	198	103	93	9	2	7-28
MTSSMX662MH	198	103	93	9	2	11-42
TRAVEL						
MSTSMXT664ML	198	55	115	10	4	5-21
CASTING						
MTSCMX662L	198	103	103	10	2	3-14
MTSCMX662ML	198	103	105	10	2	5-21
MTSCMX662M	198	103	107	10	2	7-28



Mescalito JIG LIMITED EDITION







Сразу стоит отметить, что данная модель производится лимитированной серией. Специализированная джиговая модель разработана при помощи профессиональных рыболовов-спортсменов для максимально комфортной и эффективной ловли. Mescalito - это легкое, удобное, крайне чувствительное удилище для ловли на всевозможные джиговые оснастки. Благодаря правильному сверхбыстрому строю спиннинг не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет моментально произвести надежную подсечку. Спиннинг хорошо сбалансирован и обладает максимальным набором опций для профессиональной джиговой ловли: сверхбыстрый строй, легкие высокопродуктивные кольца, конструкция катушкодержателя с великолепной сенсорикой HSS (Hyper Sensitive System). Бланк удилища изготовлен из высокомодульного графита HMN, комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. Спиннинг оснащен пропускными кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония, расставленными по системе K-Guide Concept. Количество и диаметр колец увеличены по отношению к стандартным моделям. Увеличение количества колец обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк, что способствует более качественной работе удилища при забросе и вываживании. Увеличение диаметра колец позволяет более комфортно использовать его в условиях отрицательных температур. Рабочая часть рукояти сконструирована таким образом, что обеспечивает рыболова комфортным хватом при максимальной чувствительности.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит HMN
- Строй – сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- SST (Soft Sensitive Tip) – эластичная вершинка, технология увеличения чувствительности бланка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- Форма оправы K-Guide
- T-ZIRCONIA SLIM RING ультра тонкая вставка кольца
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MJSSME782M	234	121	140	9	2	7-35	8-20
MJSSME802MH	244	126	142	9	2	10-42	10-24
MJSSME802H	244	126	148	9	2	14-49	12-26
MJSSME832MH	251	130	147	10	2	12-45	12-28
MJSSME862H	259	134	170	10	2	21-63	18-32
MJSSME862XH	259	134	189	10	2	28-84	20-42

Egoist LE LIMITED EDITION











Серия популярных спиннинговых удилищ Egoist LE поднимает планку спиннингостроения на новый уровень. Бланк удилища имеет сверхбыстрый (Ex-Fast) строй, в отличие от своего «тезки» с маркировкой X, который обладает быстрым строем. На спиннингах серии установлены кольца FUJI со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по ультрасовременной концепции KR-Guide System. На данной серии производители применили новый тип катушкодержателя FUJI, конструкцию которого на сегоднейший день можно считать самой удачной с точки зрения чувствительности. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить чрезвычайную посылистость и высокую информативность снасти. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно читать рельеф дна, получать удовольствие от вываживания.

БЛАНК:
- Материал - высокомодульный графит HME
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- FUJI со вставками SIC
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MLESE602UL	183	95	83	7	2	1-5



Egoist-Z











NOTHING'S PERFECT, EXCEPT ME!

Обновленная серия удилищ Egoist-Z порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт. За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить отличную информативность и высокую посылистость снасти. Удилище получило ряд технических изменений, в первую очередь это коснулось колец. На спиннингах с индексом «Z» мы применили максимально легкие кольца в оправах AT Южнокорейского производства. Хорошо продуманная форма вставки кольца позволяет эффективно пользоваться рыболовам любыми типами современных лесок: флюорокарбон, полиэстер, нейлон, и, конечно же, всеми видами плетеных шнуров. Бланк спиннинга изготовлен из высокомодульного графита HME и оснащен суперлегкими кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида циркония. Максимально легкие кольца в сочетании с эргономичным «скелетным» катушкодержателем TVS позволяют добиться великолепного баланса снасти и обеспечивают удобный и надежный хват. Разнесенная рукоять уменьшает вес спиннинга, при этом повышает его чувствительность.

БЛАНК:
- Материал - высокомодульный графит HME
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- KOREA GUIDE со вставками из диоксида циркония (Zirconia)
- T-ZIRCONIA SLIM RING (ультратонкая вставка кольца)
- Форма оправы AT-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе K-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MSEZ662UL	198	103	86	7	2	1-5	1-5
MSEZ762L	228	116	97	8	2	2-10	2-8





Midori TROUT











Серия высокотехнологичных спиннинговых удилищ топ-класса специально разработана для максимально эффективной ловли форели. Серия состоит из трех удилищ: Midori Area Edition 602XUL предназначено для ловли прудовой форели, классифицируется как Area Fishing, Midori Stream Edition 622SUL и 662UL предназначены для ловли на быстрых горных речках, малых реках со средне-быстрым течением и ручьях. Все удилища данной серии наилучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «анимации» в проводке воблеров, легких джигов, микроколебалок, различных поводковых оснасток. Удилища данной серии характеризует быстрый строй, чуть большая жесткость, чем у классических Area и Stream удочек, и, при этом, высочайшая скорость восстановления бланка (затухания «паразитных» колебаний). Все основные характеристики сверхлегкого форелевого удилища сохраняются: дальний и точный заброс приманок во всем тестовом диапазоне, возможность осуществлять самые разнообразные приемы анимации, необычайная чувствительность, прекрасный баланс и сверхлегкий вес. Спиннинг изготовлен из высокомодульных NANO волокон, армирован графитовой оплеткой L.W.G.Wrapping Carbon для дополнительной защиты деликатного бланка. Сборка удилища произведена с использованием фурнитуры Fuji премиум-класса: супер легкие и производительные кольца TORZITE в титановой оправе, эргономичный катушкодержатель и пробка высочайшего качества. Благодаря сочетанию NANO волокон, колец FUJI TORZITE и технологии Super Sensitive System и Mini Guide System удалось создать необычайно легкий спиннинг с невероятными чувствительностью и запасом мощности. Оптимально гибкий, эластичный бланк позволяет максимально продуктивно выважить рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - быстрый (Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- FUJI со вставками TORZITE
- Оправа колец - титан (Titanium)
- Форма оправы AT-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, кг	Тест лески, lb
MAESM602XUL	183	96	53	7	2	0,8-4	0,5-1,5	1-3
MSESM622SUL	188	98	57	7	2	1-5	0,5-2	1-4
MSESM662UL	198	103	66	7	2	1,5-6	0,5-2	1-4



DREAMER-Z LIMITED EDITION



K-Guide





AT-Guide



Лимитированная серия спиннингов Dreamer-Z - воплощение технологического прогресса - относится к удилищам премиального класса. Спиннинги этой серии отличаются великолепным соотношением легкости, чувствительности и мощности. Z-серия собрана исключительно на топовой линейке фурнитуры FUJI и оснащена целым рядом высокотехнологичных решений. Катушкодержатель использован эргономичный FUJI-VSS, надежное соединение колен X-JOINT (шпигот-гильза), кольца TITANIUM FUJI. Бланк сверхбыстрого строя изготовлен из высокомодульного графита HMN (40-46TON), комлевая часть армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости на скручивание. Благодаря высокомодульному материалу бланка, последний удалось сделать минимального диаметра в комлевой части при сверхбыстром строе (Ex-Fast Action). Модель оснастили новейшей технологией HSS (Hyper Sensitive System) с великолепными сенсорными показателями. В сверхлегких и легких моделях (662UL, 762L) была реализована новейшая технология B.G.T. Нижняя часть ручки пустотелая выполнена из графита как единое целое с бланком. Это позволило снизить вес удилища на четверть и значительно увеличить его чувствительность. Для этих размеров использованы наилегчайшие кольца FUJI TITANIUM SIC-AT для максимально быстрого восстановления бланка после заброса и минимизации остаточных колебаний. Для остальных моделей применены более мощные кольца FUJI TITANIUM SIC-KR.

БЛАНК:
- Материал - высокомодульный графит HMN
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- FUJI со вставками SIC
- Оправа колец-титан (Titanium)
- Форма оправы AT-Guide (для 662UL, 762L)
- Форма оправы K-Guide (для 802L, 832ML, 862M, 902H)
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free) (для 802L, 832ML, 862M, 902H)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по системе KR-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка
- Ручка выполнена по технологии BGT (Bottle Grip Technology), как единое целое с бланком из карбонового полотна.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Hyper Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb
MSDZ662UL	198	103	90	7	2	1-7	2-6
MSDZ762L	228	117	108	7	2	2-10	2-8
MSDZ802L	244	126	117	8	2	3-14	4-12
MSDZ832ML	251	130	120	8	2	5-21	4-18

PERCH ZONE NEW

Спиннинги Maximus PERCH ZONE были специально спроектированы для ловли окуня в легком стиле. Все три модели выполнены в длине 7'6" (2,3 м), которая считается оптимальной для чередования ловли с берега и с лодки. Ловля окуня очень популярна среди любителей спиннинговой рыбалки, и мы постарались максимально разнообразить специализацию удилищ по виду используемых приманок внутри этой серии.

MJSPZ762UL - самое легкое удилище в модельном ряду (тест до 8 г). Бланк быстрого (FAST) строя предназначен для использования различных джиговых оснасток: микроджиг, дроп-шот, джиг-риг. Спиннинг оснащен сверхлегкими проводниками в оправах AT-Guide со вставками SIC.
MSPZ762EL - спиннинг сверхбыстрого (Ex-Fast) строя с тестом до 10 г. Специализация - рывковая проводка воблеров минноу и поверхностных приманок (попперы, волкеры). Также строй удилища позволяет использовать джиговые приманки класса Light. Пропускные кольца в K-оправах со вставками SIC.
MSPZ762L - быстрый (FAST) строй бланка с максимальным тестом в серии (до 12 г). Данный спиннинг предназначен для ловли на воблеры класса кренк, вибы, а также блесны. Пропускные кольца в K-оправах со вставками SIC.

Материал бланка всех удилищ - высокомодульный графит HMN. Кольца FUJI расставлены по концепции KR-Guide System и имеют угол наклона рамы, исключающий возможность перехлеста лески (Tangle Free). PERCH ZONE оснащен уникальным катушкодержателем по технологии LEW. Конструкция держателя сочетает в себе минимальный вес, эргономичность, материалы с низкой теплопроводностью, а также сверхчувствительность (MAX SS).
За счет использования самых современных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой серии удалось совместить малый вес, высокую информативность бланка и необходимую надежность, что делает этот спиннинг незаменимым инструментом для любителей ловли окуня и других рыб в стиле «Light Fishing».

ТЕХНОЛОГИИ

High Modulus HMN Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · FEATURING Fuji GUIDES® · Tangle Free K-Series · K GUIDE SYSTEM · MINI GUIDE SYSTEM · KR · MAX SENSITIVITY SYSTEM

Артикул	Специа-лизация	Строй	Длина уд., см	Длина уд., фут	Трансп. дл., см.	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, унции	Тест, lb	Тест PE, #	Тип оправы колец
MJSPZ762UL	Micro-Jig/ Jig-Rig/ Drop-Shot	Fast	230	7`6"	117	79	9	2	max 8	1/4	1-4	0.2-0.6	AT-Guide
MSPZ762EL	Light Jig/ Minnow/ Surface	Ex-Fast	230	7`6"	117	85	8	2	max 10	3/8	3-10	0.3-0.8	K-Guide
MSPZ762L	Crank/ ViB/ Spoon	Fast	230	7`6"	117	85	8	2	max 12	3/8	3-8	0.3-0.6	K-Guide

















SAKHALIN TUNA NEW

Новинка 2025 года - Sakhalin Tuna - это лимитированное удилище, созданное специально для ловли тунца на Дальнем Востоке. В течение нескольких лет отмечается массовый заход тунца в прибрежные воды Сахалина. Так как в настоящее время наблюдается достаточное серьезное изменение гидрологических и климатических условий в данном регионе сложились уникальные предпосылки: температура, течения и т. д. для увлекательной ловли совершенно исключительной для России рыбы. Компания Maximus вела разработку данной модели при непосредственном участии профессионального рыболова, гида и натуралиста Бориса Рябченкова, который родился и вырос на Сахалине. Этот человек как никто другой прекрасно знаком с местными условиями ловли и за многие годы практической рыболовной деятельности накопил уникальный опыт. Тунец оказывает отчаянное сопротивление. Учитывая его размеры и вес, требуется очень мощное силовое удилище. Бланк спиннинга выполнен из высокомодульного карбона HME, имеет усиленный комель и сконструирован по технологии 1 (бланк рукоятка). Благодаря такому сочетанию удилище Sakhalin Tuna обладает колоссальным резервом мощности для сдерживания рывков и свечей достаточно крупных тунцов. Быстрый строй (Fast Action) позволяет комфортно сделать заброс и контролировать проводку достаточно тяжелых воблеров. На спиннинге установлены пропускные кольца Fuji со вставками Sic. Диаметр колец - увеличенный, для свободного выстреливания оснастки с шок-лидером. Рукоять Sakhalin Tuna оснащена высококачественным неопреном (EVA), надежным катушкодержателем Fuji, упорной крестовиной для соединения с рыболовным поясом. На материале Eva переднего держателя сделана гравировка для более плотного сцепления с руками при вываживании. При всей мощности удилища, благодаря правильному использованию современных материалов и опыту разработчиков, спиннинг выглядит достаточно изящно и сбалансировано. Необходимо отметить, что, несмотря на название, данную модель можно совершенно спокойно использовать в трофейной океанической и морской рыбалке в других точках мира.

ТЕХНОЛОГИИ

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · FEATURING Fuji GUIDES® · Tangle Free K-Series · Super Sensitive System

Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см.	Трансп. дл., см.	Вес удил., г.	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, унции	Тест, lb	Тест PE, #	Тип оправы колец
MPSSAT26XXH	Tuna Sea Fishing	Fast	260	190	79	7	1+	up 140	5	80	max 6	Усиленные, на двух опорах











СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА



Raptor-x













Серия Raptor-X - это универсальная, очень легкая и современная модель с хорошей чувствительностью и огромным запасом мощности. В Raptor-X реализованы почти все известные на сегодняшний день передовые технологии, используются самые продвинутые материалы и комплектующие. Бланк изготовлен из NANO волокон с применением технологии Sandwich. Sandwich - это комбинация нескольких высокомодульных графитовых материалов в одном бланке методом наслоения, благодаря чему нам удалось, не изменяя диаметр бланка, увеличить мощность средней и комлевой частей, а вершинку оставить эластичной и очень чувствительной, что позволяет великолепно «читать» рельеф дна и контролировать проводку приманки вне зависимости от условий ловли. Бланк оснащен облегченными пропускными кольцами FUJI в титановой оправе, расставленными по концепции KR-Guide Concept. Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза) в сочетании с армированным графитовыми волокнами бланком придают удилищу невероятную мощность, сочетающуюся с легкостью модели. Эргономичная пробковая рукоятка и «теплый» катушкодержатель с системой Super Sensitive System обеспечивают высокую чувствительность снасти «в руку». Чувствительная вершинка не оставит незамеченной самую осторожную поклевку, а мощная комлевая часть гарантирует уверенную подсечку. Модель комплектуется жестким тубусом.

БЛАНК:
- Материал – высокомодульный графит NANO GRAPHITE FIBERS
- Строй - сверхбыстрый (Ex-Fast Action)
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- FUJI со вставками SIC
- Оправа колец - титан (Titanium)
- Форма оправы K-Guide
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Конструкция рамы колец, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Микрокольца Mini Guide System, максимально облегченные, на одной опоре
- Расстановка колец по концепции KR-Guide System

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн, облегченная разнесенная конструкция
- Пробка

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- FUJI
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн
- Конструкция катушкодержателя, увеличивающая чувствительность (Super Sensitive System)

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MSRX662UL	198	99 / без тубуса	103	8	2	1-7

Satori



GRAPHENE TECH ⓖ

Серия SATORI выполнена в классическом японском стиле с использованием всех современных технологий. В чем же отличие данной серии от предыдущих моделей?
Все модели линейки SATORI изготовлены с применением графена, который представляет собой ультрасовременный материал.
Чем интересен графен? Графит имеет много уникальных свойств: это и легкость, и прочность, и жесткость, но, чем выше модульность графитового удилища, тем более хрупким становится бланк. Сочетание же композита графит-графен позволяет раскрыть весь потенциал высокомодульного бланка и повышает все положительные качества обоих материалов, нивелируя отрицательные. Графеновое связующее волокно, которое добавляется в бланк, позволяет качественно улучшить характеристики спиннинга во всех аспектах, важных рыболовам, таких как дальность и точность заброса, сенсорика, устойчивость к внешним воздействиям. При повышении общей прочности удилища за счет использования графена, уменьшается толщина стенок бланка, что приводит к снижению общего веса изделия на 10-15 %.

TORSION TOLERANCE - технология была специально разработана для графеновых материалов. Укладка графитовых слоев в различных плоскостях и под разными углами позволила добиться огромной выносливости и живучести бланка, увеличить нагрузки на скручивание более чем на 20%. Эта технология получила название Torsion Tolerance и напрямую влияет на стабильность работы удилища при экстремальных нагрузках, живучесть и долговечность бланка, качество и дальность заброса. С увеличением нагрузки (силовой заброс, форсированое вываживание) эффект скручивания проявляется сильнее, технология «TT» нивелирует этот эффект, делая работу бланка более стабильной.

СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

Satori SF

NEW

Новые спиннинги для ловли лососевых пород рыб Satori SF (Salmon Family) – это синтез современных технологий, классических традиций и опыта экспертов компании Maximus. Серия Salmon Family – развитие линейки Satori, где при изготовлении бланков применяется уникальный материал – GRAPHENE TECH – это современный материал, который представляет собой сочетание высокомодульного графита (46T) и эксклюзивного связующего вещества – графена. Материал характеризуется повышенной устойчивостью на скручивание, прочностью и максимальной легкостью. Серия Satori SF выполнена в классическом японском стиле и имеет ряд специализаций:

Trout Area – удилища для ловли радужной форели в коммерческих прудах.
MASSS602UL – самое деликатное удилище в серии, среднего строя (Medium Action), с тестом до 2,5 г. Используемые приманки – сверхлегкие колеблющиеся блесна и резина с минимальным весом головок.
MASSS662UL – универсальный спиннинг среднего строя (Medium Action), с тестом до 5 г. Отлично зарекомендовал себя при использовании различного типа приманок: колебалки, вращающиеся блесны, воблеры, резина.
MASSS672UL – удилище средне-быстрого строя (Medium-Fast Action) для дальних забросов и ловли на крупные арийные колебалки, воблеры, вибы. Тест спиннинга до 7 г.

Trout Stream – спиннинг для ловли «дикой» форели в ручьях и небольших реках.
MSSSS562UL – короткое удилище длиной 1,68 м и тестом до 7 г. Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action). Бланк удилища отлично справляется с ловлей на воблеры и колебалки в стесненных условиях.

Pacific Salmon – удилище для ловли некрупных тихоокеанских лососей. Основные объекты ловли – сима, кунджа, горбуша, некрупные кижуч и кета. Так же, данная модель придется «по вкусу» любителям ловли трофейных кумжи, гольца и хариуса. MPSSSS762ML – спиннинг среднего строя (Medium Action) с максимальным тестом по приманкам до 18 г.
Сборка всех моделей серии Satori SF произведена исключительно с использованием «обвеса» премиального класса: топовые кольца Fuji Titanium Torzite, катушкодержатель со вставкой из ценных пород дерева, натуральная пробка высочайшей градации AAA. При конструировании бланка удилищ была применена технология TORSION TOLERANCE, влияющая на стабильность работы удилища при экстремальных нагрузках и его долговечность. Невероятная легкость и одновременно сдерживающая способность бланков данных спиннингов позволяет уверенно справляться с трофейной рыбой, при этом наслаждаясь яркими эмоциями от процесса вываживания.

ТЕХНОЛОГИИ

GRAPHENE TECH G · TF · FEATURING Fuji GUIDES · TORZITE · Tangle Free K-Series · Ti TITANIUM FRAME · AT · Warm Reel Seat · WXW · MAX SENSITIVITY SYSTEM · KR · MINI GUIDE SYSTEM

Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см.	Длина уд., фут	Трансп. дл., см.	Вес удил., г.	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тест, унции	Тест, lb	Тест PE, #	Тип оправы колец
MASSS602UL	Trout Area	Medium	183	6`0"	93	65	7	2	0,2-2,5	1/128-1/8	1-3	max 0.4	AT-Guide
MASSS662UL	Trout Area	Medium	198	6'6"	101	69	8	2	0,4-5	1/64- 3/16	1-4	max 0.6	AT-Guide
MASSS672UL	Trout Area	Medium-Fast	201	6'7"	103	71	8	2	1-7	1/32- 1/4	1-5	max 0.6	AT-Guide
MSSSS562UL	Trout Stream	Medium-Fast	168	5`6"	86	67	7	2	1-7	1/32- 1/4	1-5	max 0.6	AT-Guide
MPSSSS762ML	Pacific salmon	Medium-Fast	228	7'6''	117	94	8	2	4-18	1/8 - 5/8	4-16	max 0.8	K-Guide



















TROUT AREA / TROUT STREAM

PACIFIC SALMON

BOUNCER TROLLING







Серия удилищ Bouncer разработана специально для ловли троллингом. Это уникальное удилище не имеет равных в своем классе. Бланк изготовлен из высококачественного композитного материала, имеет характерный для троллинговых удилищ J-строй. Bouncer оснащен противозахлестными кольцами, имеющими высокую устойчивость к коррозии, расставленными по схеме, учитывающей максимальную разгрузку бланка и предотвращающую прилипание лески при даже самой тяжелой нагрузке. Чувствительная, яркоокрашенная вершинка, изготовленная по технологии Power Stick, показывает работу приманки и четко фиксирует поклевки. Специальное покрытие вершинки позволяет заметить поклевки даже в сумерках. Удилища оснащены классическим винтовым катушкодержателем и удобной рукоятью из неопрена. Bouncer - это надежное удилище, которое можно использовать как для ловли в пресных водоемах, так и в море. Оно подходит рыболовам любого уровня.
Bouncer GB - модификация отлично зарекомендовавшего себя троллингового удилища Bouncer. В данной модели сохранены все особенности, присущие базовой модели, но добавлена крестовина в комле для лучшей фиксации удилища в стакане.

БЛАНК:
- Композитный материал
- Строй - троллинговый (J-Action)
- Power Stick Top - чувствительная сверхпрочная вершинка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:
- Усиленная
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Классический, винтовой

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, lb
MBTRB21MH	210	105	254	9	2	10-25
MBTRB210H	210	105	268	9	2	15 - 40
MBTRB240MH	240	120	320	10	2	10-25
MBTRB240H	240	120	320	10	2	15 - 40
MBTRBGB210MH	210	105	254	9	2	10 - 25
MBTRBGB210H	210	105	268	9	2	15 - 40
MBTRBGB240MH	240	120	320	10	2	10 - 25
MBTRBGB240H	240	120	320	10	2	15 - 40

JAZZ







Серия удилищ Jazz - профессиональная серия для ловли троллингом. Бланк изготовлен из высококачественного композитного материала, имеет характерный для троллинговых удилищ J-строй. В новом удилище Jazz применена технология Heavy Duty Guide Concept: мощные противозахлестные кольца, имеющие высокую устойчивость к коррозии, расставленные по схеме, учитывающей максимальную разгрузку бланка и предотвращающей прилипание лески при самой тяжелой нагрузке. Чувствительная, яркоокрашенная вершинка показывает работу приманки и позволяет четко фиксировать поклевки. Специальное покрытие вершинки дает возможность заметить поклевки даже в сумерках. Удилища оснащены упорной крестовиной защищенной съемным колпачком, мощным катушкодержателем из анодированного алюминия, удобной рукоятью из высококачественного неопрена с противоскользящим покрытием. Jazz можно использовать как для ловли в пресных водоемах, так и в море.

БЛАНК:
- Композитный материал
- Строй - троллинговый (J-Action)
- Power Stick Top - чувствительная сверхпрочная вершинка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:
- Технология улучшенного сцепления руки рыболова с рукоятью удилища (Non Slip Handle)
- Графитовая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, lb
MTRLSJ702MH	210	105	286	10	2	10-25
MTRLSJ702H	210	105	302	10	2	15-40
MTRLSJ802MH	240	120	301	11	2	10-25
MTRLSJ802H	240	120	318	11	2	15-40

ТРОЛЛИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

Flint

Flint - это продолжение развития серии специализированных удилищ для троллинга. Мощный бланк выполнен из композитного материала, который уверенно отработает на любой трофейной рыбе и выдержит самые экстремальные нагрузки.
Бланк имеет J-строй, традиционный для троллинговых удилищ MAXIMUS. Flint оснащен усиленными кольцами (MN guide concept) на двух опорах, со вставками SIC. Данная модель колец разработана для рыбалки в условиях повышенной нагрузки на раму и успешно себя зарекомендовала при работе с крупной рыбой в сложных условиях. Силовая конструкция рамы колец предотвращает перехлест лески (Tangle Free).
Мощная рукоять (Powered Grip Construction) выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) и имеет увеличенную длину в зоне переднего хвата. На рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удилище надежно фиксируется в кисти рыболова. Мощный катушкодержатель классического типа, оснащен 2 фиксирующими гайками для надежной фиксации катушки. Нижняя часть рукоятки оснащена облегченной крестовиной из прессованного неопрена для соединения с рыболовным поясом и надежной установки в троллинговый стакан.
Удилище Flint обладает интересным дизайном, а в сочетании с высоким качеством сборки и профессиональным инжинирингом, позволяет наслаждаться троллинговой ловлей практически в любых условиях и водоемах.

ТЕХНОЛОГИИ

carbon composite · SIC SIC GUIDE · NON SLIP HANDLE

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест лески, lb	Тип оправы колец
1.	MTRLFL702ML	Trolling	J-Action	210	114	207	8	2	10-25	MN-Guide
2.	MTRLFL702M	Trolling	J-Action	210	114	214	8	2	15-40	MN-Guide
3.	MTRLFL702MH	Trolling	J-Action	210	114	238	8	2	30-60	MN-Guide
4.	MTRLFL702H	Trolling	J-Action	210	114	242	8	2	60-120	MN-Guide
5.	MTRLFL802ML	Trolling	J-Action	240	127	218	8	2	10-25	MN-Guide
6.	MTRLFL802M	Trolling	J-Action	240	127	227	8	2	15-40	MN-Guide
7.	MTRLFL802MH	Trolling	J-Action	240	127	258	8	2	30-60	MN-Guide
8.	MTRLFL802H	Trolling	J-Action	240	127	274	8	2	60-120	MN-Guide















TRACER TROLLING







Серия троллинговых удилищ TRACER - это находка для тех, кто не признает компромиссов. В серии используется карбоновый бланк, при этом удилище не стало хрупким и ненадежным, а совсем наоборот, благодаря использованию современных материалов, TRACER имеет феноменальную мощность и абсолютную чувствительность. Серия имеет J-строй, традиционный для троллинговых удилищ MAXIMUS, кольца с технологией HEAVY DUTY GUIDE CONCEPT, антикоррозийное покрытие всех металлических частей, привлекательный дизайн и продуманную конструкцию. Все эти особенности делают TRACER одним из лучших удилищ для троллинга. У всех удилищ серии предусмотрено кольцо для пристегивания спиннинга к борту катера, встроенная крестовина, специальное покрытие вершинки, позволяющее фиксировать поклевки в темное время суток, удобная рукоять из специального неопрена, обеспечивающего надежный хват и исключающего скольжение даже в мокрых руках. Это поистине уникальное удилище подойдет для ловли в любых водоемах, как с соленой, так и с пресной водой.

БЛАНК:
- Материал – композитный материал
- Строй - троллинговый (J-Action)
- Power Stick Top - чувствительная сверхпрочная вершинка

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:
- Технология улучшенного сцепления руки рыболова с рукоятью удилища (Non Slip Handle)
- Облегченная крестовина из прессованного неопрена для соединения с рыболовным поясом и устойчивого крепления в держателе.
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Классический, винтовой

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, lb
MTBHT702ML	210	114	210	8	2	10 - 25
MTBHT702M	210	114	215	8	2	15 - 40
MTRLHT702MH	210	111	260	8	2	30 - 60
MTRLHT702H	210	111	265	8	2	60 - 120
MTBHT802ML	2,4	127	220	8	2	10-25
MTBHT802M	2,4	127	230	8	2	15 - 40
MTRLHT802MH	240	127	280	8	2	30 - 60
MTRLHT802H	240	127	290	8	2	60 - 120

Reaper TROLLING









Новинка сезона 2025 года троллинговое удилище Reaper. Верхнее колено удилища имеет классический, выраженный J-строй, характерный для всех подобных удилищ этого класса. Чувствительная вершинка позволяет зафиксировать любую поклевку. При активной рыбалке с использованием нескольких удилищ нет проблем со сходом рыбы. Бланк изготовлен из композитного материала, за счет своей вязкости и упругости отлично справляется с технической подсечкой (самоподсечкой) рыбы. Reaper рассчитан на сверхвысокие нагрузки и уверенно отрабатывает на крупной рыбе. Рукоять сплошная, из мягкого неопрена EVA, имеет специальное противоскользящее перфорирование для комфортного контакта с удилищем и надежного хвата. Рукоять усилена по технологии Powered Grip Construction и выдерживает условия экстремальной эксплуатации. Крестовина на нижнем батте обеспечивает надежную фиксацию удилища в троллинговом стакане, а так же надежно крепится в упоре силового пояса для вываживания крупной добычи. Катушкодержатель изготовлен из прочного ABC-пластика, устойчив к коррозии и имеет дополнительную зажимную гайку для надежного крепления катушки. Мощные кольца с усиленной рамой, расставленные по схеме KW guide concept так же имеют антикоррозийное покрытие. Кольца на двух опорах имеют оригинальную геометрию ножек, что дает значительное усиление конструкции в целом. Удилище можно использовать как для классического троллинга, так и для ловли с планерами (кораблики) или дайверами. Reaper окрашен в яркий оранжевый цвет, хорошо заметен в условиях плохой видимости. Удилище имеет широкий размерный ряд, включающий самые популярные тесты , что обеспечивает комфортную рыбалку троллингом на любых водоемах большинства видов хищной рыбы.

Артикул	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Тип оправы колец
MTBHT702ML	J- Action	210	114	8	2	10 - 25	KW-Guide
MTBHT702M	J- Action	210	114	8	2	15 - 40	KW-Guide
MTRLHT702MH	J- Action	210	114	8	2	30 - 60	KW-Guide
MTRLHT702H	J- Action	210	114	8	2	60 - 120	KW-Guide
MTBHT802ML	J- Action	240	127	8	2	10 - 25	KW-Guide
MTBHT802M	J- Action	240	127	8	2	15 - 40	KW-Guide
MTRLHT802MH	J- Action	240	127	8	2	30 - 60	KW-Guide
MTRLHT802H	J- Action	240	127	8	2	60 - 120	KW-Guide

BOAT FISHING DEEP HUNTER

Специализированное удилище для морской отвесной ловли или так называемое удилище для вертикального джиггинга. Бюджетное легкое удилище выполнено из композитного материала повышенной прочности. Бланк оснащен специальными кольцами в мощной оправе LRX, предназначенной для значительных нагрузок и глубоко посаженными вставками из материала Gold Cermet, которые превосходно защищены от ударов.
Материал рукояти – плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена по технологии Powered Grip Construction. На верхнюю рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удилище надежно фиксируется в кисти рыболова.
Мощный катушкодержатель изготовлен из твердого алюминиевого сплава, комлевая часть удилища оснащена специальной крестовиной для соединения с рыболовным поясом.
Удилище идеально подходит для силовой отвесной ловли трофейной трески, зубатки, сайды и палтуса. В 2024 году модельный ряд Deep Hunter пополнился новой моделью в длине 2,1 м и тестом до 1100 г.

ТЕХНОЛОГИИ

Gold Cermet GUIDE · Tangle Free K-Series · NON SLIP HANDLE

	Артикул	Специализация	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Тест лески, lb	Тип ручки
1.	MBRDH165H	Boat fishing	165	100	450	6	1+	max 800	50	B
2.	MBRDH165XH	Boat fishing	165	100	460	6	1+	max 1100	70	B
3.	MBRDH190H	Boat fishing	190	100	490	7	2	max 800	50	A
4.	MBRDH190XH	Boat fishing	190	100	505	7	2	max 1100	70	A
5.	MBRDH210MH	Boat fishing	210	105	465	8	2	max 500	30	A
6.	MBRDH210H	Boat fishing	210	105	480	8	2	max 800	50	A
7.	MBRDH210XH	Boat fishing	210	105	581	8	2	max 1100	70	A
8.	MBRDH19H15	Boat fishing	190	129	540	7	1+	max 800	50	B
9.	MBRDH19XH15	Boat fishing	190	129	560	7	1+	max 1100	70	B















FJORD BOAT











Специализированное морское удилище для ловли в отвес на тяжелые джиг-приманки. Надежное легкое удилище выполнено из графита IMFI. Оснащено специальными кольцами в мощной оправе LC (Low Rider Guide), предназначенными для значительных нагрузок. Материал рукояти - плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена по технологии Powered Grip Construction. На верхнюю рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удилище надежно фиксируется в кисти рыболова. Мощный катушкодержатель изготовлен из твердого алюминиевого сплава и оснащен двумя гайками для надежной фиксации катушки. Нижняя часть рукоятки оснащена специальной алюминиевой крестовиной для соединения с рыболовным поясом. Силовая конструкция бланка в сочетании с соединением X-Joint (шпигот-гильза) предназначена для экстремальных нагрузок и обладает колоссальным запасом прочности. Идеальный выбор для поездок на морскую рыбалку за трофейной треской, зубаткой, палтусом.

БЛАНК:
- Материал – графит IMFI
- Соединение колен X-Joint (шпигот-гильза)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция «тюльпан», с увеличенным размером и улучшенным профилем вставки
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах

РУКОЯТКА:
- Технология улучшенного сцепления руки рыболова с рукоятью удилища (Non Slip Handle)
- Алюминиевая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, Lb	Тест, г
MBRF210MH	210	105	370	8	2	30	max 500
MBRF210H	210	105	420	8	2	50	max 700





SEA EMPIRE BOAT













Специализированное морское удилище разработано для охоты на трофейного палтуса, треску, морского налима и окуня. Серия Sea Empire изготовлена по уникальной технологии Multi Tip Concept (два в одном). Удилище комплектуется двумя взаимозаменяемыми вершинками разного предназначения: первая вершинка Inline Tip (проводка лески внутри бланка) - для ловли на глубинах до 100 м, более силовая конструкция бланка за счет равномерного распределения нагрузки; вторая вершинка с классическим оснащением колец более удобна для ловли на глубинах более 100 м, где более важно быстрое погружение приманки, чем силовые характеристики бланка. При покупке удилища этой серии в комплекте Вы получаете сразу два хлыста, что превращает его в настоящего универсала в хорошем смысле слова. Какая бы ситуация не была на водоеме - Вы к ней готовы. При утрате одной из вершинок (поломка, потеря) Вы не останетесь без рыбалки, а продолжите ловлю, используя второй экземпляр, который входит в комплект. Бланки удилища изготовлены из графита IMS с применением уникальной технологии Powered Carbon Construction, дающей удилищу необычайный запас прочности, столь необходимый при максимальных нагрузках на трофейной рыбалке. Удилище комплектуется качественной алюминиевой крестовиной, надежным алюминиевым катушкодержателем с двумя фиксирующими гайками, качественными кольцами из нержавеющей стали со вставкой SIC в современных оправах LC (Low Rider) с защитой от воздействия соленой воды. Рукоятка изготовлена из плотного мелкопористого неопрена (EVA) с применением технологии Powered Grip Construction, улучшающей контакт кисти рыболова с рукояткой за счет специальной перфорации на поверхности. Эти удилища способны на многое. Эластичная вершинка идеально поглощает рывки, а мощная комлевая часть позволяет без труда вываживать крупного палтуса или треску. Комплектуется тросиком для пропускания лески внутри бланка Interline.

КОНСТРУКЦИЯ БЛАНКА:
- Multi-Tip - две взаимозаменяемые вершинки:
  - Вершинка Interline
  - Вершинка Standart

БЛАНК:
- Материал – графит IMS

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Силовая конструкция «тюльпан», с увеличенным размером и улучшенным профилем вставки
- Силовая конструкция рамы колец LC, предотвращающая перехлест лески (Tangle Free)
- Усиленные, на двух опорах
- Силовая конструкция Interline со вставками SIC, предотвращающая перехлест лески

РУКОЯТКА:
- Технология улучшенного сцепления руки рыболова с рукоятью удилища (Non Slip Handle)
- Алюминиевая крестовина для соединения с рыболовным поясом
- EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Усиленный, алюминиевый винтовой с двумя фиксирующими гайками

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, Lb	Тест, г
MBRSE702MH	210	105	320/315	8/Interline	1+2Tips	30	max 500
MBRSE702H	210	105	325/320	8/Interline	1+2Tips	50	max 700

ПОПЛАВОЧНЫЕ УДИЛИЩА

Ichino POLE

NEW

POWERED IMF CARBON FIBER

TRAVEL

NON SLIP HANDLE



Серия удилищ для ловли в стиле «Херабуна». Легкие компактные бланки изготовлены из графита IMF, снасть без труда можно держать в руках все время рыбалки. Удилища очень компактны в сложенном транспортировочном положении. Бланк обладает средними значениями строя(3/7) и жесткости(4H), отлично работает при вываживании достаточно крупной рыбы и в тоже время позволяет комфортно забрасывать оснастку с тестом. Рукояти ICHIRO herabuna имеют специальное противоскользящее покрытие. Предназначаются для ловля карася, карпа и форели в прудах и озерах. В линейке представлены разные длины удилищ, что позволяет подобрать снасть под разные условия ловли. Все удилища на торце оснащаются откручивающимся колпачком для просушивания и технического обслуживания и колечком для страховочной резины. За счет малого веса и простоты конструкции маховые удилища Ichiro также прекрасно подойдут для начинающих рыбаков и детей при обучении азам рыбалки.

Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во секций	Жесткость
MTEHIC270	pole	3/7	270	66	55	5	4H
MTEHIC300	pole	3/7	300	66	72	6	4H
MTEHIC360	pole	3/7	360	66	93	7	4H
MTEHIC400	pole	3/7	400	66	113	8	4H
MTEHIC450	pole	3/7	450	66	139	9	4H

Sorcerer POLE

NONSLIP COATING



Легкое мощное маховое удилище средне-быстрого строя изготовлено из графита IMF. Удилища данной серии подходят любителям ловли на глухую оснастку, а также для ловли с кивком. Рукоятка удилища имеет противоскользящее покрытие для удобства пользования. На торце установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:
- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

РУКОЯТКА:
- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)





Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во секций
MSTE400	400	118	166	4
MSTE500	500	118	272	5

Sorcerer BOLOGNESE

NONSLIP COATING

SIC SIC GUIDE



Высококачественное легкое удилище со средне-быстрым строем изготовлено из графита IMF, укомплектовано облегченными кольцами на высоких ножках со вставками SIC и надежным катушкодержателем. Верхнее колено оснащено двумя разгрузочными кольцами для более равномерного распределения нагрузки бланка. Рукоятка удилища имеет противоскользящее покрытие для удобства пользования. На торце установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:
- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой стойке

РУКОЯТКА:
- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- С подвижным фиксатором-замком







Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций
MSTEGT400	400	125	195	6	4
MSTEGT500	500	126	306	7	5

Rebel Pole

NONSLIP COATING



БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

РУКОЯТКА:
- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

Серия современных легких и мощных маховых удилищ быстрого строя. Удилища изготовлены из графита IMF. Rebel Pole рекомендованы для ловли на глухую оснастку, подходят для ловли с кивком. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце удилища установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.





Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во секций
MRTE400	400	122	150	4
MRTE500	500	122	218	5
MRTE600	600	122	310	6
MRTE700	700	122	410	7

Rebel Bolognese

NONSLIP COATING

SIC SIC GUIDE



Серия современных легких и чувствительных удилищ быстрого строя изготовлена из графита IMF, укомплектована облегченными кольцами со вставками SIC и надежным катушкодержателем. Верхнее колено оснащено двумя разгрузочными кольцами для равномерного распределения нагрузки на бланк. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой опоре

РУКОЯТКА:
- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- С подвижным фиксатором-замком







Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций
MRTEGT400	400	130	154	6	4
MRTEGT500	500	131	219	7	5
MRTEGT600	600	132	340	8	6
MRTEGT700	700	133	450	9	7

Rebel Tele Match

NONSLIP COATING

SIC SIC GUIDE



Серия современных легких и мощных матчевых удилищ быстрого строя изготовлена из графита IMF, укомплектована облегченными кольцами со вставками SIC и надежным катушкодержателем. Матчевые кольца на высоких стойках расставлены с небольшим интервалом для более равномерного распределения нагрузки на бланк. Быстрый бланк обеспечивает возможность совершения быстрых и точных забросов. Рукояти удилищ имеют специальное, противоскользящее покрытие. На торце установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй - быстрый (Fast-Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Облегченные, на одной высокой опоре

РУКОЯТКА:
- Противоскользящее покрытие (Nonslip Coating)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- С подвижным фиксатором-замком







Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций
MRTM400	400	112	159	10	8
MRTM420	420	116	178	10	8

PRINCE NEW

Новинка сезона 2025 года Maximus Prince – легкие и чувствительные поплавочные удилища быстрого строя. Серия состоит как из маховых (без колец) удилищ Prince Pole, так и вариантов с кольцами Bolognese (Bolo). Удочки бюджетного уровня, но при этом выгодно отличаются от многих моделей, которые присутствуют на рынке, качеством исполнения и небольшим весом. Бланки серии изготовлены из современного графита IMS. Bolognese укомплектован облегченными кольцами на одной опоре со вставками SIC. Так же для разгрузки верхнего колена установлены два скользящих кольца. Для защиты колец от случайных повреждений при транспортировке, Prince Bolo комплектуется защитным чехлом. Удилище оснащено надежным катушкодержателем с подвижным фиксатором-замком Maximus Prince обладает выраженным быстрым строем, что позволяет ему совершать дальние забросы, обеспечивать четкий контакт с приманкой, надежно засечь рыбу и свести количество сходов к минимуму. Маховая удочка Prince Pole рекомендована для ловли на глухую оснастку, подходит для ловли с кивком. Сбалансированное удилище позволяет точно завести приманку в выбранную точку ловли, например, в окно водной растительности или под кусты. Удочку комфортно использовать без подставки, удерживая в руке, так как Prince Pole имеет небольшой вес. На торце удилищ установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания.

PRINCE POLE



PRINCE BOLOGNESE



Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г
MTEPP400	Pole	Fast	400	130	120		4	5-20
MTEPP500	Pole	Fast	500	130	180		5	5-20
MTEPP600	Pole	Fast	600	130	239		6	5-20
MTEPP700	Pole	Fast	700	130	320		7	5-20
MTEGTBP400	Bolognese	Fast	400	136	160	6	4	5-20
MTEGTBP500	Bolognese	Fast	500	142	223	7	5	5-20
MTEGTBP600	Bolognese	Fast	600	144	307	8	6	5-20
MTEGTBP700	Bolognese	Fast	700	145	380	9	7	5-20

QUEEN NEW

Queen – серия высококлассных удочек, которые продолжают линейку новинок, выпущенных для сезона 2025 года. Современные, легкие и чувствительные поплавочные удилища быстрого строя (Fast-Action) Maximus Queen имеют модификации: Маховые Pole (без колец) и болонские Bolognese (с кольцами).
Удочки этой серии изготовлены из высокомодульного графита HME. Данный материал значительно уменьшает вес удилищ и повышает чувствительность снасти. Ловля удочкой на весу, особенно длинами 6 и 7 метров как правило, вызывает некоторый дискомфорт и быстро утомляет рыболова. В данном случае, благодаря материалу, примененному при изготовлении бланка, удилища без труда можно держать в руках все время рыбалки. Queen Bolognese укомплектовано облегченными кольцами на высокой опоре со вставками SIC. Верхнее колено оснащено двумя разгрузочными кольцами для равномерного распределения нагрузки на бланк. Надежный катушкодержатель выполнен из металла, оснащен подвижным фиксатором-замком и надежно фиксирует катушку на удилище. Для защиты колец применяется прочный пластиковый чехол.
Маховая бесколечная модель (Queen Pole) рекомендована как для ловли на глухую оснастку, так и отлично подходит для ловли на летнюю мормышку с боковым кивком. На торце удилищ установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища. Высокоинформативная цельная вершинка помогает полностью контролировать вываживание, а надежный бланк хорошо амортизирует рывки трофейной рыбы.

QUEEN POLE



QUEEN BOLOGNESE



Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г
MTEPQ400	Pole	Fast	400	133	99		4	5-20
MTEPQ500	Pole	Fast	500	133	150		5	5-20
MTEPQ600	Pole	Fast	600	133	238		6	5-20
MTEPQ700	Pole	Fast	700	133	302		7	5-20
MTEGTBQ400	Bolognese	Fast	400	136	136	7	4	5-20
MTEGTBQ500	Bolognese	Fast	500	142	192	8	5	5-20
MTEGTBQ600	Bolognese	Fast	600	144	282	9	6	5-20
MTEGTBQ700	Bolognese	Fast	700	145	360	10	7	5-20



MATRIX MATCH









Поплавочное телескопическое удилище короткого сложения сконструировано по концепции (Travel Design). Основа данной концепции - минимальные транспортировочные размеры. Разработано для тех рыболовов, которые любят путешествовать. Бланк удилища изготовлен из высокомодульного графита НМН. На удилищах этой серии установлены облегченные кольца со вставкой SIC на высоких ножках, которые применены для того, чтобы леска не прилипала к бланку при эксплуатации во время дождя. Большое количество секций позволило установить большее количество колец и сократить расстояние между ними, что также положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках. Великолепная сбалансированность и продуманность модели позволяет рыболову выполнять сверхдальние забросы, уверенно работать при вываживании вне зависимости от величины трофея. Все удилища комплектуются защитным колпачком для колец для надежности при транспортировке.

БЛАНК:
• Материал – высокомодульный графит НМН
• Строй – среднебыстрый (Medium-Fast Action)
ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
• Пропускные кольца со вставками SIC
• Облегченные, на одной высокой опоре, на комлевом колене усиленное кольцо на двух опорах
РУКОЯТКА:
• Компактная
• Пробка
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
• С подвижным фиксатором-замком

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTRFM420	420	77	218	10	9	5-25
MTRFM450	450	78	253	11	10	5-25



NORTH WITCH













Высококлассное поплавочное удилище короткого сложения придется как нельзя кстати заядлым путешественникам. Изготовлено из графита IMF, укомплектовано облегченными матчевыми кольцами на высоких стойках со вставками SIC. Матчевые кольца, расставленные с небольшим интервалом, предотвращают прилипание лески к бланку и помогают равномерно распределить нагрузку на него. Удилище имеет средне-быстрый строй и оснащено надежным катушкодержателем с подвижным замком фиксатором. Благодаря средне-быстрому строю удилище превосходно «вяжет» рыбу, отрабатывая по всей длине. На торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для просушивания и технического обслуживания удилища. Комплектуется защитным футляром для колец. Производится как в классическом варианте, так и с неопреновой рукояткой.

БЛАНК:
• Материал - графит IMF
• Строй - средне-быстрый (Medium-Fast Action)
ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
• Пропускные кольца со вставками SIC
• Облегченные, на одной высокой стойке
РУКОЯТКА:
• Компактная
• EVA (неопрен)
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
• С подвижным фиксатором-замком

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MTRFNW390	390	77	205	8	6	3-15
MTRFNW420	420	78	225	9	7	3-15
MTRFNW450	450	80	275	10	8	3-15
MEHTRFNW390	390	79	235	8	6	3-15
MEHTRFNW420	420	79	255	9	7	3-15
MEHTRFNW450	450	79	305	10	8	3-15



INTEGRO FEEDER









Integro представляет собой серию бюджетных фидерных удилищ с современным и эффектным внешним видом, при невысокой стоимости серия способна удовлетворить самых требовательных рыболовов. Integro имеет очень широкую размерно-тестовую линейку - от 240 до 420 см от 10 до 180 г, которая позволяет подобрать оптимальное удилище для любых условий, подойдет как для стоячей воды и использования легких кормушек, так и для водоемов с сильным течением и самых тяжелых весов. Фидер изготовлен из комбинации материалов - усиленный комель выполнен из графита IMF, верхние колена - из высокомодульного графита, что делает удилище очень прочным с правильным распределением нагрузки при забросе, обеспечивающим отличную посылистость и необходимую жесткость. Фидер оснащен современным катушкодержателем, рукоять выполнена из комбинации пробки и EVA, пропускные кольца SIC, в комплекте идут три взаимозаменяемые вершинки различной жесткости.

БЛАНК:
- Материал – графит IMF
- Строй – средний (Medium Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные (2 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:
- Три сменные вершинки в тубусе

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MFRIG240L	240	125	159	10	2+3 Tips	10/30/60
MFRIG270L	270	140	182	10	2+3 Tips	10/30/60
MFRIG270M	300	140	180	10	2+3 Tips	30/60/90
MFRIG300H	300	106	225	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRIG300M	330	106	245	13	3+3 Tips	30/60/90
MFRIG330H	330	117	259	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRIG330M	330	117	264	13	3+3 Tips	30/60/90
MFRIG330XH	330	117	265	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRIG360H	360	124	309	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRIG360XH	360	124	349	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRIG360XXH	360	124	338	13	3+3 Tips	120/150/180
MFRIG390XH	390	135	386	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRIG390XXH	390	135	373	13	3+3 Tips	120/150/180
MFRIG420XXH	420	145	423	13	3+3 Tips	120/150/180

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

Agent X FEEDER









Популярная серия фидерных удилищ Agent получила новое развитие и теперь представлена линейкой современных удилищ Agent X. Это удилища средне-быстрого строя, обладающие современным и эффектным внешним видом, при невысокой стоимости способные удовлетворить самых требовательных рыболовов. Agent X представлен модельным рядом с тестами от 10 до 150 г и длиной от 270 см до 390 см, что позволяет подобрать оптимальное удилище для любых условий ловли как в стоячей воде, используя легкие кормушки, так и в водоемах с сильным течением, с тяжелыми весами. Фидер изготовлен из графита IMF, оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, комбинированной рукоятью из пробки и неопрена (EVA). Комплектуется тремя вершинками различной степени жесткости. Качественный графитовый бланк обеспечивает необходимую жесткость и отличную посылистость удилища.

БЛАНК:
- Материал – графит IMF
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные (2 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat)

ВЕРШИНКИ:
- Три сменные вершинки в тубусе

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MFRAGX270M	270	140	10	2+3 Tips	10/30/60
MFRAGX300M	300	106	10	3+3 Tips	30/60/90
MFRAGX300H	300	106	10	3+3 Tips	60/90/120
MFRAGX300XH	300	106	10	3+3 Tips	90/120/150
MFRAGX330M	330	117	13	3+3 Tips	30/60/90
MFRAGX330H	330	117	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRAGX330XH	330	117	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRAGX360H	360	124	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRAGX360XH	360	124	13	3+3 Tips	60/90/150
MFRAGX390H	390	134	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRAGX390XH	390	134	13	3+3 Tips	90/120/150

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

JASPER FEEDER









Jasper - это новая, современная и технологичная серия фидерных удилищ, которая сразу обращает на себя внимание: яркий дизайн и нестандартное оформление с разнесенной рукоятью. Подобная рукоять позволяет облегчить удилище и спасает от всем известной проблемы загрязнения прикормкой и потери внешнего вида. Новый фидер представлен модельным рядом, с тестами от 30 до 180 г и длиной от 300 см до 390 см. Jasper имеет бланк средне-быстрого строя, который изготовлен из графита IMF с усиленным комлем. Удилище обладает прекрасной посылистостью, позволяет совершать точные и дальние забросы. При том, что бланк изящный и легкий, фидер имеет достаточную жесткость для ловли и вываживании любых видов рыбы, в том числе и трофейных экземпляров. Jasper оснащен теплым современным катушкодержателем, рукоять выполнена из комбинации пробки и EVA, пропускные кольца SIC, в комплекте идут три вершинки различной жесткости.

БЛАНК:
- Материал – графит IMF
- Строй – средний (Medium Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Низкопрофильные усиленные (2 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (Неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Эргономичный дизайн
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat)

ВЕРШИНКИ:
- Три сменные вершинки в тубусе

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MFRJA300M	300	106	12	3+3 Tips	30/60/90
MFRJA330M	330	117	12	3+3 Tips	30/60/90
MFRJA330H	330	117	12	3+3 Tips	60/90/120
MFRJA330XH	330	117	12	3+3 Tips	90/120/150
MFRJA360H	360	124	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRJA360XH	360	124	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRJA390XH	390	135	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRJA390XXH	390	135	13	3+3 Tips	120/150/180

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

Invader FEEDER











Invader - это серия универсальных удилищ, подходящих, практически, для любых условий ловли. Удилища этой линейки возможно использовать как в небольших водоемах, так и в больших озерах и водохранилищах, а также реках с сильным течением. Удилища изготовлены из качественного графита IMF, имеют средне-быстрый строй и способны удовлетворить даже опытного рыболова. Удилища имеют очень широкий модельный ряд длиной от 3 до 4,2 м и тестом от 30 г до 180 г. Удилище оснащено современной комбинированной рукояткой из пробки и неопрена (EVA), надежным классическим катушкодержателем. Удилища комплектуются тремя квивертипами различной жесткости. Квивертипы оснащены полноценными спиннинговыми «тюльпанами», конструкция которых предотвращает перехлест лески.

БЛАНК:
- Материал - графит IMF
- Строй – средне- быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные усиленные (4 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Классический винтовой

ВЕРШИНКИ:
- Три сменные вершинки в тубусе

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MFRI330M	330	116	275	12	3+3 Tips	30/60/90
MFRI330H	330	116	279	12	3+3 Tips	60/90/120
MFRI360M	360	126	318	13	3+3 Tips	30/60/90
MFRI390XH	390	137	352	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRI390XXH	390	137	373	13	3+3 Tips	120/150/180
MFRI420XH	420	147	411	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRI420XXH	420	147	416	13	3+3 Tips	120/150/180

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

NEW ADVENTURE
feeder fishing

NEW ADVENTURE – новое приключение в мире фидерной ловли. Данная серия удилищ обладает отменными рабочими характеристиками и высоким качеством в своем ценовом диапазоне. Бланки фидеров изготовлены из современного графита IMS и имеют средне-быстрый строй (Medium-Fast Action), что способствует дальнему и точному забросу.
Запас прочности бланков позволят справиться с вываживанием рыбы практически любого размера, но в то же время удилища достаточно легкие и изящные.
Удилище NEW ADVENTURE (Feeder) оснащено сплошной эргономичной рукояткой из неопрена (EVA). Версия (Picker) выполнена с разнесенной рукоятью.
Отдельно стоит отметить диаметры рукоятей, которые минимальны для всех бланков нового удилища. Фидер оснащен надежной фурнитурой, кольцами с силовой конструкцией рам и вставками SIC.
Серия представлена моделями в наиболее популярных длинах и тестах. В комплекте идут карбоновые вершинки различной жесткости, упакованные в тубус.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMS CARBON FIBER

SIC GUIDE

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Квивертипы
1.	MFRNAP330L	Picker	Medium-Fast	330	116	169	12	3+2 Tips	max 50	2 Carbon Tips (25g/50g)
2.	MFRNA360L	Feeder	Medium-Fast	360	126	245	13	3+4 Tips	max 60	4 Carbon Tips (15g/30g/45g/60g)
3.	MFRNA360M	Feeder	Medium-Fast	360	126	260	13	3+4 Tips	max 90	4 Carbon Tips (30g/50g/70g/90g)
4.	MFRNA360H	Feeder	Medium-Fast	360	126	279	13	3+4 Tips	max 120	4 Carbon Tips (30g/60g/90g/120g)





















RED DEVIL X

Red Devil X – фидерные удилища нового поколения. Бланки фидеров выполнены из современного графита IMS и имеют малый вес. Благодаря средне-быстрому строю(Medium-Fast Action), удилища легко и точно позволяют забрасывать снасть на значительные расстояния.
Современные материалы бланков обладают громадным запасом прочности, при этом сами удилища выглядят очень изящно. Рукоять Red Devil X сплошная, выполнена из комбинации пробки и неопрена (EVA). Катушкодержатель – эргономичный (PVC), обеспечивает удобный и надежный хват. Фидер оснащен надежной фурнитурой, кольцами с силовой конструкцией рам и вставками SIC. Серия представлена моделями в наиболее популярных длинах и тестах.
В комплекте идут 3 карбоновые вершинки различной жесткости, упакованные в тубус. Квивертипы оснащены полноценными спиннинговыми «тюльпанами», конструкция которых предотвращает перехлест лески.

ТЕХНОЛОГИИ

POWERED IMS CARBON FIBER

SIC SIC GUIDE

	Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г	Квивертипы
1.	MFRRDX330L	Feeder	Medium-Fast	330	120	172	12	3+3 Tips	max 60	3 carbon tips (15/30/60g)
2.	MFRRDX330M	Feeder	Medium-Fast	330	116	181	12	3+3 Tips	max 90	3 carbon tips (30/60/90g)
3.	MFRRDX360L	Feeder	Medium-Fast	360	126	193	12	3+3 Tips	max 60	3 carbon tips (15/30/60g)
4.	MFRRDX360M	Feeder	Medium-Fast	360	126	201	12	3+3 Tips	max 90	3 carbon tips (30/60/90g)
5.	MFRRDX360H	Feeder	Medium-Fast	360	126	206	12	3+3 Tips	max 120	3 carbon tips (60/90/120g)
6.	MFRRDX390M	Feeder	Medium-Fast	390	137	232	13	3+3 Tips	max 90	3 carbon tips (30/60/90g)
7.	MFRRDX390H	Feeder	Medium-Fast	390	139	255	13	3+3 Tips	max 120	3 carbon tips (60/90/120g)















Interceptor FEEDER









Interceptor - это серия универсальных удилищ подходящих, практически, для любых условий ловли. Удилища этой линейки возможно использовать как в небольших водоемах, так и в больших озерах и водохранилищах, в реках с сильным течением. Удилища изготовлены из качественного графита, имеют средне-быстрый строй и способны удовлетворить даже опытного рыболова. Удилища имеют очень широкий модельный ряд длиной от 3 до 4,2 м и тестом от 30 г до 180 г. Удилище оснащено современной эргономичной комбинированной рукояткой из пробки и неопрена (EVA), современным эргономичным катушкодержателем. Удилище комплектуется тремя квивертипами различной жесткости. Квивертипы оснащены полноценными спиннинговыми «тюльпанами», конструкция которых предотвращает перехлест лески.

БЛАНК:
- Материал - графит IMS
- Строй – средне-быстрый (Medium-Fast Action)

ПРОПУСКНЫЕ КОЛЬЦА:
- Пропускные кольца со вставками SIC
- K-Guide форма оправы
- Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески (Antitwisting Tip)
- Низкопрофильные усиленные (4 - на двух опорах, остальные на одной опоре)

РУКОЯТКА:
- Эргономичный дизайн
- Пробка + EVA (неопрен)

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ:
- Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), эргономичный дизайн

ВЕРШИНКИ:
- Три сменные вершинки в тубусе

Артикул	Длина уд., см	Трансп. дл., см	Вес удил., г	Кол-во колец	Кол-во секций	Тест, г
MFRIN330H	330	116	284	12	3+3 Tips	60/90/120
MFRIN330XH	330	116	287	12	3+3 Tips	90/120/150
MFRIN360H	360	127	295	13	3+3 Tips	60/90/120
MFRIN360XH	360	127	301	13	3+3 Tips	90/120/150
MFRIN390XH	390	137	342	13	3+3 Tips	90/120/150

Для всех моделей поставляются запасные сменные вершинки в пластиковой упаковке по 5 шт.

ЗАПАСНЫЕ ВЕРШИНКИ - КВИВЕРТИПЫ



Запасные вершинки (квивертипы) для фидерных удилищ различной жесткости.
Вершинки имеют тесты от 15 г до 180 г. При подборе подходящей вершинки обращайте особое внимание на модель фидера, так как вершинки отличаются посадочными диаметрами.
Все квивертипы изготовлены из графита и вершинка окрашена в красный, сигнальный цвет.

Артикул	Тест, г	Модель фидера	Длина, м	Посадочный диаметр, мм	Материал	Тип тюльпана
MFRRDT15-tip	15	Red Devil X	0.47	2,25	Графит	Противозахлестный
MFRRDT30-tip	30		0.47	2,25		
MFRRDT60-tip	60		0.47	2,25		
MFRRDT90-tip	90		0.47	2,25		
MFRRDT120-tip	120		0.47	2,25		
MFRITT60-tip	60	Agent X Jasper Integro	0.49	2,95	Графит	Противозахлестный
MFRITT90-tip	90		0.49	2,95		
MFRITT120-tip	120		0.49	2,95		
MFRITT150-tip	150		0.49	2,95		
MFRITT180-tip	180		0.49	2,95		
MFRIST60-tip	60	Invider Interceptor	0.51	3,45	Графит	Противозахлестный
MFRIST90-tip	90		0.51	3,45		
MFRIST120-tip	120		0.51	3,45		
MFRIST150-tip	150		0.51	3,45		
MFRIST180-tip	180		0.51	3,45		



ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

Bream Master NEW

HME High Modulus Graphite Fiber · SIC SIC GUIDE · Tangle Free K-Series · Super Sensitive System · X WXW

Фидерное удилище Bream Master - новинка 2025 года от компании Maximus. Данная модель разработана совместно с профессиональным рыболовом, мастером спорта, членом команды сборной России по фидерной ловле - Игорем Смирновым. В результате на рынке появилась современная, высокотехнологичная серия удилищ, отвечающая всем последним тенденциям в фидерной ловле. Удилища этой линейки возможно использовать как в небольших водоемах, так и в больших озерах и водохранилищах, в реках с сильным течением. Материал бланков - высокомодульный графит HME, Строй - средне-быстрый (Medium Fast Action). Кольца со вставками Sic. На удилищах начиная с длины 3,6 м и тестом 80 г кольца идут увеличенного размера, чтобы по мере необходимости применять шок-лидер. Рукоять комбинированная Eva+пробка. Нижняя часть изготовлена из Eva для более легкого отмыва после рыбалки. Катушкодержатель классического типа, надежный, оснащен карбоновой гайкой. Вершинки в комплекте карбоновые с посадочным диаметром 2,2 мм. В комплекте 3 шт. разной жёсткости. В зависимости от теста идут от 0.75 Oz до 5 Oz.
Фидерные удилища Bream Master отлично сбалансированы и легко справляются с вываживанием крупной рыбы.









Артикул	Специализация	Строй	Длина уд., см	Трансп. дл., см.	Вес удил., г	Кол- во колец	Кол- во секций	Тест, г	Квивертипы
MFRBM330L	Feeder	Medium-Fast	330	116	168	11	3+3 Tips	40	3 carbon tips (0,75oz/1oz/1,5oz)
MFRBM330M	Feeder	Medium-Fast	330	116	180	11	3+3 Tips	60	3 carbon tips (0,75oz/1oz/2oz)
MFRBM360L	Feeder	Medium-Fast	360	126	200	14	3+3 Tips	60	3 carbon tips (1oz/1,5oz/2oz)
MFRBM360M	Feeder	Medium-Fast	360	126	220	14	3+3 Tips	80	3 carbon tips (1oz/2oz/3oz)
MFRBM360H	Feeder	Medium-Fast	360	126	250	14	3+3 Tips	110	3 carbon tips (2oz/3oz/3,5oz)
MFRBM390H	Feeder	Medium-Fast	390	136	277	16	3+3 Tips	120	3 carbon tips (2oz/3oz/4oz)
MFRBM390XH	Feeder	Medium-Fast	390	136	310	16	3+3 Tips	150	3 carbon tips (3oz/4oz/5oz)
MFRBM390XXH	Feeder	Medium-Fast	390	136	333	16	3+3 Tips	180	3 carbon tips (3,5oz/4oz/5oz)

КАТУШКИ

КАТУШКИ

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ КАТУШЕК

HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING
Высококачественные прецизионные подшипники производства Японии.

REGULAR BALL BEARING
Стандартные подшипники из нержавеющей стали.

CORROSION RESISTANT BB
Высококачественные подшипники с защитой от коррозии и соленой воды.

INFINITE ANTI-REVERSE
Новейшая система стопора обратного хода моментально блокирует возвратное движение ротора без малейшего отката назад, гарантируя своевременную надежную подсечку.

COMPUTER BALANCED ROTOR
Новейшая система компьютерной балансировки ротора исключает возможность его биения при вращении и обеспечивает мягкую работу механизма.

CAST LOCK
Система запирания дужки лесоукладывателя в открытом положении препятствует самопроизвольному закрытию дужки лесоукладывателя во время заброса.

PRECISION LINE LAY
Плавное движение шпули обеспечивает равномерную укладку лески, что, в свою очередь, препятствует образованию «бороды» и увеличивает дальность заброса.

SHIELD BALL BEARING
Подшипники, боковая сторона которых закрыта специальным щитком, препятствующим проникновению внутрь воды и абразивных частиц.

ANTITWIST ROLLER
Особая конструкция ролика лесоукладывателя специально сконструирована для снижения перекручивания лески при намотке. При намотке леска сваливается в технологическую канавку ролика и проходит через одну точку, за счет чего леска не имеет возможности «болтаться» по всей поверхности ролика, что впоследствии позволяет избежать образования петель при забросах.

VERTICAL JIG SYSTEM
Специальная клавиша включения передачи у мультипликаторной катушки при вертикальном сбросе приманки.

AIR BAIL
Легкая полая дужка лесоукладывателя из высококачественной нержавеющей стали. Уменьшает вибрацию катушки и позволяет плавно (без удара) закрывать дужку лесоукладывателя.

CONE BAIL
Коническое основание дужки лесоукладывателя препятствует перехлесту лески за опорную стойку ролика.

POWER GEAR
Силовая зубчатая передача обеспечивает плавную работу механизма и повышает ресурс эксплуатации катушки.

BALL BEARING
Количество подшипников - шариковых и роликовых.

ULTRA SMOOTH DRAG SYSTEM
Тормозная система с увеличенным количеством тормозных дисков обеспечивает максимально плавную и точную работу фрикционного тормоза.

SOFT TOUCH KNOB
Рукоятка катушки из нескользящего приятного на ощупь материала на основе EVA.

FULL METAL BODY
Корпус и ротор катушки выполнены из высококачественного авиационного алюминия.

WATERPROOF
Система, предохраняющая механизм катушки от попадания воды.

COMBAT DRAG SYSTEM
Это особый механизм, который дает моментальное ослабевание фрикционного тормоза катушки и обеспечивает свободное сбрасывание лески в процессе поклевки рыбы.

SCREW-IN HANDLE
Ручка ввинчивается непосредственно в главную пару катушки. Данный тип соединения позволяет избежать излишнего люфта.

MAGNETIC BRAKING SYSTEM
Магнитная система торможения у мультипликаторных катушек.

СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ

При производстве катушек Black Side используются современные инженерные решения и технологии, характерные для катушек высокого класса. В ассортимент бренда попадают только модели, учитывающие высокие требования современных рыболовов. Основные применяемые технологии включают в себя силовую зубчатую передачу, непрерывный антиреверс, тонко настраиваемый мультидисковый фрикционный тормоз, подшипники высокого качества. У топовых моделей корпус выполнен из авиационного алюминия и снабжен системой, обеспечивающей защиту от проникновения воды. Среди катушек Black Side рыболов найдет именно ту модель, которая будет отвечать его самым высоким требованиям и подходить для разнообразных видов рыбной ловли.

Yeti



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSY 800FD	5.0:1	3+1	140	3	0,20/170 0,25/100 0,30/60

3+1 BALL BEARING · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller).

CADET



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSCA 1000FD	5.2:1	5+1	205	4	0,10/200 0,14/110 0,16/90
BSCA 2000FD	5.2:1	5+1	251	5	0,14/160 0,16/130 0,18/100
BSCA 2500FD	5.2:1	5+1	256	7	0,18/150 0,22/100 0,24/80
BSCA 3000FD	5.2:1	5+1	262	10	0,25/150 0,28/100 0,3/80
BSCA 4000FD	5.2:1	5+1	270	10	0,3/160 0,35/125 0,4/100
BSCA 4500FD	5.1:1	5+1	356	11	0,3/125 0,33/100 0,35/90

5+1 BALL BEARING · REGULAR BB · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · SOFT TOUCH KNOB · CAST LOCK

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля (кроме размера 4000);
- Запасная графитовая шпуля.

QUEST



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSQ 2000FD	5.1:1	3+1	245	3	0,18/215 0,20/125 0,25/110
BSQ 2500FD	5.1:1	3+1	250	3	0,18/240 0,20/195 0,25/125
BSQ 3000FD	5.1:1	3+1	285	5	0,25/245 0,30/170 0,35/125
BSQ 4000FD	5.1:1	3+1	310	5	0,30/195 0,35/145 0,40/110
BSQ 5000FD	5.1:1	3+1	400	8	0,35/275 0,40/210 0,50/135

3+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

Adept



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSAD 2000FD	5.1:1	4+1	245	3	0,18/215 0,20/125 0,25/110
BSAD 2500FD	5.1:1	4+1	250	3	0,18/240 0,20/195 0,25/125
BSAD 3000FD	5.1:1	4+1	295	5	0,25/245 0,30/170 0,35/125

4+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

QUEST X



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSQX 2000FD	5.2:1	5+1	259	4	0,18/360 0,20/30 0 0,25/190
BSQX 2500FD	5.2:1	5+1	262	5	0,20/340 0,25/220 0,30/150
BSQX 3000FD	5.2:1	5+1	269	7	0,30/160 0,35/125 0,40/100
BSQX 4500FD	5.1:1	5+1	373	8	0,35/150 0,40/120 0,45/100

5+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · AIR BAIL

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля.

TOTEM



В комплекте 2 металлические шпули (Deep+Shalow)

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSTO 1000FD	5.2:1	5+1	211	4	0,18/160 0,20/130 0,25/80
BSTO 2000FD	5.2:1	5+1	268	5	0,18/250 0,20/200 0,25/130
BSTO 2500FD	5.2:1	5+1	274	7	0,20/285 0,25/180 0,30/126
BSTO 3000FD	5.2:1	5+1	279	10	0,30/140 0,35/105 0,40/80

5+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CAST LOCK · COMPUTER BALANCED ROTOR · POWER GEAR · ANTITWIST ROLLER · SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание алюминиевая лескоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Глубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная алюминиевая шпуля - неглубокая;
- Кноб из нескользящего резинового материала.

Black Side

AVIATOR



7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · CONE BAIL · AIR BAIL · INFINITE ANTI-REVERSE · CAST LOCK · ANTITWIST ROLLER · COMPUTER BALANCED ROTOR · SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля,

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSAV 2000FD	5,2:1	7+1	256	5	0,14/200 0,16/155 0,18/120
BSAV 2500FD	5,2:1	7+1	260	7	0,18/175 0,22/120 0,24/100
BSAV 3000FD	5,2:1	7+1	269	10	0,25/165 0,28/120 0,30/105
BSAV 4500FD	5,1:1	7+1	357	11	0,30/125 0,33/100 0,45/90

AVIATOR-PRO



8+1 BALL BEARING · REGULAR BB · CONE BAIL · AIR BAIL · INFINITE ANTI-REVERSE · CAST LOCK · ANTITWIST ROLLER · COMPUTER BALANCED ROTOR · SCREW-IN HANDLE · SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 8 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля,

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSAVP 2000FD	5,2:1	8+1	251	5	0,14/200 0,16/155 0,18/120
BSAVP 2500FD	5,2:1	8+1	255	7	0,18/175 0,22/120 0,24/100
BSAVP 3000FD	5,2:1	8+1	260	10	0,25/165 0,28/120 0,30/105
BSAVP 4500FD	5,1:1	8+1	360	11	0,3-125 0,33-100 0,35-90

КАТУШКИ | 2025

BLACK OUT



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSBO 1000FD	5.2:1	6+1	215	4	0,18/220 0,20/180 0,25/120
BSBO 2000FD	5.2:1	6+1	253	5	0,18/360 0,20/300 0,25/190
BSBO 2500FD	5.2:1	6+1	260	7	0,20/340 0,25/220 0,30/150
BSBO 3000FD	5.2:1	6+1	268	10	0,30/160 0,25/220 0,30/150
BSBO 4500FD	5.1:1	6+1	365	11	0,35/150 0,40/120 0,45/100

6+1 BALL BEARING · REGULAR BB · SOFT TOUCH KNOB · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · PRECISION LINE LAY · CAST LOCK

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Ровная укладка лески;
- Алюминиевая основная шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

PulsarHG



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSPU 2500FD	6.2:1	7+1	247	8	0,18/230 0,20/190
BSPU 3000FD	6.2:1	7+1	256	8	0,20/250 0,25/160

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · CONE BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · ANTITWIST ROLLER · SOFT TOUCH KNOB · ULTRA SMOOTH Drag System · CAST LOCK

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Высокое передаточное число;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Алюминиевая рукоятка;
- Кноб из мягкого нескользящего материала EVA.

UMBA



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSU 4500FD	4.6:1	7+1	373	7	0,40/210 0,45/165
BSU 5500FD	4.6:1	7+1	380	7	0,45/180 0,50/150

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · SCREW-IN HANDLE · CAST LOCK · SOFT TOUCH KNOB · POWER GEAR

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Алюминиевая рукоятка с «кнобом» из нескользящего материала EVA;
- Запасная алюминиевая шпуля;
- Металлическая подпружиненная клипса на шпуле.

ZIRCON



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSZI 1000FD **Light Series**	5.2:1	7+1	210	4	0,10/280 0,14/140 0,16/110
BSZI 2000FD	5.2:1	7+1	247	5	0,14/200 0,16/155 0,18/120
BSZI 2500FD	5.2:1	7+1	256	7	0,18/175 0,22/120 0,24/100
BSZI 3000FD	5.2:1	7+1	265	10	0,25/165 0,28/120 0,3/105
BSZI 4500FD	5.2:1	7+1	360	11	0,3/125 0,33/100 0,35/90

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · ULTRA SMOOTH Drag System · INFINITE ANTI-REVERSE · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · AIR BAIL · CAST LOCK · SOFT TOUCH KNOB · SCREW-IN HANDLE · PRECISION LINE LAY

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Ровная укладка лески
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Рукоятка из мягкого нескользящего материала;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

ZODIAC X



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSZX 2000FD	5,2:1	9+1	260	5	0,14/200 0,16/155 0,18/120
BSZX 2500FD	5,2:1	9+1	269	7	0,18/175 0,22/120 0,24/100
BSZX 3000FD	5,2:1	9+1	277	10	0,25/165 0,28/120 0,30/105

9+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · SCREW-IN HANDLE · CAST LOCK · SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 9 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

ESPADA



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSES 2500FD	5.1:1	5+1	212	6	0,14/120 0,16/100
BSES 3000FD	5.1:1	5+1	221	6	0,14/140 0,16/120

5+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CAST LOCK · PRECISION LINE LAY · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · SOFT TOUCH KNOB · ULTRA SMOOTH Drag System

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Кноб из нескользящего резинового материала.

Black Side

RELIZ NEW



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	PE Capacity, Ø мм/м
BSREN 1000S	5.2:1	6+1	139	3	0,20/100
BSREN 2000S	5.2:1	6+1	145	3	0,40/150

6+1 BALL BEARING · HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · ANTITWIST ROLLER · CONE BAIL · SOFT TOUCH KNOB · SCREW-IN HANDLE

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Сверхлегкий карбоновый материал корпуса и ротора;
- Ровная укладка лески;
- Коническое основание дужки лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая алюминиевая шпуля под сверхтонкие шнуры;
- Обслуживаемый кноб из нескользящего резинового материала.

INSIDE



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSIN 1000FD	5.1:1	7+1	180	6	0,14/110 0,16/90

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CAST LOCK · PRECISION LINE LAY · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · ULTRA SMOOTH Drag System

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Ввинчивающаяся комбинированная рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Современный карбоновый кноб.

MAGNUM



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSM 2000FD	5.2:1	10+1	230	6	0,25/130 0,23/155 0,20/200

10+1 BALL BEARING · HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING · ULTRA SMOOTH Drag System · INFINITE ANTI-REVERSE · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · POWER GEAR · CAST LOCK · SOFT TOUCH KNOB · PRECISION LINE LAY

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 10 шарикоподшипников High Grade японского производства;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная графитовая шпуля;
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Рукоятка из мягкого нескользящего материала;
- Система запирания дужки лесоукладывателя.

CERBER PG



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSCPG 3000FD	4.5:1	7+1	274	8	0,25/220
BSCPG 4000FD	4.5:1	7+1	305	10	0,28/240

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · ULTRA SMOOTH Drag System · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CAST LOCK · PRECISION LINE LAY · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · SOFT TOUCH KNOB · WATERPROOF · SCREW-IN HANDLE · POWER GEAR

- СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Система защиты от попадания воды (модель 4000FD);
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Ровная укладка лески;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Рукоятка из мягкого нескользящего материала EVA.

GUARDIAN



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSG 3500FD	4.6:1	7+1	356	5	75	0,25/170 0,30/120
BSG 4500FD	4.6:1	7+1	388	7	80	0,30/140 0,35/105
BSG 5500FD	4.6:1	7+1	392	7	85	0,35/125 0,40/100

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · COMPUTER BALANCED ROTOR · INFINITE ANTI-REVERSE · ANTITWIST ROLLER · AIR BAIL · POWER GEAR

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Высокий показатель R,P,T, (намотка лески за оборот ручки);
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Силовая зубчатая передача;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Точеная алюминиевая рукоятка;
- Запасная алюминиевая шпуля.

BatcheR Feeder



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSB 4500FD	4.6:1	3+1	415	11	85	0,28/150 0,30/130

3+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · ULTRA SMOOTH Drag System

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Шпуля увеличенного диаметра;
- Ультра-тонкая настройка фрикционного тормоза.

Pro Feeder



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSP 3000FD	5.1:1	3+1	310	5	67	0,25/245 0,30/170 0,35/125
BSP 4000FD	5.1:1	3+1	355	5	74	0,30/195 0,35/145 0,40/110
BSP 5000FD	5.1:1	3+1	450	8	80	0,35/275 0,40/210 0,50/135

3+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · COMBAT DRAG SYSTEM

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Точёная алюминиевая рукоятка;
- Система двойной регулировки тормоза;
- Запасная графитовая шпуля;
- Система свободного сброса лески при поклевке (BaitRunner).

BatcheR CARP



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSB 5500FD	4.6:1	3+1	465	12	90	0,28/300 0,30/270

3+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · ULTRA SMOOTH Drag System

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Шпуля увеличенного диаметра;
- Ультра-тонкая настройка фрикционного тормоза.

Pathfinder



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSPF 3000FD	5.1:1	3+1	325	5	67	0,25/245 0,30/170 0,35/125
BSPF 4000FD	5.1:1	3+1	360	5	74	0,30/195 0,35/145 0,40/110
BSPF 5000FD	5.1:1	3+1	465	8	80	0,35/275 0,40/210 0,50/135

3+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · COMBAT DRAG SYSTEM

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Точёная алюминиевая рукоятка;
- Система двойной регулировки тормоза;
- Шпуля увеличенного диаметра;
- Запасная графитовая шпуля;
- Система свободного сброса лески при поклевке (BaitRunner).

GUARDIAN PRO



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSGP 3500FD	4.6:1	8+1	350	5	75	0,25/170 0,30/120
BSGP 4500FD	4.6:1	8+1	390	7	80	0,30/140 0,35/105
BSGP 5500FD	4.6:1	8+1	398	7	85	0,35/125 0,40/100

8+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · COMBAT DRAG SYSTEM · SCREW-IN HANDLE

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 8 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Алюминиевая рукоятка;
- Запасная алюминиевая шпуля;
- Металлическая подпружиненая клипса на шпуле.

SELECTOR NEW



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSSE4500FD	4.6:1	6+1	363	10	0,185/290 0,205/250 0,220/200
BSSE5500FD	4.6:1	6+1	372	10	0,220/420 0,250/320 0,285/250

6+1 BALL BEARING · REGULAR BB · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · CAST LOCK · COMPUTER BALANCED ROTOR · POWER GEAR · ANTITWIST ROLLER · WORM-GEAR

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Червячная передача;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Алюминиевая рукоятка;
- Алюминиевая шпуля;
- Шпуля с двумя подпружиненными металлическими клипсами;
- Защита от попадания лески под шпулю.

WARLOCK



Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Показатель R.P.T., см (намотка лески за оборот ручки)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSWA 4500FD	4.9:1	7+1	370	12	85	0,28/150 0,30/130

7+1 BALL BEARING · REGULAR BB · POWER GEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · AIR BAIL · COMPUTER BALANCED ROTOR · CONE BAIL · ANTITWIST ROLLER · ULTRA SMOOTH Drag System · SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Силовая зубчатая передача;
- Шпуля увеличенного диаметра;
- Ультратонкая настройка фрикционного тормоза;
- Рукоятка катушки из нескользящего материала EVA.

REACT VJ

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSR201VJ	6.3:1	3+1	213	12	0,148/100 0,165/80



3+1 BALLBEARING

SOFT TOUCH KNOB

PRECISION LINE LAY

MAGNETIC BRAKING SYSTEM

VERTICAL JIG SYSTEM VJS

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Дополнительная клавиша включения передачи;
- Магнитная система торможения;
- Нагрузка на фрикцион 12кг;
- Алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Расположение рукоятки - под левую руку;
- Намотка за оборот ручки (см) - 67.

Первая кастинговая (низкопрофильная) катушка у бренда Black Side.
Катушка оснащена магнитными тормозами и предназначена для ловли на джиговые приманки, в том числе для отвесной ловли (Vertical Jig).

REACT VJ обладает дополнительной клавишей включения передачи при сбросе приманки. Клавиша расположена в доступности большого пальца правой руки. Это позволяет оперировать снастью при сбросе и включать катушку одной рукой. Другая рука может быть занята корректированием положения лодки или настройкой эхолота, что очень удобно при вертикальной ловле. Катушка обладает высоким показателем Drag Power (Максимальная нагрузка на фрикцион) – 12кг. Шпуля – алюминиевая, неглубокая. Расположение ручки – под левую руку.

outcast

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
BSOU201LH	7.2:1	3+1	215	12	0,23/180 0,28/150 0,30/110



3+1 BALLBEARING

SOFT TOUCH KNOB

PRECISION LINE LAY

MAGNETIC BRAKING SYSTEM

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Магнитная система торможения;
- Нагрузка на фрикцион 12кг;
- Алюминиевая рукоятка;
- Глубокая основная алюминиевая шпуля.

Специализация данной кастинговой катушки - ловля в заброс. Причем данная модель хорошо кидает как джиговые приманки, так и воблеры.
Катушка оснащена магнитными тормозами. Outcast обладает высоким показателем Drag Power (Максимальная нагрузка на фрикцион) – 12 кг.
Шпуля – алюминиевая, глубокая. Расположение ручки – под левую руку.

DRAFTER / DRAFTER LC

2+1 BALL BEARING

REGULAR BB

INFINITE ANTI-REVERSE

POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 2 шарикоподшипника из нержавеющей стали;
- 1 роликовый подшипник (модели LC 100, LC 300);
- Прочный корпус из графита с боковыми панелями из нержавеющей стали;
- Мультидисковая тормозная система;
- Усиленная алюминиевая рукоять;
- Непрерывный антиреверс;
- Лесоукладыватель из нержавеющей стали;
- Алюминиевая шпуля;
- Ножка крепления катушки из нержавеющей стали.

Модель	Артикул	Передаточное число	Кол-во подшип-ков	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Счетчик лески в метрах	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Лесоемкость шпули, lbs/yds
DRAFTER 300	BSTD300	3.8:1	2	492	8	нет	0,40/390 0,45/290	15/430 20/310

DRAFTER PRO LC300

2+1 BALL BEARING

REGULAR BB

INFINITE ANTI-REVERSE

POWER GEAR



СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 2 шарикоподшипника из нержавеющей стали;
- 1 роликовый подшипник;
- Прочный корпус из графита с боковыми панелями из нержавеющей стали;
- Мультидисковая тормозная система;
- Силовая ручка из анодированного алюминия с эргономичной рукояткой;
- Непрерывный антиреверс;
- Лесоукладыватель из нержавеющей стали
- Перфорированная алюминиевая шпуля;
- Ножка крепления катушки из нержавеющей стали;
- Счетчик лески в метрах.

Модель	Артикул	Передаточное число	Кол-во подшип-ков	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Счетчик лески в метрах	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Лесоемкость шпули, lbs/yds
DRAFTER PRO LC300	BSTDL300	3.8:1	2+1	552	8	есть	0,40/390 0,45/290	15/430 20/310

TROLL

NEW

1+1 BALL BEARING

3+1 BALL BEARING



СПЕЦИФИКАЦИЯ (150, 150L):
- 1 шарикоподшипник;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Мультидисковая тормозная система;
- Керамический глазок лесоукладывателя;
- Алюминиевая рукоятка;
- Латунные ведущая и ведомая шестерни увеличенного размера;
- Графитовая шпуля,
- Механический счетчик лески.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (300 Pro, 300L Pro):
- 3 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Мультидисковая тормозная система;
- Керамический глазок лесоукладывателя;
- Алюминиевая рукоятка;
- Латунные ведущая и ведомая шестерни увеличенного размера;
- Алюминиевая шпуля,
- Механический счетчик лески;
- Алюминиевая звездочка фрикционного тормоза.

Модель	Передаточное число	Кол-во подшип-ков	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Материал шпули	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Расположение рукоятки
BSTT150	5.1:1	1+1	423	5	графит	0,35/220 0,40/170	Под правую руку
BSTT150L	5.1:1	1+1	423	5	графит	0,35/220 0,40/170	Под левую руку
BSTT300 Pro	3,8:1	3+1	581	8	алюминий	0,40/390 0,45/290	Под правую руку
BSTT300L Pro	3,8:1	3+1	581	8	алюминий	0,40/390 0,45/290	Под левую руку

RETRACTOR

3+1 BALL BEARING



СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Надежная конструкция;
- Устойчивая к коррозии анодированная алюминиевая шпуля;
- Мультидисковая конструкция фрикционного тормоза;
- Непрерывный антиреверс;
- Силовая зубчатая передача;
- Усиленная алюминиевая рукоять;
- Стальной лесоукладыватель;
- Шестерни механизма с антикоррозийным покрытием.

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшип-ков	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Лесоемкость шпули, lbs/yds
BSRT 340	4.1:1	3+1	640	8	0,45/400 0,50/295	20/430 30/320

ICE TIGER

RELEASE TRIGGER

5+1 BALL BEARING

SOFT TOUCH KNOB

REGULAR BB

INFINITE ANTI-REVERSE

MAGNETIC BRAKING SYSTEM



СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Под левую руку;
- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Морозоустойчивый пластик корпуса;
- Удобный курок для быстрого сброса лески;
- Алюминиевая шпуля;
- Магнитная система торможения;
- Мгновенный стопор обратного хода.

Катушка оснащена системой быстрого сброса лески - удобный курок, расположенный под ножкой катушки. Сочетание укороченного курка и удлиненной ножки мультипликатора позволяет оперировать снастью одной рукой и наслаждаться ловлей в теплых перчатках. Данная модель оснащена качественной алюминиевой шпулей с внешним диаметром 60 мм. Корпус - облегченный, но прочный, выполненный из морозоустойчивого пластика. Регулировка скорости сброса лески осуществляется за счет магнитной системы торможения. Рукоять - алюминиевая, оснащена двумя кнобами из нескользящего материала EVA. Зимний мультипликатор ICE TIGER позволит получить истинное удовольствие от ловли судака, берша, окуня и других хищников на достаточных глубинах. Модель выполнена в леворуком варианте.

Артикул	Цвет	Передаточное число	Количество подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Диаметр шпули, мм
BSITLH60	черный/белый	2.8:1	5+1	192	2,5	0,28/140 0,30/120	60

ICE ZEAL

4+1 BALL BEARING

REGULAR BB

INFINITE ANTI-REVERSE



BSIZ60

BSIZBL60

BSIZOR60

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Под левую руку
- 4 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Морозоустойчивый пластик корпуса и шпули;
- Система быстрого сброса лески (свободный ход шпули);
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Система подтормаживания шпули;
- Трещетка.

Инерционная катушка с фрикционным тормозом и шпулей открытого типа, Четыре высококачественных шарикоподшипника из нержавеющей стали обеспечивают плавную работу, Тормоз регулируется вращением «звездочки» и позволяет использовать лески с различными разрывными нагрузками, Система быстрого сброса лески включатся кнопкой расположенной в ручке и помогает быстро заглубить приманку на необходимую глубину, Так же катушка снабжена: антиреверсом, системой подтормаживания шпули и трещеткой, Летом катушку можно использовать на болонской удочке при ловле в проводку и при отвесной ловле с лодки,

Артикул	Цвет	Передаточное число	Количество подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	Диаметр шпули, мм
BSIZ60	черный	3.6:1	4+1	160	2,5	0,28/100 0,30/70	60
BSIZBL60	синий/серый						
BSIZOR60	оранжевый/ белый						

MAXIMUS

MINIGUN NEW



- Ультралайтовая катушка бюджетного уровня.
- Дизайн в стиле Minigun series, для комплектации одноименных спиннингов Максимус.
- Неглубокая (Shallow) шпуля для тонких диаметров шнуров.
- Нагрузка на фрикцион - 5 кг.
- Модель обладает "универсальным" весом, который позволяет сбалансировать катушку с очень многими спинингами в стиле ультралайт и лайт.

MODERN FRICTION BRAKE (MFB)
Современный фрикционный тормоз

ALUMINUM SHALLOW SPOOL
Алюминиевая неглубокая шпуля

HOLLOW AIR-BAIL + CB
Полая дужка лесоуклывателя с коническим основанием (Cone Bail)

ANTI-REVERSE
Стопор обратного хода

Модель	Передаточное число	Кол-во подшип-ков	Вес катушки, г	Максимальная на-грузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м	PE Capacity, Ø мм/м
MMG10	5.2:1	5+1	205	5	0,10/150	0,20/150

INDIGO



Артикул	Размер	Передаточное число	Кол-во под-шипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
MI20	2000	5.2:1	7+1	254	5	0,14/160 0,16/130
MI25	2500	5.2:1	7+1	258	7	0,18/150 0,22/100
MI30	3000	5.2:1	7+1	267	10	0,25/150 0,28/100

MONO SCREW-IN HANDLE (MSH)
Цельноточеная вкручивающаяся алюминиевая рукоятка

SMOOTH DRIVE GEAR (SDG)
Высокотехнологичная главная пара

MODERN FRICTION BRAKE (MFB)
Современный фрикционный тормоз

ALUMINUM SHALLOW SPOOL
Алюминиевая неглубокая шпуля

ERGONOMIC DETACHABLE KNOB
Эргономичный разборный кноб

HOLLOW AIR-BAIL + CB
Полая дужка лесоуклывателя с коническим основанием (Cone Bail)

ANTI-REVERSE
Стопор обратного хода

AERODYNAMIC ROTOR
Аэродинамическая форма ротора

ARGENT



Артикул	Размер	Передаточное число	Кол-во под-шипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
MA10	1000	5.2:1	7+1	211	4	0,10/200 0,14/110
MA20	2000	5.2:1	7+1	248	5	0,14/160 0,16/130
MA25	2500	5.2:1	7+1	257	7	0,18/150 0,22/100
MA30	3000	5.2:1	7+1	266	10	0,25/150 0,28/100

MONO SCREW-IN HANDLE (MSH)
Цельноточеная вкручивающаяся алюминиевая рукоятка

SMOOTH DRIVE GEAR (SDG)
Высокотехнологичная главная пара

MODERN FRICTION BRAKE (MFB)
Современный фрикционный тормоз

ALUMINUM SHALLOW SPOOL
Алюминиевая неглубокая шпуля

ERGONOMIC DETACHABLE KNOB
Эргономичный разборный кноб

HOLLOW AIR-BAIL + CB
Полая дужка лесоуклывателя с коническим основанием (Cone Bail)

ANTI-REVERSE
Стопор обратного хода

AERODYNAMIC ROTOR
Аэродинамическая форма ротора

FOR ULTRA-THIN BRAID DIAMETERS
Для сверхтонких диаметров шнуров



СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ

MAXIMUS

PITBULL

NEW



- Катушка предназначена для ловли на Биг Бейты.
- Основные объекты ловли - трофейные щука и судак, сом.
- Компактный и прочный корпус.
- Максимальная нагрузка на фрикцион - 16 кг.
- Силовая главная пара.
- Магнитная система тормозов.
- Керамический глазок лесоукладывателя.
- Глубокая алюминиевая шпуля.

Артикул	Передаточное число	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power)	Лесоемкость шпули, Ø мм/м
MCPB 401L	6.3:1	6+1	277	16	PE6#-150 m

X-TYPE REEL



Инерционная катушка Maximus X-Type 110 вытачивается из цельного куска авиационного алюминия марки A6061-T6. Изделие производится на самом современном фрезерном и токарном оборудовании на заводе в Южной Корее. Катушка обладает современным дизайном, имеет прочное двойное анодирование с высокой степенью полировки для идеального внешнего вида и максимальной коррозийной устойчивости. При малом для своего размера весе 158 г, катушка обладает невероятной прочностью как самой рамы, так и шпули. Шпуля катушки X-Type установлена на два качественных шарикоподшипника компании NMB Япония. Дно шпули имеет специальный V-образный профиль для оптимизации укладки лески. Катушка снабжена стандартным тормозом-трещеткой и кнопкой для его включения. На шпуле установлены две ручки для удобства намотки лески и балансировки катушки. Катушка легка в эксплуатации и максимально понятна в настройках, к ее достоинствам также можно отнести надежность, простоту, прочность и долговечность. Идеально подходит для ловли в проводку на течении, отвесного блеснения, джига.

Артикул	Модель	Наружный диаметр шпули, мм	Кол-во подшипников	Вес катушки, г	Марка алюминия
MCRXT110	X-Type110	108	2	158	A6061-T6

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Наружный диаметр шпули 108 мм;
- Изготовлена из цельного куска авиационного алюминия (A6061-T6);
- 2 высококачественных шарикоподшипника NMB Япония;
- Прочное двойное анодирование всех деталей катушки;
- V-образный дизайн шпули для качественной укладки лески;
- Вес катушки 158 гр (шпуля 75 г/рама 83 г);
- Изготовлена в Корее;
- Комплектуется качественным чехлом из неопрена (EVA).



ПРИМАНКИ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Long Cast System - система дальнего заброса в виде подвижных шариков, перемещающихся по специальному каналу и изменяющих центр тяжести воблера во время заброса и на проводке.

Rattle Box - акустическая камера с одним или несколькими шариками-погремушками.

Saddle Lip - седловидная лопатка помимо стандартных колебаний придает приманке ярко выраженные броски, уходы в сторону от горизонтальной линии проводки.

Top Water - приманки, работающие на поверхности воды.

Super Shallow Runner - рабочий горизонт приманки до 0,5 м

Shallow Runner - рабочий горизонт приманки до 1 м

Medium Runner - рабочий горизонт приманки до 1,5 м

UV+ - специальная краска, которая светится в ультрафиолете. Повышает заметность приманки на больших глубинах и в мутной воде.

Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

SILENT – приманки с зафиксированными огрузочными шариками, без шумовых эффектов.

Deep Runner - рабочий горизонт приманки 1,5-2,5 м

Medium Deep Runner - рабочий горизонт приманки до 3,5 м

Down Deep Runner - рабочий горизонт приманки 3,5-6,5 м

Super Down Deep Runner - рабочий горизонт приманки 7-8 м

Sinking - тонущая приманка



ТРОЛЛИНГ

Надо отметить, что настоящий троллинг в РФ в начале двухтысячных завез Константин Левикин. Он показал его основы и выделил две сильные школы - американскую и финскую. Если сегодня кто-нибудь по собственному представлению придумал новый «финт» в троллинге, то на 99.9% вероятно, что это уже применялось 30 лет назад в вышеуказанных школах, можете в этом не сомневаться - Ютуб вам в помощь.)

Для тех, кто считает троллинг пассивным методом ловли хищника, логично с этой строки перевернуть страницу и продолжать оставаться в своих заблуждениях и далее. Однако, не всё так «безоблачно», так как с недавних пор «законозаправители» в очередной раз троллинг отодвинули в забвение, оставив водномоторникам возможность использовать не более двух удилищ с катушками на судно. Поэтому мы можем использовать только две приманки, а, значит, требования к ним существенно возрастают.

Ловля на воблеры без заглубителей

У любого воблера есть собственное заглубление. Производитель, как правило, заявляет, на какой глубине у приманки рабочий горизонт. Небольшая историческая ремарка: «американские» производители придерживаются следующего алгоритма определения рабочей глубины приманки - первая цифра на упаковке означает заглубление при ловле на неё в заброс, вторая - заглубление, когда она была отпущена от удилища на 25 метров, используемая леска имеет диаметр 0,14 мм, а скорость проводки составляет 3,2 км/ч. В России большая часть рыболовов, предпочитающих ловлю под мотором, имеют свои особенности - леска применяется не менее 0,35 мм, а её отпуск составляет порядка 40 метров и скорость от 4,0 км/ч. Все заявленные производителем цифры условные, поскольку в «полевых условиях» могут появиться непредвиденные оперативные вводные - как только приманка отпущена в воду, каждый раз начинается новый план действий. Учитывать надо всё, например, - течение. Когда воблер идёт против течения, то за счёт парусности лески его поднимает выше заявленной глубины, а по течению — воблер, наоборот, заглубляется на большую глубину. Возьмём другой пример: удилище расположено параллельно водной поверхности (не более 0,5 м на ней), в этом случае воблер наиболее точно «заходит» в заданный производителем горизонт проводки, но стоит удилище поднять вверх, то за ним поднимется и приманка. Вот еще один приём, позволяющий оперативно перемещать воблер в горизонте — если рыболов держит удилище в руке, то можно с ускорением протянуть удилище вперёд, а затем резко «отдать» его назад. Что в итоге произойдёт с воблером? При ускорении он немного пойдёт глубже, а при «отдаче» его назад произойдёт остановка, и если воблер плавающий, то он всплывёт. У американцев есть такой приём — вести лодку по траектории, напоминающей движение змеи (S — образное движение). Во время поворота судна с одной стороны воблер ускоряется, заходя по большому радиусу, а с другой стороны судна движение приманки замедляется, иногда оставаясь практически на месте. Раньше, когда я дорожил на вёслах, этот приём обеспечивал отличные уловы.

Ловля в кильватерной струе

За работающим мотором остается след в воде - кильватерная струя. Это турбулентный поток, который привлекает рыбу, и мы (люди) предполагаем, что она подходит к нему из любопытства или в нём прячется. Если опустить приманку в кильватерную струю буквально на 5-7 метров от удилища, то очень часто поклёвки следуют одна за другой. Этот пример хорошо демонстрирует, что рыба очень хорошо клюёт, когда приманка расположена недалеко от лодки, и не испытывает страха. Тогда возникает резонный вопрос — зачем делать отпуск приманки от удилища на 70 метров? Многие рыболовы-троллингисты уверены, что чем дальше, тем глубже.

Дело в том, что чем больше лески в воде, тем сильнее сопротивление, а значит после 40 метров отпуска, тот же воблер уже не заглубляется, а наоборот идёт выше, вводя в заблуждение рыболова.

Применение заглубителей

Опрос рыболовов, и в том числе продавцов рыболовных товаров показал, что заглубителями пользуются не более 3%, в силу неосведомленности и различных предубеждений. Однако, заглубители — это великолепный инструмент для подачи приманки на нужную глубину. Как это работает, рассмотрим физику процесса. В течение суток хищник меняет горизонт своего пребывания в толще воды. И мы можем либо подобрать воблер с нужным заглублением, либо к «рабочей» приманке добавить заглубитель в виде клипсы с грузом (у финнов есть другой тип, но он малодоступен в продаже). Не путайте с грузовой клипсой, которая применяется с даунриггером. Клипса (прищепка) с грузом устанавливается примерно в 5 - 15 метрах от приманки, из расчета 10 г = 1 метр дополнительного заглубления. Например, если требуется заглубить воблер, который самостоятельно может идти на трёх метрах, а его нужно провести на шести метрах, то добавляем примерно 30 грамм. Почему примерно? Дело в том, что груза часто отливают с привязкой к унциям. Нам известно, что одна унция равна 28 г, а 1,5 унции это 42 г.

Есть еще один плюс, и он немаловажный - очень часто в воде плавает мусор, и он, соскальзывая по леске на приманку, лишает её игры. Клипса, закреплённая на леске, будет удерживать этот мусор. Согласитесь, что, если на воблере мусор, его можно длительное время катать, лишая себя поклевок.

Скорость при троллинге

Пожалуй, более консервативных людей, чем рыболовы, не существует. Очень долго и медленно идёт освоение нового. И скорость проводки это своего рода «камень преткновения». Если диапазон скоростей от 3,5 до 4,5 км/ч для любителей троллинга приемлем, то вот попробовать ловить при скорости 2,4 или 6 км/ч кажется нереально медленным или слишком быстрым. Рассмотрим пример. Возьмем воблер LurMax Zif 120, который может легко заглубляться на 7 м, а иногда и больше. Так вот, этот воблер уходит на глубину 7 м при скорости 2,4 км/ч, а ведь всем «кажется», что «маловато будет»! И именно при этой скорости раскрываются его лучшие качества. Задумайтесь об этом аспекте. Щука не очень любит гоняться за быстро двигающейся приманкой, она по этой причине промахивается при атаке, и, зачастую, прекращает преследование. Более того, при ловле судака в разное время суток нужна разная скорость. Например, вечером при штиле скорость уменьшают, а при сильной волне её можно немного увеличить. Или, на рассвете скорость может доходить до 7 км/ч. Надо постоянно подбирать «правильную» скорость для данной ситуации, которая постоянно меняется, держите в голове правило: «Как только приманка отпущена в воду, каждый раз начинается новый план действий со множеством вариантов». Не ставьте перед собой ограничения, представьте себе визуально физику происходящего под водой процесса, и тогда многое таинственное и непонятное станет очевидным.

LURE MAX

STINKA 130F DR

DEEP RUNNER
SILENT
SADDLE LIP
UV
Saikyo japan



Воблер Stinka с седловидной лопаткой специально разработан для троллинга судака, крупного окуня, озерной кумжи и лосося. Благодаря форме носовой лопасти и специальной балансировке Stinka при проводке время от времени совершает броски в сторону, что провоцирует хищных рыб на поклевку. Воблер «тихий», в нем не предусмотрены шумовые камеры, что бывает особенно важно при ловле осторожной рыбы.

STINKA 130F MDR

MEDIUM DEEP RUNNER
SILENT
SADDLE LIP
UV
Saikyo japan

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWST130FDR	13	17	Плавающий	2,3-2,8	001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 062, 065, 066, 073, 076, 078, 082, 085, 087, 093, 097, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 196, 241, 253, 254, 255, 256, 257, 273
LWST130FMDR	13	18	Плавающий	2,8-3,2	

Приманка продемонстрировала очень хорошие результаты на различных водоемах России. Таких как: Онежское, Ладожское, Чудское, Псковское озера и озеро Ильмень.
Широкая цветовая гамма, включающая как естественные – «пищевые», так и провоцирующие – «кислотные» расцветки, даёт возможность подобрать подходящую окраску воблера Stinka для любых условий освещенности и прозрачности воды на водоеме. Приманка светится в ультрафиолете, что повышает ее заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Воблер Stinka в размере 110 мм с заглублением 3,2 м длительное время проходил тестирование. «Корни» его создания уходят в 2016 год. Чуть позже воблер Stinka в этом же размере получил новую лопасть, которая уменьшила заглубление до 1,5 м, изменился и характер игры, которая стала мелкочастотной. После ввода её на рынок были получены положительные отзывы по ловле щуки, судака, а в период холодной воды – конопатых рыб. На базе этой удачной «парочки» произошло расширение семейства, и на рынок были представлены модели в размере 90 и 130 мм. Но каждая модель имеет свою индивидуальность, например, Stinka 130FDR с заглублением до 2,8 м при формировании игры была «заточена» для ловли трофейной щуки, однако её не обходят своим вниманием судаки и лососёвые породы.
Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).
Рабочий горизонт этой модели 130FMDR от 1 до 3,2 м. Рекомендуемая скорость проводки от 2,8 до 5,5 км/ч.
У модели 110FMDR рекомендуемая скорость проводки от 3 до 6 км/ч. Оптимальная скорость проводки зависит от погодных условий.
Рабочий горизонт этой модели составляет до 3,2 метров.






078
082
085
087
093
097
123
125
126
127
042
043
047
062
065
066
073
076


128
131
134
136
137
138
140
143
145
196
241
253
254
255
256
257
273

DEEP RUNNER

MEDIUM DEEP RUNNER

SADDLE LIP

SILENT

Saikyo japan

UV

MEDIUM RUNNER

STINKA 90F DR



STINKA 110F MDR



STINKA 90F MR

STINKA 110F MR

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWST90FMR	9	7,5	Плавающий	1,5-1,8	001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 062, 066, 073, 076, 078, 082, 085, 087, 093, 097, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 136, 137, 138, 140, 143
LWST90FDR	9	7	Плавающий	1,8-2,2	
LWST110FMR	11	12	Плавающий	1-1,5	001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 062, 065, 066, 073, 076, 078, 082, 085, 087, 093, 097, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 196, 241, 253, 254, 255, 256, 257, 273
LWST110FMDR	11	12	Плавающий	2-3,2	



169


073
125
076
126
078
127
082
128
085
131
087
134
093
136
097
137
123
138


140
254
143
255
145
256
196
257
241
273
253



KILLKA 110F DR

DEEP RUNNER

SADDLE LIP

SILENT

Saikyo japan

UV



У воблера Killka высокочастотная игра с небольшой амплитудой и «отскоками» в стороны, что провоцирует на поклевку судака, кумжу, лосося и других хищников. Воблер стабильно играет на самых разных скоростях проводки, что позволяет подобрать правильную подачу приманки в различных условиях при разной температуре воды.

KILLKA 135F DR

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWKL110FDR	11	8,6	Плавающий	1,5-2	001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 062, 066, 073, 076, 078, 082, 085, 087, 089, 093, 097, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 140, 143
LWKL135FDR	13,5	14	Плавающий	1,5-2	001, 012, 015, 025, 026, 035, 038, 039, 043, 047, 073, 076, 078, 082, 085, 097, 123, 127, 128, 134, 143, 145, 196, 241, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 263, 273

Данный воблер имеет два размера 110 и 135 мм, и его форма может быть определена как «щепка» - такой тип приманок широко применяется в соседней Финляндии как на внутренних водоёмах, так и в Финском заливе. Особенностью этой формы и носовой лопатки является мелкочастотная игра и небольшое заглубление - порядка двух метров, что является востребованным практически у всех рыболовов-троллингистов. Несмотря на то что воблер заявлен как троллинговый, его можно использовать и для ловли в заброс. Конечно, у него нет системы дальнего заброса, но для данной модели она и не нужна. Для тех, кто ловит конопатых рыб на озёрах Северной Карелии, воблер LUREMAX Killka будет в разряде - Must Have. Рабочих расцветок достаточно, чтобы сделать хорошую подборку – будьте смелее в своих экспериментах, рыбу надо чем-то удивлять. Если размер 110 мм является универсальным для ловли всех хищников, то LUREMAX Killka 135 в коллекции воблеров станет добытчиком трофейных экземпляров. Её талант уговаривать хищника на поклёвку будет наиболее проявлен, когда температура начнёт понижаться и придёт время крупных приманок. Благодаря большому водоизмещению и разнообразию расцветок, рыба хорошо видит LUREMAX Killka 135 с большого расстояния. Надёжные японские тройники Saikyo - это серьёзный аргумент в схватках с крупным трофеем. Воблер LUREMAX Killka 135 является очень удачной приманкой, что является залогом хороших уловов!
Рабочий горизонт этой модели до 2 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 2,8 до 6 км/ч.




001
042
003
043
047
012
062
015
066
025
073
026
076
035
078
036
082
037
085
038
087
039
093
040


097
140
123
143
145
125
196
126
241
127
253
128
254
131
255
134
256
135
257
136
259
137
263
138
273

BOMBA KILLER 105F DR

DEEP RUNNER

SADDLE LIP

SILENT

Saikyo japan

UV



Воблер Bomba Killer с седловидной лопаткой специально разработан для троллинговой ловли судака, щуки, кумжи и озерного лосося. Благодаря особой форме носовой лопасти и специальной балансировке Bomba Killer имеет ярко выраженную двойную игру, где на первое место выходит Rolling, а на второе – колебания тела с небольшим «рысканьем», которое привлекает и провоцирует на поклёвку всех вышеперечисленных хищников.

BOMBA KILLER 120F DR

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWBK105FDR	10,5	11,5	Плавающий	1,5-2	001, 003, 012, 015, 026, 035, 039, 040, 047, 078, 085, 093, 123, 126, 127, 128, 135, 140, 143, 145, 166, 168, 170, 196, 241, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 263, 273
LWBK120FDR	12	17	Плавающий	1,5-2	001, 003, 012, 015, 026, 035, 039, 040, 047, 078, 085, 093, 123, 126, 127, 128, 135, 140, 143, 166, 168, 170

Первые же тестовые испытания продемонстрировали успешность, и именно восторженные возгласы рыболовов «Воблер просто бомба!» отразились на его названии. Основные уловы клыкастых рыб будут на воблер Bomba Killer, когда вода прогреется и судак поднимется в верхние слои. В этой модели воблера уникальное сочетание игры и тела, которое нравятся всем хищникам.
Тем, у кого возникнет желание ловить на Bomba Killer на больших глубинах, рекомендуется устанавливать в 5-ти метрах от приманки подвесные троллинговые грузы из расчета 10 г на 1 м. Эта формула может применяться в местах, где отсутствует вероятность зацепов и есть подсказка сонара о местонахождении хищника.
Широкая цветовая гамма, включающая как естественные – «пищевые», так и провоцирующие – «кислотные» - расцветки, даёт возможность подобрать подходящую окраску воблера Bomba Killer для любых условий освещенности и прозрачности воды на водоеме. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Рабочий горизонт этой модели от 1,5 до 2 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 3,2 до 6 км/ч.





ZIF 90F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Это классический представитель воблеров семейства «deep runner». Вытянутое прогонистое тело, низкоамплитудная и высокочастотная игра делают эту приманку идеальным выбором при ловле сома, щуки и судака. При троллинге на тонком шнуре этот воблер легко ныряет на глубину до 5 метров. Легендарное тело в новых расцветках поможет рыболову пополнить свои уловы трофейным хищником.

ZIF 105F DDR NEW

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWZ90FDDR	9	8,5	Плавающий	2,5-4	012, 015, 022, 025, 026, 028, 030, 033, 036, 038, 039, 042, 043, 046, 047, 053, 055, 065, 073, 074, 075, 076, 080, 089, 094, 096, 139, 144, 145, 147, 148, 149
LWZ105FDDR	10,5	15	Плавающий	3,5-4,5	001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 038, 039, 040, 047, 065, 073, 078, 080, 123, 127, 128, 140, 145, 169, 170, 196, 241, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 273

Уловистость этой модели известна широкому кругу рыболовов, и для многих ZIF стал добытчиком и кормильцем. Такие хищники как щука, судак и крупный окунь становятся его законной добычей. Отметим, что на протяжении последних лет эта модель пополнялась новыми расцветками, и это не предел. Судак является «капризной» рыбой, и каждый год приходится подбирать цвет в зависимости от его настроения. В ассортименте ZIF всегда найдётся нужная расцветка.

Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать ZIF при любой степени освещенности и мутности воды.

Рабочий горизонт модели ZIF 90 от 2,5 до 4 м, модели ZIF 105 от 3,5 до 4,5 м.

Рекомендуемая скорость проводки от 2,4 до 5 км/ч.




055
094
062
096
065
123
073
127
074
128
075
139
076
140
078
144
080
145
089
147


148
198
149
241
151
253
165
254
169
255
170
256
187
257
191
261
193
263
196
273

ZIF 120F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Данный воблер является легендой среди рыболовов уже много лет. Применяя воблер Zif 120 можно ловить на глубинах до 7 м в зависимости от диаметра лески или шнура и отпуска приманки от удилища. Ловля хищника в таком диапазоне глубин на большинстве водоёмов очень результативна, особенно в ветреные дни или когда происходит расслоение водной толщи воды по температурному режиму и образуется термоклин.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWZ120FDDR	12	19	Плавающий	3,5-7	012, 015, 017, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 045, 047, 055, 062, 078, 087, 097, 125, 126, 127, 129, 130, 132

Особенностью воблера Zif 120 является его игра, которая привлекает хищника, и тем самым обеспечивается высокая результативность поклёвок, а значит и улова. Надёжные тройники японского производителя Saikyo являются гарантом в спарринге с сильной хищной рыбой.
Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать ZIF при любой степени освещенности и мутности воды.
Не менее важно, что ассортимент воблера Zif 120 пополняется новинками, а это проверенные практикой рабочие приманки в новых расцветках.
Рабочий горизонт этой модели до 7 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 2,4 до 5 км/ч.


012
027
015
028
017
029
021
039
038
022
043
023
047
024
055
025
062
026


076
126
078
127
087
128
093
129
097
130
123
132
124
191
125
192
193

KILLER 120F MDR

MEDIUM DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Модель Killer предназначена для ловли троллингом на глубине 2-3,5 м. Приманка легко заглубляется на необходимую глубину и стабильно удерживает заданный горизонт. Благодаря высокочастотной игре и шумовому эффекту от акустической камеры, оснащенной металлическими шариками, Killer 120F соблазнит на поклевку самого пассивного хищника. Воблер оснащен системой дальнего заброса. Основные объекты ловли – судак, щука, окунь, сом.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWK120FMDR	12	17,5	Плавающий	2,5 -3,5	012, 015, 022, 025, 026, 028, 030, 033, 036, 038, 039, 042, 043, 046, 047, 053, 055, 062, 065, 073, 074, 075, 076, 080, 089, 094, 096, 123, 139, 140, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 165, 187, 191, 193, 198, 241, 243, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 273

Воблер Killer можно с уверенностью назвать успешной приманкой, и этот «титул» ежегодно подтверждается большим количеством положительных отзывов. Уникальные расцветки повышают уловистость, что помогает в периоды, когда клёв затихает и его надо спровоцировать.

Когда поднимается вопрос о выборе расцветки, то надо понимать, что кроме освещенности есть такие параметры как температура воды, которая сильно влияет на активность рыбы. Поэтому не прекращайте подбор цвета приманки и обратите внимание на скорость при троллинге. Достаточно часто этот параметр может сыграть ключевую роль, а для воблера Killer скорость может варьироваться от 3,2 до 6,5 км/ч.

Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Killer при любой степени освещенности и мутности воды.

Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

Рабочий горизонт этой модели от 2,5 до 3,5 м.

Рекомендуемая скорость проводки от 2,4 до 5 км/ч.




074
144
145
075
147
076
148
080
149
089
151
094
165
096
187
123
191
139
193
140


198
256
241
257
253
258
254
259
255
273



ARAGON 75F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Воблер класса «shad» имеет несколько удлинённую форму тела, что добавляет модели дополнительную подвижность и легкость игры. За счет большой носовой лопасти Aragon быстро погружается на рабочую глубину и даже способен «копать дно», «отбиваясь» от всевозможных мелких препятствий и привлекая хищника высокочастотной игрой. Одинаково хорошо подходит как для спиннинговой ловли, так и для троллинга.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWA75FDDR	7,5	11	Плавающий	4,5-5,5	001, 012, 015, 017, 024, 026, 029, 030, 055, 056, 062, 078, 093, 095, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132

Мы, люди, не знаем истинную причину поклёвок хищника, но можем опираться на статистику, полученную в процессе рыбалок. Есть причинно-следственная связь: за счёт шумовой камеры воблер Aragon становится заметным хищнику, привлекая его с большого расстояния, а высокочастотная игра приманки – это не только звуковые волны, но и приманка с особой анимацией, которая формирует уникальный рисунок игры.

Немаловажно, что все расцветки воблера Aragon имеют высокую и качественно выполненную детализировку, а этот аспект имеет положительную оценку у конечного потребителя – рыболова, который точно оценит качество исполнения. Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Aragon при любой степени освещенности и мутности воды.





SOM 117F SDDR

SUPER DOWN DEEP RUNNER

Saikyo japan

UV



Воблер Som - это не просто приманка, способная работать на глубине более 8 м, это часть концепции бренда LureMax по созданию линейки приманок, которые способны решить поставленные рыболовами задачи, например, работа в сложных условиях, когда есть течение, или в холодный период, когда меняется вязкость воды. Воблер Som безупречно справляется со своей работой в этих непростых условиях.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWSM117FSDDR	11,7	24	Плавающий	7-8	001, 012, 015, 025, 026, 035, 039, 040, 043, 047, 062, 066, 076, 078, 126, 127

Надо понимать, что заглубление, игра и привлекательность для хищника - это совокупность характеристик успешности приманки. Инженерам бренда LureMax удалось все это совместить в воблере Som. Приманка оптимальна для ловли щуки, судака и сома. Плавник в хвостовой части позволяет приманке создавать мощные гидроакустические колебания, привлекающие рыбу с большого расстояния, воблер сохраняет стабильную игру даже на сильном течении.
Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать SOM при любой степени освещенности и мутности воды.
Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).
Рабочий горизонт этой модели от 8 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 2,4 до 4,5 км/ч.



MOIVA 120F SDDR

SUPER DOWN DEEP RUNNER

Saikyo japan

UV



В линейке бренда LureMax это вторая приманка, способная привлекать хищника на глубине более 8 м. Но! Воблер Moiva обладает системой дальнего заброса, что напрямую указывает, что диапазон его применения гораздо шире – можно ловить взаброс, используя неравномерную проводку, или обловить крутую бровку.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWMV117FSDDR	12	26	Плавающий	7-8	001, 012, 015, 025, 026, 035, 039, 040, 043, 047, 062, 066, 076, 078, 126, 127

Есть водоёмы, в которых хищник редко поднимается в верхние слои, и воблер Moiva поможет методично, используя как помощник эхолот, пройти эти интересные места в режиме дорожки и «достать» искомую добычу на глубинах 8 м. Эта приманка открывает для вас новые возможности в облове непокоренных вами ранее глубин.
Активная игра с небольшим «роллингом» привлекает хищника с большого расстояния даже в мутной воде и в условиях плохой видимости. Moiva с успехом применяется для ловли судака, а также щуки и крупного окуня.
Рабочий горизонт этой модели до 8 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 2,4 до 5 км/ч.



SAMURAI 90F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Универсальный глубоководный воблер-минноу, который подходит для ловли самых разнообразных хищников. Может применяться как для ловли в заброс, так и для троллинга. Продемонстрировал хорошие результаты при ловле судака и щуки на глубоких участках водоемов. Уникальностью воблера Samurai является особая конфигурация лопасти, которая формирует очень привлекательную игру: окуни, щуки, судаки, а на некоторых водоёмах конопатые рыбы отлично ловятся на просторах нашей необъятной страны.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWSM90FDDR	9	13	Плавающий	3-4	001, 012, 015, 021, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 043, 055, 078

Обращаем внимание ещё на одну особенность воблера Samurai: в его анимации большую роль играют паузы. Даже во время ловли троллингом можно удилище «отдавать» немного назад и далее возвращать его в исходное положение. Таким образом сформируется интересная игра: равномерная проводка – пауза с небольшим всплытием – ускорение с небольшим заглублением. Такой приём позволяет вывести рыбу из пассивного состояния в активное и спровоцировать поклёвку.

Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Samurai при любой степени освещенности и мутности воды.

Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

Рабочий горизонт этой модели от 3 до 4 м.

Рекомендуемая скорость проводки от 2,8 до 4,5 км/ч.



HOBBIT 60F DR

DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Для тех, кому нравится форма Shad, можно не просто присмотреться, а уже начать знакомство с этой моделью. Воблер Hobbit отлично себя проявляет в широком диапазоне скоростей, формируя различный звуковой «портрет». Это своего рода «вишенка на торте», ведь управляя скоростью проводки можно подобрать именно ту игру, которая соответствует настроению хищника.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWHB60FDR	6	7	Плавающий	2,5 - 3,5	012, 015, 024, 030, 043, 055, 078





Своей формой тела воблер Hobbit напоминает среднестатистического малька, и для начинающих рыболовов, ищущих сходство с настоящими рыбами, он будет отличным выбором при формировании рыболовного арсенала.
Отталкиваясь от статистики, построенной на реальных отзывах, можно с уверенностью утверждать, что воблер Hobbit будет востребован при ловле всех хищников на всех водоёмах.
Может применяться как для ловли спиннингом, так и для троллинга.
Основные виды анимации – Stop & Go, а также равномерная проводка.
Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Hobbit при любой степени освещенности и мутности воды.
Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).
Рабочий горизонт этой модели от 2,5 до 3,5 м.
Рекомендуемая скорость проводки от 3,2 до 4,2 км/ч.

HUNTER 90F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo Japan

UV



Глубоководный воблер-минноу с системой дальнего заброса и шумовой капсулой привлекает рыбу в условиях плохой видимости и в мутной воде. Хорошо подходит для ловли щуки и судака в водоемах с большой глубиной. Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Hunter при любой степени освещенности и мутности воды.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWHN90FDDR	9	12	Плавающий	3-4	001, 012, 015, 017, 021, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 043, 055, 078

Будет незаменим при ловле судака и щуки, когда «аргументы» других воблеров уже исчерпаны – воблер Hunter только начинает себя проявлять, а устойчивая и повторяемая игра раз за разом провоцирует хищника на поклёвку.

Сильной стороной воблера Hunter является его универсальность. Несмотря на то, что он спроектирован для ловли твичингом, приманка прекрасно ловит как в режимах равномерной проводки, так и в тролинге.

Воблер Hunter, имея тело класса Minnow и заглубление 3-4 м, отлично себя проявляет в осенний период, когда хищник в течение суток неоднократно перемещается в разных слоях горизонта воды. Особенно ценно это при ловле в заброс, когда можно применять разную скорость проводки и, дополняя её рывками удилища, получить много результативных поклёвок.

Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

Рабочий горизонт этой модели от 3 до 4 м.

Рекомендуемая скорость проводки от 3,2 до 4,5 км/ч.



POACHER 90F DDR

DOWN DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Глубоководный воблер-минноу с большой носовой лопастью. Приманка оснащается специальной шумовой системой, делающей ее более заметной для хищника. Poacher очень быстро погружается на заданный горизонт и стабильно играет на любой глубине. Подходит как для ловли спиннингом, так и для троллинга. Показал хорошие результаты при ловле судака, щуки и крупного окуня.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWP90FDDR	9	12	Плавающий	2-4	012, 015, 017, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 055, 078

Своего рода это легендарный воблер. Ключевое – он ловит во всех водоёмах! Наиболее востребован при ловле судака, когда клыкастый держится возле дна и требуется, чтобы воблер «чиркал», поднимая облачко мути, тем самым обозначая его «вторжение» на территорию. Этот приём достаточно известен и активно применяется в соседней Финляндии, но не лишним будет о нём напомнить, ведь результатом будет увесистый улов.

Достаточно часто воблер Poacher атакует крупный окунь, и это не редкий случай. Если предстоит целевая рыбалка полосатого хищника, то нижний тройник можно применять оснащённый искусственной мухой. Но основными трофеями для воблера Poacher являются судаки и щуки, когда вода имеет температуру не выше +22⁰ С, а высокочастотная игра привлекает их с большого расстояния.

Вся цветовая гамма LureMax разрабатывалась при непосредственном участии российских ихтиологов специально для местных видов рыб. Приманки светятся в ультрафиолете, что повышает их заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Poacher при любой степени освещенности и мутности воды.

Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).

Рабочий горизонт этой модели от 2 до 4 м.

Рекомендуемая скорость проводки от 3,2 до 4,5 км/ч.





ТВИЧИНГ

Ловля твичингом пользуется высокой популярностью у рыболовов. Твичинговая анимация воблера способна пробудить интерес у хищной рыбы и спровоцировать ее на атаку в самых разнообразных условиях рыбной ловли. Во время твичинговой проводки (анимации) приманка совершает «глайды» - броски из стороны в сторону, двигаясь своеобразной «ёлочкой», имитируя поведение испуганной, паникующей рыбки. Каждый рыболов со временем вырабатывает свой стиль проводки, но есть базовые приемы, которые составляют основу твичинга. Зная и применяя их, вы не останетесь без улова!

Варианты проводки твичинговых воблеров

Равномерная проводка – самый простой и наиболее распространенный вариант анимации для всех типов воблеров. Никакие взмахи и подёргивания удилищем при этом не требуются, достаточно проводить подмотку лески в одном темпе. Скорость подмотки влияет на глубину погружения приманки — быстрый темп подойдёт для ловли на малых глубинах, а медленный темп позволит приманке погрузиться глубже. С равномерной проводки идеально начинать новичкам.

Монотонный (классический) твичинг - это монотонная проводка воблера, которая выполняется в умеренном (среднем) темпе. Выполняя такую проводку рекомендуется делать два-три рывка средней амплитуды с паузами в две-три секунды. Для монотонного твичинга подойдут воблеры, которые имеют невысокие показатели упористости. Что касается спиннинга, который следует выбирать для такого вида рыбной ловли, то вполне подойдет спиннинг со строем Fast. Монотонную твичинговую проводку можно использовать в любое время года.

Медленный твичинг выполняется на медленных скоростях проводки. Несколько рывков сменяются длинной паузой до 10 секунд. Можно разнообразить медленную проводку некоторой хаотичностью действий, это поможет привлечь к приманке внимание хищной рыбы. С помощью медленного твичинга лучше всего ловить хищную рыбу ранней весной или поздней осенью, когда вода холодная. Для медленного твичинга подходят суспендеры, или медленно всплывающие воблеры. Спиннинг можно использовать как Extra-Fast, так и Fast.

Агрессивный, скоростной твичинг. Данный вид твичинга похож на монотонный, но отличается тем, что рывки спиннинга выполняются более часто. Делается несколько рывков без пауз, потом короткая пауза и цикл повторяется. Для агрессивного твичинга можно использовать все типы воблеров: тонущие, медленно тонущие, нейтральные и плавающие. Спиннинг подойдет со строем Fast и Extra-Fast .

При **хаотичном твичинге** рывки и паузы каждый раз отличаются друг от друга. То есть при данном виде анимации последовательно либо хаотично чередуются все известные виды проводки воблера. Хаотичный твичинг отлично работает для ловли щуки в летний период.

Stop and go - данный вид проводки представляет собой чередование равномерной проводки и пауз - остановок приманки. Выполнять их можно как движением удилища, так и катушкой. Выполняется проводка Stop and Go следующим образом: три или четыре медленных оборота катушки - пауза несколько секунд . Затем цикл повторяется. Длину пауз можно варьировать, а так же добавлять легкие рывки удилищем.

Какой воблер выбрать

Для твичинга предназначены воблеры класса минноу с небольшой лопаткой. Фэты и шэды также могут использоваться для рывковых проводок, однако наличие собственной игры у подобных приманок приводит к тому, что во время проводки большее внимание приходится уделять протяжкам. Чередуя в разной последовательности протяжки и короткие или длинные рывки, можно спровоцировать на атаку даже достаточно пассивного хищника.

Выбор размера приманки зависит от объекта ловли. Если это окунь, то следует отдать предпочтение небольшим приманкам с длиной тела до 70 миллиметров. Если же речь идет о ловле крупной щуки, то тут в ход могут идти воблеры размером от 90 до 140 миллиметров.

Плавучесть приманки нужно подбирать исходя из особенностей водоема, поэтому в коробке рыболова должны быть и плавающие воблеры, и тонущие, и суспендеры. Последние особенно хороши при ловле малоактивной рыбы, так как позволяют делать проводку с длинными паузами. Плавающие воблеры дают возможность облавливать, к примеру, прослойки воды над зарослями водорослей. А тонущие — твичить на глубинах.

Величина заглубления определяет рабочий горизонт приманки. Рекомендуется иметь в наличии приманки с разной плавучестью и заглублением от 0,2 до более 2 метров, что позволит уверенно чувствовать себя практически на любом водоеме, облавливая все перспективные точки.

Твичинг — это интересная и увлекательная техника ловли рыбы, которая может быть использована как начинающими рыболовами, так опытными профессионалами. В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент твичинговых воблеров для любых условий и задач ловли!

RATRI
102SP MR

NEW

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



LureMax Ratri обладает своей собственной игрой на равномерной проводке, но наилучшим образом его качества раскрываются на твичинговой проводке. В твичинге Ratri выписывает чёткую «ёлочку», совершая стабильные «глайды» из стороны в сторону, сохраняя горизонт проводки.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWRT102SPMR	10,2	13	Суспендер	0,8-1,3	012, 015, 035, 078, 158, 172, 187, 196, 239, 264

Это очень стабильная и легко управляемая приманка. Добиться правильной игры этого воблера на твичинговой проводке сможет даже начинающий рыболов.
Благодаря системе «long cast» заброс этой приманки получается дальним и предельно точным.
Ratri великолепно подходит для ловли таких хищных рыб, как щука, судак, жерех и крупный окунь.



MACHETE 115SP MR

NEW

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



Воблер LureMax Machete выпускается в двух размерах: 115 мм – это воблер с нейтральной плавучестью, 140 мм – это плавающая версия. Благодаря несколько уплощённому корпусу с оригинальной системой балансировки воблеры Machete обладают уникальной игрой при твичинговой анимации.

MACHETE 140SP MR

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWMT115SPMR	11,5	18,5	Суспендер	1-1,5	003, 012, 015, 035, 078, 158, 172, 187, 196
LWMT140FMR	14	31	Суспендер	1,2-1,5	

На рывке Machete ныряет вниз с уходом в сторону, практически ложась набок, давая яркие блики. На следующем рывке после глайда в сторону воблер может уйти вверх, меняя горизонт проводки. На паузе Machete продолжает совершать затухающие колебания, покачиваясь с боку на бок. Такая хаотичная и в то же время агрессивная игра великолепно привлекает даже пассивную щуку. Этот воблер на равномерной проводке также обладает ярко выраженной игрой с активным роллингом, что делает эту приманку поистине универсальной.
Система дальнего заброса позволяет забрасывать эту приманку поистине со снайперской точностью на большое расстояние даже против сильного ветра.



LURE MAX

BLAZE 75SP MR

BLAZE 97SP MR



BLAZE 115SP MR

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo Japan

UV

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWBL75SPMR	7,5	6	Суспендер	0,3-0,6	015, 026, 030, 044, 045, 047, 048, 065, 078, 089, 141, 153, 158, 162, 163
LWBL97SPMR	9,7	10	Суспендер	0,5-1,1	015, 025, 026, 030, 038, 042, 044, 045, 047, 048, 052, 057, 058, 064, 065, 068, 073, 077, 078, 089, 141, 142, 153, 154, 158, 162, 163, 171
LWBL115SPMR	11,5	17	Суспендер	0,6-1,5	015, 025, 026, 030, 044, 045, 047, 048, 057, 065, 078, 089, 141, 153, 158

Blaze - универсальный воблер класса Minnow. Модель стала одной из самых востребованных приманок в линейке LureMax, поэтому размерный ряд был расширен. Сейчас воблер выпускается в трех размерах: 75, 97 и 115 мм.

Меньшие модели приманки заглубляются до 1 метра и идеально подходят для облавливания мелководья. Blaze 115 способен заглубляться до 1,5 метров и покажет наилучшие результаты при ловле на водоемах глубиной 1,5-2 метра.

Как небольшой хищник, так и трофейные особи активно атакуют эту приманку. Своими продолжительными покачиваниями на паузе ей удается привлекать щук, окуней, судака и даже лососевых.

Воблер оснащен системой «long cast», благодаря чему Вы сможете легко совершать дальние и точные забросы.

Приманка прекрасно работает как на рывковой, так и на равномерной проводке. Быстро выходит на заданную глубину. Собственную игру, причем довольно яркую, воблер демонстрирует при выполнении длинных потяжек. Когда на смену рывку приходит продолжительная пауза, Blaze зависает в воде, покачивая боками. Как правило, именно на таких длительных паузах и происходит долгожданная поклевка. Также LureMax Blaze способен играть, практически оставаясь на месте. Огрузка воблера размещена таким образом, что позволяет приманке совершать затухающие колебания с боку на бок. Чтобы добиться этого, следует совершать удилищем небольшие рывки и сразу после рывка «отдавать шнур». Воблер будет хаотично двигаться практически в одной точке и на приманку отреагирует не только активный хищник, но и пассивная рыба.

Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Blaze при любой степени освещенности и прозрачности воды. Приманка светится в ультрафиолете, что повышает ее заметность для хищника в условиях низкой освещенности.

Воблер оснащен фурнитурой и тройниками от японской компании Saikyo.



GRASPER 110F MR

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



LureMax Grasper – это воблер класса Minnow среднего размера, рассчитанный, в первую очередь, на ловлю щуки, но его так же не оставит без внимания судак жерех и крупный окунь. Основным видом анимации приманки являются различные варианты твичинга. Также хорошие результаты дает равномерная проводка, или равномерная проводка с остановками – «STOP&GO». Модель идеально подходит для поиска активной щуки и скоростного облова больших водных участков.





Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWGR110FMR	11	18,5	Плавающий	0,8-1,6	015, 025, 026, 030, 038, 042, 044, 045, 047, 048, 052, 057, 058, 064, 065, 068, 073, 077, 078, 089

Воблер оснащен системой дальнего заброса, которая состоит из магнита и металлических балансировочных шариков, движущихся по специальному каналу внутри приманки. Уплощённое с боков тело способствует более выраженным и акцентированным поворотам вправо-влево относительно продольной оси (rolling). При рывковых проводках Grasper уходит в стороны максимально широко и долго дрожит на паузе, продолжая тем самым привлекать рыбу. Эта игра чрезвычайно привлекательна не только для щуки, но и для окуня, причём крупного. Положительная плавучесть и небольшое заглубление воблера позволяет применять его для ловли хищника на неглубоких участках водоёмов.



ТВИЧИНГОВЫЕ ПРИМАНКИ

STALKER 130SP MR

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo Japan

UV



Воблер LureMax Stalker относится к приманкам класса «big minnow». Он оснащен магнитной системой дальнего заброса с перемещающимся центром тяжести. Это позволяет делать точные забросы на дальние расстояния даже при сильном порывистом ветре. После погружения в воду приманка занимает вертикальное положение (головой вверх).





Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWST130SPMR	13	21,5	Суспендер	0,8-1,5	015, 025, 030, 038, 042, 044, 045, 047, 048, 052, 057, 058, 064, 065, 068, 077, 078, 089

Stalker оснащен шумовой капсулой, которая дополнительно провоцирует хищника на атаку и увеличивает количество поклевок.
Stalker очень отзывчивая приманка, допускающая разные приемы анимации. Воблер подходит для твичинга, равномерной и stop&go проводки. Игра воблера сочетает в себе три основных составляющих: роллинг - вращение влево-вправо относительно продольной оси приманки, вобблинг - рыскающие движения по сторонам и зависание на паузах.
На рывках приманка играет широкой «елочкой» с покачиванием боками и зависанием на паузах. На равномерной проводке воблер отзывается собственной привлекательной игрой. Центр тяжести у воблера расположен максимально низко. Такое решение позволяет ему работать даже на сверхмедленных проводках, оставаясь привлекательным для хищника. Приманка отлично держит заявленный горизонт в 1,5 метра.
Воблер подходит для ловли средней и крупной щуки, а также крупного окуня и судака.
Оснащен качественной фурнитурой и тройниками от японской компании Saikyo.
Широкая цветовая гамма пищевых и раздражающих расцветок делает возможным использовать Stalker при любой степени освещенности и прозрачности воды.



PUNISHER 110F MR

MEDIUM RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo Japan

UV



LureMax Punisher относится к плавающим приманкам с рабочим горизонтом от 0,5 до 1,5 м. В первую очередь, воблер предназначен для ловли щуки на средних глубинах, но также он может использоваться для судака и других хищников. Основной метод анимации этой приманки - твичинг.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWPN110FMR	11	17	Плавающий	0,5-1,5	012, 014, 015, 017, 130, 055, 066, 069, 076, 078, 082, 124, 126

На рывках Punisher совершает широкие глайды из стороны в сторону, выписывая классическую «елочку» и привлекает добычу выраженным подрагиванием после каждого рывка. Также воблер может использоваться для равномерной и stop&go проводки. Приманка хорошо работает как в стоячей воде, так и на течении.
Punisher имеет покрытие с реалистичной чешуей, прорисованные жаберные щели и 3d-глаза, что увеличивает сходство с кормовой рыбкой. Более двенадцати модификаций пищевых и раздражающих расцветок позволяют подобрать приманку для ловли как в чистой, так и в мутной воде. Воблер светится в ультрафиолете, что повышает заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Punisher оснащен фурнитурой и тройниками от японской компании Saikyo. На вываживании крючки надежно держат рыбу, не давая ей сорваться.



DINGO 100SP MR

MEDIUM RUNNER

Saikyo japan

UV





LureMax Dingo - это медленно тонущий твичинговый воблер с рабочим заглублением 0,5-1,2 м. Объектами ловли Dingo являются щука, крупный окунь и другие хищные рыбы. Особенностью работы этой приманки является вариативность игры. Благодаря усовершенствованной системе фиксированного балласта, приманка имеет более низкий центр тяжести, что обеспечивает стабильное движение в воде при различных вариантах проводки.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWDI100SMR	10	14,8	Тонущий	0,5-1,2	035, 049, 078, 082, 186, 187, 190, 191

Наиболее ярко Dingo раскрывается при рывковой проводке - воблер способен останавливаться и затем продолжать эффективно двигаться в воде, не сбиваясь с курса и не заваливаясь набок. Однако и при равномерной проводке приманка способна проявить себя. Dingo чутко реагирует на действия рыболова, совершая рыскающие движения из стороны в сторону. После небольшой тренировки каждый сможет легко выбрать подходящий вариант анимации приманки.
Форма лопасти воблера разработана таким образом, чтобы снизить лобовое сопротивление при проводке. Вытянутое уплощенное тело создает в воде яркие блики, на которые хищник реагирует с большого расстояния.
Воблер изготовлен из прочного пластика и имеет стойкое покрытие.
Цветовая гамма охватывает самые востребованные цвета от естественных до кислотных, что позволят подобрать приманку под любые условия ловли.
Dingo оснащен качественной фурнитурой от японского бренда Saikyo.





UL - ВОБЛЕРЫ

Ультралайт воблеры – это широкий класс миниатюрных приманок, включающий в себя совершенно разнообразные типы воблеров для ловли всевозможных хищников. Ключевыми факторами, которые их объединяют, является небольшой вес и размер. Основное предназначение воблеров данного класса – ловля практически любой рыбы. Кренки, шеды, минноу – в небольших размерах приносят на рыбалке не только большое количество поклевок, но и порой способны спровоцировать на поклевку трофейную рыбу даже на водоемах с большим рыболовным прессингом. Ловля на эти приманки благодаря деликатной снасти зачастую приносит просто невероятный шквал эмоций и адреналина. Именно за это рыбалку с UL-воблерами очень любят большое количество рыболовов разных возрастов и взглядов.

Область применения

Область применения небольших приманок максимально разнообразна и позволяет их использовать во всевозможных условиях, даже на водоемах с сильным рыболовным прессом.

Большинство приманок данного класса отлично имитируют кормовую базу хищника, они универсальны и могут применяться в ловле большого количества видов рыб, поэтому несколько уловистых моделей всегда должны быть в коробке каждого рыболова.

Ul-кренки – эти малыши, в основном округлой формы и с положительной плавучестью, которые чаще всего ассоциируются с ловлей голавля, язя и форели. Но кренками также любят закусывать и другие рыбы, такие как, например, щуки и окуни.

Вообще, данные приманки считаются больше летними. Изначально они больше нацелены на поиск и ловлю активного хищника в теплой воде, но при этом, они могут принести успех и в более холодное время года, раздражая своей шумной игрой несговорчивых рыб. Применимы как в стоячей воде, так и на течении.

UL-кренки – это одни из самых простых приманок в плане использования. Самая главная задача с ними – подобрать нужное заглубление. Выбрав воблер, рыболову нужно просто забросить его на необходимое расстояние и подтягивать приманку обратно простой равномерной проводкой, иногда с небольшими остановками и подергиваниями. Дальше происходит «магия». Очень удачный выбор для ловли в новых неизведанных местах.

UL-шеды и UL-минноу – более сложные в освоении, но не менее уловистые воблеры. Они своей игрой и формой напоминают только-только родившегося неопытного сеголетка и этим очень привлекательны для рыбы. Большинство хищников не отказываются от легкой добычи и зачастую не пропускают такие воблеры мимо, даже в те моменты, когда они не сильно голодны и не склонны питаться.

Миниатюрные шеды и минноу выпускаются в трех основных типах плавучести (плавающий (F), зависающий в тоще воды (SP) и тонущий (S)). При этом данные приманки еще имеют и разные виды заглубления от самых поверхностных до максимально заглубляющихся (SSR, SR, MR, DR, XD). Благодаря такому разнообразию у рыболова есть возможность подобрать наиболее удачную модель приманки, подходящую по горизонту проводки, плавучести и расцветке для применения в том или ином водоеме. Тонущие модели больше подходят для водоемов с течением или активного облова различных горизонтов водоема, зависающие и всплывающие приманки более универсальны и применимы практически на любых типах водоемов.

UL-шеды и UL-минноу любят творческий подход к анимации с добавлением различных рывков и пауз. Благодаря такой вариативности, они способны спровоцировать на поклевку самую капризную рыбу и подобрать тот самый заветный ключик для вашего трофея.

HOBO 32F SR

SHALLOW RUNNER
LONG CAST SYSTEM
Saikyo japan
UV



Hobo 32F SR - небольшой crank, который имеет длину всего 3,2 см и вес 3 г. Несмотря на малый вес, воблер обладает хорошими полетными характеристиками. По области применения это, в первую очередь, голавлиная приманка, однако она также подходит для ловли язя, форели и окуня.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWHB32FSR	3,2	3	Плавающий	0,5-1	002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099, 100, 101, 104, 106, 150, 151, 155, 156



Воблер Hobo 32 оснащен небольшой лопаткой, расположенной горизонтально. Именно она придает приманке активную игру. Благодаря положительной плавучести, вы можете легко манипулировать горизонтом проводки - Hobo 32 медленно всплывает на паузах, а при проводке ныряет. При облове закоряженных участков водоема положительная плавучесть также играет на руку - во время остановки приманка всплывает, и вы можете обвести опасное место, не боясь зацепов. Hobo 32 отлично работает и ловит на простой равномерной проводке, заглубляясь при этом до 1 м. Это делает приманку особенно привлекательной для новичков, поскольку данная анимация не требует от рыболова особых навыков. Модель предназначена для сплава по течению и способна сохранять устойчивую игру - воблер не выносит на поверхность при резких перепадах скорости течения и проводки. Hobo 32 имеет специальную акустическую камеру с шариками, которая создает шумовой эффект, провоцирующий хищников на атаку. Воблер оснащен фурнитурой от японской компании Saikyo. Два небольших, но надежных тройника способны выдержать мощный натиск рыбы.
«Маленький, да удаленький» - эта поговорка как нельзя лучше характеризует воблер Hobo 32.

HOBO 36F SSR

SUPER DOWN DEEP RUNNER
LONG CAST SYSTEM
Saikyo japan
UV



Универсальный воблер класса кренк с минимальным заглублением (от 0,2 до 0,5 м). Это «старший брат» воблера Hobo 32. Приманки отличаются друг от друга размером, расположением лопатки и рабочим заглублением. Основной объект ловли - голавль, однако, на Hobo 36 отлично клюет прудовая форель, язь, окунь и даже щука.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWHB36FSSR	3,6	3,5	Плавающий	0,2-0,5	002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099, 100, 101, 104, 106, 150, 151, 155, 156

LureMax Hobo 36 характеризуется стабильной игрой, отличными полётными качествами и высокой уловистостью. Воблер быстро выходит на заданный рабочий горизонт, не сбивается при изменении скорости проводки. Благодаря минимальному заглублению, Hobo 36 удобно облавливать отмели, а также провоцировать рыбу на поклевку в верхних слоях воды. Приманка имеет специальную камеру с шариками, которая при проводке создает акустический эффект, привлекающий рыбу. Рекомендуется применять равномерную проводку - медленную для щуки и более быструю и активную для голавля, язя, окуня. Воблер плавающий, поэтому легко избегает зацепов и отлично подойдет для ловли на заросших местах и в коряжнике. Подходящие водоемы - пруды, озера и реки. Воблер оснащен надежной фурнитурой и острейшими тройниками Saikyo, которые помогут реализовать поклёвку и справиться с самой сильной рыбой. Hobo SSR придется по вкусу всем любителям сверхлегкой рыбалки на спиннинг!



IMBA 46F SSR

NEW

SUPER DOWN DEEP RUNNER

Saikyo japan

UV



Это уникальная приманка, способная привлекать рыбу даже во время мёртвого дрейфа, просто благодаря своему реалистичному внешнему внешнему виду, имитирующему личинку. Основные виды анимации – «STOP&GO», равномерная проводка, а также просто лёгкое переваливание приманки на поверхности воды. Эта приманка показала великолепные результаты при ловле голавля, язя и форели. Широкая цветовая линейка позволяет подобрать приманку под любые условия ловли.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWIM46FSSR	4,6	2,8	Плавающий	0,5-1	274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281





ZHUK 34F SSR

NEW

SUPER SHALLOW RUNNER

Saikyo japan

UV



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWZH34FSSR	3,4	3,2	Плавающий	0,2-0,5	266, 267, 268, 269, 270, 271

Этот миниатюрный воблер создан для ловли, в первую очередь, голавля, но он также успешно ловит окуня, жереха и форель.
Благодаря особой форме тела Zhuk обладает уникальной игрой с бросками из стороны в сторону, очень реалистично имитируя поведение жука-плавунца.
В цветовом ряде этой приманки есть как натуральные цвета, имитирубщие живых насекомых, так и яркие, «кислотные» варианты окраски, что позволяет подобрать приманку, наилучшим образом подходящую под условия ловли.













SOLDAT 46F SR

NEW

SHALLOW RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo

UV



SOLDAT 56F SR

Небольшой, слегка изогнутый «щэд» с очень разнообразной игрой, которая представляет собой комбинацию поперечных колебаний (wobbling) с поворотами тела с боку на бок (rolling).
Система дальнего заброса позволяет далеко и точно забросить приманку.
Основные приёмы анимации – равномерная проводка и проводка с остановками «STOP&GO».
Soldat великолепно подходит для ловли окуня, голавля, форели и других хищников.
Модельный ряд, представленный двумя размерами, а также широкая цветовая гамма позволяют подобрать приманку под любые условия ловли.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWSO46FSR	4,6	4	Плавающий	0,2-0,5	002, 012, 015, 025, 035, 078, 158, 172, 187, 194, 196, 239
LWSO46FSR	5,6	6,7	Плавающий	0,3-0,9	



FUNA 38F

NEW

LONG CAST SYSTEM

Saikyo

UV



FUNA 52F

LureMax Funa - небольшой воблер, который можно охарактеризовать как переходный вариант между кренком и шедом.
Юркий небольшой воблерок с активной довольно размашистой игрой. Ловит всё и везде, не заваливается на самом быстром течении на бурных перекатах и остается привлекательным при любой анимации как на течении, так и в спокойной воде. LureMax Funa максимально реалистично имитируют мальков высокотелых видов рыб и отличается достаточно необычной, специфической игрой. Внутренняя балансировочная система обеспечивает приманке оптимальное расположение не только при забросе, но и в воде во время проводки.
Основные виды проводки - равномерная и различные варианты «STOP&GO». Воблер имеет магнитную систему дальнего заброса и оснащён крючками Saikyo. Широкая цветовая гамма включает в себя как естественные расцветки, имитирующие окраску кормовой рыбы, так и яркие «кислотники». Хорошо подходит для ловли голавля, окуня, форели и щуки в различных условиях.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWF38F	3,8	2,5	Плавающий	0,2-0,5	005, 012, 078, 092, 172, 173, 176, 177, 180, 181, 182, 239
LWF52F	5,2	5	Плавающий	0,3-0,9	



OSA 33F

NEW

SUPER DOWN DEEP RUNNER

Saikyo

UV



Маленький кренк с «сумасшедшей» высокочастотной игрой, привлекающей рыбу с большого расстояния в условиях плохой видимости и даже в мутной воде.
LureMax Osa – это приманка с чрезвычайно устойчивой игрой, стабильно работающая даже на самом сильном течении. Великолепно подходит для ловли рыбы на перекатах и в реках с быстрым течением.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWOS33F	3,3	2,8	Плавающий	0,1-0,3	002, 005, 009, 012, 015, 078, 092, 182, 187, 194, 195, 239



Основные виды проводки – равномерная и различные варианты «STOP & GO». Этот миниатюрный кренк сохраняет правильную, привлекательную для рыбы игру при проводке как по течению, так и поперёк и против течения. Воблер LureMax Osa 33, в первую очередь, предназначен для ловли голавля, форели и окуня, но приманка также хорошо зарекомендовала себя при ловле жереха и прудовой форели.

MOKI 38F SR

SHALLOW RUNNER

Saikyo

UV



Moki – это компактный плавающий кренк длиной 38 мм и весом 4,5 г с заглублением до 0,5 м. Данный воблер имеет активную устойчивую игру даже на самых минимальных скоростях проводки, поэтому отлично подходит как для ловли на течении, так и в стоячих водоемах.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWKT38FSR	3,8	4,5	Плавающий	0,2 - 0,5	002, 005, 009, 012, 015, 018, 030, 075, 081, 082, 187, 195, 196, 197



Универсальность применения данного кренка возможна благодаря оригинальной и выверенной форме тела приманки, а также внутренней огрузке одним большим металлическим шариком. Шарик внутри тела не зафиксирован и имеет степень свободы в поперечном направлении приманки. Это позволяет добиваться необычной игры воблера, хороших полетных качеств, а также добавляет акустический эффект во время проводки. Moki оснащается японской фурнитурой Saikyo и имеет широкий выбор расцветок, светящихся в ультрафиолете для применения в различных условиях ловли.
Основными трофеями данного воблера являются практически любые хищные рыбы, будь то щука в траве заросшего прудика, или же голавли и жерехи на перекатах больших рек, Moki справится и соблазнит активную рыбу практически везде. На течении данная приманка любит больше равномерную медленную поводку и, так называемую, проводку «STOP&GO». В стоячей воде лучше показывает себя на средней или быстрой равномерке, или на проводках с остановками около потенциальных укрытий хищника и подыгрыванием на всплытии приманки.

DIGGER 36F DR

SHALLOW RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



LureMax Digger - это универсальный воблер класса crank с высокоамплитудной игрой. Стабильная бесперебойная работа даже на сильном течении - одна из главных особенностей этой модели. Глубоководные перекаты, омуты и ямы под обрывистым берегом также воблеру «по зубам». Приманка заглубляется до уровня 1,5 м за счет крупной и широкой лопатки и легко удерживает заданный горизонт.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWD36FDR	3,6	4,2	Плавающий	0,8-1,5	002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099, 100, 101, 104, 106, 150, 151, 155, 156

Digger оснащен системой дальнего заброса, что позволяет облавливать большую акваторию. Воблер отлично зарекомендовал себя при ловле голавля и язя в реках, а также при ловле форели на искусственных водоемах.
На простой равномерной проводке воблер интенсивно колеблется со средней амплитудой. На паузе в stop&go проводке кренк начинает всплывать и может проплыть над подводной преградой, избежав зацепа.
Внутри корпуса есть акустическая капсула, которая создает звук, помогающий привлечь хищника с большого расстояния.
Широкая цветовая гамма «пищевых» и раздражающих расцветок делает возможным использовать воблер Digger при любой степени освещенности и прозрачности воды. Приманка светится в ультрафиолете, что повышает ее заметность для хищника в условиях низкой освещенности.
Надежная фурнитура и острейшие тройники Saikyo не оставят добыче шансов на сход!



GARLETTA 45S

MEDIUM RUNNER

Saikyo japan

UV



LureMax Garletta - это небольшой тонущий воблер с высокой изогнутой спинкой и тонким корпусом. Отличная приманка для многих видов рыб, таких как форель, окунь, щука, голавль и судак. За счет оптимального сочетания веса и формы достигается большая точность заброса.



Garletta обладает самостоятельной выразительной игрой: на паузе она начинает погружаться, вибрируя из стороны в сторону вдоль продольной оси и продолжая привлекать рыбу. Рекомендуемые типы проводки: равномерная, «Stop&go» и разные варианты твичинга.

Этот тонущий воблер можно проводить в любом нужном горизонте. Это расширяет поле для анимации, и, в совокупности с довольно необычной игрой, дальнобойными качествами и уловистостью, делает воблер Garletta универсальным бойцом на большинстве водоемов. Он подходит как для ловли на течении, так и в тихой воде. На ручьях и микроречках, где небольшое расстояние проводки, этой приманке нет равных. Garletta отлично подходит для облова приямков и ловли с высокого берега. Ну и конечно, в любых других водоемах данный воблер покажет себя с наилучшей стороны.

Цветовой ряд приманки содержит как естественные, имитирующие разнообразных мальков, так и ярко-кислотные расцветки. Вы сможете без труда подобрать приманку под нужные условия ловли.

Воблер оснащен качественной фурнитурой от японской компании Saikyo.

GARLETTA 60S



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWG45S	4,5	4,2	Тонущий	0,5-0,8	001, 005, 095, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
LWG60S	6	6,4	Тонущий	0,5-0,8	003, 005, 018, 019, 078, 092, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 194, 225, 239



SPETS 40F SR

SHALLOW RUNNER

Saikyo japan

UV



Spets – компактный «shad», размером 40 мм, весом 2,7 г, и заглублением до 0,7 м. Обладает ярко выраженной собственной игрой с колебаниями средней частоты, благодаря которым удается успешно ловить совершенно разноплановых хищников, таких как, например, окунь, головль, форель, хариус, щука и другие. LureMax Spets оснащен качественными тройными крючками фирмы Saikyo.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWSPFSR	4	2,7	Плавающий	0,3-0,7	105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Приманка имеет специальную акустическую камеру с шариком, дополнительно возбуждающую хищников к поклевке. Данный воблер подходит для использования, как в стоячих водоемах, так и в реках с небольшим течением. LureMax Spets выпускается в 15 цветовых решениях для ловли различных хищников, благодаря чему может быть использован в совершенно разнообразных условиях, в роли имитации небольшого малька.

KABUTO 38F SR

SHALLOW RUNNER

Saikyo japan

UV



Воблер LureMax Kabuto - это небольшой воблер класса «crank», идеально подходящий для ловли в верхних слоях воды. Приманка оснащена системой long cast, что позволяет делать дальние и точные забросы. Kabuto стабильно работает как на течении, так и в стоячей воде.
Рабочий горизонт приманки 0,8-1,2 м.
Простой равномерной проводки, перемежающейся проводкой в стиле «Stop&go», достаточно, чтобы побудить рыбу к поклевке.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWKT38FSR	3,8	3,8	Плавающий	0,8 - 1,2	002, 005, 009, 012, 015, 018, 030, 075, 081, 082, 187, 195, 196, 197

Kabuto идеально подходит для ловли голавля, окуня и форели. Способен соблазнить на поклёвку даже самую капризную рыбу, поэтому рекомендуется для осторожного хищника. Приманка также имеет специальную акустическую камеру с шариками, которая создает шумовой эффект, также провоцирующий хищников на атаку.
Воблер доступен в разных расцветках, что дает возможность подобрать оптимальный вариант под нужный вид ловли. Специальное покрытие приманки отражает UV-лучи, улучшая ее заметность в условиях плохой видимости. Оснащен качественной фурнитурой и тройниками от японской компании Saikyo.

CORNET 40F MR

MEDIUM RUNNER

Saikyo japan

UV



CORNET 40F DR

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWCT40FMR	4	4	Плавающий	1,2-1,5	012, 015, 025, 035, 066, 078, 085, 093, 127, 158, 187, 195, 196, 219, 222
LWCT40FDR	4	4,5	Плавающий	1,5-2,2	012, 015, 025, 035, 066, 078, 085, 093, 127, 158, 187, 195, 196, 222, 224

Cornet - это некий переходный вариант между воблерами класса «crank» и «shad». Воблер выпускается с лопаткой двух размеров. В варианте с большой лопаткой (DR) приманка обладает уникальной способностью проходить самые «крепкие» места практически без зацепов, когда лопатка приманки упирается в препятствие (корягу, бревно, донную бровку и т.д.), и срабатывает, как рычаг, поднимая тройники воблера над препятствием. Приманка совершает своеобразный кульбит и благополучно преодолевает препятствие. Благодаря этой особенности Cornet DR можно применять в тех местах, куда рыболов не рискнет забрасывать никакой другой воблер.
Cornet великолепно подходит для ловли окуня, голавля и форели. Щука также не оставит этот воблер без внимания. Благодаря нескольким вариантам заглубления и широкому цветовому ряду, рыболов может подобрать приманку для ловли в самых разнообразных условиях.

40F MR



40F DR



KOTO 48S SR

SHALLOW RUNNER

SILENT

Saikyo japan

UV



Небольшой тонущий воблер, созданный специально для ловли форели, голавля и окуня в водоёмах с течением. Koto хорошо играет при равномерной проводке против течения. Но лучше всего приманка раскрывается на твичинговой анимации.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWKT48SSR	4,8	3,5	Тонущий	0,4-0,6	005, 078, 093, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 213, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 229

При твичинговой проводке воблер не совершает длинные «глайды», а разворачивается буквально на одном месте, попеременно показывая то один, то другой бок. На паузе Koto начинает тонуть, выразительно покачивая боками. Поэтому твичинговую проводку стоит разбавлять паузами различной продолжительности. Приманка сохраняет привлекательную игру вне зависимости от того, проводят ли его против течения, поперек или же по течению.



КРЕНКИ И ШЕДЫ

Кренки и шеды - это два довольно распространенных класса воблеров, которые очень популярны на территории России. При том, что они могут сильно отличаться по местам применения и характеру проводок, увидеть данные приманки можно в коробках практически любого рыболова, хоть раз бравшего в руки спиннинговую снасть. Популярность эти два класса воблеров завоевали благодаря своей уловистости и зачастую несложной анимации, что позволяет рыболову без каких-то лишних усилий добиваться высокой результативности при рыбалке с ними.

Кренк

Кренк - это приманка, имеющая короткое и толстое тело в сравнении с другими воблерами. Название данного класса приманок Crank переводится с английского как «заводить», и это слово отлично характеризует игру таких приманок. На равномерной проводке кренки показывают очень активную игру с раскачиваниями и роллингом из стороны в сторону. Энергичная высокочастотная игра данных приманок способна разбудить практически любого хищника. В условиях наших широт чаще всего применяются в теплое время года, когда рыба активна как на водоемах с течением, так и без него. Кренк однозначно является приманкой провоцирующей, а не имитационной, которая, проходя мимо рыбы, при правильно подобранном горизонте и скорости проводки, провоцирует хищника на атаку. Применяя кренки можно отлично ловить разнообразного хищника, разбросанного по площадям в водоемах с примерно одинаковой глубиной, используя их в качестве поисковика. Много перемещаясь по водоёму и быстро облавливая перспективные участки, кренк позволяет выявлять места стоянок рыбы. Это выгодно отличает его от других классов воблеров, требующих более медленной подачи приманки. При этом никто не отменяет возможности применения таких приманок для прицельной, «точечной» ловли в местах явных стоянок хищной рыбы.

Интересный факт: так как кренки имеют необычайно активную собственную игру, во многих странах мира именно с них начинают обучать детей ловле спиннинговой снастью. Это обуславливается тем, что от рыболова требуется только научиться забросить приманку в воду и вести ее равномерно, ожидая ответной реакции рыбы. Безусловно, есть множество нюансов, которые приходят с пониманием процесса воблерной рыбалки, но для получения первого опыта ловли и поимки первых рыб в разнообразных условиях лучше приманок пока не придумали.

Шеды

Шед (Shad) переводится с английского как «сельдь». Своим названием воблеры данного класса обязаны американской рыбке шад, семейства сельдевых. Воблеры данного класса имеют форму тела с высоким корпусом, уплощенным с боков, который имитирует упитанную рыбку, как раз напоминающую молодь этой рыбы.

Шеды представляют собой некий симбиоз кренка и минноу и, как правило, обладают собственной игрой, напоминающей игру кренков, но благодаря форме тела они более вариативны в приемах анимации и чаще выпускаются в различных вариантах плавучести, в то время как кренки все же имеют в большинстве случаев только положительную плавучесть. Благодаря широкому тельцу, такие воблеры создают необычные колебания. Помимо равномерной проводки шеды можно проводить методом «Stop&go», а так же при помощи различных вариантов твичинговой анимации. И это порой становится решающим фактором, что позволяет долавливать рыбу в сложных условиях или после применения более простых и понятных всем кренков.

Область применения кренков и шедов

Воблерная рыбалка зачастую связана с большим количеством разнообразных мест ловли. Не существует одной единственной приманки, которая везде идеально подходила бы под настроение рыбы и под все условия ловли. Только имея в арсенале несколько разных типов приманок с различными заглублениями и плавучестью, подбирая оптимальный воблер под складывающуюся обстановку, можно добиться максимального успеха на рыбалке, поэтому важно понимать где, когда и как применять тот или иной класс воблеров и стараться иметь разнообразные типы приманок в своей коробке для большинства условий, в которых проходит ваша рыбалка. Чтобы максимально помочь разобраться в кренках и шедах, ниже мы привели основные моменты по данным приманкам.

Кренки - это активная рыба, чаще в теплое время года. Отлично себя проявляет на водоемах как с течением, так и без оного. Основной метод анимации кренков - равномерная проводка с различной скоростью, проводка с потяжками и так называемый «STOP&GO». При ловле с диповыми моделями часто помогает спровоцировать хищника на поклевку касание лопастью кренком дна или какого-то препятствия. При этом из-за активной игры и большой лопасти эти воблеры отлично проходят сложные места и не цепляются. Объектом ловли на кренки может быть абсолютно любая хищная рыба. В моменты ее активности, кренк - это именно то, что может спровоцировать хищника на поклевку, при этом иногда активная игра данных приманок выручает и по пассивной рыбе, заставляя ее проявить интерес.

Шеды могут выстрелить как по пассивной рыбе, так и во время пика ее активности. Часто спасают в переходные периоды между весной и летом. Также отлично ловят и на течении, и без него благодаря своей активной игре. В проводку таких приманок рекомендуется включать по возможности элементы твичинга - подергивания и потяжки. На шеды успешно ловятся судак, щука, окунь, жерех, голавль, язь, сом, форель, можно сказать большинство пресноводных, и не только, хищников. Данный класс приманок рекомендуется выбирать как при скоростной, так и при «точечной» ловле, так как он может работать на быстрой, равномерной проводке как кренк, и при этом отлично показывает себя на рывковых проводках с остановками и зависаниями на месте. Универсальность - это их конек.

В целом, ловля на воблеры очень творческое и разноплановое занятие. Многообразие способов подачи приманок, множество вариантов заглублений, плавучести, расцветок и т.д. делают рыбалку интереснее и увлекательнее. Самое главное помнить, что в рыбалке нет никаких правил - поймать можно на все, что угодно. И вот именно здесь каждый рыболов решает для себя, как лучше подобрать нужный воблер под свои условия ловли и уговорить рыбу на поклевку. А все многообразие приманок помогает реализовывать задуманное и поймать трофей своей мечты!

NEW

SUPER SHALLOW RUNNER

Saikyo

UV

SVINKA 50F SSR



NEW

SHALLOW RUNNER

Saikyo

UV

SVINKA 70F SR

SVINKA - это подповерхностная приманка, при том, что на быстрой проводке, её вполне реально заглубить на 0,5 метра. Эта модель представлена в двух размерах: 50 и 70 мм.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWSV50FSSR	5	6	Плавающий	0,2-0,5	002, 003, 012, 015, 035, 078, 092, 158, 194, 196, 239, 252
LWSV70FSR	7	11,5		0,2-0,7	002, 003, 012, 015, 035, 078, 158, 196, 239, 265

Меньшая модель отлично подойдёт для ловли крупного голавля на неглубоких перекатах и над водной растительностью.
Модель 70 мм предназначена для ловли щуки на заросших мелководьях.
Приманку можно проводить буквально в паре сантиметров под поверхностью воды над корягами и водной растительностью.
Эту приманку не пропустит также судак и крупный окунь.





PUNCHER 52F DR

DEEP RUNNER

Saikyo japan

UV



LureMax Puncher - это среднеразмерная приманка класса «crank» с собственной высокочастотной игрой. Работает на средних глубинах, рабочий горизонт варьируется от 1,1 до 2,3 метров. Сочетание формы и веса приманки придает ей отличные полетные характеристики. Точный и дальний заброс позволяет делать длинные качественные проводки и облавливать большие участки водоема даже в ветренную погоду.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWPR52FDR	5,2	9,6	Плавающий	1,1-2,3	014, 015, 025, 026, 030, 042, 044, 045, 055, 057, 058, 078, 089, 133, 157, 159, 161, 199, 200, 203

Puncher анимируется как равномерной проводкой, так и ее разновидностью - «STOP&GO». Воблер может применяться не только для ловли в заброс, но и как троллинговая приманка.
Приманка весьма упориста, быстро заныривает на рабочую глубину. При заглублении лопасть воблера может рыть дно, поднимая мутное облачко, чем провоцирует пассивных хищников на атаку. Помимо щуки, Puncher придется по вкусу голавлю, крупному окуню, судаку и жереху.
Кренк хорошо управляется, им легко обходить закоряженные и заросшие участки за счет положительной плавучести. Вовремя остановив проводку, вы сможете избежать зацепа и потери приманки - Puncher всплывёт над преградой, и можно будет продолжить подмотку.
Тело воблера хорошо детализировано - чешуя, жаберные крышки и 3d-глаза придают ей максимальное сходство с настоящей рыбой. В цветовой палитре представлено 20 уловистых окрасок, которые помогут выбрать приманку под любые условия ловли!
Оснащен качественной фурнитурой и тройниками от японской компании Saikyo.



GRAF 70F DR

DEEP RUNNER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo japan

UV



LureMax Graf - это универсальный воблер с оригинальной формой тела типа «shad». Он одинаково хорошо подходит как для спиннинговой ловли, так и для троллинга. За счет большого размера и удлиненной формы носовой лопасти обеспечивается активная игра приманки. Но даже при неспешной равномерной проводке движения воблера получаются более размашистыми и широкоамплитудными.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWGRA70FDR	7	9	Плавающий	0,7-2,1	047, 078, 141, 159, 164, 167, 192, 200, 206, 209, 214, 215, 216, 217, 218

Интересной особенностью является расположение носовой петли. В отличие от большинства твичинговых воблеров, здесь она находится не в носовой части, а прямо на лопатке, что позволяет ловить в более глубоком горизонте. После прекращения подмотки Graf, плавно всплывая, продолжает сохранять баланс, не заваливаясь в сторону. Таким образом, приманка успешно работает при разных вариантах анимации: при твичинге, «STOP&GO» и равномерной проводке.
Широкое тело и акустическая камера создают мощные колебания и звуки, которые привлекают хищника с большого расстояния. Воблер Graf гарантирует устойчивость проводки даже на сильном течении и дальний заброс приманки.
Способность стабильно играть как на течении, так и в стоячей воде делает его идеальной приманкой на судака. Также Graf подходит для охоты на щуку и окуня.
Тело воблера выполнено с максимальной детализацией. Цветовая гамма позволяет подобрать приманку под любые задачи. Graf представлен в темных и светлых цветах, с имитацией «кормовой рыбки», а также в агрессивных кислотных расцветках.
Благодаря сочетанию всех вышеназванных характеристик, Graf с уверенностью пополнит ряды ваших самых уловистых приманок!



INSPECTOR 63F DDR

DOWN DEEP RUNNER

Saikyo

UV





Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWIN63FDDR	6,3	19	Плавающий	3,5-4,2	012, 055, 132, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 213

Inspector - глубоководный кренк с заглублением до 4 м. Благодаря увеличенной площади лопаты и ее форме приманка быстро заглубляется и выходит на свой рабочий горизонт. Воблер оснащен системой дальнего заброса (металлический балансировочный шарик движется по специальному каналу внутри приманки).
Inspector обладает широким спектром применения. Например, облов ям и бровок на предмет обнаружения щук, судаков и крупного окуня. Форма лопасти позволяет отлично проходить подводные препятствия, если же контакты участились, то достадочно сделать небольшую паузу и благодаря положительной плавучести воблер без труда преодолеет помеху. Это свойство обуславливает вторую сферу применения - коряжник. На крупных реках приманка будет полезна при ловле головля и жереха на течении. При рыбалке троллингом и «на дорожку» данная модель отлично себя зарекомендовала при ловле судака и сома. Основные виды анимации при ловле в заброс - равномерная проводка и «STOP&GO».

FLAT FIN 58F DR

DEEP RUNNER

Saikyo

UV





Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWFF58FDR	5,8	11	Плавающий	1,5-2,3	012, 014, 202, 208, 211, 212

Воблер Flat Fin относится к типу приманок кренк. Приманка работает на средних глубинах от 1,5 до 2,3 метров и обладает активной привлекательной игрой.
Основная особенность этой модели - светоотражающий лепесток расположенный над хвостовым тройником и вращающейся в горизонтальной плоскости. При проводке лепесток создает блики и дополнительные вибрации, а главное его предназначение - нерегулярный сбой игры приманки. Воблер отклоняется в сторону от траектории, провоцируя на атаку самого пасивного хищника.
Flat Fin оснащен надежной фурнитурой и острейшими крючками Saikyo. Проверенные цветовые решения данной модели специально подобраны для основных обьектов ловли - окуня и щуки.

JOKER 90F

TOP WATER

LONG CAST SYSTEM

Saikyo

UV



LureMax Joker – это симбиоз поппера и волкера в одном теле, предназначенный для ловли в поверхностном слое воды. Имеет размер 90 мм и вес 12 г. Оригинальная конструкция тела данной приманки позволяет создавать различные шумовые и визуальные эффекты во время проводки. Как показала практика, для анимации данного воблера можно использовать как волкерные серии рывков, так и одиночные рывки, применяемые при проводке поппера.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWJ90F	9	12	Плавающий	0	026, 030, 075, 089, 091, 136, 138

При резких рывках приманка издает чавкающие и хлюпающие звуки, а благодаря отверстиям в нижней части корпуса, за приманкой остается заметный шлейф из пузырей. Чередование различных подходов к анимации зачастую позволяет долавливать даже самых несговорчивых рыб и Joker в этом деле однозначно преуспел. При этом он оснащается не только шумовой камерой, но и системой дальнего заброса для точной и бесперебойной работы. Joker 90F - идеальная поверхностная приманка для ловли щуки и крупного окуня на мелководьях, а также крупного «коряжного» жереха на таких реках, как, например, Волга. Выпускается в основных провоцирующих расцветках и оснащается качественной и крепкой японской фурнитурой Saikyo.

PULSAR 75F

TOP WATER

Saikyo

UV



LureMax Pulsar – это классическая поверхностная приманка, класса поппер. Имеет размер 75 мм и вес 8.5 гр. Основное место его применения это заросшие мелководья, коряжники и места где необходима приманка, скользящая по самой поверхности воды. При проводке рывками PULSAR издает характерный и очень четкий булькающий звук, провоцирующий рыбу на атаку.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWPUL75F	7,5	8,5	Плавающий	0	026, 030, 075, 089, 091, 136, 138

Благодаря форме выемки в носовой части приманки, а также обводам, данный поппер позволяет применять разные типы проводки – от быстрых коротких рывков до неторопливых протяжек. Важно, что при любых условиях он продолжает стабильно играть, причем неважно будет это в штиль, или при наличии ряби и небольшой волны. Основные объекты ловли - окунь, жерех и щука. Выпускается в проверенных провоцирующих расцветках и оснащается качественной и крепкой японской фурнитурой Saikyo.

POPPI 49F

TOP WATER

Saikyo

UV



LureMax Poppi – это миниатюрная приманка класса поппер, основное предназначение которого имитировать попавшее в воду насекомое - барахтаться, хлюпать, а главное, приманивать хищника. Максимально универсален по объектам ловли и местам применения. Подходит для ловли как на реках или в корягах, так и для ловли на заросших мелководьях заливов, кос или лиманов.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWPP49F	4,9	4	Плавающий	0	012, 035, 078, 082, 187, 194, 195, 224

Poppi – это миниатюрная приманка класса поппер, основное предназначение которого имитировать попавшее в воду насекомое - барахтаться, хлюпать, а главное, приманивать хищника. Максимально универсален по объектам ловли и местам применения. Подходит для ловли как на реках по плавящемуся хищнику или в корягах, так и для ловли на заросших мелководьях заливов, кос или лиманов. С его помощью можно поймать окуня, щуку, жереха, язя, голавля, а также других рыб, любящих лакомиться насекомыми или молодью рыб с поверхности. Хорошо летит и отлично приманивает совершенно разнообразную рыбу и выпускается в широкой цветовой гамме. Для встречи с неожиданным трофеем оснащен качественной и крепкой японской фурнитурой Saikyo, которая точно не подведет.

ITAKA 48S

TOP WATER

SILENT

Saikyo

UV



LureMax Itaka - это классический поверхностный поппер для ловли прудовой форели, а также окуня, голавля и некрупной щуки. Цветовая гамма включает восемь расцветок, популярных при ловле прудовой форели, но также провоцирующих и других хищных рыб. Воблер снабжен одинарными безбородыми крючками.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Заглубление, м	Цвета
LWPI35F	3,5	3	Плавающий	0	231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238

LureMax Itaka - это классический поверхностный поппер для ловли прудовой форели, а также окуня, голавля и некрупной щуки. Цветовая гамма включает восемь расцветок, популярных при ловле прудовой форели, но также провоцирующих и других хищных рыб. Воблер снабжен одинарными безбородыми крючками.

REVERS 48S

SINKING ↕

Saikyo japan

UV



LureMax Revers - это безлопастной воблер-стикбейт. Компактный размер и отсутствие лопасти придают ему отличные аэродинамические характеристики. Revers порадует рыболова точным и дальним забросом, что очень важно при облове большой акватории.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Цвета
LWRE48S	4,8	4	Тонущий	002, 045, 141, 167, 201, 215, 217, 218

Воблер рассчитан на активную анимацию. Техника ловли на Revers — это твичинг, «STOP&GO» и всевозможные вариации потяжек и подергиваний. В момент паузы приманка тонет покачивая боками (сыпется), что привлекает внимание самой осторожной рыбы. Воблер относится к классу тонущих и приспособлен играть в любом слое воды. Объектами ловли стикбейта являются: окунь, форель, голавль, жерех и другие виды хищной рыбы, в том числе множество морских.
Revers представлен в темных и светлых натуральных расцветках, имитирующих «кормовую рыбку».
Приманка оснащается надежной японской фурнитурой Saikyo. Два острых тройника значительно снижают риск схода рыбы при вываживании.

HAMMER VIB 65

Saikyo japan

UV



LureMax Hammer – это раттлин, который одинаково хорошо ловит рыбу, как летом, так и зимой. Выпускается в двух размерах для ловли в различных условиях. Данный раттлин оснащается необычной и при этом очень интересной системой огрузки. Помимо внутреннего груза Hammer имеет свинцовые «губы», продолжающие пластиковое тело приманки. Это значительно улучшает его полетные качества, позволяет более правильно располагаться при проводке в воде, частично защищает от перехлестов и обеспечивает незацепляемость за донный мусор при падении на дно.



Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Цвета
LVHM65S	6,5	15	Тонущий	001, 012, 015, 017, 035, 043, 055, 076, 078, 092, 093, 098, 127, 130, 132

Помимо этого, еще одним неоспоримым плюсом является то, что Hammer имеет очень звонкую шумовую камеру. Это делает его очень заметным, например, в условиях мутной воды или плохой освещенности. Благодаря своей звонкости и необычно активной форме колебаний, он неоднократно выручал как при ловле в заброс по пассивной рыбе, так и будил зимних несговорчивых хищников. Выпускается в очень широкой гамме цветов и оснащается качественной и крепкой японской фурнитурой Saikyo.

HAMMER VIB 85

Saikyo japan

UV





Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Цвета
LVHM65S	8,5	33	Тонущий	001, 012, 015, 017, 035, 043, 055, 076, 078, 098

TANUKI VIB 60

Saikyo japan

UV

Эта приманка бренда LureMax относится к классу цикад или блэйдбейтов. Великолепная поисковая приманка, обладающая выразительной шумной игрой, привлекающей рыбу с большого расстояния. Благодаря тяжелому компактному корпусу хорошо подходит для дальних забросов. Основные методы анимации – равномерная проводка и проводка с паузами в стиле Stop & Go. На Tanuki также можно ловить в отвес как с лодки, так и со льда. Приманка рекомендуется для ловли щуки, окуня, судака и жереха.

Артикул	Размер, см	Вес, г	Тип	Цвета
LVTK60	6	9	Тонущий	015, 030, 043, 052, 054, 078



БЛЕСНЫ

Ассортимент бренда LureMax включает в себя не только воблеры и вибы различного назначения, но и большой модельный ряд блесен для самых разнообразных видов рыбной ловли. Блесны LureMax создаются специалистами высокого уровня с учетом широкого спектра требований: правильно подобранная форма, выверенная игра, широкая цветовая гамма. Среди блесен бренда есть как ультралайтовые модели для ловли форели, так и блесны разнообразных размеров для ловли крупной хищной рыбы.
С полным ассортиментом блесен LureMax Вы можете ознакомиться на сайте.