



ECO GROUP



КАТАЛОГ
РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ

НОВИНКИ 2023

ECOGROUP

Эксклюзивный представитель на территории России:

MAXIMUS

 AlaskaN

ECO  PRO

Nils  Master

LURE
MAX

 HALCO
SINCE 1950

Power
Phantom

 Mister
"Cro"

最強
Saikyo
japan

Black  Side

Benkei

牛若
Japan
Ushiwaka

 ZOJIRUSHI

Официальный представитель на территории России:

Mepps

GOSEN

YO-ZURI

DUEL

TORVI

| | |
|------------------|----|
| ИНФОРМАЦИЯ..... | 1 |
| ЭКИПИРОВКА | 4 |
| УДИЛИЩА | 12 |
| КАТУШКИ..... | 38 |
| ПРИМАНКИ..... | 46 |

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

За более чем тридцатилетнюю историю наша компания прошла значительный путь от небольшой фирмы, занимающейся продажей рыболовных товаров, до крупного предприятия, насчитывающего несколько брендов собственного производства. На сегодняшний день не только на российском, но и на европейском рынке завоевали свою нишу и прекрасно продаются такие товары, разрабатываемые и производимые нашей компанией, как спиннинги Maximus, экипировка Alaskan, летние приманки LureMax, зимние приманки ECOPRO, катушки Black Side, шнуры Power Phantom, крючки Saikyo. Каждый год мы стремимся следовать тенденциям рынка и создавать для Вас максимально качественную и современную продукцию по конкурентным ценам.

Спасибо, что выбираете сотрудничество с нами на протяжении столь долгого времени! Мы рады представить Вашему вниманию каталог новинок летнего ассортимента товаров, предлагаемых компанией «ECOGROUP»!

Посетив нашу фирму, Вы получите наилучшие условия сотрудничества и качественное обслуживание.

Всегда рады Вас видеть!

Команда «ECOGROUP»





ALASKAN
fishing garment

ALASKA
★ fishing equip

1

ЭКИПИРОВКА



Жилет JUNEAU VEST

Цвет: черный
Артикул: AWJV



Утепленный стеганный жилет Juneau Vest – это универсальная одежда для повседневной носки, активного отдыха и рыбалки. Отлично подходит в качестве второго слоя под забродную куртку в прохладное время года. Влаagoотталкивающая внешняя ткань защитит от морозящего дождя. В тандеме с забродной курткой или флисовой толстовкой жилет Juneau Vest поможет вам пережить холодный пронзающий ветер в лодке или в реке. Жилет Juneau Vest имеет воротник-стойку, один нагрудный карман на застежке «молния» и два боковых кармана. Легкий вес и компактные размеры позволят взять его с собой в любую поездку.

Особенности:

- Центральная застежка «молния» с логотипом в верхней части;
- Ветрозащитная планка под центральной застежкой «молния»;
- Воротник-стойка;
- Нагрудный карман;
- Низ жилета и проймы на эластичной тесьме;
- Два вместительных боковых кармана;
- Легкий вес жилета;
- Контрастная красная подкладка.



Доступные размеры

S


M

L

XL

XXL

XXXL



Куртка ALASKAN JUNEAU

Цвет: черный
Артикул: AWJJ



Утепленная стеганая куртка ALASKAN JUNEAU – это универсальная одежда для повседневной носки, активного отдыха и рыбалки. Отлично подходит в качестве второго слоя под забродную куртку в прохладное время года. Влагоотталкивающая внешняя ткань защитит от морозящего дождя. Ветрозащитная планка с внутренней стороны молнии и эластичные прилегающие манжеты сэберегут от ветра и сохранят тепло. ALASKAN JUNEAU имеет регулируемый капюшон, один нагрудный карман и два боковых кармана на застежках «молния». Слегка приталенный крой обеспечивает удобную посадку и не сковывает движений. Легкий вес и компактные размеры позволят взять куртку с собой в любую поездку.

Особенности:

- Центральная застежка «молния» с логотипом в верхней части;
- Ветрозащитная планка под центральной застежкой «молния»;
- Капюшон с регулировкой объема и козырьком.
- Нагрудный карман;
- Низ куртки и рукавов на эластичной тесьме;
- Два вместительных боковых кармана на застежке «молния»;
- Легкий вес куртки;
- Контрастная красная подкладка.



Доступные размеры

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Женский комплект VELONA

Цвет: желтый/темно-серый
Артикул: AFSVYG



Флисовый женский комплект VELONA яркий, функциональный, комфортный. Комплект выполнен из поларфлиса плотностью 390 г/м². Эта модель предназначена для использования как второй, утепляющий слой одежды.

Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. Куртка желтого цвета имеет капюшон, центральную молнию и два боковых кармана.


Брюки темно-серого цвета имеют манжеты (как джоггеры), эластичный пояс и два боковых кармана. Этот комплект рекомендован для использования на рыбалке, охоте и занятий активным отдыхом в любое время года.

Особенности:

- Анатомический крой;
- Плоские швы;
- Хорошая гигроскопичность;
- Хорошая теплозащита;
- Плотность 390 г/м²;
- 100% полиэстер;
- Всесезонность.



Доступные размеры XS S M L XL XXL



Куртка BLACKWATER

Цвет: бордовый
Артикул: AFHBWC



Флисовая куртка с капюшоном (Hoodie) Alaskan BlackWater выполнена из поларфлиса плотностью 400 г/м². Куртка предназначена для использования в качестве второго утепляющего слоя одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и способностью удерживать тепло тела за счет своей структуры.

Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией имеет один большой нагрудный и два боковых кармана. Левый рукав декорирован вышивкой, на груди размещен логотип Alaskan. Куртка снабжена анатомическим капюшоном с кулиской. Сзади под капюшоном нанесена вышивка логотипа. Низ куртки имеет регулируемую кулиску.

Куртка рекомендована для использования на рыбалке, охоте, а также для активного отдыха в любое время года.

Особенности:

- Анатомический крой;
- Хорошая гигроскопичность;
- Отличная теплозащита;
- Всесезонность;
- Капюшон;
- Плотность 400 г/м²;
- 100% полиэстер.



Доступные размеры

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Анорак ALEUTIAN

Цвет: сине-зеленый
Артикул: AAABG

Анорак – это особая разновидность верхней одежды, легкая куртка для защиты от дождя и ветра. От ветровки или куртки отличается тем, что центральная молния расстегивается не до конца, а только до уровня груди. Анорак придуман канадскими эскимосами, которые отказались от застежки на всю длину в целях повышения эффективности защиты от холода. Подходит для использования на рыбалке.




Особенности:

- Укороченная застежка на молнии до линии груди, что позволяет добиться максимальной ветрозащиты;
- Вместительный карман-кенгуру по центру и боковые карманы;
- Капюшон с высоким воротником регулируется по объему и высоте;
- Боковая застежка молния для облегчения одевания анорака через голову;
- Эластичные манжеты;
- Флисовая подкладка.



Доступные размеры S M L XL XXL XXXL



Рубашка рыбака ALASKAN с мехом

Цвет: красная клетка
Артикул: AFSRC

Рубашка рыбака Alaskan с длинным рукавом предназначена для ношения в прохладную погоду, имеет классический отложной воротник, два накладных нагрудных кармана и застежку на пуговицах. Ткань верха - фланель. Подкладка - искусственный мех. Эта модель может заменить собой толстовку.



Доступные размеры XS S M L XL XXL XXXL



С полным ассортиментом продукции ALASKAN Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.eco-group.ru



MAXIMUS
THE FISHING GLADIATOR

Z


chinox

УДИЛИЩА



GRAPHENE TECH[®]

GRAPHENE TECH представляет собой сочетание высокомолекулярного графита (46T) и эксклюзивного связующего вещества - графена (процентное содержание в полимерном связующем составляет примерно 25-30%). Сочетание композита графит-графен позволяет раскрыть весь потенциал бланка и повышает все его положительные свойства, нивелируя отрицательные. Бланк, изготовленный из нового материала, помогает обеспечить почти мгновенное затухание колебаний после заброса, тем самым существенно увеличивая дистанцию и точность. Графеновое связующее волокно, которое добавляется в бланк, позволяет качественно улучшить характеристики спиннинга во всех аспектах. Применение материала GRAPHENE TECH при изготовлении бланка, позволяет уменьшить толщину стенок без потери прочности, что приводит к снижению общего веса изделия на 10-15 %.



HIGH MODULUS NANO GRAPHITE FIBER - это эксклюзивный высокомолекулярный графитовый материал с характерным минимальным содержанием связующего вещества и максимальной плотностью. В результате мы получаем максимальную легкость бланка в сочетании с высочайшими прочностью и чувствительностью.



WXW-X-WRAPPING CARBON - бланки, изготовленные по технологии крестообразной намотки карбоновых слоев, обладают большей сопротивляемостью на изгиб и скручивание, что позволяет создавать более легкие, мощные и прочные удилища.



X-JOINT CONSTRUCTION – соединение для штекерных удилищ, при котором секции удилища соединяются между собой при помощи специальной графитовой трубки-вставки. Данный тип соединения не изменяет строй и траекторию изгиба бланка, обеспечивая удилищу надежность, чувствительность, функциональность и бросковые характеристики, присущие одночастным удилищам.



SST (SOFT SENSITIVE TIP) – технология, специально разработанная для увеличения чувствительности удилища, применяется на бланках с быстрым и сверхбыстрым строем. Бланк, изготовленный с применением технологии SST, представляет собой следующее: концевая и средняя часть жесткие, вершинка (примерно 1/3) мягкая и эластичная. При проводке мягкая эластичная вершинка всегда находится под нагрузкой, при касании же дна вершинка, так сказать, «отстреливает», моментально информируя рыбака в руку о касании дна. Технология SST позволяет существенно увеличить сенсорные характеристики снасти, дает возможность эффективнее контролировать приманку, информируя рыбака о малейших изменениях в проводке.



TORSION TOLERANCE - технология была специально разработана для графеновых материалов. Укладка графитовых слоев в различных плоскостях и под разными углами позволила добиться огромной выносливости и живучести бланка, увеличить нагрузки на скручивание более чем на 20%. Эта технология получила название Torsion Tolerance и напрямую влияет на стабильность работы удилища при экстремальных нагрузках, живучесть и долговечность бланка, качество и дальность заброса. С увеличением нагрузки (силовой заброс, форсированное вываживание) эффект скручивания проявляется сильнее, технология «ТТ» нивелирует этот эффект, делая работу бланка более стабильной.



MAX SENSITIVE это современная технология, которая применяется в спиннингах высокого класса для повышения чувствительности. Уникальная чувствительность достигается за счет использования в конструкции бланка комбинации высокомолекулярных графитов и современных наполнителей, сочетание которых рассчитано так, что данный материал усиливает и подчеркивает сенсорные качества углеродных волокон, и дает максимальный эффект от использования «звонких» графитов, без потери прочности бланка, при существенном уменьшении веса удилища. В конструкции катушкодержателя так же используются углеродные материалы, которые эффективно усиливают колебания, за счет того, что используемые графиты имеют ту же структуру волокон, что и бланк.



HSS (HYPER SENSITIVE SYSTEM) - новейшая технология, позволяющая максимально раскрыть потенциал удилища в плане чувствительности. Высокая информативность достигается за счет применения в конструкции рукояти углеродных материалов, эффективно передающих вибрацию и колебания. Детали, изготовленные из этих материалов, монтируются в конструкцию и контактируют непосредственно с бланком, что существенно увеличивает информативность снасти.



SUPER SENSITIVE SYSTEM – это катушкодержатель специальной конструкции с элементами из материалов, хорошо передающих вибрацию (алюминий, графит). Это обеспечивает высочайшую информативность снасти, передачу момента касания дна или препятствия, малейшее изменение работы приманки и даже самую нежную поклевку прямо в нервные окончания руки.



SUPER SENSITIVE SYSTEM 2 – бланк сконструирован таким образом, что его верхняя часть плавно расширяется к низу и переходит в рукоять за счет специального перехода-конуса. Таким образом, бланк и рукоять удилища являются одним целым, что значительно снижает вес и добавляет чувствительность в конструкцию спиннинга. Катушкодержатель при такой конструкции бланка монтируется непосредственно на бланк удилища, что придает конструкции дополнительную чувствительность.





BGT (BOTTLE GRIP TECHNOLOGY) - технология, где нижняя часть разнесенной ручки пустотелая, выполнена из графита, как единое целое с бланком. Данная технология позволила снизить вес удильца на четверть (на 25%) и значительно увеличить его чувствительность.



NONSLIP COATING – специальное покрытие, предотвращающее скольжение кисти рыболова по бланку удильца. На рукоять наносится специальное покрытие с антифрикционными гранулами, препятствующее скольжению и улучшающее сцепление.



J-ACTION - строй, характерный исключительно для троллинговых удильцев. Название строя произошло от внешнего сходства поведения верхней рабочей части и английской буквы J. Удильца для троллинга, как правило, имеют усиленный комель, нижние две трети удильца включаются в работу при вываживании добычи, верхняя треть - работает под приманкой и визуально определяет процесс проводки.



NSH (NON SLIP HANDLE) - основная идея конструкции - улучшение сцепления кисти рыболова с рукоятью. Применяется на удильцах, рассчитанных на экстремальные нагрузки, где важно, чтобы рукоять максимально надежно фиксировалась в руке рыболова. На верхнюю рабочую часть рукоятки, изготовленную из плотного мелкопористого неопрена (EVA), наносится определенный тип перфорации, которая препятствует прокручиванию и выскальзыванию. Благодаря этому удильце надежно фиксируется в кисти. Это особенно важно, когда на другом конце снасти настоящий трофей, силы рыболова уже на исходе, а рыба еще не собирается сдаваться.



MULTI-TIP CONCEPT - удильца этой концепции комплектуются двумя вершинками разного назначения: а) первая Interline (леска проходит внутри бланка) – для ловли на глубинах до 100 метров - силовая конструкция бланка обеспечивается за счет равномерного распределения нагрузки; б) вторая - с классическим оснащением колец (рама кольца LC) удобна для ловли на глубинах более 100 метров, где более важно быстрое погружение приманки, чем силовые характеристики бланка. В удильцах этой серии в комплекте Вы получаете сразу два хлыста, что превращает его в настоящего универсала в хорошем смысле слова. Если Вы по каким-либо причинам утратили (сломали, потеряли) одну вершинку, вы не останетесь без рыбалки, а сможете воспользоваться второй. Фактически, Вы получаете два удильца в одном.



TRAVEL DESIGN – удильца концепции «Travel» отличаются особой компактностью в сложенном состоянии, что делает их незаменимыми для рыболовов, любящих дальние путешествия. Спиннинг, который «всегда с тобой». Его можно с легкостью упаковать в стандартный чемодан или дорожную сумку. Он станет Вам верным спутником в командировке, отпуске с семьей и любой поездке, в которую не вписывается громоздкий тубус со стандартными удильцами.



KIGAN INDUSTRY GROUP (KOREA) – лидер по производству высококачественных компонентов для рыболовных удильцев из Южной Кореи (пропускные кольца, рукоятки, катушкодержатели). Компания с 30-летним опытом производства. Занимается собственными высокотехнологичными разработками. За последние годы представила на рынке множество инновационных концепций и разработок. На всей оригинальной продукции фирмы стоит клеймо Kigan, гарантирующее высокое качество.



WARM REEL SEAT - катушкодержатель сконструирован таким образом, что его поверхность, соприкасающаяся непосредственно с ладонью рыболова, изготовлена из «теплых» материалов: пробки или неопрена. Это делает ловлю более комфортной, особенно в холодную погоду.



FUJI KOGYO CO LTD. (JAPAN) – бесспорный лидер в производстве высококачественной фурнитуры (пропускные кольца, пробковые рукоятки, катушкодержатели) в мире. Характерной особенностью является клеймо торговой марки FUJI на всех изделиях фирмы. На кольцах оно нанесено на боковую стойку рамы и является гарантом продукции высочайшего японского качества.




TITANIUM
LIGHTER & STRONGER

ТАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

То, что мы ожидаем от идеального пропускного кольца из металла и керамики, - это увеличение возможностей спиннинга, катушки и лески. Недавно разработанная керамика прочнее, чем карбид кремния, и позволяет уменьшить форму колец и их вес. Новые кольца Torzite - лучшее, что Вы могли представить.

THE NEW DEVELOPED CERAMIC (новейшая керамика)




СУПЕРТОНКОЕ

SiC были лучшими керамическими пропускными кольцами с 1981. В 2013 открытие нового материала TORZITE позволяет создать пропускные кольца идеальной формы и уникальной тонкости.

SiC 1981



TORZITE 2013





Благодаря сверхтонкости кольца, уменьшен его вес и увеличен внутренний диаметр.





СУПЕРЛЕГКОЕ

Кольца Torzite весят приблизительно на 40% меньше по сравнению с кольцами SiC, а вместе с титановой рамой разница в весе составляет примерно 10%. Вдобавок внутренний диаметр колец Torzite больше на 15%, чем колец SiC.



СУПЕРНИЗКОЕ ТРЕНИЕ

У колец Torzite более плавно закругленная форма, что позволяет увеличить в два раза площадь контакта лески с поверхностью кольца. Благодаря этому, давление на кольцо снижено вдвое по сравнению с SiC.




Минимизация микропор материала Torzite, которые изнашивают леску. Зеркальное покрытие Torzite намного лучше, чем SiC.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКРУЧИВАНИЯ ЛЕСКИ

Форма внутренней поверхности вставки Torzite способствует сохранности лески. У лески имеется тенденция становиться плоской при контактом давлении. Если одна сторона лески станет плоской, то она начнет скручиваться, теряя при этом свои свойства. Это основная причина проблем с леской.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕСКИ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА



Кольцо конкурентов (незначительная ширина)


Кольцо конкурентов (с острыми гранями)

SiC


TORZITE™



N-GUIDE SYSTEM - расстановка пропускных колец, рассчитанная на сверхдальний заброс. Предполагает более частую расстановку пропускных колец малого диаметра на высоких ножках, тем самым достигается улучшенная конусность входа и уменьшение сопротивления лески при прохождении через пропускные кольца, что обеспечивает более точный и дальний заброс. Расстановка колец по этой системе позволяет добиться более равномерного распределения нагрузки на бланк удильца. (Рис. В)




В концепции Interline леска конструктивно проходит внутри бланка удильца по системе множества внутренних колец. Такое конструктивное инженерное решение обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк удильца при максимальных нагрузках, что существенно повышает надежность снасти. Еще одно неоспоримое преимущество концепции Interline - это полное отсутствие перехлестывания лески или шнура за «тюльпан» и кольца при работе с приманкой, что особенно актуально при морской ловле на пилькер и другие джигговые приманки. Удильца Interline становятся все более популярными для морской ловли, так как эта конструкция дает неоспоримые преимущества по сравнению с колечными удильцами. Все удильца Interline комплектуются специальным тросиком для пропускания лески внутри бланка.





ACTION - строй удильца. Нагляднее всего различие удильщ с разным строем представлено на схеме. Как видно, удильце с быстрым и сверхбыстрым строем довольно жесткое в комлевой части бланка. В момент заброса у удильца с таким строем «работает» только верхняя часть бланка. Удильце с медленным строем, наоборот, имеет меньшую жесткость нижней части бланка и при забросе бланк «работает» по всей длине. Быстрый строй хорош тем, что точно информирует рыбака о рельефе дна, осторожной поклевке и резок при подсечке. Еще немаловажный фактор, характерный для удильщ с быстрым строем, это точный заброс. Медленный строй хорошо использовать при дальнем забросе и вываживании рыбы. За счет того, что удильце гнется по всей длине, значительно уменьшается вероятность обрыва лески, также оно хорошо выматывает и утомляет рыбу. Удильце же со средним строем является наиболее универсальным.

Тестовые испытания модели Raptor-X



Перед поступлением нового удильца в производство, проводятся многоуровневые проверки и тесты на изгиб. Все удильца имеют гарантию производителя.





TITANIUM FUJI SIC - сверхлегкие и прочные пропускные кольца в титановой оправе со вставкой из карбида кремния (SIC). Титан гораздо легче и прочнее нержавеющей стали. Такие кольца применяют на удильщиках из современных высокомодульных графитов, тем самым избавляя удильщик от остаточных «паразитных» колебаний после заброса. Кольца в «титане» минимизируют вес изделия и приближают его бросковые характеристики к оптимальным. Вес всего комплекта колец TITANIUM FUJI SIC сопоставим по весу с одним кольцом из нержавеющей стали.



MINI GUIDE SYSTEM - современная концепция, для которой характерно использование колец минимально возможных размеров, значительно снижающих общий вес комплекта фурнитуры. Поскольку микрокольца располагаются очень близко к хлысту, то для обеспечения эффективной работы удильщика таких колец требуется больше, чем обычных. Но за счет их минимальных размеров общая масса колец выходит чуть меньше, что положительно сказывается на динамике удильщика.



Использование концепции Mini Guide System улучшает целый ряд показателей удильщика:

- снижает вес удильщика;
- улучшает баланс;
- увеличивает дальность заброса;
- увеличивает точность заброса;
- значительно улучшает чувствительность.

Применяется только в комплексе с KR-Guide Concept и 3D-Guide System.




AT-GUIDE – главным приоритетом при разработке оправы AT были легкость (снижение веса) и упругость (жесткость). Инженеры создали кольцо на одной стойке, которое только на 20% уступает в прочности традиционному кольцу на двух стойках. Рама кольца AT была специально сконструирована для удильщиков сверхлегкого класса. Основная задача AT - максимально уменьшить вес комплекта колец для деликатных удильщиков, чтобы эффективно использовать весь потенциал бланка, исключить «паразитные» колебания и позволить бланку моментально восстанавливаться после нагрузки во время заброса.



Изогнутая структура рамы: стойка и оправа кольца имеет вогнутый профиль для увеличения прочностных характеристик.




TANGLE FREE (англ. «свободная от запутывания»). Благодаря особой «овальной» форме оправы колец и правильно рассчитанному углу наклона, полностью исключается возможность перехлеста лески за оправу кольца при эксплуатации удильщика.



Петли, которые формируются во время заброса, автоматически распутываются, благодаря особой форме оправы Tangle Free.



ANTITWISTING TIP – конструкция «тюльпана» препятствует перехлесту лески при забросе. Тюльпан сконструирован таким образом, что при возникновении перехлеста лески за кончик удилища, петля сваливается с кончика за счет специальных сферических ребер жесткости, тем самым избегая отстреливания приманки или поломки удилища.



SIC – кольца удилища имеют вставки из карбида кремния (SIC) – общепринятого гарантa минимального трения. Вставки SIC увеличивают дальность заброса без дополнительных усилий до 10% и позволяют использовать не только монофильные лески, но и любые виды плетеных шнуров.



ALCONITE – это пропускные кольца с идеально гладкими керамическими вставками из оксида алюминия. Кольца позволяют увеличить дальность заброса и не протираются любыми видами плетеных шнуров.



ZIRCONIA – сочетание оправы нового типа со сверхтвердыми вставками из диоксида циркония. Их отличает высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость. Данные кольца превосходят по этим характеристикам многие виды керамики.



GOLD CERMET – высокопрочная металлокерамика с покрытием из нитрида титана. Кроме твердости, идеально гладкой поверхности и прочности эта металлокерамика имеет небольшую массу. Нитрид титана – это высокотехнологичный твердый сплав золотистого цвета, отличительными особенностями которого являются высочайшая прочность, оптимальная мелкозернистость и небольшой вес.



KR-GUIDE CONCEPT (FUJI-JAPAN) – концепция снижения сопротивления при прохождении шнура вдоль бланка удилища через пропускные кольца. Досконально изучив поведение конуса разматываемой лески, инженеры «Fuji Kogyo Co. Ltd» пришли к выводу, что первое со стороны катушки кольцо необязательно должно быть большим, главное – расположить его на правильном удалении от бланка и под нужным углом. Основной принцип отдалить леску от бланка для снижения трения, максимально быстро погасить колебания нити за счет «короткого конуса», заодно разгрузив вершинку спиннинга, используя кольца гораздо более мелких размеров. Улучшенная схема прохода нити убирает биение, а общее уменьшение веса снижает инертность удилища, поэтому дальность заброса возрастает. Большее количество колец увеличивает чувствительность уже потому, что увеличивается количество точек контакта нити с бланком, колебания которой передаются на удилище через раму кольца. Кроме того, более низкие ножки колец на вершинке удилища приближают леску к бланку, то есть колебания от рамы проходят до бланка меньший путь и меньше затухают, следовательно, чувствительность возрастает. (Рис.А)

Рис. А



(короткий конус) кольца на высокой ножке

(удлиняющая линия) кольца малых размеров на низкой ножке



3D-ZH GUIDE SYSTEM (KIGAN-KOREA) – корейская компания «Kigan Industry Co., Ltd.» представила новое поколение пропускных колец – «Kigan 3D-ZH Guide». Используя новейшую технологию объемной штамповки с трехмерным моделированием, инженерам удалось получить максимально легкую и прочную оправу. Сложный профиль оправы придает ей повышенную жесткость, позволяя использовать для производства оправы заданной прочности меньшее количество металла, а следовательно, существенно облегчая готовое изделие. При создании формы оправы колец стояла задача получить геометрию, которая позволяет без опаски использовать тонкие и мягкие плетеные лески, не боясь, что произойдет запутывание за раму кольца. Основная задача расстановки колец по системе 3D-ZH Guide System – снижение сопротивления при прохождении нити через пропускные кольца, и, как следствие, увеличение точности и дальности заброса. Более частая расстановка микроколец при данной системе существенно увеличивает чувствительность такой снасти. (Рис.А)






K-GUIDE SYSTEM – более демократичная реплика KR-Guide Concept. Уменьшение размера пропускных колец, снижение их веса, возможность установки большего их количества обеспечивают в результате более гармоничное использование возможностей бланка. Расстановка колец по системе K-Guide System позволяет максимально эффективно использовать возможности бланка при забросе и равномерно распределить нагрузку при вываживании. (Рис.А)



⚠ Внимание! Просим не нарушать следующие правила эксплуатации, соблюдение которых поможет Вам продлить жизнь Вашего удилища.

⚠ Напоминаем Вам, что бережное отношение к удилищу поможет долго наслаждаться любимым увлечением - рыбалкой.

⚠ Транспортируйте Ваши удилища в жестком тубусе. Это позволит избежать поломки удилища.



Внимание! Графитовые удилища являются прекрасными проводниками электрического тока, поэтому просим соблюдать следующие меры безопасности:



Не используйте удилища из углепластика вблизи высоковольтных и линий электропередач. Даже при отсутствии непосредственного контакта удилища с проводами может возникнуть электрическая дуга, в результате которой Вам могут быть нанесены тяжелые травмы.



Не используйте удилища из углепластика во время грозы, т.к. графит служит превосходным проводником и может притягивать к себе молнию.

Расшифровка артикула удилищ Maximus



| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| JS-Jig Special / Джиговое удилище | JS |
| SB-Sbirulino / Для ловли с бомбардой | SB |
| FR-Feeder Rod / Фидерное удилище | FR |
| JB-Jerk Bait / Джерковое удилище | JB |
| TS-Twitching Special / Твичинговое удилище | TS |
| RF-RockFish / Удилище для ловли микроджигом | MRF SR7021 UL (*) |
| TR-Travel / Дорожное, компактное удилище | TR |
| TE-Tele / Телескопическое удилище | TE |
| TEGT-Tele GT / Удилище телескопическое с кольцами | TEGT |
| BR - Boat Rod / Удилище для ловли в отвес | BR |
| LE - Limited Edition / Ограниченная серия | LE |




С полным ассортиментом удилищ MAXIMUS Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.eco-group.ru

RESIDENT

Новинка сезона 2023 года – спиннинг Resident. Это классический спиннинг со сплошной неопреновой рукоятью для удобной работы с удильщиком и надежного хвата. Бланк изготовлен из графита IMF. Материал вставки колец – SIC. Resident – это универсальный спиннинг быстрого строя (FAST ACTION), следовательно, им можно ловить совмещая различные методы проводки и используя разные типы приманок. При этом данное удильщик отлично вяжет рыбу, а сбалансированная конструкция гарантирует точный и дальний заброс. Рукоять изготовлена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), что придает спиннингу современный вид. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat), обеспечивает максимальный комфорт при использовании удильщика в холодную погоду. Данная модель обладает достаточно широким размерным рядом, включающим самые популярные тесты и длины.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Линейка |
|----------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------|---------|
| MSRE21L | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 4-15 | 370 |
| MSRE21ML | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 5-20 | 370 |
| MSRE21M | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 7-30 | 370 |
| MSRE21MH | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 17-42 | 370 |
| MSRE24L | Spinning | Fast | 240 | 125 | 7 | 2 | 4-15 | 400 |
| MSRE24ML | Spinning | Fast | 240 | 125 | 7 | 2 | 5-20 | 400 |
| MSRE24M | Spinning | Fast | 240 | 125 | 7 | 2 | 7-30 | 400 |
| MSRE24MH | Spinning | Fast | 240 | 125 | 7 | 2 | 17-42 | 400 |
| MSRE24H | Spinning | Fast | 240 | 125 | 7 | 2 | 20-60 | 400 |
| MSRE27M | Spinning | Fast | 270 | 140 | 7 | 2 | 7-30 | 430 |
| MSRE27MH | Spinning | Fast | 270 | 140 | 7 | 2 | 17-42 | 430 |
| MSRE27H | Spinning | Fast | 270 | 140 | 7 | 2 | 20-60 | 430 |




BUTCHER^X

Обновленная серия спиннингов Butcher-X, как и предыдущая модель, сохранила свое основное достоинство – отличное качество сборки по привлекательной цене. Бланк изготовлен из графита IMF и оснащен кольцами со вставками SIC. Стоит отметить, что при разработке обновленной версии мы постарались учесть большинство пожеланий пользователей. Butcher-X – это та модель, которая подходит для выполнения практически любых задач при ловле всеми видами приманок. При создании обновленной серии мы во многом улучшили ее рабочие характеристики, новые удильща превосходят вяхут рыбу, предотвращая досадные сходы. Рукоять спиннинга выполнена из неопрена EVA и резино-пробки, что придает спиннингу современный вид. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) обеспечивает максимальный комфорт при использовании в холодную погоду. Спиннинг превосходно сбалансирован и предназначен для ловли всех видов хищной рыбы.

В 2023 году модельный ряд спиннингов Butcher-X дополнился версиями для джиговой рыбалки (Jig) и твичинга (Twitching). Строй новых удильщ – Extra fast. Рукоять джигового спиннинга – сплошная, твичингового – разнесенная. Материал рукоятей – неопрен (EVA).



ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удиль., г | Кол-во колец | Кол-во секции | Тест, г | Тип ручки |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|
| MSBXN18L | Spinning | Medium-Fast | 180 | 95 | 93 | 6 | 2 | 3-15 | A |
| MSBXN21L | Spinning | Medium-Fast | 210 | 110 | 104 | 6 | 2 | 3-15 | A |
| MSBXN21ML | Spinning | Medium-Fast | 210 | 110 | 120 | 6 | 2 | 5-21 | A |
| MSBXN21M | Spinning | Medium-Fast | 210 | 110 | 132 | 6 | 2 | 7-28 | A |
| MSBXN24L | Spinning | Medium-Fast | 240 | 125 | 121 | 7 | 2 | 3-15 | A |
| MSBXN24ML | Spinning | Medium-Fast | 240 | 125 | 134 | 7 | 2 | 5-21 | A |
| MSBXN24M | Spinning | Medium-Fast | 240 | 125 | 146 | 7 | 2 | 7-28 | A |
| MSBXN24MH | Spinning | Medium-Fast | 240 | 125 | 160 | 7 | 2 | 10-42 | A |
| MSBXN27ML | Spinning | Medium-Fast | 270 | 140 | 172 | 7 | 2 | 5-21 | A |
| MSBXN27M | Spinning | Medium-Fast | 270 | 140 | 175 | 7 | 2 | 7-8 | A |
| MSBXN27MH | Spinning | Medium-Fast | 270 | 140 | 190 | 7 | 2 | 10-42 | A |
| NEW MTsBX18M | Twitching | Ex-Fast | 180 | 95 | 95 | 6 | 2 | 7-35 | B |
| NEW MTsBX20ML | Twitching | Ex-Fast | 200 | 105 | 105 | 6 | 2 | 4-22 | B |
| NEW MTsBX20M | Twitching | Ex-Fast | 200 | 105 | 105 | 6 | 2 | 7-35 | B |
| NEW MTsBX21ML | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 4-22 | B |
| NEW MTsBX21M | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 7-35 | B |
| NEW MTsBX21MH | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 12-40 | B |
| NEW MJSSBX21ML | Jig | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 6 | 2 | 7-25 | C |
| NEW MJSSBX21M | Jig | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 6 | 2 | 10-35 | C |
| NEW MJSSBX24ML | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 7-25 | C |
| NEW MJSSBX24M | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 10-35 | C |
| NEW MJSSBX24MH | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 17-45 | C |
| NEW MJSSBX27M | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 140 | 7 | 2 | 10-35 | C |
| NEW MJSSBX27MH | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 140 | 7 | 2 | 17-45 | C |

WINNER X

Обновленная серия бюджетных спиннингов Winner X – это доступный спиннинг, который сохранил основные плюсы предыдущей модели: надежность, практичность, универсальность. Бланки универсальной серии имеют быстрый строй, позволяют справиться с рыбой любого размера и при этом подходят для ловли на все виды приманок – воблеры, блесны и джиги. Новое поколение X может похвастаться увеличенным количеством колец, расставленных по системе K-Guide Concept. Все пропускные кольца – современные, облегченные, со вставками SIC, в рамках Tangle Free Concept. Бланк изготовлен из графита IMF. Новый теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен современной пластиковой гайкой, которая увеличивает сенсорную и обеспечивает комфорт при ловле в любых погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован, имеет современный дизайн и оснащение, что позволяет обладателям этих удильщ чувствовать себя уверенно в любой ситуации на водоеме. Winner-X – это не компромисс, а осознанный выбор рыболова, серьезно подходящего к выбору основного инструмента ловли.

В 2023 году модельный ряд спиннингов Winner X дополнился версиями для джиговой рыбалки (Jig) и твичинга (Twitching). Строй новых удильщ – Extra fast. Рукоятки новых моделей – разнесенные, изготовлены из качественного неопрена (EVA).

| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тип ручки |
|------------|---------------|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-----------|
| MSWXN18L | Spinning | Fast | 180 | 95 | 112 | 6 | 2 | 3-15 | A |
| MSWXN21L | Spinning | Fast | 210 | 110 | 129 | 7 | 2 | 3-15 | A |
| MSWXN21ML | Spinning | Fast | 210 | 110 | 137 | 7 | 2 | 5-25 | A |
| MSWXN21M | Spinning | Fast | 210 | 110 | 148 | 7 | 2 | 10-30 | A |
| MSWXN24L | Spinning | Fast | 240 | 125 | 164 | 8 | 2 | 3-15 | A |
| MSWXN24ML | Spinning | Fast | 240 | 125 | 162 | 8 | 2 | 5-25 | A |
| MSWXN24M | Spinning | Fast | 240 | 125 | 177 | 8 | 2 | 10-30 | A |
| MSWXN24MH | Spinning | Fast | 240 | 125 | 182 | 8 | 2 | 15-40 | A |
| MSWXN27L | Spinning | Fast | 270 | 140 | 186 | 8 | 2 | 3-15 | A |
| MSWXN27ML | Spinning | Fast | 270 | 140 | 189 | 8 | 2 | 5-25 | A |
| MSWXN27M | Spinning | Fast | 270 | 140 | 194 | 8 | 2 | 7-35 | A |
| MSWXN27MH | Spinning | Ex-Fast | 270 | 140 | 198 | 8 | 2 | 15-40 | A |
| MSWXN27H | Spinning | Ex-Fast | 270 | 140 | 217 | 8 | 2 | 15-50 | A |
| MSWXN30H | Spinning | Ex-Fast | 300 | 155 | 200 | 9 | 2 | 15-50 | A |
| MTSWX18M | Twitching | Ex-Fast | 180 | 95 | 95 | 6 | 2 | 7-35 | B |
| MTSWX20ML | Twitching | Ex-Fast | 200 | 105 | 105 | 6 | 2 | 4-22 | B |
| MTSWX20M | Twitching | Ex-Fast | 200 | 105 | 105 | 6 | 2 | 7-35 | B |
| MTSWX21ML | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 4-22 | B |
| MTSWX21M | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 7-35 | B |
| MTSWX21MH | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 7 | 2 | 12-40 | B |
| MJSSWX21ML | Jig | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 6 | 2 | 5-21 | C |
| MJSSWX21M | Jig | Ex-Fast | 210 | 110 | 110 | 6 | 2 | 7-30 | C |
| MJSSWX24ML | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 5-21 | C |
| MJSSWX24M | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 7-30 | C |
| MJSSWX24MH | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 125 | 7 | 2 | 17-45 | C |
| MJSSWX27M | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 140 | 7 | 2 | 10-35 | C |
| MJSSWX27MH | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 140 | 7 | 2 | 17-45 | C |



ТЕХНОЛОГИИ:



AXIOMX

Аxiom-X – универсальная линейка спиннингов с обновленным элегантным дизайном и привлекательным соотношением «цена-качество». По сравнению с предшественником на новой модели увеличено количество пропускных колец. Кольца в К-оправах составлены SJC расставлены по концепции K-Guide Concept. Бланк быстро строя изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной рукояткой из неопрена (EVA) и «теплым» катушкодержателем (Warm Reel Seat). Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорную удилца SSS (Super Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на самые разнообразные виды приманок. Важно отметить, что модель AXIOM обладает широким размерным рядом, который при обновлении был пополнен новыми тестами в длине 3 м и новыми длинами – 3,3 м

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb | Тип оправы колец |
|-----------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| MSAXX18UL | Spinning | Fast | 180 | 95 | 94 | 6 | 2 | 1-8 | 2-6 | K-Guide |
| MSAXX18L | Spinning | Fast | 180 | 95 | 97 | 6 | 2 | 3-15 | 4-12 | K-Guide |
| MSAXX18ML | Spinning | Fast | 180 | 95 | 100 | 6 | 2 | 5-25 | 6-18 | K-Guide |
| MSAXX21UL | Spinning | Fast | 210 | 110 | 114 | 7 | 2 | 1-8 | 2-6 | K-Guide |
| MSAXX21L | Spinning | Fast | 210 | 110 | 117 | 7 | 2 | 3-15 | 4-12 | K-Guide |
| MSAXX21ML | Spinning | Fast | 210 | 110 | 119 | 7 | 2 | 5-25 | 6-18 | K-Guide |
| MSAXX21M | Spinning | Fast | 210 | 110 | 131 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 | K-Guide |
| MSAXX24UL | Spinning | Fast | 240 | 125 | 126 | 8 | 2 | 1-8 | 2-6 | K-Guide |
| MSAXX24L | Spinning | Fast | 240 | 125 | 129 | 8 | 2 | 3-15 | 4-12 | K-Guide |
| MSAXX24ML | Spinning | Fast | 240 | 125 | 142 | 8 | 2 | 5-25 | 6-18 | K-Guide |
| MSAXX24M | Spinning | Fast | 240 | 125 | 157 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 | K-Guide |
| MSAXX24MH | Spinning | Fast | 240 | 125 | 164 | 8 | 2 | 10-40 | 10-24 | K-Guide |
| MSAXX24H | Spinning | Fast | 240 | 125 | 168 | 8 | 2 | 15-55 | 12-26 | K-Guide |
| MSAXX27L | Spinning | Fast | 270 | 141 | 143 | 9 | 2 | 3-15 | 4-12 | K-Guide |
| MSAXX27ML | Spinning | Fast | 270 | 141 | 151 | 9 | 2 | 5-25 | 6-18 | K-Guide |
| MSAXX27M | Spinning | Fast | 270 | 141 | 170 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 | K-Guide |
| MSAXX27MH | Spinning | Fast | 270 | 141 | 176 | 9 | 2 | 10-40 | 10-24 | K-Guide |
| MSAXX27H | Spinning | Fast | 270 | 141 | 190 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 | K-Guide |
| MSAXX30ML | Spinning | Fast | 300 | 157 | 185 | 9 | 2 | 5-25 | 6-18 | K-Guide |
| MSAXX30MH | Spinning | Fast | 300 | 157 | 224 | 9 | 2 | 10-42 | 10-24 | K-Guide |
| MSAXX30H | Spinning | Fast | 300 | 157 | 239 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 | K-Guide |
| MSAXX33M | Spinning | Fast | 330 | 173 | 238 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 | K-Guide |
| MSAXX33H | Spinning | Fast | 330 | 173 | 266 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 | K-Guide |



POINTER X


NANO JIG

Pointer X Nano-Jig это специализированная модель, ориентированная на ловлю морышками и микроскопическими джиг-головками. Спиннинг сохранил основные черты классической модели – высокую стоимость, графит IMF, чувствительную монолитную вершинку, выкрашенную в контрастный белый цвет, что позволяет регистрировать самые деликатные поклевки и помогает вести контроль проводки приманки. При этом Pointer X теперь оснащен легкими пропускными кольцами в оправе AT-Guide, которые существенно облегчили удилище и придали ему изящности. Материал вставок колец, как и раньше – SIC. Раннинги выполнены по схеме Mini Guide System. Удобная разнесенная рукоятка, оснащенная современным эргономичным катушкодержателем HSS (Hyper Sensitive System) уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорику и улучшая баланс. Эластичный бланк позволяет максимально продуктивно вываживать рыбу, сводя к минимуму возможность схода добычи или обрыва лески.

ТЕХНОЛОГИИ:




| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, лб | Реком-ция PE, # | Тип оправы колец |
|--------------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------------|------------------|
| MNJSPX165XUL | Nano-Jig | Fast | 165 | 85 | 62 | 7 | 2 | 0,3-1,5 | 1-1,5 | 0,09-0,3 | AT-Guide |
| MNJSPX18XUL | Nano-Jig | Fast | 180 | 95 | 69 | 8 | 2 | 0,4-2,5 | 1-2,5 | 0,10-0,3 | AT-Guide |



Workhorse Z

Work Horse - Z – это обновленная серия универсальных спиннингов с широким модельным рядом и быстрым строем. Благодаря новой бланку и измененной размерной карте колец, удалось добиться более быстрой скорости восстановления бланка (затухания «парazitных» колебаний), а так же уменьшения веса всего спиннинга по сравнению с предшественником. В то же время, эта популярная серия удильщ сохраняет свой козырь – большой запас прочности. Было увеличено количество пропускных колец, что позволяет правильно распределить нагрузку на бланк. Необходимо также отметить новый катушкодержатель – он теперь современный, эргономичный и теплый (Warm Reel Seat). Ружоить – сплошная, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA). Бланк спиннинга изготовлен из графита IMF, оснащён пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по концепции K-Guide Concept. Современные рамы колец (Tangle Free) прекрасно предотвращают перехлест лески во время заброса. Модель Work Horse – Z, как и раньше, обладает великолепными бросковыми характеристиками, что придает «по вкусу» широкому кругу рыболовов.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, лески, lb | Тип оправы колец |
|-----------|---------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------|--------------------|---------------------|
| MSWHZ18L | Spinning | Fast | 180 | 95 | 7 | 2 | 3-15 | 4 - 12 | K-Guide |
| MSWHZ21UL | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 1-8 | 2 - 6 | K-Guide |
| MSWHZ21L | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 3-15 | 4 - 12 | K-Guide |
| MSWHZ21ML | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 5-20 | 6 - 16 | K-Guide |
| MSWHZ21M | Spinning | Fast | 210 | 110 | 7 | 2 | 10-30 | 8 - 20 | K-Guide |
| MSWHZ24L | Spinning | Fast | 240 | 125 | 8 | 2 | 3-15 | 4 - 12 | K-Guide |
| MSWHZ24ML | Spinning | Fast | 240 | 125 | 8 | 2 | 5-20 | 6 - 16 | K-Guide |
| MSWHZ24M | Spinning | Fast | 240 | 125 | 8 | 2 | 10-30 | 8 - 20 | K-Guide |
| MSWHZ24MH | Spinning | Fast | 240 | 125 | 8 | 2 | 15-40 | 12 - 24 | K-Guide |
| MSWHZ27ML | Spinning | Fast | 270 | 141 | 9 | 2 | 5-20 | 6 - 16 | K-Guide |
| MSWHZ27M | Spinning | Fast | 270 | 141 | 9 | 2 | 7-35 | 8 - 20 | K-Guide |
| MSWHZ27MH | Spinning | Fast | 270 | 141 | 9 | 2 | 10-40 | 10 - 24 | K-Guide |
| MSWHZ27H | Spinning | Fast | 270 | 141 | 9 | 2 | 15-50 | 12 - 26 | K-Guide |
| MSWHZ30M | Spinning | Fast | 300 | 157 | 9 | 2 | 7-28 | 8 - 20 | K-Guide |
| MSWHZ30MH | Spinning | Fast | 300 | 157 | 9 | 2 | 17-45 | 12 - 26 | K-Guide |
| MSWHZ33H | Spinning | Fast | 330 | 173 | 10 | 2 | 15-50 | 12 - 26 | K-Guide |



Zebinox 2

Серия популярных спиннингов Ichigo-X от Maximus порадует любителей ловли на снасти класса ультралайт и лайт. В обновленной линейке «Light Fishing» изменения коснулись в основном эргономики рукоятки, инженеры ее доработали и придали ей законченный вид. Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорную HSS (Hyper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. В модели длиной 2 метра было увеличено количество пропускных колец. Как и в прошлой коллекции, бланки изготовлены из графита IMF, оснащены сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, расставленными по концепции K-Guide Concept.

Модельный ряд пополнился несколькими специализированными удильщиками для стримовой (Stream) рыбалки. За счет своей длины (1,45-1,6 м) эти спиннинги отлично подходят для ловли в «стесненных» условиях на заросшем берегу. Средне-быстрый строй позволяет делать сверхточные забросы и выполнять различные рывковые проводки на течении. Рукоять спиннинга классическая, выполнена из плотного мелкопористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и удобный хват. Несмотря на основную свою специализацию – ловлю воблерами на течении, данная модель способна работать с самыми разнообразными видами приманок.

Все удильщики серии Ichigo-X хорошо сбалансированы и обладают достаточным резервом мощности для сдерживания рывков довольно крупной рыбы.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см. | Трансп. дл., см. | Вес удил., г. | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, гр | Тест лески, lb | Тип оправы колец | Тип ручки |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| SPINNING | | | | | | | | | | | |
| MSIX18UL | Light Fishing | Medium-Fast | 180 | 95 | 80 | 6 | 2 | 1-7 | 2-6 | AT-Guide | A |
| MSIX18L | Light Fishing | Medium-Fast | 180 | 95 | 88 | 6 | 2 | 2-9 | 2-8 | AT-Guide | A |
| MSIX20UL | Light Fishing | Medium-Fast | 200 | 105 | 93 | 7 | 2 | 1-7 | 2-6 | AT-Guide | A |
| MSIX20L | Light Fishing | Medium-Fast | 200 | 105 | 94 | 7 | 2 | 2-9 | 2-8 | AT-Guide | A |
| MSIX22UL | Light Fishing | Medium-Fast | 220 | 115 | 97 | 7 | 2 | 1-7 | 2-6 | AT-Guide | A |
| MSIX22L | Light Fishing | Medium-Fast | 220 | 115 | 102 | 7 | 2 | 2-9 | 2-8 | AT-Guide | A |
| MSIX145UL | Stream Fishing | Medium-Fast | 145 | 74 | 65 | 6 | 2 | 1-5 | 1-5 | AT-Guide | B |
| MSIX145L | Stream Fishing | Medium-Fast | 145 | 74 | 68 | 6 | 2 | 2-6 | 2-6 | AT-Guide | B |
| MSIX16UL | Stream Fishing | Medium-Fast | 160 | 84 | 70 | 6 | 2 | 1-7 | 2-6 | AT-Guide | B |
| MSIX16L | Stream Fishing | Medium-Fast | 160 | 84 | 76 | 6 | 2 | 2-9 | 2-8 | AT-Guide | B |
| CASTING | | | | | | | | | | | |
| MCIX145UL | Stream Fishing | Medium-Fast | 145 | 74 | 81 | 7 | 2 | 1-5 | 1-5 | K-Guide | C |
| MCIX16UL | Stream Fishing | Medium-Fast | 160 | 84 | 88 | 8 | 2 | 1-7 | 2-6 | K-Guide | C |


Legend NANO

Спиннинги Legend NANO были специально спроектированы для ловли на сверхлегкие грузики, джиг-головки. Серия состоит из двух удильщ (Nano-Jig) для ловли на морышки и двух спиннингов (AREA soft baits) для использования легких форелевых джиг-головок. Удилища сочетают в себе легкость, комфорт использования и хорошие прочностные характеристики. Бланк спиннингов изготовлен из высокомодульного графита HME и оснащен сверхлегкими пропускными кольцами AT-GUIDE, что позволяет вам без труда контролировать работу приманки, почувствовать момент самой острой поклевки. Кольца расставлены по концепции K-Guide Concept. Удобная разнесенная рукоятка с элементами из пробки уменьшает вес спиннинга, при этом значительно повышая сенсорiku и улучшая баланс. Legend NANO оснащен современным эргономичным катушкодержателем HSS (Hyper Sensitive System), благодаря которому спиннинг не только «ложится в руку», но и обладает великолепной сенсорикой. Все удилища налучшим образом подходят для деликатной ловли, требующей «правильной» анимации в проводке наилегчайших приманок.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Вершинка | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удилища, г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, лески, lb | Тип оправы колец |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|--------------------|------------------------|
| MNJSLN17XUL-HS | Nano-Jig | Medium-Fast | hard solid | 170 | 89 | 60 | 7 | 2 | 0,2-1,5 | 1-3 | K-Guide |
| MNJSLN17XUL-T | Nano-Jig | Medium-Fast | tubular | 170 | 89 | 63 | 7 | 2 | 0,3-2 | 1-3 | K-Guide |
| MNJSLN19XUL-HS | AREA soft baits | Medium-Fast | hard solid | 190 | 99 | 66 | 8 | 2 | 0,4-3 | 1-4 | K-Guide |
| MNJSLN19UL-T | AREA soft baits | Medium-Fast | tubular | 190 | 99 | 68 | 8 | 2 | 0,7-5 | 1-4 | K-Guide |



UMBA


GORBUSHA FISHING

Спиннинговое удилище Umba (Gorbusha fishing) обладает говорящим названием, поскольку создано именно для ловли этого самого доступного лосося в России – горбуши. Ловля этой рыбы очень популярна среди жителей северных регионов, Петербурга, Дальнего Востока. Удилище имеет несколько уникальных особенностей, во-первых – это длина – 3,3 и 3,5 метра, а во-вторых – это трехколенное удилище, обладающее комфортной транспортной длиной. Спиннинг назван в честь широко известной северной реки, большой, полноводной, с мощным течением, и для ловли в этих суровых условиях бланк обладает повышенной мощностью, что помогает уверенно вываживать экспрессивную добычу. Но длина и мощный бланк позволяют использовать Umba и для дальних забросов крупных приманок при ловле других видов рыб, например жереха, а так же при морской рыбалке с берега, где дальность заброса имеет решающее значение. Бланк изготовлен из высококачественного графита IMF, оснащён теплым катушкодержателем и дополнен в рукояти комбинацией высококачественного неопрена и пробки. Для Северных широт такой бонус в условиях холодной погоды очень остро необходим. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в усиленные низкопрофильные рамы (1- на двух опорах, остальные на одной опоре).

ТЕХНОЛОГИИ:




| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тип оправы колец |
|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------------|
| MSUM333H | Ultimate- Cast | Medium-Fast | 330 | 115 | 259 | 9 | 3 | max 110 | низкопрофильные |
| MSUM353XH | Ultimate- Cast | Medium-Fast | 350 | 122 | 304 | 10 | 3 | max 150 | низкопрофильные |



REEF

Моря, океаны, крупные реки и озера – это те условия, для которых требуется дальний и точный заброс с использованием достаточно крупных приманок. Спиннинговое удилище Reef сбыстрым (Fast) строем – ответ на рост популярности рыбалки на подобных водоемах. Модель произведена в размерах – 3,3, 3,6 и 3,9 метра, что является довольно редким предложением на рынке спиннингов. Reef – это трехколенное удилище и, в данном случае, востребованный экстремальный размер компенсируется комфортной транспортной длиной. Спиннинг обладает повышенной мощностью и создавался для ловли рыбы с морских побережий, но это не значит, что его применение ограничено только морской акваторией. Для ловли крупной рыбы в условиях больших рек, озер и водохранилищ он так же идеально подойдет. Отметим, что данная модель прекрасно подходит для ловли с применением бомбарды. Бланк изготовлен из графита IMS, оснащен сплошной рукояткой, выполненной из комбинации высококачественного неопрена, пробки, и теплоизоляционного материала (Warm Reel Seat). Для наших морей и крупных водоемов в условиях холодной погоды теплая сплошная рукоять имеет большое значение. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в усиленные рамы, препятствующие перехлесту лески (Tangle Free). Расстановка колец выполнена по концепции K-Guide Concept с увеличенными размерами раннингов.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удиль., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb | Тип оправы колец | MM |
|------------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUCSR333M | Ultimate Cast | Fast | 330 | 116 | 209 | 9 | 3 | 7-35 | 8-20 | K-Guide | 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062 |
| MUCSR363M | Ultimate Cast | Fast | 360 | 126 | 220 | 9 | 3 | 7-35 | 8-20 | K-Guide | |
| MUCSR363MH | Ultimate Cast | Fast | 360 | 126 | 228 | 10 | 3 | 15-45 | 12-22 | K-Guide | |
| MUCSR363H | Ultimate Cast | Fast | 360 | 126 | 246 | 10 | 3 | 20-60 | 15-28 | K-Guide | |
| MUCSR393MH | Ultimate Cast | Fast | 390 | 137 | 255 | 11 | 3 | 17-50 | 12-22 | K-Guide | |

WILD POWER-Z

В 2023 году линейка спиннингов Wild Power-Z JIG была расширена моделями с пробковой рукоятью. Натуральная пробка - это редкий и дорогой природный материал, который производится из коры пробкового дуба. Пробка обладает высоким коэффициентом износоустойчивости, практически не изнашивается, но при этом имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, что на практике тактильно дает ощущение тепла и комфорта. Данная серия спиннингов представляет собой специализированную джиговую модель. Несмотря на визуальное сходство с универсальной серией, джиговая версия имеет ряд существенных отличий: сверхбыстрый строй, эластичную верхнюю часть, увеличенное количество колец и их диаметр, и главное - высокомолекулярный графит HME. Сверхбыстрый бланк оснащен пропускными кольцами со вставками SIC, расставленными по системе K-Guide Concept. Рамы колец последнего поколения (Tangle Free) прекрасно предотвращают перехлест лески во время заброса, что очень важно при ловле на джиговые оснастки. Wild Power-Z JIG Cork оснащен удобным теплым катушкодержателем (Warm Reel Seat). Эластичная верхняя часть спиннинга (технология SST) обеспечивает максимальную обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, lb | Тип оправы колец |
|---------------|---------------|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------|------------------|
| MJSSWPZC228ML | JIG | Ex-Fast | 228 | 118 | 119 | 8 | 2 | 4-18 | 4-14 | K-Guide |
| MJSSWPZC228M | JIG | Ex-Fast | 228 | 118 | 122 | 8 | 2 | 7-28 | 8-20 | K-Guide |
| MJSSWPZC245M | JIG | Ex-Fast | 245 | 126 | 128 | 9 | 2 | 7-28 | 8-20 | K-Guide |
| MJSSWPZC245MH | JIG | Ex-Fast | 245 | 126 | 136 | 9 | 2 | 12-45 | 10-26 | K-Guide |
| MJSSWPZC258M | JIG | Ex-Fast | 258 | 133 | 143 | 9 | 2 | 7-28 | 8-20 | K-Guide |
| MJSSWPZC258MH | JIG | Ex-Fast | 258 | 133 | 146 | 9 | 2 | 12-45 | 10-26 | K-Guide |
| MJSSWPZC278M | JIG | Ex-Fast | 278 | 143 | 155 | 10 | 2 | 7-28 | 8-20 | K-Guide |




High Energy-Z VJ

HIGH ENERGY-Z VJ – это легкое, удобное, крайне чувствительное уди-
 лице для вертикальной ловли джигом с лодки. Данная серия имеет
 максимально подходящую для джиговой ловли набор характеристик:
 сверхбыстрый строй, эластичную вершинку, легкие и продуктивные
 кольца. Материал бланка – высокомолекулярный графит HME, пропускные
 кольца в K-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide
 Соперст. Рукоять спиннинга, разнесенная, выполнена из плотного мел-
 копористого неопрена (EVA), имеет современный дизайн и обеспечивает
 удобный хват. Теплый катушкодержатель (Warm Reel Seat) оснащен
 современной пластиковой гайкой, которая увеличивает сенсористику HSS
 (Hyper Sensitive System). В модельном ряду представлены удильща как
 двухчастного сложения, так и сложения 1+ (бланк вставляется в ручку).
 Чувствительная вершинка (окрашена в красный цвет) с мощной компле-
 вой частью обеспечивает идеальный строй для достижения максимаь-
 ной производительности при вертикальной джиговой ловле. Длины
 спиннингов были специально подобраны так, чтобы, с одной стороны,
 осуществить точное размещение вашей приманки рядом с подводными
 объектами и иметь точный контроль работы мягкой приманки, а, с дру-
 гой стороны, вес спиннинга был минимален и позволял наслаждаться
 ловлей длительное время.



ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест ле-ски, lb | Тип опра-вы колец | Тип ручки |
|-----------------|---------------|---------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| SPINNING | | | | | | | | | | | |
| MVJSHZ17M | Vertical Jig | Ex-Fast | 170 | 137 | 98 | 6 | 1+ | 7-35 | 8-20 | K-Guide | A |
| MVJSHZ19H | Vertical Jig | Ex-Fast | 190 | 99 | 115 | 7 | 2 | 15-55 | 12-26 | K-Guide | A |
| CASTING | | | | | | | | | | | |
| MVJCHEZ17H | Vertical Jig | Ex-Fast | 170 | 137 | 108 | 8 | 1+ | 15-55 | 12-26 | K-Guide | B |
| MVJCHEZ19M | Vertical Jig | Ex-Fast | 190 | 99 | 104 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 | K-Guide | B |

MAXIMUS X

Спиннинговое удилище Maximus X продолжает серию удилищ созданных для рывковой «твичинговой» техники проводки, которая очень популярна среди любителей спиннинговой рыбалки на воблеры. Модель получила совершенно новый бланк, изготовленный из высокомодульного графита HME. В отличие от предшественника, у Maximus X более жесткая средняя часть бланка, что позволяет применять не только рывковую технику проводки воблеров, но и успешно ловить джигом. Также стоит отметить высокую информативность и «отзывчивость» бланка, позволяющие ощущать каждое движение воблера. Причем, воблер может быть любого веса из заявленного тестового диапазона на удилище. Maximus X обладает отличной сенсорикой (HSS), но при этом, прочность бланка позволяет ловить в самых сложных условиях и спокойно производить вываживание трофейных экземпляров. Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, рукоять выполнена из комбинации пробки-EVA, что обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановка колец выполнена по современной концепции K-Guide System.

Для поклонников ловли сверхкрупными приманками линейка удилищ дополнена специализированными спиннингами Maximus X BB (Big Bait) средне-быстрого строя. Эти удилища обладают большой мощностью, позволяющей спокойно ловить любую рыбу вне зависимости от величины трофея, в абсолютно любых условиях. Основная специализация спиннингов BB – ловля трофейной щуки на крупные силиконовые приманки. Но вы так же можете использовать и другие виды приманок, например – свимбейты. Удилища позволяют оперировать приманками весом до 200 г и при этом не испытывать никаких неудобств. Дальний заброс, высокая чувствительность, отличная эргономика позволяют получить удовольствие от трофейной ловли.

ТЕХНОЛОГИИ:



BIG BAIT MEDIUM-FAST CASTING

BIG BAIT MEDIUM-FAST SPINNING

| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, lb | Реком-ция PE, # | Тип оправы колец | Тип ручки | ММ | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------------|------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 001 | 002 |
| SPINNING | | | | | | | | | | | | | | |
| MTSSMX20L | Twitching | Ex-Fast | 200 | 104 | 106 | 8 | 2 | 4-16 | 5-12 | 0,4-1,2 | K-Guide | A | 001 | 002 |
| MTSSMX20ML | Twitching | Ex-Fast | 200 | 104 | 111 | 8 | 2 | 5-25 | 6-18 | 0,5-1,5 | K-Guide | A | 001 | 002 |
| MTSSMX21M | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 120 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 | 0,6-2 | K-Guide | A | 001 | 002 |
| MTSSMX21MH | Twitching | Ex-Fast | 210 | 110 | 133 | 8 | 2 | 10-42 | 10-20 | 0,8-2,5 | K-Guide | A | 001 | 002 |
| MBBSMX25XH | Big Bait | Medium-Fast | 250 | 130 | 185 | 10 | 2 | 30-140 | 20-55 | 1,5-4 | K-Guide | B | 001 | 002 |
| MBBSMX26XXH | Big Bait | Medium-Fast | 260 | 135 | 205 | 11 | 2 | 40-180 | 25-72 | 2-5 | K-Guide | B | 001 | 002 |
| CASTING | | | | | | | | | | | | | | |
| MBBSMX25XXH | Big Bait | Medium-Fast | 250 | 130 | 210 | 11 | 2 | 50-200 | 28-85 | 2,5-6 | K-Guide | C | 001 | 002 |

TWITCHING EX-FAST SPINNING

ULTIMATUM JIG

Спиннинговое удилище Ultimatum завоевало заслуженную популярность у рыболовов. Так как число поклонников джиговой ловли постоянно увеличивается, была разработана новая линейка удилищ Ultimatum Jig. Спиннинг сохранил все положительные качества универсальной модели, такие как: высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании. В то же время, Ultimatum Jig получил новый бланк, изготовленный из высокомолекулярного графита HMN с усиленной комлевой и средней частью и эластичной вершинкой (технология SST). Удилище приобрело полноценную «джиговую» специализацию. На спиннингах этой серии установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, препятствующие перехлесту лески. Расстановки колец выполнены по современной концепции K-Guide System. Рукоять удилища - разнесенная, выполнена из бархатного теплового неопрена (EVA) и оснащена эргономичным катушкодержателем с карбоновой гайкой, что обеспечивает комфорт при ловле в любых погодных условиях. Правильный строй бланка из высокомолекулярного графита, в сочетании с удобным катушкодержателем делает спиннинги серии Ultimatum JIG невероятно информативным (MAX SENSITIVITY) инструментом для ловли джигом в любых условиях.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина ул., см | Трансп. дл., см | Вес удили. г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, lb | Реком-ция PE # | Тип оправы колец | мм |
|----------|---------------|---------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|----------|-------------------|------------------------|-----|
| MSUJ23M | Jig | Ex-Fast | 230 | 120 | 116 | 9 | 2 | 7-28 | 8-18 | 0,6-2 | K-Guide | 450 |
| MSUJ24L | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 115 | 9 | 2 | 7-28 | 6-16 | 0,4-1,2 | K-Guide | 400 |
| MSUJ24L | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 117 | 9 | 2 | 5-22 | 6-20 | 0,5-1,5 | K-Guide | 350 |
| MSUJ24M | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 120 | 9 | 2 | 7-30 | 8-20 | 0,6-2 | K-Guide | 300 |
| MSUJ24MH | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 127 | 9 | 2 | 10-42 | 10-20 | 0,8-2,2 | K-Guide | 250 |
| MSUJ26ML | Jig | Ex-Fast | 260 | 134 | 125 | 10 | 2 | 4-18 | 6-18 | 0,5-1,2 | K-Guide | 200 |
| MSUJ27ML | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 128 | 10 | 2 | 5-25 | 6-18 | 0,5-1,5 | K-Guide | 150 |
| MSUJ27M | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 132 | 10 | 2 | 7-35 | 8-20 | 0,6-2 | K-Guide | 100 |
| MSUJ27MH | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 138 | 10 | 2 | 12-42 | 10-22 | 0,8-2,2 | K-Guide | 50 |
| MSUJ27H | Jig | Ex-Fast | 270 | 140 | 142 | 10 | 2 | 15-55 | 15-30 | 1-3 | K-Guide | 0 |
| MSUJ29MH | Jig | Ex-Fast | 290 | 149 | 148 | 10 | 2 | 12-42 | 12-22 | 0,8-2,5 | K-Guide | 0 |



Black Witch

Black Witch – это высокотехнологичный спиннинг нового поколения, собранный на бланке из высокомодульного графита HME. Удилище выполнено сразу в двух модификациях, универсальный спиннинг и джига версия.

Универсальные спиннинги имеют быстрый (Fast) строй и подходит для практически всех видов приманок, таких как воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесны. Рукоять спиннингов – сплошная, дополнена эргономичным «теплым» катушкодержателем (Warm Reel Seat). Джига версия – это удилище со сверх быстрым (Ex-Fast) строем, с разнесенной рукоятью, оснащенной катушкодержателем анатомического дизайна. Black Witch Jig – вероятно то информативнейший инструмент для джига рыбалки. Материал рукояти всех моделей – качественный «бархатный» неопрен (EVA). Пропускные кольца со вставками SIC расставлены по системе K-Guide Concept. Благодаря особой форме оправы колец (Tangle Free) исключается перехлест шнура при забросе приманки. Все катушкодержатели оснащены карбоновой гайкой, которая увеличивает сенсорную HSS (Hyper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. Black Witch – это по-настоящему современное удилище, применимое для ловли любых хищных видов рыб различными стилями.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Строй | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удлин., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, lb | Тип ручки | Тип оправы колец |
|-------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|------------------|
| MSBWH23ML | Spinning | Fast | 230 | 120 | 123 | 9 | 2 | 5-20 | 4-15 | A | K-Guide |
| MSBWH24L | Spinning | Fast | 240 | 125 | 129 | 9 | 2 | 3-15 | 3-12 | A | K-Guide |
| MSBWH24ML | Spinning | Fast | 240 | 125 | 133 | 9 | 2 | 7-25 | 8-18 | A | K-Guide |
| MSBWH24M | Spinning | Fast | 240 | 125 | 131 | 9 | 2 | 10-32 | 8-20 | A | K-Guide |
| MSBWH24MH | Spinning | Fast | 240 | 125 | 139 | 9 | 2 | 12-42 | 10-20 | A | K-Guide |
| MSBWH26ML | Spinning | Fast | 260 | 134 | 140 | 9 | 2 | 4-18 | 5-12 | A | K-Guide |
| MSBWH26M | Spinning | Fast | 260 | 134 | 149 | 9 | 2 | 7-28 | 8-18 | A | K-Guide |
| MSBWH27MH | Spinning | Fast | 270 | 140 | 153 | 10 | 2 | 10-40 | 8-20 | A | K-Guide |
| MJSSBWH22ML | Jig | Ex-Fast | 220 | 114 | 105 | 8 | 2 | 6-21 | 10-16 | B | K-Guide |
| MJSSBWH22M | Jig | Ex-Fast | 220 | 114 | 110 | 8 | 2 | 8-28 | 12-20 | B | K-Guide |
| MJSSBWH23M | Jig | Ex-Fast | 230 | 120 | 140 | 9 | 2 | 7-35 | 10-20 | B | K-Guide |
| MJSSBWH24MH | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 150 | 9 | 2 | 15-45 | 10-25 | B | K-Guide |
| MJSSBWH24H | Jig | Ex-Fast | 240 | 125 | 155 | 9 | 2 | 18-56 | 10-25 | B | K-Guide |
| MJSSBWH26M | Jig | Ex-Fast | 260 | 134 | 153 | 9 | 2 | 7-35 | 6-17 | B | K-Guide |
| MJSSBWH26MH | Jig | Ex-Fast | 260 | 134 | 165 | 9 | 2 | 15-45 | 12-22 | B | K-Guide |
| MJSSBWH28H | Jig | Ex-Fast | 280 | 144 | 180 | 10 | 2 | 18-56 | 10-25 | B | K-Guide |


BOAT FISHING DEEP HUNTER

Специализированное удилище для морской отвесной ловли или так называемое удилище для вертикального джиггинга. Бюджетное, легкое удилище выполнено из композитного материала повышенной прочности. Бланк оснащен специальными кольцами в мощной оправе LRX, предназначенной для значительных нагрузок и глубоко посаженными вставками из материала Gold Seiget, которые превосходят защитные от удеров. Материал рукояти – плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена по технологии PowerGrip Construction. На верхнюю рабочую часть рукоятки нанесена специальная перфорация, благодаря которой удилище надежно фиксируется в кисти рыбака. Мощный катушкодержатель изготовлен из твердого алюминия. Удилище имеет специальную оснастку с рыболовным поясом. Удилище идеально подходит для силовой отвесной ловли трюфенной трески, зубатки, сайды и палтуса. В 2023 году модельный ряд Deep Hunter пополнился двумя новыми удилищами в длине 1,9м с полуторчащим сложением.

ТЕХНОЛОГИИ:



| Артикул | Специализация | Длина уд., см | Трансп. дл., см | Вес удил., г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест, лб | Тип ручки |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
| MBRDH165H | Boat fishing | 165 | 100 | 450 | 6 | 1+ | max 800 | 50 | A |
| MBRDH165XH | Boat fishing | 165 | 100 | 460 | 6 | 1+ | max 1100 | 70 | A |
| MBRDH190H | Boat fishing | 190 | 100 | 490 | 7 | 2 | max 800 | 50 | A |
| MBRDH190XH | Boat fishing | 190 | 100 | 505 | 7 | 2 | max 1100 | 70 | A |
| MBRDH210MH | Boat fishing | 210 | 105 | 465 | 8 | 2 | max 500 | 30 | A |
| MBRDH210H | Boat fishing | 210 | 105 | 480 | 8 | 2 | max 800 | 50 | A |
| MBRDH19H15 | Boat fishing | 190 | 129 | 540 | 7 | 1+ | max 800 | 50 | B |
| NEW MBRDH19XH15 | Boat fishing | 190 | 129 | 560 | 7 | 1+ | max 1100 | 70 | B |





КАТУШКИ



MAXIMUS



ТЕХНОЛОГИИ:



MONO SCREW-IN HANDLE (MSH)

Цельноточеная алюминиевая рукоятка.
Вкручивается в главную пару.
Минимум люфтов.
Прочность и легкий вес.
Установка с любой стороны.



MODERN FRICTION BRAKE (MFB)

Современный фрикционный тормоз.
Большая площадь поверхности фрикционного диска.
Тонкая настройка.
Точная работа при повышенных нагрузках.



SMOOTH DRIVE GEAR (SDG)

Высокотехнологичная главная пара.
Компьютерное проектирование.
Качественные материалы.
Плавная работа.
Высокая надежность.



ALUMINUM SHALLOW SPOOL

Алюминиевая неглубокая шпуля.
Мелкий профиль - минимум бэкинга.
Подпружиненная металлическая клипса для лески.
Гладкая поверхность бортика шпули.

INDIGO

| Артикул | Размер | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI20 | 2000 | 5.2:1 | 7+1 | 254 | 5 | 0.14-160 0.16-130 |
| MI25 | 2500 | 5.2:1 | 7+1 | 258 | 7 | 0.18-150 0.22-100 |
| MI30 | 3000 | 5.2:1 | 7+1 | 267 | 10 | 0.25-150 0.28-100 |



MONO SCREW-IN HANDLE (MSH)

Цельноточеная вкручивающаяся алюминиевая рукоятка.

SMOOTH DRIVE GEAR (SDG)

Высокотехнологичная главная пара.

MODERN FRICTION BRAKE (MFB)

Современный фрикционный тормоз.

ALUMINUM SHALLOW SPOOL

Алюминиевая неглубокая шпуля.

ERGONOMIC DETACHABLE KNOB

Эргономичный разборный knob.

HOLLOW AIR-BAIL + CB

Полая дужка лесоуклювателя с коническим основанием (Cone Bail).

ANTI-REVERSE

Стопор обратного хода.

AERODYNAMIC ROTOR

Аэродинамическая форма ротора.



ARGENT

| Артикул | Размер | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| MA10 | 1000 | 5.2:1 | 7+1 | 211 | 4 | 0.10-200 0.14-110 |
| MA20 | 2000 | 5.2:1 | 7+1 | 248 | 5 | 0.14-160 0.16-130 |
| MA25 | 2500 | 5.2:1 | 7+1 | 257 | 7 | 0.18-150 0.22-100 |
| MA30 | 3000 | 5.2:1 | 7+1 | 266 | 10 | 0.25-150 0.28-100 |



MONO SCREW-IN HANDLE (MSH)

Цельноточеная вкручивающаяся алюминиевая рукоятка.

SMOOTH DRIVE GEAR (SDG)

Высокотехнологичная главная пара.

MODERN FRICTION BRAKE (MFB)

Современный фрикционный тормоз.

ALUMINUM SHALLOW SPOOL

Алюминиевая неглубокая шпуля.

ERGONOMIC DETACHABLE KNOB

Эргономичный разборный knob.

HOLLOW AIR-BAIL + CB

Полая дужка лесоуклювателя с коническим основанием (Cone Bail).

ANTI-REVERSE

Стопор обратного хода.

AERODYNAMIC ROTOR


Аэродинамическая форма ротора.

FOR ULTRA-THIN BRAID DIAMETERS

Для сверхтонких диаметров шнуров.




| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING</p> | <p>HIGH-GRADE STEEL BALL BEARING Высококачественные прецизионные подшипники производства Японии.</p> |  <p>AIR BAIL</p> | <p>AIR BAIL Легкая полая дужка лесокладывателя из высококачественной нержавеющей стали. Уменьшает вибрацию катушки и позволяет плавно (без удара) закрывать дужку лесокладывателя.</p> |
|  <p>REGULAR BB</p> | <p>REGULAR BALL BEARING Стандартные подшипники из нержавеющей стали.</p> |  <p>CONE BAIL</p> | <p>CONE BAIL Коническое основание дужки лесокладывателя препятствует перехлесту лески за опорную стойку ролика.</p> |
|  <p>CRBB</p> | <p>CORROSION RESISTANT BB Высококачественные подшипники с защитой от коррозии и соленой воды.</p> |  <p>POWER GEAR</p> | <p>POWER GEAR Силловая зубчатая передача обеспечивает плавную работу механизма и повышает ресурс эксплуатации катушки.</p> |
|  <p>INFINITE ANTI-REVERSE</p> | <p>INFINITE ANTI-REVERSE Новейшая система стопора обратного хода моментально блокирует возвратное движение ротора без малейшего отката назад, гарантируя своевременную надежную подсечку.</p> |  <p>10+1 BALL BEARING</p> | <p>BALL BEARING Количество подшипников - шариковых и роликовых.</p> |
|  <p>COMPUTER BALANCED ROTOR</p> | <p>COMPUTER BALANCED ROTOR Новейшая система компьютерной балансировки ротора исключает возможность его биения при вращении и обеспечивает мягкую работу механизма.</p> |  <p>ULTRA SMOOTH Drag System</p> | <p>ULTRA SMOOTH DRAG SYSTEM Тормозная система с увеличенным количеством тормозных дисков обеспечивает максимально плавную и точную работу фрикционного тормоза.</p> |
|  <p>CAST LOCK</p> | <p>CAST LOCK Система запирания дужки лесокладывателя в открытом положении препятствует самопроизвольному закрытию дужки лесокладывателя во время заброса.</p> |  <p>SOFT TOUCH KNOB</p> | <p>SOFT TOUCH KNOB Рукоятка катушки из нескользящего приятного на ощупь материала на основе EVA.</p> |
|  <p>PRECISION LINE LAY</p> | <p>PRECISION LINE LAY Плавное движение шпули обеспечивает равномерную укладку лески, что, в свою очередь, препятствует образованию «бороды» и увеличивает дальность заброса.</p> |  <p>METAL BODY</p> | <p>FULL METAL BODY Корпус и ротор катушки выполнены из высококачественного авиационного алюминия.</p> |
|  <p>SHIELD BALL BEARING</p> | <p>SHIELD BALL BEARING Подшипники, боковая сторона которых закрыта специальным щитком, препятствующим проникновению внутрь воды и абразивных частиц.</p> |  <p>WATERPROOF</p> | <p>WATERPROOF Система, предохраняющая механизм катушки от попадания воды.</p> |
|  <p>ANTITWIST ROLLER</p> | <p>ANTITWIST ROLLER Особая конструкция ролика лесокладывателя специально сконструирована для снижения перекручивания лески при намотке. При намотке леска сваливается в технологическую канавку ролика и проходит через одну точку, за счет чего леска не имеет возможности «болтаться» по всей поверхности ролика, что впоследствии позволяет избежать образования петель при забросах.</p> |  <p>COMBAT DRAG SYSTEM</p> | <p>COMBAT DRAG SYSTEM Это особый механизм, который дает моментальное ослабление фрикционного тормоза катушки и обеспечивает свободное сбрасывание лески в процессе поклевки рыбы.</p> |
|  <p>SCREW-IN HANDLE</p> | | | <p>SCREW-IN HANDLE Ручка ввинчивается непосредственно в главную пару катушки. Данный тип соединения позволяет избежать излишнего люфта.</p> |
|  <p>VERTICAL JIG SYSTEM VJS</p> | <p>VERTICAL JIG SYSTEM Специальная клавиша включения передачи у мультипликаторной катушки при вертикальном сбросе приманки.</p> |  <p>MAGNETIC BRAKING SYSTEM</p> | <p>MAGNETIC BRAKING SYSTEM Магнитная система торможения у мультипликаторных катушек.</p> |



CADET



| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BSCA 1000FD | 5.2:1 | 5+1 | 205 | 4 | 0.10-200 0.14-110 0,16-90 |
| BSCA 200FD | 5.2:1 | 5+1 | 251 | 5 | 0.14-160 0.16-130 0,18-100 |
| BSCA 2500FD | 5.2:1 | 5+1 | 256 | 7 | 0.18-150 0.22-100 0,24-80 |
| BSCA 3000FD | 5.2:1 | 5+1 | 262 | 10 | 0.25-150 0.28-100 0,3-80 |
| BSCA 4500FD | 5.1:1 | 5+1 | 356 | 11 | 0.3-125 0.33-100 0,35-90 |




СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 5 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Коническое основание дужки лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

BLACK OUT



| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BSBO 1000FD | 5.2:1 | 6+1 | 215 | 4 | 0.18-220 0.20-180 0,25-120 |
| BSBO 2000FD | 5.2:1 | 6+1 | 253 | 5 | 0.18-360 0.20-300 0,25-190 |
| BSBO 2500FD | 5.2:1 | 6+1 | 260 | 7 | 0.20-340 0.25-220 0,30-150 |
| BSBO 3000FD | 5.2:1 | 6+1 | 268 | 10 | 0.30-160 0.25-220 0,30-150 |
| BSBO 4500FD | 5.1:1 | 6+1 | 365 | 11 | 0.35-150 0.40-120 0,45-100 |



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 6 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесоукладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Алюминиевая рукоятка;
- Ровная укладка лески;
- Алюминиевая основная шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

AVIATOR-PRO



NEW

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| BSAVP 2000FD | 5.2:1 | 8+1 | 251 | 5 | 0.14/200 0.16/155 0.18/120 |
| BSAVP 2500FD | 5.2:1 | 8+1 | 255 | 7 | 0.18/175 0.22/120 0.24/100 |
| BSAVP 3000FD | 5.2:1 | 8+1 | 260 | 10 | 0.25/165 0.28/120 0.30/105 |
| BSAVP 4500FD | 5.1:1 | 8+1 | 360 | 11 | 0.3-125 0.33-100 0,35-90 |



8+1 BALL BEARING



REGULAR BB



INFINITE ANTI-REVERSE



AIR BAIL



COMPUTER BALANCED ROTOR



CONE BAIL



ANTITWIST ROLLER



SCREW-IN HANDLE



CAST LOCK



SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 8 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.

ZODIAC X



NEW

| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| BSZX 2000FD | 5.2:1 | 9+1 | 260 | 5 | 0.14/200 0.16/155 0.18/120 |
| BSZX 2500FD | 5.2:1 | 9+1 | 269 | 7 | 0.18/175 0.22/120 0.24/100 |
| BSZX 3000FD | 5.2:1 | 9+1 | 277 | 10 | 0.25/165 0.28/120 0.30/105 |
| BSZX 4500FD | 5.1:1 | 9+1 | 365 | 11 | 0.3-125 0.33-100 0,35-90 |



9+1 BALL BEARING



REGULAR BB



INFINITE ANTI-REVERSE



AIR BAIL



COMPUTER BALANCED ROTOR



CONE BAIL



ANTITWIST ROLLER



SCREW-IN HANDLE




CAST LOCK



SOFT TOUCH KNOB

СПЕЦИФИКАЦИЯ:


- 9 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лескоукладывателя;
- Коническое основание дужки препятствует перехлесту лески (Cone Bail);
- Противозакручиватель лески (Antitwist Roller);
- Компьютерная балансировка ротора;
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Запасная графитовая шпуля.



Pulsar HG



| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| BSPU 2500FD | 6.2:1 | 7+1 | 247 | 8 | 0.18/230 0.2/190 |
| BSPU 2500FD | 6.2:1 | 7+1 | 256 | 8 | 0.2/250 0.25/160 |




СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 7 шарикоподшипников;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Полая дужка лесокладывателя;
- Antitwist Roller - противозакручиватель лески;
- Компьютерная балансировка ротора;
- Высокое передаточное число;
- Максимально плавный фрикционный тормоз;
- Алюминиевая рукоятка;
- Кноб из мягкого нескользящего материала EVA.

REACT



| Артикул | Передаточное число | Кол-во подшипников | Вес катушки, г | Максимальная нагрузка на фрикцион, кг (Max Drag Power) | Лесоемкость шпули, Ø мм/м |
|----------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| BSR201VJ | 6.3:1 | 3+1 | 213 | 12 | 0.148-100 0.165-80 |



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 3 шарикоподшипника;
- 1 роликовый подшипник;
- Мгновенный стопор обратного хода;
- Дополнительная клавиша включения передачи;
- Магнитная система торможения;
- Нагрузка на фрикцион 12кг;
- Алюминиевая рукоятка;
- Неглубокая основная алюминиевая шпуля;
- Расположение рукоятки - под левую руку;
- Намотка за оборот ручки (см) - 67.


Первая кастинговая (низкопрофильная) катушка у бренда Black Side.

Катушка оснащена магнитными тормозами и предназначена для ловли на джиговые приманки, в том числе для отвесной ловли (Vertical Jig).

REACT VJ обладает дополнительной клавишей включения передачи при сбросе приманки. Клавиша расположена в доступности большого пальца правой руки. Это позволяет оперировать снастью при сбросе и включать катушку одной рукой. Другая рука может быть занята корректированием положения лодки или настройкой эхолота, что очень удобно при вертикальной ловле. Катушка обладает высоким показателем Drag Power (Максимальная нагрузка на фрикцион) – 12кг. Шпуля – алюминиевая, неглубокая. Расположение ручки – под левую руку.

С полным ассортиментом продукции катушек Black Side Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.eco-group.ru





ПРИМАНКИ



ВОБЛЕРЫ LUREMAX

Компания ECOGROUP рада представить Вашему вниманию ассортимент современных рыболовных приманок высочайшего качества под торговой маркой LUREMAX. Бренд LUREMAX появился на свет благодаря огромному практическому опыту, накопленному сотрудниками нашей компании, которые все являются практикующими рыболовами с огромным опытом и стажем. Наши специалисты активно сотрудничают как с рыболовами-спортсменами, так и с ведущими мировыми инженерами, занимающимися разработкой современных приманок. Благодаря этому взаимодействию, а также тщательному анализу рынка, рождаются самые современные модели приманок LUREMAX. Все приманки производятся на самом высокотехнологичном оборудовании из экологически чистых материалов под жесточайшим контролем качества.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Long Cast System - система дальнего заброса в виде подвижных шариков, перемещающихся по специальному каналу и изменяющих центр тяжести воблера во время заброса и на проводке.



Rattle Box - акустическая камера с одним или несколькими шариками-погремушками.



Saddle Lip - седловидная лопатка помимо стандартных колебаний придает приманке ярко выраженные броски, уходит в сторону от горизонтальной линии проводки.



Top Water - приманки, работающие на поверхности воды.



Super Shallow Runner - рабочий горизонт приманки до 0,5 м



Shallow Runner - рабочий горизонт приманки до 1 м



Medium Runner - рабочий горизонт приманки до 1,5 м



UV+ - специальная краска, которая светится в ультрафиолете. Повышает заметность приманки на больших глубинах и в мутной воде.



Приманка оснащена крючками Saikyo (Япония).



SILENT - приманки с зафиксированными огрузочными шариками, без шумовых эффектов.



Deep Runner - рабочий горизонт приманки 1,5-2,5 м



Medium Deep Runner - рабочий горизонт приманки до 3,5 м




Down Deep Runner - рабочий горизонт приманки 3,5-6,5 м



Super Down Deep Runner - рабочий горизонт приманки 7-8 м

SINKING ↑↓ Sinking - тонущая приманка



BOMBA KILLER

DEEP↑
RUNNER↓



SADDLE LIP



Воблер Bomba Killer с седловидной лопаткой специально разработан для троллинговой ловли судака, кумжи и озёрного лосося. Благодаря особой форме носовой лопасти и специальной балансировке Bomba Killer имеет ярко выраженную двойную игру, где на первое место выходит Rolling, а на второе – колебания тела с небольшим «рысканьем», которое привлекает и провоцирует на поклёвку всех вышеперечисленных хищников. Во время «полевых» испытаний были получены отличные результаты при ловле судака и щуки.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWBK120FDR | 12 | 16,5 | Плавающий | 1,5-2,0 | 001, 003, 012, 015, 026, 035, 039, 040, 047, 078, 085, 093, 123, 126, 127, 128, 135, 140, 143, 166, 168, 170 |



001 UV



003 UV



012 UV



015 UV



026 UV



035 UV




039 UV



040 UV




047 UV




078 UV



085 UV




093 UV



123 UV



126 UV




127 UV



128 UV



135 UV



140 UV



143 UV



166 UV



168 UV



170 UV

KILLKA

DEEP
RUNNER



SILENT





SADDLE LIP



Воблер Killka с седловидной лопаткой создан специально для троллинговой ловли. У Killka высокочастотная игра с небольшой амплитудой и «отскоками» в стороны провоцирует на поклевку судака, кумжу, лосося и других хищников. Воблер стабильно играет на самых разных скоростях проводки, что позволяет подобрать правильную подачу приманки в различных условиях при разной температуре воды.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWKL110FDR | 11 | 8,6 | Плавающий | 1,5-2 | 001, 003, 012, 015, 025, 026, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 062, 066, 073, 076, 078, 082, 085, 087, 089, 093, 097, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 140, 143 |
| NEW LWKL135FDR | 13,5 | 14 | Плавающий | 1,5-2 | 001, 012, 015, 025, 026, 035, 038, 039, 043, 047, 073, 076, 078, 082, 085, 097, 123, 127, 128, 134, 143 |



DINGO

MEDIUM
RUNNER



Dingo – это медленно тонущий воблер с ярко выраженной самостоятельной игрой. Но наиболее полно эта приманка раскрывает свои способности на рывковой проводке. Вариантов твичинговой проводки существует бесчисленное множество, и каждый рыбак может подобрать свой, наиболее оптимальный вариант. Рабочее заглубление 0,5 - 1,2 м.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|---------|----------------|----------------------------------------|
| LWDI100SMR | 10 | 14,8 | Тонущий | 0,5-1,2 | 035, 049, 078, 082, 186, 187, 190, 191 |





GRAF

DEEP
RUNNER



Универсальный воблер с оригинальной формой тела типа Shad. За счет удлиненной формы носовой лопасти быстро выходит на рабочую глубину. Приманка примечательна тем, что способна успешно работать при разных вариантах проводки: при равномерной, Stop&Go, а так же при твичинге. Благодаря широкому телу и шумящей капсуле создаст мощные колебания и звуки, которые привлекают хищную рыбу на расстоянии. Приманка оснащена системой дальнего заброса. GRAF 70F одинаково хорошо подходит как для спиннинговой ловли, так и для троллинга.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LWGRA70FDR | 7 | 9 | Плавающий | 0,7 - 2,1 | 047, 078, 141, 159, 164, 167, 192, 200, 206, 209, 214, 215, 216, 217, 218 |




MOIVA

SUPER DOWN
DEEP RUNNER



Moiva – приманка созданная, в первую очередь, для ловли судака на глубинах до 8-ми метров. Активная игра с небольшим «роллингом» привлекает хищника с большого расстояния даже в мутной воде и в условиях плохой видимости. Moiva также с успехом применяется для ловли щуки и крупного окуня.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|--------------|------------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LWMV117FSDDR | 12 | 26 | Плавающий | 7-8 | 001, 012, 015, 025, 026, 035, 039, 040, 043, 047, 062, 066, 076, 078, 126, 127 |



SOM

SUPER DOWN
DEEP RUNNER



Воблер Som – это глубоководная приманка с заглублением более 8-ми метров, оптимален для ловли щуки, судака и сома. Плавник в хвостовой части позволяет приманке создавать мощные гидроакустические колебания, привлекающие рыбу с большого расстояния, воблер сохраняет стабильную игру даже на сильном течении.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|--------------|------------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LWSM117FSDDR | 11,7 | 24 | Плавающий | 7-8 | 001, 012, 015, 025, 026, 035, 039, 040, 043, 047, 062, 066, 076, 078, 126, 127 |



DIGGER



Универсальный воблер класса Crank с суперактивной игрой. Приманка легко заглубляется до уровня 1,5 м и стабильно удерживает заданный горизонт. Digger DR оснащен системой дальнего заброса, которая позволяет делать точные и дальние забросы на любое расстояние. В данной модели используется надежная фурнитура и острейшие крючки Saikyo. Воблер отлично зарекомендовал себя при ловле голавля и язя в реках, а также при ловле форели на искусственных водоемах.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|----------|------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWD36FDR | 3,6 | 4,2 | Плавающий | 0,8-1,5 | 002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099, 100, 101, 104, 106, 150, 151, 155, 156 |



PUNCHER

DEEP↑
RUNNER↓



Среднеразмерная приманка класса Crank с собственной высокочастотной игрой. Работает на средних глубинах, диапазон горизонта варьируется от 1,1 до 2,3 метров. Puncher весьма упорист, быстро занывает к предельному горизонту. При заглублении лопасть воблера касательно проходит по дну, поднимая мутное облачко и провоцирует пассивных хищников на атаку. Кренк легко управляется, отлично обходит закоряженные и заросшие участки. Сочетание формы приманки и веса способствуют точному забросу со значительной дальностью. Puncher может применяться не только для ловли в заброс, но и как троллинговая приманка.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|-----------|------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWPR52FDR | 5,2 | 9,6 | Плавающий | 1,1 - 2,3 | 014, 015, 025, 026, 030, 042, 044, 045, 055, 057, 058, 078, 089, 133, 157, 159, 161, 199, 200, 203 |




НОВО 32

SHALLOW
RUNNER



Миниатюрный воблер класса Crank, работающий в метровом горизонте. Модель предназначена для сплава по течению, имеет положительную плавучесть и способность сохранять устойчивую игру. НОВО SR оснащен специальной акустической камерой с шариками, которая создает шумовой эффект, провоцирующий хищников на атаку. Несмотря на малый вес, воблер обладает хорошими полетными характеристиками. Основные объекты ловли - голавль, язь, форель, окунь.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|-----------|------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWHB32FSR | 3,2 | 3 | Плавающий | 0,5-1 | 002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099, 100, 101, 104, 106, 150, 151, 155, 156 |



НОВО 36

SUPER SHALLOW
RUNNER



Универсальный воблер класса Crank с активной привлекательной игрой. Благодаря минимальному заглублению модели, ею удобно облавливать любые отмели и провоцировать рыбу на поклевку в поверхностном слое. Приманка имеет специальную камеру с шариками, которая при проводке создает акустический эффект, привлекающий рыбу. Воблер оснащен надежной фурнитурой и острейшими крючками Saikyo. Hobo SSR придется по вкусу любителям сверхлегкой рыбалки на спиннинг, а также охотникам за голавлем и форелью.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|------------|------------|--------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| LWHB36FSSR | 3,6 | 3,5 | Плавающий | 0,2-0,5 | 002, 054, 067, 071, 072, 074, 075, 084, 088, 090, 091, 099 |



KABUTO

SHALLOW
RUNNER



Kabuto - это воблер класса Crank, идеально подходящий для ловли в верхних слоях воды. Простой, равномерной проводкой в стиле Stop&Go, достаточно, чтобы побудить рыбу к поклевке. Рабочий горизонт 0,8 - 1,2 м. Идеальная приманка для ловли голавля, окуня и форели.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|-----------|------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| LWKT38FSR | 3,8 | 3,8 | Плавающий | 0,8 - 1,2 | 002, 005, 009, 012, 015, 018, 030, 075, 081, 082, 187, 195, 196, 197 |




REVERS

SINKING



REVERS - безлопастной воблер от бренда LureMax. Подобные приманки получили название Стикбейт (Stickbait). Благодаря удачному сочетанию компактного размера и веса приманки достигается точный и дальний заброс. Этот воблер тонущий и приспособлен играть в любом слое воды. Основные варианты проводки - рывковые (твичинг, подергивания, потяжки) в сочетании с паузами. В момент паузы приманка покачивает боками (сыпется), что привлекает внимание самой осторожной рыбы. REVERS рекомендуется для ловли окуня, форели, голавля, жереха, а так же для морской рыбалки в легком стиле.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Цвета |
|---------|------------|--------|---------|----------------------------------------|
| LWRE48S | 4,8 | 4,0 | Тонущий | 002, 045, 141, 167, 201, 215, 217, 218 |



GARLETTA

MEDIUM
RUNNER



Небольшой тонущий воблер, обладающий как самостоятельной выразительной игрой, так и возможностью использовать его на рывковой проводке. Особенностью этой приманки является то, что на паузе она начинает погружаться, энергично вибрируя из стороны в сторону вдоль продольной оси. То есть даже на паузе приманка продолжает привлекать рыбу, что открывает новые возможности в анимации приманки.

| Артикул | Размер, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Цвета |
|---------|------------|--------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LWG60S | 6 | 6,4 | Тонущий | 0,5-0,8 | 003, 005, 018, 078, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 |



TIGA



UV
001

Tiga – вращающаяся блесна с лепестком вытянутой формы, по своим пропорциям такой лепесток немного шире, чем «классический» Long, и имеет чуть более закруглённые концы. Такая форма лепестка имеет низкое лобовое сопротивление. Угол вращения такого лепестка 30-35 градусов. В результате подъёмная сила, которая выдавливает блесну к поверхности, невелика, что позволяет проводить её против течения. Мушка на тройнике – это ещё один привлекающий рыбу фактор, плюс стабилизация вертушки в горизонтальной плоскости за счёт сопротивления опушки.

| Артикул | № | Вес, г | Цвета |
|---------|---|--------|---------------------------------------------|
| LSPT1FL | 1 | 3,1 | 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 |
| LSPT2FL | 2 | 5 | |
| LSPT3FL | 3 | 7,2 | |
| LSPT4FL | 4 | 9,2 | |



UV
004

UV
005

UV
006

UV
007

UV
008

UV
009

UV
010

UV
011

DAFFY




UV
001

Daffy - вращающаяся блесна с широким лепестком, который при вращении отклоняется от оси на угол 50-55 градусов, что позволяет использовать эту приманку, как на течении, так и в стоячей воде.

Приманка оснащена тройниками с мушкой. Это позволяет решить сразу несколько задач: выполняется маскировка тройника, осуществляется стабилизация задней части блесны при проводке, и, самое главное, мушка служит дополнительной изюминкой для привлечения хищника.

| Артикул | № | Вес, г | Цвета |
|----------|---|--------|---------------------------------------------|
| LSPDF1FL | 1 | 3,2 | 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 |
| LSPDF2FL | 2 | 5,3 | |
| LSPDF3FL | 3 | 7 | |
| LSPDF4FL | 4 | 9,5 | |



UV
004

UV
005

UV
006


UV
007

UV
008

UV
009


UV
010

UV
011





A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



Москва

Соловьев Владимир Сергеевич
тел. (моб.): +7(916) 188-72-05
e-mail: moscow@eco-group.ru

Гудков Дмитрий Леонидович
тел. (моб.): +7 (916) 150-00-26
e-mail: moscow2@eco-group.ru

Емельянова Татьяна Сергеевна
тел. (моб.): +7 (903) 540-58-98
e-mail: moscow3@eco-group.ru

Романов Алексей Александрович
тел. (моб.): +7 (903) 576-12-84
e-mail: moscow4@eco-group.ru

Нижний Новгород

Демарин Денис Алексеевич
тел. (моб.): +7 (910) 107-17-43
e-mail: n.novgorod@eco-group.ru

Волгоград

Иванов Дмитрий Сергеевич
тел. (моб.): +7 (905) 338-96-75
e-mail: volgograd@eco-group.ru

Астрахань

Ляшенко Александр Александрович
тел. (моб.): +7 (905) 393-95-83
e-mail: astrahan@eco-group.ru

Казань

Ермилов Виктор Александрович
тел. (моб.): +7 (937) 287-53-88
e-mail: kazan@eco-group.ru

Калининград

Абдулаев Олег Аликович
тел. (моб.): +7 (900) 566-07-72
e-mail: kaliningrad@eco-group.ru

Иркутск

Костин Евгений Сергеевич
тел. (моб.): +7 (914) 876-83-61
e-mail: irkutsk@eco-group.ru

Красноярск

Костин Евгений Сергеевич
тел. (моб.): +7 (914) 876-83-61
e-mail: krasnoyarsk@eco-group.ru

Новосибирск

Ивочкин Евгений Сергеевич
тел. (моб.): +7 (983) 318-37-12
e-mail: novosibirsk@eco-group.ru

Ростов-на-Дону

Шморгун Григорий Сергеевич
тел. (моб.): +7 (952) 572-05-46
e-mail: rostov@eco-group.ru

Уфа


Карпинский Тимур Русланович
тел. (моб.): +7 (986) 979-62-25
e-mail: ufa@eco-group.ru

Республика Беларусь, Минск

Ленчевский Евгений Константинович
тел. (моб.): +375 29 368 1 368
e-mail: minsk@eco-group.ru

Республика Казахстан, Астана

Чугунов Александр Александрович
тел. (моб.): +7 701 774 18 33
e-mail: kazakhstan@eco-group.ru






SAVE
THE
NATIVES

MAXIMUS
FISHING
GLADIATOR

MAXIMUS
FISHING GLADIATOR



Санкт-Петербург

192288, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 124/56
тел./факс: +7 (812) 671-04-94
e-mail: info@eco-group.ru

ECOGROUP
www.eco-group.ru